

| 改 正 案                                                                                                                                                                                                                                    | 現 行                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 埼玉県福祉のまちづくり条例施行規則                                                                                                                                                                                                                        | 埼玉県福祉のまちづくり条例施行規則                                                                                                                                                        |
| 第一条～第十二条 (略)                                                                                                                                                                                                                             | 第一条～第十二条 (略)                                                                                                                                                             |
| 別表第一 (第二条関係)                                                                                                                                                                                                                             | 別表第一 (第二条関係)                                                                                                                                                             |
| 一 建築物 (次号に掲げるものを除く。) に関する整備基準<br>イ～ハ (略)                                                                                                                                                                                                 | 一 建築物 (次号に掲げるものを除く。) に関する整備基準<br>イ～ハ (略)                                                                                                                                 |
| 二 便所 (共同住宅又は寄宿舍の各住戸に設けられるものを除く。)                                                                                                                                                                                                         | 二 便所 (共同住宅又は寄宿舍の各住戸に設けられるものを除く。)                                                                                                                                         |
| <u>(1) 利用者の用に供する便所は、令第十四条第一項の規定の例により、利用者が利用する階の階数に相当する数以上設けること。この場合において、同項中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所」とあるのは「利用者の用に供する便所」と読み替えるものとする。</u>                                                                                       | <u>(新設)</u>                                                                                                                                                              |
| <u>(2) 床面積の合計が千平方メートル以上の建築物 (共同住宅又は寄宿舍を除く。) に(1)の規定による便所を設ける階においては、令第十四条第二項の規定の例により、当該便所のうち一以上に、次に定める基準に適合する高齢者、障害者等の利用に配慮した便房を設けるほか、当該便房のうち一以上は、男子用及び女子用の区別がなく利用できるものとする。この場合において、同項中「車椅子使用者用便房」とあるのは「(2)に定める基準に適合する便房」と読み替えるものとする。</u> | <u>(1) 床面積の合計が五百平方メートル以上の建築物又は専ら高齢者若しくは障害者が利用する建築物に利用者の用に供する便所を設ける場合においては、男子用及び女子用の区分がなく利用できる、かつ、次に定める基準に適合する高齢者、障害者等の利用に配慮した便所を一以上設けること。ただし、共同住宅又は寄宿舍については、この限りでない。</u> |
| (一) <u>便房及びその便房のある便所の出入口</u> の幅は、八十センチメートル以上とすること。                                                                                                                                                                                       | (一) <u>出入口</u> の幅は、八十センチメートル以上とすること。                                                                                                                                     |
| (二) <u>(一)の出入口</u> に戸を設ける場合においては、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。                                                                                                                                                 | (二) <u>出入口</u> に戸を設ける場合においては、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。                                                                                     |
| (三) <u>便房及びその便房のある便所に自動的に開閉</u> する構造の戸を設ける場合においては、利用者が戸に挟まれることのないよう、利用者を感知し、戸の閉鎖を自動的に制止することができる装置を設けること。                                                                                                                                 | (三) <u>自動的に開閉</u> する構造の戸を設ける場合においては、利用者が戸に挟まれることのないよう、利用者を感知し、戸の閉鎖を自動的に制止することができる装置を設けること。                                                                               |
| (四) <u>(一)の出入口</u> には、通行の際に支障となる段を設けないこと。                                                                                                                                                                                                | (四) <u>出入口</u> には、通行の際に支障となる段を設けないこと。                                                                                                                                    |

| 改 正 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 現 行                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (五) <u>便房及びその便房のある便所の内部</u> は、車椅子使用者その他の高齢者、障害者等が円滑に利用することができるよう、十分な空間を確保し、かつ、腰掛便座、手すり、洗面器等を適切に配置した構造とすること。                                                                                                                                                                                                                                                                     | (五) <u>内部</u> は、車椅子使用者その他の高齢者、障害者等が円滑に利用することができるよう、十分な空間を確保し、かつ、腰掛便座、手すり、洗面器等を適切に配置した構造とすること。                                                                                         |
| (六) <u>便房及びその便房のある便所の床面</u> は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (六) <u>床面</u> は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。                                                                                                                                                |
| (七) <u>便房又はその便房のある便所に、次に</u> 定める基準に適合する洗面器が設けられていること。<br>(イ) ～ (ハ) (略)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (七) <u>次に</u> 定める基準に適合する洗面器が設けられていること。<br><br>(イ) ～ (ハ) (略)                                                                                                                           |
| <u>(3) 床面積の合計が五百平方メートル以上千平方メートル未満の建築物（共同住宅又は寄宿舎を除く。）又は床面積の合計が五百平方メートル未満の専ら高齢者若しくは障害者が利用する建築物であって、(1)の規定による便所を設ける階を有するものにおいては、埼玉県高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物の整備に関する条例（平成二十年埼玉県条例第四十二号。（8）、ヲ(1)及び別表第二において「バリアフリー条例」という。）第六条第一項の規定の例により、(2)に定める基準に適合する便房を一以上設けること。この場合において、同項中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所」とあるのは「利用者の用に供する便所」と、「車椅子使用者用便房」とあるのは「(2)に定める基準に適合する便房」と読み替えるものとする。</u> | <u>(新設)</u>                                                                                                                                                                           |
| <u>(4) (2)又は(3)の規定により(2)に定める基準に適合する便房</u> を設けることとされる建築物以外の建築物に、利用者の用に供する便所を設ける場合においては、 <u>(2)に定める基準に適合する便房</u> を一以上又は次に定める基準に <u>適合する便房</u> を一以上（男子用及び女子用の <u>区別</u> があるときは、それぞれ一以上）設けること。                                                                                                                                                                                      | <u>(2) (1)の規定により(1)に定める基準に適合する便所</u> を設けることとされる建築物以外の建築物に、利用者の用に供する便所を設ける場合においては、 <u>(1)に定める基準に適合する便所</u> を一以上又は次に定める基準に <u>適合する便所</u> を一以上（男子用及び女子用の <u>区分</u> があるときは、それぞれ一以上）設けること。 |
| (一) 車椅子使用者の利用可能な空間が確保され、かつ、腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (一) 車椅子使用者の利用可能な空間が確保され、かつ、腰掛便座、手すり等が適切に配置されている <u>便房が設けられている</u> こと。                                                                                                                 |
| (二) (一)の便房及びその便房のある便所の出入口は、 <u>(2)(一)</u> 、(二)及び(四)に定める基準に適合するものとする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (二) (一)の便房及びその便房のある便所の出入口は、 <u>(1)(一)</u> 、(二)及び(四)に定める基準に適合するものとする。                                                                                                                  |

| 改 正 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 現 行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (三) <u>(2)(七)</u> に定める基準に適合する洗面器が設けられていること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (三) <u>(1)(七)</u> に定める基準に適合する洗面器が設けられていること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><u>(5)</u> 床面積の合計が二千平方メートル以上の<u>(2)</u>の規定により<u>(2)</u>に定める基準に<u>適合する便房</u>を設けることとされる建築物に、<u>(2)</u>に定める基準に<u>適合する便房</u>に加えて、利用者の用に供する便所を設ける場合においては、<u>(4)</u>に定める基準に<u>適合する便房</u>を一以上（男子用及び女子用の<u>区別</u>があるときは、それぞれ一以上）設けること。ただし、<u>(2)</u>に定める基準に<u>適合する便房</u>を二以上設ける場合においては、この限りでない。</p>                                                                                     | <p><u>(3)</u> 床面積の合計が二千平方メートル以上の<u>(1)</u>の規定により<u>(1)</u>に定める基準に<u>適合する便所</u>を設けることとされる建築物に、<u>(1)</u>に定める基準に<u>適合する便所</u>に加えて、利用者の用に供する便所を設ける場合においては、<u>(2)</u>に定める基準に<u>適合する便所</u>を一以上（男子用及び女子用の<u>区分</u>があるときは、それぞれ一以上）設けること。ただし、<u>(1)</u>に定める基準に<u>適合する便所</u>を二以上設ける場合においては、この限りでない。</p>                                                                                     |
| <p><u>(6)</u> 利用者の用に供する便所を設ける場合においては、便房にオストメイト（人工こう門又は人工ぼうこうを使用している者をいう。）の利用に配慮した設備（<u>(6)</u>、第三号ヌ（6）及び第四号ホ（5）において「オストメイト用設備」という。）を設けた便所を一以上（男子用及び女子用の<u>区別</u>があるときは、それぞれ一以上）設けるよう努めること。ただし、別表第三第一号イからへまで、チからルまで、カ（床面積の合計が二千平方メートル以上のものに限る。）、ヨからノまで及びヤに利用者の用に供する便所を設ける場合並びに同号マ（床面積の合計が五十平方メートル以上のものに限る。）においては、便房にオストメイト用設備を設けた便所を一以上（男子用及び女子用の<u>区別</u>があるときは、それぞれ一以上）設けること。</p> | <p><u>(4)</u> 利用者の用に供する便所を設ける場合においては、便房にオストメイト（人工こう門又は人工ぼうこうを使用している者をいう。）の利用に配慮した設備（<u>(4)</u>、第三号ヌ（6）及び第四号ホ（5）において「オストメイト用設備」という。）を設けた便所を一以上（男子用及び女子用の<u>区分</u>があるときは、それぞれ一以上）設けるよう努めること。ただし、別表第三第一号イからへまで、チからルまで、カ（床面積の合計が二千平方メートル以上のものに限る。）、ヨからノまで及びヤに利用者の用に供する便所を設ける場合並びに同号マ（床面積の合計が五十平方メートル以上のものに限る。）においては、便房にオストメイト用設備を設けた便所を一以上（男子用及び女子用の<u>区分</u>があるときは、それぞれ一以上）設けること。</p> |
| <u>(7)</u> （略）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>(5)</u> （略）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><u>(8)</u> 床面積の合計が五百平方メートル以上の建築物（卸売市場、事務所、共同住宅若しくは寄宿舍、下宿、遊技場、工場、自動車庫又はキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するものを除く。<u>(9)</u>において同じ。）に利用者の用に供する便所を設ける場合においては、<u>バリアフリー条例第六条第二項各号</u>に定める基準に適合する便所を一以上（男子用及び女子用の<u>区別</u>があるときは、それぞれ一以上）設けること。</p>                                                                                                                                     | <p><u>(6)</u> 床面積の合計が五百平方メートル以上の建築物（卸売市場、事務所、共同住宅若しくは寄宿舍、下宿、遊技場、工場、自動車庫又はキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するものを除く。<u>(7)</u>において同じ。）に利用者の用に供する便所を設ける場合においては、<u>埼玉県高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物の整備に関する条例（平成二十年埼玉県条例第四十二号。ヲ（1）及び別表第二において「バリアフリー条例」という。）第六条各号</u>に定める基準に適合する便所を一以上（男子用及び女子用の<u>区分</u>があるときは、それぞれ一以上）設けること。</p>                                                                  |
| <u>(9)</u> 床面積の合計が五百平方メートル未満の建築物に利用者の用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>(7)</u> 床面積の合計が五百平方メートル未満の建築物に利用者の用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 改 正 案                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 現 行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| に供する便所を設ける場合においては、 <u>(8)</u> に定める基準に適合する便所を一以上(男子用及び女子用の <u>区別</u> があるときは、それぞれ一以上)設けるよう努めること。                                                                                                                                                                                         | に供する便所を設ける場合においては、 <u>(6)</u> に定める基準に適合する便所を一以上(男子用及び女子用の <u>区分</u> があるときは、それぞれ一以上)設けるよう努めること。                                                                                                                                                                                                                             |
| ホ 客室                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ホ 客室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (1) (略)                                                                                                                                                                                                                                                                                | (1) (略)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (2) (略)                                                                                                                                                                                                                                                                                | (2) (略)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (一) 便所は、 <u>二(2)(一)</u> から(五)までに定める基準に適合するものとする。                                                                                                                                                                                                                                       | (一) 便所は、 <u>二(1)(一)</u> から(五)までに定める基準に適合するものとする。                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (二)・(三) (略)                                                                                                                                                                                                                                                                            | (二)・(三) (略)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (3)・(4) (略)                                                                                                                                                                                                                                                                            | (3)・(4) (略)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ヘ 敷地内の通路                                                                                                                                                                                                                                                                               | ヘ 敷地内の通路                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 利用者の用に供する敷地内の通路は、令 <u>第十七条各号</u> (第二号イを除く。)及びイ(3)の規定によるほか、次に定める基準に適合するものとする。                                                                                                                                                                                                           | 利用者の用に供する敷地内の通路は、令 <u>第十六条各号</u> (第二号イを除く。)及びイ(3)の規定によるほか、次に定める基準に適合するものとする。                                                                                                                                                                                                                                               |
| (1)～(3) (略)                                                                                                                                                                                                                                                                            | (1)～(3) (略)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <u>ト 駐車場等(共同住宅又は寄宿舎に設けられるものを除く。)</u>                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>ト 駐車場等(共同住宅又は寄宿舎に設けられるものを除く。)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <u>利用者の用に供する駐車場(専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。))の駐車のためのものを除く。第四号ト(1)において同じ。))を設ける場合においては、令第十八条の規定の例により、車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下この表及び別表第二において「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けるほか、次に定める基準に適合するものとする。この場合において、同条第一項中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場」とあるのは「利用者の用に供する駐車場」と読み替えるものとする。</u> | <u>(1) 利用者の用に供する駐車場(専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。))の駐車のためのものを除く。))を設ける場合においては、当該駐車場における自動車の全駐車台数が二百以下の場合にあっては当該全駐車台数に五十分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上、全駐車台数が二百一以上の場合にあっては当該全駐車台数に百分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)に二を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下この表及び別表第二において「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けること。</u> |
| <u>(1) 車椅子使用者用駐車施設は、車両への乗降の用に供する部分の表面は、できるだけ水平とすること。</u>                                                                                                                                                                                                                               | <u>(2) 車椅子使用者用駐車施設は、令第十七条第二項第一号の規定によるほか、車両への乗降の用に供する部分の表面は、できるだけ水平とすること。</u>                                                                                                                                                                                                                                               |
| <u>(2) (略)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>(3) (略)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (一) (略)                                                                                                                                                                                                                                                                                | (一) (略)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (二) 高齢者、障害者等優先停車施設に最も近い利用者の用に供す                                                                                                                                                                                                                                                        | (二) 高齢者、障害者等優先停車施設に最も近い利用者の用に供す                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 改 正 案                                                                                                                                                                   | 現 行                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>る出入口（チ(5)(一)に定める基準に適合するものに限る。）から高齢者、障害者等優先停車施設までの通路は、令<u>第十九条第二項第一号</u>の規定によるほか、チ(5)(七)に定める基準に適合するものとする。</p>                                                         | <p>る出入口（チ(5)(一)に定める基準に適合するものに限る。）から高齢者、障害者等優先停車施設までの通路は、令<u>第十八条第二項第一号</u>の規定によるほか、チ(5)(七)に定める基準に適合するものとする。</p>                                                         |
| チ 移動等円滑化経路                                                                                                                                                              | チ 移動等円滑化経路                                                                                                                                                              |
| (1) (略)                                                                                                                                                                 | (1) (略)                                                                                                                                                                 |
| (一) (略)                                                                                                                                                                 | (一) (略)                                                                                                                                                                 |
| <p>(二) 建築物又はその敷地に<u>ニ(2)又は(4)</u>に定める基準に適合する<u>便房</u>（客室に設けられるものを除く。）を設ける場合 利用居室（当該建築物に利用居室が設けられていないときは、道等。(三)において同じ。）から当該<u>ニ(2)又は(4)</u>に定める基準に適合する<u>便房</u>までの経路</p> | <p>(二) 建築物又はその敷地に<u>ニ(1)又は(2)</u>に定める基準に適合する<u>便所</u>（客室に設けられるものを除く。）を設ける場合 利用居室（当該建築物に利用居室が設けられていないときは、道等。(三)において同じ。）から当該<u>ニ(1)又は(2)</u>に定める基準に適合する<u>便所</u>までの経路</p> |
| (三) (略)                                                                                                                                                                 | (三) (略)                                                                                                                                                                 |
| (2) (略)                                                                                                                                                                 | (2) (略)                                                                                                                                                                 |
| (一) (略)                                                                                                                                                                 | (一) (略)                                                                                                                                                                 |
| <p>(二) 一以上の<u>ニ(2)又は(4)</u>に定める基準に適合する<u>便房</u>（地上階に設けられるものに限り、客室に設けられるものを除く。）</p>                                                                                      | <p>(二) 一以上の<u>ニ(1)又は(2)</u>に定める基準に適合する<u>便所</u>（地上階に設けられるものに限り、客室に設けられるものを除く。）</p>                                                                                      |
| (三) (略)                                                                                                                                                                 | (三) (略)                                                                                                                                                                 |
| (3)・(4) (略)                                                                                                                                                             | (3)・(4) (略)                                                                                                                                                             |
| <p>(5) 移動等円滑化経路は、令<u>第十九条第二項第一号</u>の規定によるほか、次に定める基準に適合するものとする。</p>                                                                                                      | <p>(5) 移動等円滑化経路は、令<u>第十八条第二項第一号</u>の規定によるほか、次に定める基準に適合するものとする。</p>                                                                                                      |
| <p>(一) 当該移動等円滑化経路を構成する出入口は、令<u>第十九条第二項第二号</u>及びワに定める基準に適合するものとする。</p>                                                                                                   | <p>(一) 当該移動等円滑化経路を構成する出入口は、令<u>第十八条第二項第二号</u>及びワに定める基準に適合するものとする。</p>                                                                                                   |
| <p>(二) 当該移動等円滑化経路を構成する廊下等は、令<u>第十九条第二項第三号イ</u>からハまで及びイの規定によるほか、廊下等の末端の付近に車椅子が転回することができる場所を設けること。</p>                                                                    | <p>(二) 当該移動等円滑化経路を構成する廊下等は、令<u>第十八条第二項第三号イ</u>からハまで及びイの規定によるほか、廊下等の末端の付近に車椅子が転回することができる場所を設けること。</p>                                                                    |
| <p>(三) 当該移動等円滑化経路を構成する傾斜路は、令<u>第十九条第二項第四号イ</u>からハまで及びハに定める基準に適合するものとする。</p>                                                                                             | <p>(三) 当該移動等円滑化経路を構成する傾斜路は、令<u>第十八条第二項第四号イ</u>からハまで及びハに定める基準に適合するものとする。</p>                                                                                             |
| <p>(四) 当該移動等円滑化経路を構成するエレベーター（(五)及び(六)に定めるものを除く。）及びその乗降ロビー（(五)に定めるものを除く。）は、令<u>第十九条第二項第五号ロ</u>からトまで（ハを除く。）の規定によるほか、次に定める基準に適合するものとする。</p>                                | <p>(四) 当該移動等円滑化経路を構成するエレベーター（(五)及び(六)に定めるものを除く。）及びその乗降ロビー（(五)に定めるものを除く。）は、令<u>第十八条第二項第五号ロ</u>からトまで（ハを除く。）の規定によるほか、次に定める基準に適合するものとする。</p>                                |

| 改 正 案                                                                                                                                                                                                                                              | 現 行                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ること。                                                                                                                                                                                                                                               | ること。                                                                                                                                                                                                                                               |
| (イ) 籠(人を乗せ昇降する部分をいう。以下同じ。)は、利用居室、 <u>二(2)若しくは(4)</u> に定める基準に適合する <u>便房</u> 又は車椅子使用者用駐車施設がある階及び地上階に停止すること。                                                                                                                                          | (イ) 籠(人を乗せ昇降する部分をいう。以下同じ。)は、利用居室、 <u>二(1)若しくは(2)</u> に定める基準に適合する <u>便所</u> 又は車椅子使用者用駐車施設がある階及び地上階に停止すること。                                                                                                                                          |
| (ロ) 床面積の合計が二千平方メートル以上の建築物に設けられるエレベーターは、令 <u>第十九条第二項第五号ハ</u> 並びにチ(1)及び(2)に定める基準に適合するものとする。                                                                                                                                                          | (ロ) 床面積の合計が二千平方メートル以上の建築物に設けられるエレベーターは、令 <u>第十八条第二項第五号ハ</u> 並びにチ(1)及び(2)に定める基準に適合するものとする。                                                                                                                                                          |
| (ハ)～(ト) (略)                                                                                                                                                                                                                                        | (ハ)～(ト) (略)                                                                                                                                                                                                                                        |
| (チ) 籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置(令 <u>第十九条第二項第五号ホ</u> に定める制御装置を除く。)は、視覚障害者が円滑に操作できる構造とすること。ただし、床面積の合計が五百平方メートル未満の建築物に設けられるエレベーター(主として視覚障害者が利用するものを除く。(リ)及び(ヌ)において同じ。)である場合又は主として自動車の駐車のために供する施設に設けられるエレベーターである場合においては、この限りでない。                                | (チ) 籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置(令 <u>第十八条第二項第五号ホ</u> に定める制御装置を除く。)は、視覚障害者が円滑に操作できる構造とすること。ただし、床面積の合計が五百平方メートル未満の建築物に設けられるエレベーター(主として視覚障害者が利用するものを除く。(リ)及び(ヌ)において同じ。)である場合又は主として自動車の駐車のために供する施設に設けられるエレベーターである場合においては、この限りでない。                                |
| (リ)～(ル) (略)                                                                                                                                                                                                                                        | (リ)～(ル) (略)                                                                                                                                                                                                                                        |
| (五) 共同住宅又は寄宿舎の移動等円滑化経路を構成するエレベーター((六)に定めるものを除く。)及びその乗降ロビーは、令 <u>第十九条第二項第五号ロ</u> からトまで(ハを除く。)並びに(四)(ニ)から(ト)まで及び(ル)の規定によるほか、次に定める基準に適合するものとする。                                                                                                       | (五) 共同住宅又は寄宿舎の移動等円滑化経路を構成するエレベーター((六)に定めるものを除く。)及びその乗降ロビーは、令 <u>第十八条第二項第五号ロ</u> からトまで(ハを除く。)並びに(四)(ニ)から(ト)まで及び(ル)の規定によるほか、次に定める基準に適合するものとする。                                                                                                       |
| (イ) 籠は、各住戸、居住者のための共用部分である居室、 <u>二(2)又は(4)</u> に定める基準に適合する <u>便房</u> 及び車椅子使用者用駐車施設がある階並びに地上階に停止すること。                                                                                                                                                | (イ) 籠は、各住戸、居住者のための共用部分である居室、 <u>二(1)又は(2)</u> に定める基準に適合する <u>便所</u> 及び車椅子使用者用駐車施設がある階並びに地上階に停止すること。                                                                                                                                                |
| (ロ) 床面積の合計が二千平方メートル以上の共同住宅又は寄宿舎に設けられるエレベーターにあつては、籠の幅は一・〇五メートル以上とし、籠の奥行きは一・五二メートル以上とすること。ただし、地上階又はその直上階若しくは直下階以外の階に居住者のための共用部分である居室、 <u>二(2)若しくは(4)</u> に定める基準に適合する <u>便房</u> 又は車椅子使用者用駐車施設がある共同住宅又は寄宿舎に設けられるエレベーターにあつては、籠の幅は一・四メートル以上とし、籠の奥行きは一・三五 | (ロ) 床面積の合計が二千平方メートル以上の共同住宅又は寄宿舎に設けられるエレベーターにあつては、籠の幅は一・〇五メートル以上とし、籠の奥行きは一・五二メートル以上とすること。ただし、地上階又はその直上階若しくは直下階以外の階に居住者のための共用部分である居室、 <u>二(1)若しくは(2)</u> に定める基準に適合する <u>便所</u> 又は車椅子使用者用駐車施設がある共同住宅又は寄宿舎に設けられるエレベーターにあつては、籠の幅は一・四メートル以上とし、籠の奥行きは一・三五 |

| 改 正 案                                                                                                                                                                                                                                                       | 現 行                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| メートル以上とするとともに、籠の平面形状は、車椅子の転回に支障がないものとする。                                                                                                                                                                                                                    | メートル以上とするとともに、籠の平面形状は、車椅子の転回に支障がないものとする。                                                                                                                                                                                                                    |
| (ハ) (略)                                                                                                                                                                                                                                                     | (ハ) (略)                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (六) 当該移動等円滑化経路を構成する特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機は、令 <u>第十九条第二項第六号</u> に定める基準に適合するものとする。                                                                                                                                                                         | (六) 当該移動等円滑化経路を構成する特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機は、令 <u>第十八条第二項第六号</u> に定める基準に適合するものとする。                                                                                                                                                                         |
| (七) 当該移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は、令 <u>第十七条第一号</u> 及び第三号並びに <u>第十九条第二項第七号イ</u> からニまで並びにイ(3)、へ(2)及び(3)並びにワに定める基準に適合するものとする。                                                                                                                                         | (七) 当該移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は、令 <u>第十六条第一号</u> 及び第三号並びに <u>第十八条第二項第七号イ</u> からニまで並びにイ(3)、へ(2)及び(3)並びにワに定める基準に適合するものとする。                                                                                                                                         |
| (ハ) (略)                                                                                                                                                                                                                                                     | (ハ) (略)                                                                                                                                                                                                                                                     |
| リ (略)                                                                                                                                                                                                                                                       | リ (略)                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ヌ 案内設備                                                                                                                                                                                                                                                      | ヌ 案内設備                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (1) 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の高齢者、障害者等の円滑な利用に配慮した <u>便房</u> 、車椅子使用者用駐車施設、高齢者、障害者等優先停車施設又はエレベーターその他の昇降機その他の設備の配置を表示した案内板その他の設備((2)、ル(1)及び別表第二において「主要な案内板」という。)を設けること。ただし、当該 <u>便房</u> 、車椅子使用者用駐車施設、高齢者、障害者等優先停車施設、エレベーターその他の昇降機その他の設備の配置を容易に視認できる場合は、この限りでない。 | (1) 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の高齢者、障害者等の円滑な利用に配慮した <u>便所</u> 、車椅子使用者用駐車施設、高齢者、障害者等優先停車施設又はエレベーターその他の昇降機その他の設備の配置を表示した案内板その他の設備((2)、ル(1)及び別表第二において「主要な案内板」という。)を設けること。ただし、当該 <u>便所</u> 、車椅子使用者用駐車施設、高齢者、障害者等優先停車施設、エレベーターその他の昇降機その他の設備の配置を容易に視認できる場合は、この限りでない。 |
| (2) (略)                                                                                                                                                                                                                                                     | (2) (略)                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (3) 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の高齢者、障害者等の円滑な利用に配慮した <u>便房</u> 、車椅子使用者用駐車施設、高齢者、障害者等優先停車施設又はエレベーターその他の昇降機その他の設備の配置を令 <u>第二十一条第二項</u> の国土交通大臣が定める方法により視覚障害者に示すための設備を設けること。                                                                                       | (3) 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の高齢者、障害者等の円滑な利用に配慮した <u>便所</u> 、車椅子使用者用駐車施設、高齢者、障害者等優先停車施設又はエレベーターその他の昇降機その他の設備の配置を令 <u>第二十条第二項</u> の国土交通大臣が定める方法により視覚障害者に示すための設備を設けること。                                                                                        |
| (4)・(5) (略)                                                                                                                                                                                                                                                 | (4)・(5) (略)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ル 視覚障害者移動等円滑化経路                                                                                                                                                                                                                                             | ル 視覚障害者移動等円滑化経路                                                                                                                                                                                                                                             |
| (1) 道等から主要な案内板(点字、音声その他の方法により視覚障害者を案内するものに限る。)、ヌ(3)の規定による設備又はヌ(4)の規定による案内所までの利用者の用に供する経路は、そのうち一                                                                                                                                                             | (1) 道等から主要な案内板(点字、音声その他の方法により視覚障害者を案内するものに限る。)、ヌ(3)の規定による設備又はヌ(4)の規定による案内所までの利用者の用に供する経路は、そのうち一                                                                                                                                                             |

| 改 正 案                                                                                                                                                    | 現 行                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>以上を、視覚障害者が円滑に利用できる経路（（２）及び別表第二において「視覚障害者移動等円滑化経路」という。）とすること。ただし、<u>令第二十二條第一項ただし書</u>に規定する場合は、この限りでない。</p>                                             | <p>以上を、視覚障害者が円滑に利用できる経路（（２）及び別表第二において「視覚障害者移動等円滑化経路」という。）とすること。ただし、<u>令第二十一條第一項ただし書</u>に規定する場合は、この限りでない。</p>                                             |
| <p>（２） 視覚障害者移動等円滑化経路は、<u>令第二十二條第二項</u>に定める基準に適合するものとする。</p>                                                                                              | <p>（２） 視覚障害者移動等円滑化経路は、<u>令第二十一條第二項</u>に定める基準に適合するものとする。</p>                                                                                              |
| <p>ヲ 育児用施設 （略）</p>                                                                                                                                       | <p>ヲ 育児用施設 （略）</p>                                                                                                                                       |
| <p>ワ 出入口</p>                                                                                                                                             | <p>ワ 出入口</p>                                                                                                                                             |
| <p>利用者の用に供する出入口は、<u>二（２）（三）</u>に定める基準に適合するものとするほか、全面が透明な戸を設ける場合においては、戸に衝突を防止する措置を講じたものとする。</p>                                                           | <p>利用者の用に供する出入口は、<u>二（１）（三）</u>に定める基準に適合するものとするほか、全面が透明な戸を設ける場合においては、戸に衝突を防止する措置を講じたものとする。</p>                                                           |
| <p>カ 浴室等</p>                                                                                                                                             | <p>カ 浴室等</p>                                                                                                                                             |
| <p>多数の利用者の用に供する浴室、シャワー室又は更衣室（住戸又は客室の内部に設けられるものを除く。カ及び別表第二において「浴室等」という。）を設ける場合においては、それぞれ一以上（男子用及び女子用の<u>区別</u>があるときは、それぞれ一以上）の浴室等は、次に定める基準に適合するものとする。</p> | <p>多数の利用者の用に供する浴室、シャワー室又は更衣室（住戸又は客室の内部に設けられるものを除く。カ及び別表第二において「浴室等」という。）を設ける場合においては、それぞれ一以上（男子用及び女子用の<u>区分</u>があるときは、それぞれ一以上）の浴室等は、次に定める基準に適合するものとする。</p> |
| <p>（１） 出入口は、<u>令第十六條第二項第二号ロ</u>並びに<u>二（２）（三）</u>及び（四）に定める基準に適合するものとする。</p>                                                                               | <p>（１） 出入口は、<u>令第十五條第二項第二号ロ</u>並びに<u>二（１）（三）</u>及び（四）に定める基準に適合するものとする。</p>                                                                               |
| <p>（２）～（５） （略）</p>                                                                                                                                       | <p>（２）～（５） （略）</p>                                                                                                                                       |
| <p>ヨ 客席</p>                                                                                                                                              | <p>ヨ 客席</p>                                                                                                                                              |
| <p>劇場、映画館、演芸場、観覧場、集会場又は公会堂の客席の部分は、次に定める基準に適合するものとする。</p>                                                                                                 | <p>劇場、映画館、演芸場、観覧場、集会場又は公会堂の客席の部分は、次に定める基準に適合するものとする。</p>                                                                                                 |
| <p><u>（１） 床面積の合計が五百平方メートル以上の建築物で客席に設ける座席が床に固定されている場合は、令第十五條の規定による車椅子使用者用部分が設けられていること。</u></p>                                                            | <p><u>（１） 奥行きを一・二メートル以上、幅を九十センチメートル以上とする車椅子使用者用の客席が設けられていること。</u></p>                                                                                    |
| <p><u>（２） 床面積の合計が五百平方メートル未満の建築物又は客席に設ける座席が床に固定されていない場合は、令第十五條に規定する国土交通大臣が定める基準に適合する車椅子使用者用部分が一以上設けられていること。</u></p>                                       | <p><u>（新設）</u></p>                                                                                                                                       |
| <p><u>（３） 出入口から（１）又は（２）に定める基準に適合する車椅子使用者用部分</u>までの経路は、次に定める基準に適合するものとする。</p>                                                                             | <p><u>（２） 客席の部分の移動等円滑化経路を構成する出入口から（１）に定める基準に適合する客席</u>までの経路は、次に定める基準に適合するものとする。</p>                                                                      |

| 改 正 案                                                                                                                                    | 現 行                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| と。                                                                                                                                       | るものとする。                                                                                                                                                                                        |
| (一) (略)                                                                                                                                  | (一) (略)                                                                                                                                                                                        |
| (二) 高低差がある場合においては、令第十一条第一号並びに <u>第十九条第二項第四号イ</u> 及びロに定める基準に適合する傾斜路を設けること。                                                                | (二) 高低差がある場合においては、令第十一条第一号並びに <u>第十八条第二項第四号イ</u> 及びロに定める基準に適合する傾斜路を設けること。                                                                                                                      |
| <u>(4) 客席に設ける座席（床に固定されていない場合を含む。）の総数が次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める数以上の（１）又は（２）に定める基準に適合する車椅子使用者用部分を設けるよう努めること。</u>                                  | <u>(3) 客席の総数が二百以下の場合にあっては当該客席の総数に五十分の一を乗じて得た数（その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数）以上、客席の総数が二百一以上の場合にあっては当該客席の総数に百分の一を乗じて得た数（その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数）に二を加えた数以上の（１）に定める基準に適合する客席を設けるよう努めること。</u>   |
| <u>(一) 当該客席に設ける座席の総数が百以下の場合にあっては二</u>                                                                                                    | <u>(新設)</u>                                                                                                                                                                                    |
| <u>(二) 当該客席に設ける座席の総数が百一以上二百以下の場合にあっては当該座席の総数に五十分の一を乗じて得た数（その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数）</u>                                              | <u>(新設)</u>                                                                                                                                                                                    |
| <u>(三) 当該客席に設ける座席の総数が二百一以上の場合にあっては当該座席の総数に百分の一を乗じて得た数（その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数）に二を加えた数</u>                                           | <u>(新設)</u>                                                                                                                                                                                    |
| <u>(5) (4)の規定により客席に設ける座席の総数の区分に応じ算定した数以上、難聴者の聴力を補うための装置を設けるよう努めること。</u>                                                                  | <u>(4) 客席の総数が二百以下の場合にあっては当該客席の総数に五十分の一を乗じて得た数（その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数）以上、客席の総数が二百一以上の場合にあっては当該客席の総数に百分の一を乗じて得た数（その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数）に二を加えた数以上の客席に、難聴者の聴力を補うための装置を設けるよう努めること。</u> |
| タ・レ (略)                                                                                                                                  | タ・レ (略)                                                                                                                                                                                        |
| ソ 増築等に関する適用範囲                                                                                                                            | ソ 増築等に関する適用範囲                                                                                                                                                                                  |
| (1) 建築物の増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替え（建築物の用途を変更して生活関連施設とすることを含む。ソ及びネにおいて「増築等」という。）をする場合（(2)に定める建築物の増築等の場合を除く。）においては、この号の規定は、次に掲げる建築物の部分に限り適用する。 | (1) 建築物の増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替え（建築物の用途を変更して生活関連施設とすることを含む。ソ及びネにおいて「増築等」という。）をする場合（(2)に定める建築物の増築等の場合を除く。）においては、この号の規定は、次に掲げる建築物の部分に限り適用する。                                                       |

| 改 正 案                                                                                                                                                                                                                                           | 現 行                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (一)～(三) (略)                                                                                                                                                                                                                                     | (一)～(三) (略)                                                                                                                                                                                                                                     |
| (四) (一)に掲げる部分にある利用居室(当該部分に利用居室が設けられていないときは、道等。(六)において同じ。)から <u>二(2)</u> に定める基準に <u>適合する便房</u> ((三)に掲げる便所に <u>二(2)</u> に定める基準に <u>適合する便房</u> が設けられていないときは、 <u>二(4)</u> に定める基準に <u>適合する便房</u> )までの一以上の経路を構成する廊下等、階段、傾斜路、敷地内の通路、エレベーターその他の昇降機及び出入口 | (四) (一)に掲げる部分にある利用居室(当該部分に利用居室が設けられていないときは、道等。(六)において同じ。)から <u>二(1)</u> に定める基準に <u>適合する便所</u> ((三)に掲げる便所に <u>二(1)</u> に定める基準に <u>適合する便所</u> が設けられていないときは、 <u>二(2)</u> に定める基準に <u>適合する便所</u> )までの一以上の経路を構成する廊下等、階段、傾斜路、敷地内の通路、エレベーターその他の昇降機及び出入口 |
| (五)・(六) (略)                                                                                                                                                                                                                                     | (五)・(六) (略)                                                                                                                                                                                                                                     |
| (2) (略)                                                                                                                                                                                                                                         | (2) (略)                                                                                                                                                                                                                                         |
| ツ・ネ (略)                                                                                                                                                                                                                                         | ツ・ネ (略)                                                                                                                                                                                                                                         |
| 二 小規模建築物(床面積(車庫等床面積を除く。)の合計が、二百平方メートル未満の建築物(別表第三第一号イ、ロ、ニからへまで、リ、ル、タ、レ、ツ、ウからノまで及びマ並びに第二号ロを除く。)及び百五十平方メートル未満の同表第一号リ及び第二号ロの店舗をいう。)に関する整備基準                                                                                                         | 二 小規模建築物(床面積(車庫等床面積を除く。)の合計が、二百平方メートル未満の建築物(別表第三第一号イ、ロ、ニからへまで、リ、ル、タ、レ、ツ、ウからノまで及びマ並びに第二号ロを除く。)及び百五十平方メートル未満の同表第一号リ及び第二号ロの店舗をいう。)に関する整備基準                                                                                                         |
| イ・ロ (略)                                                                                                                                                                                                                                         | イ・ロ (略)                                                                                                                                                                                                                                         |
| ハ 便所                                                                                                                                                                                                                                            | ハ 便所                                                                                                                                                                                                                                            |
| (1) 利用者の用に供する便所を設ける場合においては、当該便所は、 <u>前号二(4)</u> に定める基準に適合するものとするよう努めること。                                                                                                                                                                        | (1) 利用者の用に供する便所を設ける場合においては、当該便所は、 <u>前号二(2)</u> に定める基準に適合するものとするよう努めること。                                                                                                                                                                        |
| (2) (1)の規定による <u>前号二(4)(一)</u> の便房及びその便房のある便所の出入口又はその付近に、高齢者、障害者等が利用可能な便房が設けられている旨の適切な表示をするよう努めること。                                                                                                                                             | (2) (1)の規定による <u>前号二(2)(一)</u> の便房及びその便房のある便所の出入口又はその付近に、高齢者、障害者等が利用可能な便所が設けられている旨の適切な表示をするよう努めること。                                                                                                                                             |
| 三 公共交通機関の施設に関する整備基準                                                                                                                                                                                                                             | 三 公共交通機関の施設に関する整備基準                                                                                                                                                                                                                             |
| イ～ト (略)                                                                                                                                                                                                                                         | イ～ト (略)                                                                                                                                                                                                                                         |
| チ 昇降機                                                                                                                                                                                                                                           | チ 昇降機                                                                                                                                                                                                                                           |
| (1) 移動円滑化経路を構成するエレベーター及び乗降ロビーは、令 <u>第十九条第二項第五号ロ</u> からトまで(ハを除く。)並びに第一号チ(5)(四)(二)から(ト)までの規定によるほか、次に定める基準に適合するものとする。                                                                                                                              | (1) 移動円滑化経路を構成するエレベーター及び乗降ロビーは、令 <u>第十八条第二項第五号ロ</u> からトまで(ハを除く。)並びに第一号チ(5)(四)(二)から(ト)までの規定によるほか、次に定める基準に適合するものとする。                                                                                                                              |
| (一)～(七) (略)                                                                                                                                                                                                                                     | (一)～(七) (略)                                                                                                                                                                                                                                     |
| (2)・(3) (略)                                                                                                                                                                                                                                     | (2)・(3) (略)                                                                                                                                                                                                                                     |

| 改 正 案                                                                                                                                                                                                                                     | 現 行                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| リ (略)                                                                                                                                                                                                                                     | リ (略)                                                                                                                                                                                                                                     |
| ヌ 便所                                                                                                                                                                                                                                      | ヌ 便所                                                                                                                                                                                                                                      |
| (1) 利用者の用に供する便所を設ける場合においては、出入口付近に、男子用及び女子用の <u>区別</u> （当該 <u>区別</u> がある場合に限る。）並びに便所の構造を音、点字その他の方法により視覚障害者に示すための設備を設けること。                                                                                                                  | (1) 利用者の用に供する便所を設ける場合においては、出入口付近に、男子用及び女子用の <u>区分</u> （当該 <u>区分</u> がある場合に限る。）並びに便所の構造を音、点字その他の方法により視覚障害者に示すための設備を設けること。                                                                                                                  |
| (2) 利用者の用に供する便所を設ける場合においては、 <u>第一号ニ(2)</u> に定める基準に <u>適合する便房</u> を一以上設け、出入口又はその付近に、 <u>当該便房</u> が設けられている旨の適切な表示をすること。                                                                                                                     | (2) 利用者の用に供する便所を設ける場合においては、 <u>第一号ニ(1)</u> に定める基準に <u>適合する便所</u> を一以上設け、出入口又はその付近に、 <u>当該便所</u> が設けられている旨の適切な表示をすること。                                                                                                                     |
| (3) (2)に定める基準に <u>適合する便房</u> に加えて、利用者の用に供する便所を設ける場合においては、 <u>第一号ニ(4)</u> に定める基準に <u>適合する便房</u> を一以上（男子用及び女子用の <u>区別</u> があるときは、それぞれ一以上）設けるよう努め、 <u>同号ニ(4)(一)</u> の便房及びその便房のある便所の出入口又はその付近に、高齢者、障害者等が <u>利用可能な便房</u> が設けられている旨の適切な表示をすること。 | (3) (2)に定める基準に <u>適合する便所</u> に加えて、利用者の用に供する便所を設ける場合においては、 <u>第一号ニ(2)</u> に定める基準に <u>適合する便所</u> を一以上（男子用及び女子用の <u>区分</u> があるときは、それぞれ一以上）設けるよう努め、 <u>同号ニ(2)(一)</u> の便房及びその便房のある便所の出入口又はその付近に、高齢者、障害者等が <u>利用可能な便所</u> が設けられている旨の適切な表示をすること。 |
| (4) 利用者の用に供する男子用小便器のある便所を設ける場合においては、 <u>第一号ニ(7)</u> に定める基準に適合するものとする。                                                                                                                                                                     | (4) 利用者の用に供する男子用小便器のある便所を設ける場合においては、 <u>第一号ニ(5)</u> に定める基準に適合するものとする。                                                                                                                                                                     |
| (5) 利用者の用に供する便所を設ける場合においては、 <u>第一号ニ(8)</u> に定める基準に適合する便所を一以上（男子用及び女子用の <u>区別</u> があるときは、それぞれ一以上）設けること。                                                                                                                                    | (5) 利用者の用に供する便所を設ける場合においては、 <u>第一号ニ(6)</u> に定める基準に適合する便所を一以上（男子用及び女子用の <u>区分</u> があるときは、それぞれ一以上）設けること。                                                                                                                                    |
| (6) 利用者の用に供する便所を設ける場合においては、便房にオストメイト用設備を設けた便所を一以上（男子用及び女子用の <u>区別</u> があるときは、それぞれ一以上）設けること。                                                                                                                                               | (6) 利用者の用に供する便所を設ける場合においては、便房にオストメイト用設備を設けた便所を一以上（男子用及び女子用の <u>区分</u> があるときは、それぞれ一以上）設けること。                                                                                                                                               |
| ル～ヨ (略)                                                                                                                                                                                                                                   | ル～ヨ (略)                                                                                                                                                                                                                                   |
| 四 公園に関する整備基準                                                                                                                                                                                                                              | 四 公園に関する整備基準                                                                                                                                                                                                                              |
| イ～ニ (略)                                                                                                                                                                                                                                   | イ～ニ (略)                                                                                                                                                                                                                                   |
| ホ 便所                                                                                                                                                                                                                                      | ホ 便所                                                                                                                                                                                                                                      |
| (1) 利用者の用に供する便所を設ける場合においては、 <u>第一号ニ(2)</u> に定める基準に <u>適合する便房</u> を一以上設け、出入口又はその付近に、 <u>当該便房</u> が設けられている旨の適切な表示をすること。                                                                                                                     | (1) 利用者の用に供する便所を設ける場合においては、 <u>第一号ニ(1)</u> に定める基準に <u>適合する便所</u> を一以上設け、出入口又はその付近に、 <u>当該便所</u> が設けられている旨の適切な表示をすること。                                                                                                                     |
| (2) (1)に定める基準に適合する便所に加えて、利用者の用に供する便所を設ける場合においては、 <u>第一号ニ(4)</u> に定める基準に <u>適合する便房</u> を一以上（男子用及び女子用の <u>区別</u> があるときは、それぞ                                                                                                                 | (2) (1)に定める基準に適合する便所に加えて、利用者の用に供する便所を設ける場合においては、 <u>第一号ニ(2)</u> に定める基準に <u>適合する便所</u> を一以上（男子用及び女子用の <u>区分</u> があるときは、それぞ                                                                                                                 |

| 改 正 案                                                                                                                                                   |                     |         |                                              | 現 行                                                                                                      |                     |         |                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------|--|
| れ一以上) 設けるよう努め、 <u>同号ニ(4)(一)</u> の便房及びその便房のある便所の出入口又はその付近に、高齢者、障害者等が <u>利用可能な便房</u> が設けられている旨の適切な表示をすること。                                                |                     |         |                                              | れ一以上) 設けるよう努め、 <u>同号ニ(2)(一)</u> の便房及びその便房のある便所の出入口又はその付近に、高齢者、障害者等が <u>利用可能な便所</u> が設けられている旨の適切な表示をすること。 |                     |         |                                              |  |
| (3) 利用者の用に供する男子用小便器のある便所を設ける場合においては、 <u>第一号ニ(7)</u> に定める基準に適合するものとする。                                                                                   |                     |         |                                              | (3) 利用者の用に供する男子用小便器のある便所を設ける場合においては、 <u>第一号ニ(5)</u> に定める基準に適合するものとする。                                    |                     |         |                                              |  |
| (4) 利用者の用に供する便所を設ける場合においては、 <u>第一号ニ(8)</u> に定める基準に適合する便所を一以上(男子用及び女子用の <u>区別</u> があるときは、それぞれ一以上) 設けること。                                                 |                     |         |                                              | (4) 利用者の用に供する便所を設ける場合においては、 <u>第一号ニ(6)</u> に定める基準に適合する便所を一以上(男子用及び女子用の <u>区分</u> があるときは、それぞれ一以上) 設けること。  |                     |         |                                              |  |
| (5) 利用者の用に供する便所を設ける場合においては、便房にオストメイト用設備を設けた便所を一以上(男子用及び女子用の <u>区別</u> があるときは、それぞれ一以上) 設けること                                                             |                     |         |                                              | (5) 利用者の用に供する便所を設ける場合においては、便房にオストメイト用設備を設けた便所を一以上(男子用及び女子用の <u>区分</u> があるときは、それぞれ一以上) 設けること              |                     |         |                                              |  |
| へ (略)                                                                                                                                                   |                     |         |                                              | へ (略)                                                                                                    |                     |         |                                              |  |
| ト 駐車場等                                                                                                                                                  |                     |         |                                              | ト 駐車場等                                                                                                   |                     |         |                                              |  |
| (1) <u>利用者の用に供する駐車場を設ける場合においては、令第十八条の規定の例により、車椅子使用者用駐車施設を設けること。この場合において、同条第一項中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場」とあるのは「利用者の用に供する駐車場」と読み替えるものとする。</u> |                     |         |                                              | (1) <u>利用者の用に供する駐車場を設ける場合においては、第一号ト(1)に定める数以上の車椅子使用者用駐車施設を設けること。</u>                                     |                     |         |                                              |  |
| (2)～(4) (略)                                                                                                                                             |                     |         |                                              | (2)～(4) (略)                                                                                              |                     |         |                                              |  |
| チ～ヌ (略)                                                                                                                                                 |                     |         |                                              | チ～ヌ (略)                                                                                                  |                     |         |                                              |  |
| 五・六 (略)                                                                                                                                                 |                     |         |                                              | 五・六 (略)                                                                                                  |                     |         |                                              |  |
| 別表第二(第三条、第五条関係)                                                                                                                                         |                     |         |                                              | 別表第二(第三条、第五条関係)                                                                                          |                     |         |                                              |  |
|                                                                                                                                                         | 生活関連施設又は特定生活関連施設の区分 | 図書      |                                              |                                                                                                          | 生活関連施設又は特定生活関連施設の区分 | 図書      |                                              |  |
|                                                                                                                                                         |                     | 種類      | 明示すべき事項                                      |                                                                                                          |                     | 種類      | 明示すべき事項                                      |  |
|                                                                                                                                                         | 建築物                 | 一 付近見取図 | (略)                                          |                                                                                                          | 建築物                 | 一 付近見取図 | (略)                                          |  |
|                                                                                                                                                         |                     | 二 配置    | 縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地の接する道等の位置、移動等円滑化経路を構成する |                                                                                                          |                     | 二 配置    | 縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地の接する道等の位置、移動等円滑化経路を構成する |  |

| 改 正 案 |  |             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 現 行 |  |             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--|-------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |  | 図           |  | 各部分の位置、視覚障害者移動等円滑化経路（別表第一第一号ル（１）ただし書に規定する同号ル（２）に定める基準に適合する経路を含む。以下同じ。）を構成する各部分の位置、建築物及びその出入口の位置、特殊な構造又は使用形態のエレベーターの位置、主要な案内板の位置、 <u>駐車場の位置及び数（当該駐車場を二以上設ける場合にあっては、当該駐車場に設ける駐車施設の総数）、車椅子使用者用駐車施設の数、位置及び幅、車椅子使用者が駐車場を利用する上で支障がないものとして令第十八条ただし書に規定する国土交通大臣が定める場合に該当することを確認するために必要な事項</u> 、車寄せの位置、高齢者、障害者等優先停車施設の位置、敷地内の通路の位置及び幅（当該通路が段、排水溝又は傾斜路及びその踊場を有する場合にあっては、それらの位置及び幅を含む。）、敷地内の通路に設けられる線状ブロック等及び点状ブロック等の位置、敷地内の通路に設けられる手すりの位置並びに敷地内の車路の位置 |     |  | 図           |  | 各部分の位置、視覚障害者移動等円滑化経路（別表第一第一号ル（１）ただし書に規定する同号ル（２）に定める基準に適合する経路を含む。以下同じ。）を構成する各部分の位置、建築物及びその出入口の位置、特殊な構造又は使用形態のエレベーターの位置、主要な案内板の位置、 <u>駐車場の位置、車椅子使用者用駐車施設の位置及び幅</u> 、車寄せの位置、高齢者、障害者等優先停車施設の位置、敷地内の通路の位置及び幅（当該通路が段、排水溝又は傾斜路及びその踊場を有する場合にあっては、それらの位置及び幅を含む。）、敷地内の通路に設けられる線状ブロック等及び点状ブロック等の位置、敷地内の通路に設けられる手すりの位置並びに敷地内の車路の位置 |
|       |  | 三 各階平面<br>図 |  | 縮尺、方位、間取り、各室の用途、床の高低、移動等円滑化経路を構成する各部分の位置、視覚障害者移動等円滑化経路を構成する各                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |  | 三 各階平面<br>図 |  | 縮尺、方位、間取り、各室の用途、床の高低、移動等円滑化経路を構成する各部分の位置、視覚障害者移動等円滑化経路を構成する各                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 改 正 案 |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 現 行 |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |  |  | <p>部分の位置、建築物の出入口及び各室の出入口の位置及び幅、出入口に設けられる戸の開閉の方法、廊下等の位置及び幅（当該廊下等が段を有する場合にあっては、それらの位置及び幅を含む。）、廊下等に設けられる線状ブロック等及び点状ブロック等並びに突出物等の位置、傾斜路の位置及び幅（当該傾斜路が踊場を有する場合にあっては、踊場の位置及び幅を含む。）、傾斜路に設けられる手すり及び点状ブロック等の位置、階段の位置、幅及び形状（当該階段が踊場を有する場合にあっては、踊場の位置及び幅を含む。）、階段に設けられる手すり及び点状ブロック等の位置、昇降機の位置、<u>別表第一第一号ニ（１）、（２）、（４）及び（６）から（８）まで</u>に定めるそれぞれの基準に適合する便所及び便房（バリアフリー条例<u>第六条第二項第一号ただし書</u>に規定する場所を含む。）の位置、別表第一第一号カに定める基準に適合する浴室等の位置並びに出入口の位置及び幅、同号ホに定める基準に適合する客室の位置並びに出入口の位置及び幅、<u>客席に設ける座席の名称、位置及び数</u>、客席の部分に設けられる同号ヨに定める基準に適合する<u>車椅子使用者用部分の</u></p> |     |  |  | <p>部分の位置、建築物の出入口及び各室の出入口の位置及び幅、出入口に設けられる戸の開閉の方法、廊下等の位置及び幅（当該廊下等が段を有する場合にあっては、それらの位置及び幅を含む。）、廊下等に設けられる線状ブロック等及び点状ブロック等並びに突出物等の位置、傾斜路の位置及び幅（当該傾斜路が踊場を有する場合にあっては、踊場の位置及び幅を含む。）、傾斜路に設けられる手すり及び点状ブロック等の位置、階段の位置、幅及び形状（当該階段が踊場を有する場合にあっては、踊場の位置及び幅を含む。）、階段に設けられる手すり及び点状ブロック等の位置、昇降機の位置、<u>別表第一第一号ニ（１）、（２）及び（４）から（６）まで</u>に定めるそれぞれの基準に適合する便所及び便房（バリアフリー条例<u>第六条第一号ただし書</u>に規定する場所を含む。）の位置、別表第一第一号カに定める基準に適合する浴室等の位置並びに出入口の位置及び幅、同号ホに定める基準に適合する客室の位置並びに出入口の位置及び幅、客席の部分に設けられる同号ヨに定める基準に適合する<u>車椅子使用者用の客席の位置</u>、奥行き及び幅、出入口から<u>車椅子使用者用の客</u></p> |

| 改 正 案 |  |                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 現 行 |  |                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--|------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |  |                  |     | <p><u>位置、数</u>、奥行き及び幅、出入口から<u>車椅子使用者用部分までの</u>通路の位置及び幅（当該通路が傾斜路を有する場合にあっては、それらの位置及び幅を含む。）並びに難聴者の聴力を補うための装置の位置、同号タに定める基準に適合するカウンター等の位置、標識又は案内設備の位置、同号ヌ（５）に定める基準に適合する避難口誘導灯の位置、駐車場の位置、車椅子使用者用駐車施設の位置及び幅、駐車場へ通ずる建築物の出入口から車椅子使用者用駐車施設までの駐車場内の通路の位置及び幅（当該通路が段、排水溝又は傾斜路及びその踊場を有する場合にあっては、それらの位置及び幅を含む。）、高齢者、障害者等優先停車施設の位置、幅及び奥行き、高齢者、障害者等優先停車施設に通ずる建築物の出入口から高齢者、障害者等優先停車施設までの通路の位置及び幅（当該通路が段、排水溝又は傾斜路及びその踊場を有する場合にあっては、それらの位置及び幅を含む。）、育児用施設の位置並びに休憩設備の位置</p> |     |  |                  |     | <p><u>席まで</u>の通路の位置及び幅（当該通路が傾斜路を有する場合にあっては、それらの位置及び幅を含む。）並びに難聴者の聴力を補うための装置の位置、同号タに定める基準に適合するカウンター等の位置、標識又は案内設備の位置、同号ヌ（５）に定める基準に適合する避難口誘導灯の位置、駐車場の位置、車椅子使用者用駐車施設の位置及び幅、駐車場へ通ずる建築物の出入口から車椅子使用者用駐車施設までの駐車場内の通路の位置及び幅（当該通路が段、排水溝又は傾斜路及びその踊場を有する場合にあっては、それらの位置及び幅を含む。）、高齢者、障害者等優先停車施設の位置、幅及び奥行き、高齢者、障害者等優先停車施設に通ずる建築物の出入口から高齢者、障害者等優先停車施設までの通路の位置及び幅（当該通路が段、排水溝又は傾斜路及びその踊場を有する場合にあっては、それらの位置及び幅を含む。）、育児用施設の位置並びに休憩設備の位置</p> |
|       |  | 四<br>縦<br>断<br>面 | (略) | (略)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |  | 四<br>縦<br>断<br>面 | (略) | (略)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 改 正 案 |        |                            |                  |                                                                                                              | 現 行 |        |                            |                  |                                                                                                       |
|-------|--------|----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        | 図                          |                  |                                                                                                              |     |        | 図                          |                  |                                                                                                       |
|       |        | 五<br>構<br>造<br>詳<br>細<br>図 | イ<br>昇<br>降<br>機 | (略)                                                                                                          |     |        | 五<br>構<br>造<br>詳<br>細<br>図 | イ<br>昇<br>降<br>機 | (略)                                                                                                   |
|       |        |                            | ロ<br>便<br>所      | 縮尺並びに <u>別表第一第一号ニ(1)、(2)、(4)及び(6)から(8)まで</u> に定める基準に適合する便所及び便房（バリアフリー条例 <u>第六条第二項第一号ただし書</u> に規定する場所を含む。）の構造 |     |        |                            | ロ<br>便<br>所      | 縮尺並びに <u>別表第一第一号ニ(1)、(2)及び(4)から(6)まで</u> に定める基準に適合する便所及び便房（バリアフリー条例 <u>第六条第一号ただし書</u> に規定する場所を含む。）の構造 |
|       |        |                            | ハ<br>浴<br>室<br>等 | (略)                                                                                                          |     |        |                            | ハ<br>浴<br>室<br>等 | (略)                                                                                                   |
|       |        |                            | ニ<br>客<br>室      | (略)                                                                                                          |     |        |                            | ニ<br>客<br>室      | (略)                                                                                                   |
|       | 小規模建築物 | 一 付近見取図                    |                  | (略)                                                                                                          |     | 小規模建築物 | 一 付近見取図                    |                  | (略)                                                                                                   |
|       |        | 二 配置図                      |                  | (略)                                                                                                          |     |        | 二 配置図                      |                  | (略)                                                                                                   |
|       |        | 三 各階平面図                    |                  | (略)                                                                                                          |     |        | 三 各階平面図                    |                  | (略)                                                                                                   |
|       |        | 四 縦断面図                     | (略)              | (略)                                                                                                          |     |        | 四 縦断面図                     | (略)              | (略)                                                                                                   |

| 改 正 案 |                   |                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 現 行 |                   |                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------|----------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|----------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                   | 五<br>構<br>造<br>詳<br>細<br>図 | 便所 | (略)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                   | 五<br>構<br>造<br>詳<br>細<br>図 | 便所 | (略)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | 公共交通<br>機関の施<br>設 | 一 付近見取<br>図                |    | (略)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 公共交通<br>機関の施<br>設 | 一 付近見取<br>図                |    | (略)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |                   | 二 配<br>置<br>図              |    | (略)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                   | 二 配<br>置<br>図              |    | (略)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |                   | 三 各階平面<br>図                |    | 縮尺、方位、間取り、各室の用途、<br>床の高低、移動円滑化経路を構成<br>する各部分の位置、公共交通機関<br>の施設の出入口及び各室の出入<br>口の位置及び幅、出入口に設けら<br>れる戸の開閉の方法、改札口の位<br>置及び幅、通路等に敷設された線<br>状ブロック等及び点状ブロック<br>等の位置、通路等の位置及び幅<br>(当該通路等が段又は排水溝を<br>有する場合にあっては、それらの<br>位置及び幅を含む。)、通路等に<br>設けられる戸の開閉の方法及び<br>照明設備の位置、傾斜路の位置及<br>び幅(当該傾斜路が踊場を有する<br>場合にあっては、踊場の位置及び<br>幅を含む。)、傾斜路に設けられ<br>る手すりの位置、階段の位置、幅<br>及び形状(当該階段が踊場を有す<br>る場合にあっては、踊場の位置及<br>び幅を含む。)、階段に設けられ |     |                   | 三 各階平面<br>図                |    | 縮尺、方位、間取り、各室の用途、<br>床の高低、移動円滑化経路を構成<br>する各部分の位置、公共交通機関<br>の施設の出入口及び各室の出入<br>口の位置及び幅、出入口に設けら<br>れる戸の開閉の方法、改札口の位<br>置及び幅、通路等に敷設された線<br>状ブロック等及び点状ブロック<br>等の位置、通路等の位置及び幅<br>(当該通路等が段又は排水溝を<br>有する場合にあっては、それらの<br>位置及び幅を含む。)、通路等に<br>設けられる戸の開閉の方法及び<br>照明設備の位置、傾斜路の位置及<br>び幅(当該傾斜路が踊場を有する<br>場合にあっては、踊場の位置及び<br>幅を含む。)、傾斜路に設けられ<br>る手すりの位置、階段の位置、幅<br>及び形状(当該階段が踊場を有す<br>る場合にあっては、踊場の位置及<br>び幅を含む。)、階段に設けられ |

| 改 正 案 |  |                            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 現 行 |  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |  |
|-------|--|----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
|       |  |                            |                  | る手すり及び照明設備の位置、昇降機の位置、乗降場の位置、乗降場に設けられる照明設備及び鉄道車両の車椅子スペースに通ずる乗降口の表示、 <u>別表第一第一号ニ(2)、(4)、(7)及び(8)</u> に定める基準に適合する便所及び便房（バリアフリー条例 <u>第六条第二項第一号ただし書</u> に規定する場所を含む。）の位置、同表第三号ヌ(1)の設備の位置、同号ヌ(6)の便房の位置、同号ルに定める基準に適合するカウンター等の位置、案内板又は表示板の位置、同号ヲ(5)に定める基準に適合する避難口誘導灯の位置、同号ワに定める基準に適合する券売機の位置、育児用施設の位置並びに休憩設備の位置 |     |  |                            | る手すり及び照明設備の位置、昇降機の位置、乗降場の位置、乗降場に設けられる照明設備及び鉄道車両の車椅子スペースに通ずる乗降口の表示、 <u>別表第一第一号ニ(1)、(2)、(5)及び(6)</u> に定める基準に適合する便所及び便房（バリアフリー条例 <u>第六条第一号ただし書</u> に規定する場所を含む。）の位置、同表第三号ヌ(1)の設備の位置、同号ヌ(6)の便房の位置、同号ルに定める基準に適合するカウンター等の位置、案内板又は表示板の位置、同号ヲ(5)に定める基準に適合する避難口誘導灯の位置、同号ワに定める基準に適合する券売機の位置、育児用施設の位置並びに休憩設備の位置 |                                                         |  |
|       |  | 四<br>縦<br>断<br>面<br>図      | (略)              | (略)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |  | 四<br>縦<br>断<br>面<br>図      | (略)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (略)                                                     |  |
|       |  | 五<br>構<br>造<br>詳<br>細<br>図 | イ<br>昇<br>降<br>機 | (略)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |  | 五<br>構<br>造<br>詳<br>細<br>図 | イ<br>昇<br>降<br>機                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (略)                                                     |  |
|       |  |                            | ロ<br>便<br>所      | 縮尺並びに <u>別表第一第一号ニ(2)、(4)、(7)及び(8)</u> に定める基準に適合する便所及び便房                                                                                                                                                                                                                                                |     |  |                            | ロ<br>便<br>所                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 縮尺並びに <u>別表第一第一号ニ(1)、(2)、(5)及び(6)</u> に定める基準に適合する便所及び便房 |  |

| 改 正 案 |    |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 現 行 |    |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|----|---------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|---------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |    |         |  | (バリアフリー条例 <u>第六条第二項第一号ただし書</u> に規定する場所を含む。)の構造並びに同表第三号ヌ(1)の設備及び同号ヌ(6)の便房の構造                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |    |         |  | (バリアフリー条例 <u>第六条第一号ただし書</u> に規定する場所を含む。)の構造並びに同表第三号ヌ(1)の設備及び同号ヌ(6)の便房の構造                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 公園 | 一 付近見取図 |  | (略)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 公園 | 一 付近見取図 |  | (略)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |    | 二 平面図   |  | 縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地の接する道の位置、公園の出入口の位置及び幅(当該出入口が車止めを有する場合にあってはその位置を含む。)、主たる園路の位置及び幅員(当該主たる園路が段又は排水溝を有する場合にあっては、それらの位置及び幅を含む。)、主たる園路に設けられる点状ブロック等の位置、傾斜路の位置及び幅(当該傾斜路が踊場を有する場合にあっては、踊場の位置及び幅を含む。)、傾斜路に設けられる手すり及び点状ブロック等の位置、階段の位置、幅及び形状(当該階段が踊場を有する場合にあっては、踊場の位置及び幅を含む。)、階段に設けられる手すり及び点状ブロック等の位置、 <u>別表第一第一号ニ(2)、(4)、(7)及び(8)</u> に定める基準に適合する便所及び便房(バリアフリー条例 <u>第六条第二項第一号ただし書</u> に規定する場所を含む。)の位置、同表第四号ホ(5)の便房の位置、案内板 |     |    | 二 平面図   |  | 縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地の接する道の位置、公園の出入口の位置及び幅(当該出入口が車止めを有する場合にあってはその位置を含む。)、主たる園路の位置及び幅員(当該主たる園路が段又は排水溝を有する場合にあっては、それらの位置及び幅を含む。)、主たる園路に設けられる点状ブロック等の位置、傾斜路の位置及び幅(当該傾斜路が踊場を有する場合にあっては、踊場の位置及び幅を含む。)、傾斜路に設けられる手すり及び点状ブロック等の位置、階段の位置、幅及び形状(当該階段が踊場を有する場合にあっては、踊場の位置及び幅を含む。)、階段に設けられる手すり及び点状ブロック等の位置、 <u>別表第一第一号ニ(1)、(2)、(5)及び(6)</u> に定める基準に適合する便所及び便房(バリアフリー条例 <u>第六条第一号ただし書</u> に規定する場所を含む。)の位置、同表第四号ホ(5)の便房の位置、案内板又は表 |

| 改 正 案 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 現 行 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |  |  |  | <p>又は表示板の位置、<u>駐車場の位置及び数（当該駐車を二以上設ける場合にあつては、当該駐車に設ける駐車施設の総数）、車椅子使用者用駐車施設の数、位置及び幅、車椅子使用者が駐車場を利用する上で支障がないものとして令第十八条ただし書に規定する国土交通大臣が定める場合に該当することを確認するために必要な事項</u>、同号イに定める基準に適合する出入口から車椅子使用者用駐車施設までの通路の位置及び幅（当該通路が段又は排水溝を有する場合にあつては、それらの位置及び幅を含む。）、同号ト（４）に定める基準に適合する高齢者、障害者等の自動車への円滑な乗降に供する自動車の停車のための部分の位置、幅及び奥行き、同号イに定める基準に適合する出入口から同号ト（４）に定める基準に適合する高齢者、障害者等の自動車への円滑な乗降に供する自動車の停車のための部分までの通路の位置及び幅（当該通路が段又は排水溝を有する場合にあつては、それらの位置及び幅を含む。）、育児用施設の位置、休憩設備の位置並びに点状ブロック等その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備又は柵の位置</p> |     |  |  |  | <p>示板の位置、<u>駐車場の位置、車椅子使用者用駐車施設の位置及び幅</u>、同号イに定める基準に適合する出入口から車椅子使用者用駐車施設までの通路の位置及び幅（当該通路が段又は排水溝を有する場合にあつては、それらの位置及び幅を含む。）、同号ト（４）に定める基準に適合する高齢者、障害者等の自動車への円滑な乗降に供する自動車の停車のための部分の位置、幅及び奥行き、同号イに定める基準に適合する出入口から同号ト（４）に定める基準に適合する高齢者、障害者等の自動車への円滑な乗降に供する自動車の停車のための部分までの通路の位置及び幅（当該通路が段又は排水溝を有する場合にあつては、それらの位置及び幅を含む。）、育児用施設の位置、休憩設備の位置並びに点状ブロック等その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備又は柵の位置</p> |

| 改 正 案                      |       |                            |     |                                                                                                                              | 現 行                        |       |                            |     |                                                                                                                           |
|----------------------------|-------|----------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|----------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |       | 三<br>縦<br>断<br>面<br>図      | (略) | (略)                                                                                                                          |                            |       | 三<br>縦<br>断<br>面<br>図      | (略) | (略)                                                                                                                       |
|                            |       | 四<br>構<br>造<br>詳<br>細<br>図 | 便所  | 縮尺並びに <u>別表第一第一号二(2)、(4)、(7)及び(8)</u> に定める基準に適合する便所及び便房（バリアフリー条例 <u>第六条第二項第一号ただし書</u> に規定する便所以外の場所を含む。）の構造並びに同表第四号ホ(5)の便房の構造 |                            |       | 四<br>構<br>造<br>詳<br>細<br>図 | 便所  | 縮尺並びに <u>別表第一第一号二(1)、(2)、(5)及び(6)</u> に定める基準に適合する便所及び便房（バリアフリー条例 <u>第六条第一号ただし書</u> に規定する便所以外の場所を含む。）の構造並びに同表第四号ホ(5)の便房の構造 |
|                            | 道路    | (略)                        | (略) | (略)                                                                                                                          |                            | 道路    | (略)                        | (略) | (略)                                                                                                                       |
|                            | 路外駐車場 | (略)                        | (略) | (略)                                                                                                                          |                            | 路外駐車場 | (略)                        | (略) | (略)                                                                                                                       |
| 別表第三（第四条関係）<br>様式第1号～様式第7号 |       |                            |     |                                                                                                                              | 別表第三（第四条関係）<br>様式第1号～様式第7号 |       |                            |     |                                                                                                                           |