

# 整備項目表（路外駐車場）入力 の 留意事項

## 入力にあたって

- ・ 太枠で囲った部分が入力できます。
- ・ 入力欄以外の変更や修正は行わないでください。  
（集計処理等が正常に起動しない場合があります。）

## 入力方法

- ・ 入力はプルダウンで相当となるものを選びます。

それぞれの整備箇所について、設計ガイドブックで適否等を判断し、選択してください。

適
---

整備基準に適合する場合

否
---

整備基準に適合しない場合

## 整備項目表（路外駐車場）集計表

---

	整備項目	判定
1	路外駐車場	適合・不適合

# 1 路外駐車場

整備項目表  
(路外駐車場)

整備箇所等	整備基準	整備状況
設置台数	(1) 路外駐車場(専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のためのものを除く。)を設ける場合においては、車椅子利用者用駐車施設を1以上設けるとともに、次に定める基準に適合するものとする。	適否
車椅子利用者用駐車施設	(2) 車椅子利用者用駐車施設の構造は以下に定める基準に適合するものとする。	
	ア 幅は3.5m以上とすること。	適否
	イ 車両への乗降の用に供する部分の表面は、できるだけ水平とすること。	適否
	ウ 車椅子利用者用駐車施設の付近には、車椅子利用者用駐車施設があることを表示する標識を設けること。	適否
車椅子利用者用駐車施設までの距離	(3) 路外駐車場の出入口から車椅子利用者用駐車施設までの経路の距離ができるだけ短くなる位置に設けること。	適否
案内表示	(4) 路外駐車場の出入口付近に、車椅子利用者用駐車施設が設けられている旨を見やすい方法により表示すること。	適否
通路	(5) 車椅子利用者用駐車施設から路外駐車場の出入口までの通路の構造は、車椅子利用者の円滑な通行に配慮したものとする。	適否