

認定対象要件

分譲住宅団地の名称：
リエ7春日部・一の割ウトロキッチン（一ノ割30-1期）

	計画の内容 (写真・イラスト等を用いるなど、具体的に記載)	県 確認欄
<p>(1) 5戸以上の新築戸建て住宅で構成される分譲住宅団地であること。ただし、「ゆとり重視型」が含まれている場合、住戸数はこの限りではない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・分譲住宅団地の所在地及び地図 春日部市緑町六丁目2856-5 他 ・分譲住宅団地の規模等の概要 一ノ割30-1期 全7戸中7戸 ・分譲住宅団地を構成する住宅の数、延べ面積、敷地面積の概要 分譲数：7戸 延べ面積：90.67㎡～100.20㎡ 敷地面積：100.02㎡～127.13㎡ 	○
<p>(2) その他法令等に違反していないこと。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・許可、認定等の年月日及び番号等 建築確認番号 01号棟 SJK-KX185621880 平成30年 9月20日 02号棟 SJK-KX185621890 平成30年 9月20日 03号棟 SJK-KX185621900 平成30年 9月20日 04号棟 SJK-KX185621910 平成30年 9月20日 05号棟 SJK-KX185621920 平成30年 9月20日 06号棟 SJK-KX185621930 平成30年 9月20日 07号棟 SJK-KX185621940 平成30年 9月20日 ※上記の他、法令に違反するものではありません。 	○

※ このシートは、認定概要の公表に使用することがあります。

必須項目

分譲住宅団地の名称：
リモ7春日部一の割ワトキッチン（一ノ割30-1期）

1 住宅の広さ	計画の内容 (写真・イラスト等を用いるなど、具体的に記載)	申請者 チェック欄	県 確認欄
(1) ゆとり重視型 住宅の延べ面積100㎡以上、 敷地面積110㎡以上 である。			
(2) 機能重視型 住宅の延べ面積 90㎡以上、 敷地面積 100㎡以上 である。	全7棟中7棟が 住宅の延べ面積 90㎡以上 (最低延べ面積 90.67㎡) 敷地面積 100㎡以上 (最低敷地面積 100.02㎡)	○	○
2 住宅の仕様	計画の内容（具体的に記載）	申請者 チェック欄	県※ 確認欄
(1) 玄関の土間部分にベビーカーや子どもの 遊び道具などを置くため、概ね1㎡のス ペースを確保している。	玄関土間部分：1.65㎡以上 	○	○
(2) 子どもへの目線が確保できるよう、対面 形式のオープンキッチンを採用するな ど、キッチンからリビング等にいる子 どもの様子が確認しやすい間取りとなっ ている。	キッチンがリビング空間の 一部のような一体感のある フルオープン対面キッチン や、リビングに視線の向け られるキッチンを採用して います。 	○	○
(3) 住宅内の階段は、次の全ての基準に適合 していること。ただし、ホームエレベ ータを設置している場合はこの限りでは ない。	住宅内の階段には、テスリを設置したり、登 り口や降り口にフットライト（足元灯）を設 置するなど 安全に配慮した形状になってい ます。【添付1】  フットライト  テスリ付き階段	○	○
ア 勾配が22/21以下で、けあげの寸法の2 倍と踏面の寸法の和が550mm以上650mm以 下であり、かつ、踏面の寸法が195mm以 上であること。 ※回り階段の部分においては、踏面の狭 い法の端から300mmの位置における各部 の寸法とする。			
イ 蹴込みが30mm以下である事。			
ウ 手すりが踏面の先端からの高さが700mm から900mmまでの位置に設けられている こと。			
(4) 日本住宅性能表示基準（平成13年8月14 日国土交通省告示第1346号）別表1の6 -1ホルムアルデヒド対策（内装及び天 井裏等）における等級3を取得してい るか、又は居室内の内装仕上げや居室に係 る天井裏等の下地材等に用いる特定建材 は、その全てにおいて日本工業規格 （JIS）又は日本農業規格（JAS）のF☆ ☆☆表示のある建築材料等（ホルムア ルデヒド発散建築材料に該当しないも の）を用いている。	ホルムアルデヒド対策を行っています。天井 裏の措置と内装の仕上げの部分は全てF☆☆ ☆☆認定品としています。【添付2】	○	○

※ このシートは、認定概要の公表に使用することがあります。

団地環境の工夫及び整備

分譲住宅団地の名称：
リモア春日部・一の割(ワトワッチ) (一ノ割30-1期)

		計画の内容 (写真・イラスト等を用いるなど、具体的に記載)	申請者 チェック欄	県 確認欄
1 コミュニティの醸成	次に掲げる(1)~(3)の基準のうち、1つ以上に適合していること。			
	(1) 地域の自治会・町内会等が、次に掲げるいずれかの取組を実施している。 ア 子ども参加型イベント等の開催（地域清掃活動、お祭り、運動会など）（入居時に少なくとも1度は実施されるもの） イ イ 子どもの見守り活動の実施（防犯パトロール、あいさつ運動、スクールガード等）			
	(2) 分譲事業者または分譲住宅団地を管理する会社が、次に掲げるいずれかの取組を実施している。 ア 分譲住宅の入居者と地域住民とのイベント等の開催（入居時に少なくとも1度は実施されるもの） イ 子育て支援サービスの提供（ハウスクリーニング、育児用品レンタル等）	<<住民同士のコミュニティの形成>> 入居後に街開きを行い、近隣住民の方もお誘いして寄せ植え教室などで子供たちが植物や土に触れる機会を設け、作品紹介などを通してお互いの家族構成や、子供の年齢を知り交流や、絆づくりのお手伝いをします。 【添付3】 	○	○
	(3) 分譲事業者、団地を管理する会社等が、その他の子育て支援のためのサービス又は事業を実施している。			
2 子育て環境の整備	次に掲げる(1)~(5)の基準のうち、1つ以上に適合していること。			
	(1) 分譲住宅団地内の公園、集会所等を活用した子どもの遊び場の設置			
	(2) 分譲住宅団地内に通学班や保育所・幼稚園送迎のための待合スペースなどの設置			
	(3) 地域住民が主体となった子どもの見守り活動の実施			
	(4) 防犯機器の設置によるタウンセキュリティの実施			
	(5) その他の子育て支援に関する環境整備の実施	原則として住宅の周囲は低い外構を巡らし、見通しを確保した。また、暗くなると団地全体であかりを灯す協定を締結することで防犯上、安全上の配慮をしています。【添付4】 	○	○
		適合する基準の数 (各項目で1つ以上適合していること)	2	2

※ このシートは、認定概要の公表に使用することがあります。

住宅の仕様

分譲住宅団地の名称：




リモ7春日部・一の割ワトロキッチン（一ノ割30-1期）1～3・5～6号棟

項目	計画の内容 (写真・イラスト等を用いるなど、具体的に記載)	申請者チェック欄		県 確認欄			
		ゆとり 重視型 <input type="checkbox"/>	機能 重視型 <input checked="" type="checkbox"/>				
1 家族の 絆の 確保等	(1) 子どもの成長等にあわせて間取り変更などに対応できるよう、スライドドアを採用する等の工夫をしている。	子供の成長にあわせ、壁などを作ったりできるような下地を用意し間取りが変更でき、希望があれば、間仕切りを設置した状態で引き渡しもできます(4号棟以外)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	○	○
	(2) 延べ面積の15%以上の面積の収納スペースがある。						
	(3) 子どもが、家族とのコミュニケーションを取りながら学べるよう、リビングやダイニングなどに勉強に利用できるスペースが確保されている。					○	○
	(4) リビングなどの家族の集まるスペースを中心とした動線が確保されている。	リビングアクセス階段で、自然に挨拶が交わって家族のコミュニケーションが深まります。(2, 4, 5号棟以外)				○	○
	(5) その他家族の絆を深めるための工夫をしている。						
2 子ども の 安全 性 確 保	(1) 子どもの安全性を確保するため、次に掲げる対策をしている。						
	ア 衝突時の危険を防止するため、次のいずれかの措置を講じている。 i) 柱の面取り加工や出隅部に角が出ないようにしている。 ii) 扉の反対側にいる人の気配が分かるようになっていいる。 iii) その他の衝突防止の措置を講じている。	衝突時の危険を緩和するため、出隅部は角がないようR加工に仕上げています(1F)				○	○
	イ 不用意な子どもの感電を防止するため、コンセントにカバーを設置する等の工夫している。	子供の感電を防止するため、各居室のコンセントは、扉付コンセントにしています。【東芝 扉付ダブルコンセント】NDG2122S【添付5】					
	(2) 子どもが危険な場所(台所、浴室、ランドリーなど)に近寄れないようにするため、進入を防止する建具やチャイルドフェンスなどを設置している又は設置できるように壁裏に下地を施工している。						
	(3) 建具による指の挟み込みを防止するため、指を挟み込みにくい形状のサッシ、ドアの蝶番又はドアクローザーを採用している。						
	(4) 1階開口部等への面格子の設置や防犯ガラス又は防犯性の高い施錠設備を採用している。	1階開口部はシャッターを設置し、シャッターのない窓でW:260mm超の開口部サッシは防犯ガラスを採用しています。				○	○
(5) 警備会社と連携したホームセキュリティシステム等の設備による防犯対策を講じている。または、埼玉県住まいづくり協議会の防犯アドバイザーに登録している者からアドバイスを得ている。	「住まいの防犯アドバイザー」の資格を有する者からアドバイスを得て、当分譲地の設計を行っています。 第01028号 山口 麻子 【添付6】				○	○	
(6) その他子どもの安全性の確保のための工夫をしている。							

住宅の仕様

分譲住宅団地の名称：

リモ春日部一の割ワトロキッチン（一ノ割30-1期）1～3・5～6号棟

項目	計画の内容 (写真・イラスト等を用いるなど、具体的に記載)	申請者チェック欄		県 確認欄	
		ゆとり 重視型 <input type="checkbox"/>	機能 重視型 <input checked="" type="checkbox"/>		
3 居住環境の確保	(1) 外部への音漏れを軽減するため、サッシ等の外壁側の開口部に日本工業規格（JIS A 4706）等級T-1(25等級線)以上の材料を使用している。				
	(2) 子育てに必要な情報入手や子どもの学習に活用できるように、各居室にブロードバンドに対応できる設備を有している。	S-POLUS-LANシステムを導入し、リビング・主寝室でLAN, TEL, TVの配管を施した情報コンセントを設置しています。【添付7】 		○	○
	(3) 住宅への出入りをスムーズに行えるようにするため、次に掲げる対策をしている。 ア 子どもを抱いて出入りしたり、子どもが使用しやすいようにするため、玄関ドアの握り手にレバー型・プッシュプル型を採用している。 イ 道路から玄関周辺まで段差が無い構造としている。				
	(4) 敷地面積の10%以上の広さの緑地を設置している。				
	(5) その他子育てに役立つ居住環境対策を行っている。	①照明スイッチは子供でも手が届く約1mの高さに設置しています。(全戸)  ②またぎの高さを抑えた低床タイプユニットバスを採用しています。(全戸)【添付8】 		○	○
適合する基準の数 (各項目で1つ又は2つ以上適合していること)		0	8	8	

※ このシートは、認定概要の公表に使用することがあります。

住宅の仕様

分譲住宅団地の名称：




リモ7春日部・一の割ワトロキッチン（一ノ割30-1期）4号棟

項目	計画の内容 (写真・イラスト等を用いるなど、具体的に記載)	申請者チェック欄		県 確認欄		
		ゆとり 重視型 <input type="checkbox"/>	機能 重視型 <input checked="" type="checkbox"/>			
1 家族の 絆の 確保等	(1) 子どもの成長等にあわせた間取り変更などに対応できるよう、スライドドアを採用する等の工夫をしている。	子供の成長にあわせ、壁などを作ったりできるような下地を用意し間取りが変更でき、希望があれば、間仕切りを設置した状態で引き渡しもできます(4号棟以外)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	(2) 延べ面積の15%以上の面積の収納スペースがある。					
	(3) 子どもが、家族とのコミュニケーションを取りながら学べるよう、リビングやダイニングなどに勉強に利用できるスペースが確保されている。				○	○
	(4) リビングなどの家族の集まるスペースを中心とした動線が確保されている。	リビングアクセス階段で、自然に挨拶が交わって家族のコミュニケーションが深まります。(2, 4, 5号棟以外)				
	(5) その他家族の絆を深めるための工夫をしている。	庭に実なる木を植え庇に掃出しサッシを設けることで庭に出やすく実った実を収穫することで食育につながる工夫をしました。また、リビング内に洗面所入口を設けることでお子様が帰宅したことがわかるようにしました。			○	○
2 子ども の 安全 性 確保	(1) 子どもの安全性を確保するため、次に掲げる対策をしている。					
	ア 衝突時の危険を防止するため、次のいずれかの措置を講じている。 i) 柱の面取り加工や出隅部に角が出ないようにしている。 ii) 扉の反対側にいる人の気配が分かるようになっていく。 iii) その他の衝突防止の措置を講じている。	衝突時の危険を緩和するため、出隅部は角がないようR加工に仕上げています(1F)			○	○
	イ 不用意な子どもの感電を防止するため、コンセントにカバーを設置する等の工夫している。	子供の感電を防止するため、各居室のコンセントは、扉付コンセントにしています。【東芝 扉付ダブルコンセント】NDG2122S【添付5】				
	(2) 子どもが危険な場所(台所、浴室、ランドリーなど)に近寄れないようにするため、進入を防止する建具やチャイルドフェンスなどを設置している又は設置できるように壁裏に下地を施工している。					
	(3) 建具による指の挟み込みを防止するため、指を挟み込みにくい形状のサッシ、ドアの蝶番又はドアクローザーを採用している。					
	(4) 1階開口部等への面格子の設置や防犯ガラス又は防犯性の高い施錠設備を採用している。	1階開口部はシャッターを設置し、シャッターのない窓でW:260mm超の開口部サッシは防犯ガラスを採用しています。			○	○
(5) 警備会社と連携したホームセキュリティシステム等の設備による防犯対策を講じている。または、埼玉県住まいづくり協議会の防犯アドバイザーに登録している者からアドバイスを得ている。	「住まいの防犯アドバイザー」の資格を有する者からアドバイスを得て、当分譲地の設計を行っています。 第01028号 山口 麻子 【添付6】			○	○	
(6) その他子どもの安全性の確保のための工夫をしている。						

住宅の仕様

分譲住宅団地の名称：

リモ春日部・一の割ワトロキッチン（一ノ割30-1期）4号棟

項目	計画の内容 (写真・イラスト等を用いるなど、具体的に記載)	申請者チェック欄		県 確認欄	
		ゆとり 重視型 <input type="checkbox"/>	機能 重視型 <input checked="" type="checkbox"/>		
3 居住環境の確保	(1) 外部への音漏れを軽減するため、サッシ等の外壁側の開口部に日本工業規格（JIS A 4706）等級T-1(25等級線)以上の材料を使用している。				
	(2) 子育てに必要な情報入手や子どもの学習に活用できるように、各居室にブロードバンドに対応できる設備を有している。	S-POLUS-LANシステムを導入し、リビング・主寝室でLAN, TEL, TVの配管を施した情報コンセントを設置しています。【添付7】 		○	○
	(3) 住宅への出入りをスムーズに行えるようにするため、次に掲げる対策をしている。 ア 子どもを抱いて出入りしたり、子どもが使用しやすいようにするため、玄関ドアの握り手にレバー型・プッシュプル型を採用している。 イ 道路から玄関周辺まで段差が無い構造としている。				
	(4) 敷地面積の10%以上の広さの緑地を設置している。				
	(5) その他子育てに役立つ居住環境対策を行っている。	①照明スイッチは子供でも手が届く約1mの高さに設置しています。(全戸)  ②またぎの高さを抑えた低床タイプユニットバスを採用しています。(全戸)【添付8】 		○	○
適合する基準の数 (各項目で1つ又は2つ以上適合していること)		0	7	7	

※ このシートは、認定概要の公表に使用することがあります。

立地

分譲住宅団地の名称：
 リエ7春日部一の割ワトキッパ (一ノ割30-1期)

項目	計画の内容 (写真・イラスト等を用いるなど、具体的に記載)	申請者 チェック欄	県 確認欄	
1 子育てを支援する施設の状況	(1) 分譲住宅団地の半径1,200m以内の子育て支援施設※1の数 ・5か所以上…3点 ・2か所以上5か所未満…2点 ・1箇所…1点	①ひかり第二幼稚園/340m ②一の割幼稚園/610m ③藤塚幼稚園/900m ④第五保育園/920m ⑤ルサス呑竜幼稚園/930m ⑥春日部幼稚園/950m ⑦三愛保育園/950m ⑧あおぞら保育園/1010m	3	3
	(2) 分譲住宅団地から小学校の距離 ・400m未満…3点 ・400m以上800m未満…2点 ・800m以上1,200m未満…1点	①緑小学校/400m	2	2
	(3) 分譲住宅団地から他の教育施設※2までの距離 ・400m未満…3点 ・400m以上800m未満…2点 ・800m以上1,200m未満…1点	①インターナショナルミングクラブ 春日部/120m ②緑中学校/610m ③一ノ割会館/800m ④川久保自治会館/830m ⑤備後西川会館/850m ⑥春日部コミュニティセンター/910m	3	3
	(4) 分譲住宅団地から公園、緑地までの距離 ・400m未満…3点 ・400m以上800m未満…2点 ・800m以上1,200m未満…1点	①元新宿ふれあい広場/20m ②南四丁目ちびっ子広場/380m ③南四丁目広場/410m ④緑町ちびっこ広場/420m ⑤大池親水公園/580m ⑥備後第一公園/610m ⑦粕壁東第2公園/640m ⑧粕壁東第1公園/650m ⑨南五丁目第一公園/650m ⑩大沼第四公園/820m ⑪藤塚第三公園/830m	3	3
2 生活関連施設からの距離	(1) 分譲住宅団地から病院又は診療所※3までの距離 ・400m未満…3点 ・400m以上800m未満…2点 ・800m以上1,200m未満…1点	①春日部厚生病院/330m ②みどり内科医院/600m ③春日部中央総合病院/620m ④春日部内科クリニック/1000m ⑤春日部市立病院/1040m ⑥おかだこどもの森クリニック/1080m	3	3
	(2) 分譲住宅団地から商店街※4までの距離 ・400m未満…3点 ・400m以上800m未満…2点 ・800m以上1,200m未満…1点	①業務スーパー 春日部店/70m ②ウェルシア春日部緑町店/240m ③マルエツ春日部緑町店/290m ④ファミリーマート 春日部緑町店/350m ⑤セブンイレブン春日部緑町店/380m ⑥ドラッグセイムス一ノ割店/480m ⑦ローソン春日部緑町四丁目店/510m ⑧ローソン春日部南四丁目店/510m ⑨コミュニティアーノ割もりたや/670m	3	3
合計点数(12点以上であること)		17	17	

※「ゆとり重視型」に該当する住戸が全住戸の2分の1以上ある場合は、6点以上とする。

※ このシートは、認定概要の公表に使用場合があります。

注) 各施設までの距離は直線距離とし、分譲住宅団地の敷地の主要な出入口から計測したものとする。

※1 子育て支援施設とは、保育施設、幼稚園、児童館、地域子育て支援センターをいう。

※2 その他の教育施設とは、中学校、図書館、体育施設(学校体育施設を除く)、公民館、美術館その他これらに類するものをいう。

※3 病院又は診療所とは、内科又は小児科の診療が可能なものをいう。

※4 コンビニエンスストア又はスーパーマーケットの場合は1店舗でも該当する。