

I C T 活用工事（舗装修繕工）実施要領

（趣旨）

第1条 今後、生産年齢人口の減少が予想される中、建設現場における生産性向上は避けられない課題となっている。企業の経営環境を改善し、建設現場に携わる人の賃金水準の向上を図るとともに、安全性の確保を推進していく必要がある。

そこで、埼玉県国土整備部発注工事において、情報通信技術（I C T）の全面的な活用の推進を実施するものである。

この要領は、埼玉県国土整備部が発注する建設工事において、「舗装修繕工における I C T の全面的な活用」（以下、「I C T 活用工事（舗装修繕工）」という。）を実施するために必要な事項を定めたものである。

（対象とする工事）

第2条 I C T 活用工事（舗装修繕工）は、原則として面積 1,500m² 以上の切削オーバーレイ工又は路面切削工を含む全ての発注工事を対象とする。

（I C T 活用工事（舗装修繕工））

第3条 I C T 活用工事（舗装修繕工）とは、以下に示す施工プロセスの全ての段階（③④は選択）において I C T を活用する工事とする。

【施工プロセスの各段階】

① 3次元起工測量

起工測量において、3次元測量データを取得するため、次の（1）～（4）から選択（複数選択可）して測量を行う。

起工測量にあたっては、施工現場の環境条件により、管理断面及び変化点の計測または面的な計測による測量を選択するものとし、I C T 活用とする。

（1）地上型レーザースキャナーを用いた起工測量

（2）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量

（3）T S（ノンプリズム方式）を用いた起工測量

（4）その他の3次元計測技術を用いた起工測量

② 3次元設計データ作成

（1）切削工

発注図書や①で計測した測量データを用いて、施工指示に用いる切削計画を作成する。また、3次元出来形管理を行う場合は3次元設計データを作成する。

（2）舗装工（基層・表層）

発注図書や①で計測した測量データを用いて、3次元出来形管理を行うための3次元設計データを作成する。

③ I C T 建設機械による施工

(1) 切削工

②で作成した3次元設計データを用いて、次の1)に示す施工管理システムを搭載した建設機械を用いた施工を実施又は従来型建設機械による施工を選択して施工する。

1) 3次元位置を用いた施工管理システム

施工中の路面切削機の作業装置位置及び切削深さ（高さ）をリアルタイムに計測・記録する機能を有するI C T 建設機械。

切削深さの計測・記録方法としては、外部計測機による切削装置の計測のほか、切削装置に表示される指示値を取得する方法などがある。

(2) 舗装工（基層・表層）

従来型建設機械により施工する。

④ 3次元出来形管理等の施工管理

(1) 切削工

③により施工された工事完成物について、施工管理システムを搭載した建設機械を用いた施工を選択した場合は、次の1)の出来形管理を行う。又、従来型建設機械による施工を選択した場合は、従来手法による出来形管理を行う。

1) 施工履歴データを用いた出来形管理

(2) 舗装工（基層・表層）

舗装工（基層・表層）において、次の1)～5)から選択（複数選択可）して、出来形管理を行う。

1) 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理

2) 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理

3) T S 等光波方式を用いた出来形管理

4) T S（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理

5) その他の3次元計測技術を用いた出来形管理

なお、完成検査直前の工事竣工段階の地形（層）以外は、従来手法（出来形管理基準上で当該基準に基づく管理項目）での管理を実施してもよい。

また、施工現場の環境条件により、面的な計測のほか、管理断面及び変化点の計測による測量を選択してもI C T活用工事とする。

⑤ 3次元データの納品

①、②、④により確認された3次元施工管理データ等を、工事完成図書として納品する。

（施工範囲）

第4条 原則、本工事の舗装修繕工の施工範囲の全てで適用することとし、具体的な工事内容および対象範囲を発注者と協議するものとする。なお、実施内容等については施工計画書に記載するものとする。

(発注方式)

第5条 ICT活用工事（舗装修繕工）の発注は、受注者希望型によるものとする。

(受注者希望型)

第6条 受注者希望型は、受注者からの希望によりICT活用工事（舗装修繕工）を実施するものとする。

2 発注に当たっての積算は、ICTによらない従来の積算基準によるものとする。

3 発注者は、発注に際して特記仕様書にICT活用工事（舗装修繕工）の対象であることを明示~~するとともに、特記仕様書を添付~~し、発注手続きを行うものとする。

4 受注者は、ICT活用工事（舗装修繕工）の実施を希望する場合、契約後、施工計画書の提出までに発注者へ提案・協議を行うものとする。

5 発注者が協議内容に同意し施工を指示することにより、受注者は、ICT活用工事（舗装修繕工）を実施することができるものとする。

6 ~~発注者は、ICT活用工事（舗装修繕工）の実施を指示した場合、積算要領※のICTに対応した積算基準に基づき設計変更するものとする。~~

~~※国土交通省HP「要領関係等（ICTの全面的な活用）」に記載の最新の積算要領を準用する。~~

~~【https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_constplan_tk_000051.html】~~

(基 準)

第7条 ICT活用工事（舗装修繕工）の実施にあたっては、国土交通省が定めた要領及び基準を準用するものとする。準用する要領及び基準については、別途定める。

(工事完成図書の納品)

第8条 工事完成図書の納品にあたっては、「埼玉県電子納品運用ガイドライン」に基づくもののほか、次のとおりとする。

- ① 電子成果品のフォルダ構成については、電子媒体のルート直下に「ICON」フォルダを置く。
- ② 「ICON」フォルダには、ICT活用工事（舗装修繕工）に係る電子データファイルを関連する要領及び基準等に従い格納する。

(ICT機器類及び貸与品)

第9条 第3条の施工のために使用するICT機器類は、受注者が調達するものとする。また、施工に必要なICT活用工事（舗装修繕工）用データは、受注者が作成するものとする。使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に発注者と協議するものとする。

2 発注者は、3次元設計データの作成に必要となる詳細設計において作成したCADデータを受注者に貸与するものとする。また、ICT活用工事（舗装修繕工）を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、積極的に受注者に貸与するものとする。

(ICT活用工事（舗装修繕工）の費用)

第10条 受注者が、契約後、施工計画書の提出までに発注者へ提案・協議を行い、協議が整った場合、ICT活用施工を実施する項目については、設計変更の対象とするものとし、下記の要領を準用して計上することとする。

- ・ICT活用工事（舗装修繕工）積算要領*

*国土交通省HP「要領関係等（ICTの全面的な活用）」に記載

【https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_constplan_tk_000051.html】

ただし、監督職員の指示に基づき、3次元起工測量を実施するとともに3次元設計データの作成を行った場合は、受注者は発注者からの依頼に基づき、見積り書を提出するものとする。

(調査への協力)

第11条 発注者がICT活用工事（舗装修繕工）に係るアンケート調査を実施する場合は、受注者は発注者に協力するものとする。

附 則

この要領は、令和3年 2月 22日から施行する。

附 則

この要領は、令和6年 2月 1日から施行する。

附 則

この要領は、令和6年 7月 1日から施行する。

附 則

この要領は、令和6年 10月 1日から施行する。

特記仕様書の記載例

【ICT活用工事を「発注者指定型」で発注する場合】

(ICT活用工事について)

第〇〇条 本工事は、施工プロセスの各段階において、3次元データ等を活用するICT活用工事(〇〇)とする。※対象工種を記入する。

2 実施にあたっては各実施要領に基づくものとするので、予め県のウェブページを参照すること。

URL: <https://www.pref.saitama.lg.jp/a1001/i-con.html>

【ICT活用工事を「受注者希望型」で発注する工事】

(ICT活用工事について)

第〇〇条 情報通信技術(ICT)の全面的な活用を推進するため、施工プロセスの各段階において、3次元データ等を活用するICT活用工事(〇〇)を、受注者の提案・協議により選択できるものとする。

※対象工種を記入する

2 対象となる工種の実施にあたっては各実施要領に基づくものとするので、予め県のウェブページを参照すること。

URL: <https://www.pref.saitama.lg.jp/a1001/i-con.html>