添付資料12

地質調査資料(3/5)

B−8

GH＝TP＋5.71m（孔口標高）
DEP＝38.36m（総掘削進長）

標高(m)	層厚(m)	深度(m)	土質区分	記事
5.11	0.60	0.60	耕作土粘土混り砂	有機物、腐植物混入
3.66	1.45	2.05	粘土	有機物、腐植物多く混入 部分的に砂挟む 不均質 含水多い
0.51	3.15	5.20	シルト混り微細砂	有機物混入 砂粒子は比較的均等 4.9～5.2ｍ間、粘性土挟在 含水多い
−4.19	4.70	9.90	砂	砂は細～中粒砂からなる 上部、小礫が点在 砂粒子は不均等 部分的にシルトを薄く挟む 全体的にシルト分を含む 含水中～多い
−4.79	0.60	10.50	シルト混り砂	砂粒子は均等
−7.39	2.60	13.10	砂質シルト	砂分多く、シルト質細砂状に近い 不均質 含水多い
−9.59	2.20	15.30	砂混りシルト	所々、砂質状あり 全体に砂分多く不均等 下部は特に砂の混入が多い 低塑性 含水は少ない
−11.14	1.55	16.85	シルト混り微細砂	砂粒子は均等 含水は少ない
−13.04	1.90	18.75	砂質シルト	全体に砂分多く、シルト質細砂状に近い 所々、砂との互層になっている 不均質
−14.94	1.90	20.65	シルト質微細砂	全体にシルト分含む 下部に10ｃｍ程シルト挟在 砂粒子は均等
−18.24	3.30	23.95	シルト混り細砂	砂は細砂主体だが、所により中粒砂挟む 21ｍ付近、小礫が点在 砂粒子は不均等 含水多い
−22.14	3.90	27.85	粘土	26.1ｍ～26.25ｍ間、微細砂挟在 均質 高塑性
−23.14	1.00	28.85	腐植土	樹木の未風化部あり 含水は少ない
−24.94	1.80	30.65	砂礫	亜円～亜角礫状が多い 礫はφ2～30ｍｍ程 礫種は砂岩が主体 含水多い
−25.99	1.05	31.70	シルト混り細砂	砂粒子は比較的均等 含水は少ない
−26.94	0.95	32.65	砂混りシルト	砂分多い 不均等 含水は少ない
−31.04	4.10	36.75	シルト混り細砂	砂粒子は比較的均等 含水中～多い
−32.65	1.61	38.36	シルト混り微細砂	砂粒子は均等 全体にシルト分含む

孔内水位(m)：8/7 0.92



B−11

GH＝TP＋6.42m（孔口標高）
DEP＝40.43m（総掘削進長）

標高(m)	層厚(m)	深度(m)	土質区分	記事
5.52	0.90	0.90	盛土粘土質砂	全体にローム質 0.6ｍ以深、耕作土
4.92	0.60	1.50	粘土	高塑性
4.52	0.40	1.90	砂質粘土	全体に砂混り、5～10ｃｍ程挟む所あり
4.17	0.35	2.25	細砂	含水多く、締まり具合は悪い
3.42	0.75	3.00	シルト	中～低塑性 含水多い
1.67	1.75	4.75	砂混り粘土	部分的に有機物を含む 上部砂分が多い 中～高塑性
−0.73	2.40	7.15	シルト混り細砂	砂粒子は均等 6.7ｍ付近よりシルト分が多くなる
−2.03	1.30	8.45	砂質シルト	低塑性 全体に砂分が多くシルト質細砂状に近い 部分的に砂をブロック状に挟む
−4.53	2.50	10.95	シルト混り細砂	砂粒子は均等 含水は少ない
−5.48	0.95	11.90	砂混りシルト	全体に砂分を多く含む 不均等
−6.43	0.95	12.85	砂質シルト	砂分が多くシルト質細砂状に近い 含水非常に多い
−7.43	1.00	13.85	砂混りシルト	部分的に砂をブロック状に挟む 不均等 低塑性
−8.93	1.50	15.35	シルト	比較的均等 砂をパイプ状に挟む所あり 下部は砂分が多い
−10.43	1.50	16.85	シルト質細砂	全体にシルト分を多く含む 16ｍ付近、シルトを10ｃｍ程挟む
−13.33	2.90	19.75	砂質シルト	全体に砂分が多くシルト質細砂状に近い 含水は少ない 18.7ｍ付近より含水が特に多くなる
−22.48	9.15	28.90	シルト混り細砂	砂は細砂主体だが、所々に中粒砂が混る 砂粒子は均等だが、下部に従い少し粗くなる 23ｍ付近、シルトをブロック状に挟む 27.6ｍ付近、小礫が点在 含水は比較的少ない
−23.33	0.85	29.75	砂質粘土	不均等 含水は少ない
−24.68	1.35	31.10	シルト質粘土	比較的均等 高塑性
−26.48	1.80	32.90	腐植土	固結状のコア 32.9ｍ付近より黒褐色を示す 含水は少ない
−27.28	0.80	33.70	礫混り砂	礫はφ15～35ｍｍ程の円礫、亜円礫 砂は細～中粒砂
−32.78	5.50	39.20	シルト混り細砂	全体にシルト分を含む 34.3ｍ付近より、暗青色を示す 37ｍ付近、微細粒を薄く挟む 38ｍ付近、中粒を挟む 38.6ｍ～38.9ｍ間、粘土挟む 含水は少ない
−34.01	1.23	40.43	シルト混り微細砂	砂粒子は均等 含水は少ない

孔内水位(m)：8/22 1.20