

柿木浄水場維持管理委託の発注にあたり、公募型プロポーザル方式により優先交渉権者を選定しましたので公表します。

令和元年 11月6日

埼玉県公営企業管理者 立川 吉朗

### 柿木浄水場維持管理委託の優先交渉権者の選定について

#### 1 審査委員会の設置

学識経験者などで構成する「柿木浄水場維持管理委託業者審査委員会」（以下「審査委員会」という。）を設置しました。

委員長	安藤 茂	（公益財団法人水道技術研究センター理事長）
副委員長	長岡 裕	（東京都市大学工学部教授）
委員	萩原 淳司	（公益財団法人埼玉りそな産業経済振興財団主席研究員）
委員	會見 卓也	（埼玉県行田浄水場長）

#### 2 選定スケジュール

ア 第1回審査委員会	平成31年4月22日
イ 募集の公告	令和元年 6月17日
ウ 参加表明書等受付	令和元年 7月22日～7月26日
エ 提案書受付	令和元年 9月24日～9月27日
オ 第2回審査委員会	令和元年10月23日

#### 3 応募者

募集期間中に応募のあった応募者は1特定企業体であり、資格確認したところ資格が有ると確認されたため提案要請を行い、応募者から提案書が提出されました。

提案要請番号	B
--------	---

#### 4 審査

##### （1）提案価格の確認

提案価格が設計金額（税抜き額）を超えていないことを確認しました。

##### （2）基礎審査

提案書が以下の基礎審査項目を満たしていることを確認しました。

- ・様式集に従った構成（項目の構成、ページ制限等）となっていること。
- ・同一事項に対する2通り以上の提案又は提案事項間の相違、矛盾がないこと。
- ・提案の内容が業務要求水準書と矛盾していないこと。

##### （3）提案の評価

提案について評価項目ごとに評価を行い、審査の結果は表1のとおりでした。

表 1

No.	評価項目	評価の視点	評価
<b>ア 施設運営業務に関する事項</b>			
	①基本方針等の策定	○自らの技術能力を活用し主体的に維持管理する方針の提案内容 ○ユーザーや地域住民への配慮方針の提案内容	B
	②業務遂行体制の構築	○業務遂行体制（配置技術者の資格・経験等）に関する提案内容	B
	③危機管理に関する計画の策定	○緊急事態に的確かつ迅速に対応するための体制整備等に関する提案内容	B
<b>イ 運転管理業務に関する事項</b>			
	①監視操作業務	○浄水処理・排水処理等における施設の運転・制御が適正に行える仕組み等に関する提案内容 ○運転の効率化に向けた提案内容	B
	②水質管理業務	○水質基準及び供給水質に係る要求水準を確保するための水質管理方法に関する提案内容 ○藻やスライム繁殖防止策に関する提案内容 ○原水pH調整対策に関する提案内容	C
	③水量・水圧管理業務	○需要の変動に応じた適切な取水量及び配水量としていくための水量管理方法に関する提案内容 ○水圧基準及び配水圧力に係る要求水準を確保するための圧力管理方法に関する提案内容	C
	④その他の運転管理に係る業務	○迅速な苦情処理に関する提案内容 ○施設構内の監視に関する提案内容	C
<b>ウ 保安全管理業務に関する事項</b>			
	①点検整備業務	○施設・設備の機能を維持していくために必要となる点検や整備業務に関する提案内容	B
	②修繕業務	○要求水準書で提示した「修繕計画」について、実施時期の判断方法や実施内容に関する提案内容 ○事後保全に関する提案内容	B
	③その他の保安全管理に係る業務	○処理機能回復・維持に必要な導水路、沈でん池等の清掃実施に関する提案内容	B
<b>エ その他技術業務に関する事項</b>			
	①その他技術業務	○騒音、振動、悪臭などついて、地域住民に配慮した対応に関する提案内容 ○各種操作マニュアル等の作成や見直し手順等に関する提案内容 ○業務従事者の技術力向上に関する提案内容	C
<b>オ 事務事業に関する事項</b>			
	①事務業務	○需電力及び薬品等の調達業務の提案内容 ○外注委託、修繕に関する調達及び管理方法の提案内容 ○文書の作成、整理、報告及び保存に関する提案内容	B

評価項目ごとの評価は次の5段階で行いました。

評価	評価の意味合い
A	当該項目に関して特に優れている
B	当該項目に関して優れている
C	当該項目に関して標準の水準である
D	当該項目に関してやや劣っている
E	当該項目に関して劣っている

#### 5 優先交渉権者の選定

提案要請番号Bを優先交渉権者として選定しました。

埼玉県企業局水道管理課（施設管理担当）

電話 048-830-7077

ファックス 048-834-5071

E-mail : a7070-02@pref.saitama.lg.jp