



フェロモントラップ等調査データ（ナシヒメシンクイ）

令和 8 年 1 0 月 5 日
埼玉県病害虫防除所


1 調査期間

令和 8 年 3 月～令和 8 年 1 0 月

2 調査地点


鴻巣市常光、飯能市双柳、上里町長浜、加須市鴻荃、春日部市内牧、
久喜市六万部（久喜試験場）

3 データ



※ 3 月の平年値は平成 3 1 年から令和 7 年までの 7 年間の準平年値


ナシヒメシンクイ誘殺消長
(対象作物:ナシ 調査地点:鴻巣市常光園外無防除)



5日間移動平均値データ


3～10月(第1半旬～第6半旬／月)

ナシヒメシンクイ誘殺消長
(対象作物:ナシ 調査地点:飯能市双柳)




5日間移動平均値データ

3～10月(第1半旬～第6半旬／月)




※ 3月の平年値は令和2年から令和7年までの6年間の準平年値




※ 3月の平年値は平成31年から令和7年までの7年間の準平年値

※ 令和8年から加須市鴻荃内で調査は場を変更したが、同じ地域内であるため平年値および令和7年の誘殺消長は同一グラフ上に表示



※ 3月の平年値は平成30年から令和7年までの8年間の準平年値



※ 3月の平年値は令和2年から令和7年までの6年間の準平年値