

## 候補地の比較

評価の観点	評価項目	川口市	上尾市	さいたま市
		評価のポイント	評価のポイント	評価のポイント
①スポーツ・健康を核とした街づくり、賑わいづくり	①-1 スポーツを核とした街づくり賑わいづくり	<ul style="list-style-type: none"> <li>○市内の水泳場で、2度の国体や県内の主要大会の開催を担ってきており、本県水泳界をリードしてきた歴史と実績</li> <li>○市立スポーツセンターを中心に8つのプールが整備されており、水泳文化が根付く街</li> <li>○川口市立高校スポーツ科学コースとの連携をモデルとした取組の全県的な波及効果</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○全国大会等も開催される陸上競技場、武道館でのスポーツの振興</li> <li>○周辺の大型商業施設との連携による賑わい創出</li> <li>○市内文化施設の講座と連携し、「文化＋スポーツ」など異なる分野を組合せた教室を開催</li> </ul>	○スポーツ振興まちづくり計画による生涯スポーツの推進及びスポーツを活用した総合的なまちづくりを推進を提案している
	①-2 健康を核とした街づくり賑わいづくり	<ul style="list-style-type: none"> <li>○これまでの水泳への関りから多くの市民が水泳に親しむ地域性</li> <li>○医療機関、民間事業者との連携による健康寿命の延伸</li> <li>○市内の施設と連携したスポーツ科学の周知及び健康教室の開催</li> <li>○グリーンセンターとイオンモール川口との連携による賑わいの創出と健康事業の実施</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○スポーツ健康都市宣言による市民意識醸成</li> <li>○上尾シティーハーフマラソンなど、ボランティアの参加実績を生かした大会開催への協力</li> <li>○地域とつながりのあるプロチームや出身アスリートなど地域のスポーツ資源を生かしたスポーツ教室、健康増進教室の開催</li> <li>○イオンモール上尾、周辺施設と連携した健康増進事業の実施</li> </ul>	
②多様なスポーツ・健康増進に寄与するための各種運動施設との連携	②-1 競技力向上に寄与するための連携	<ul style="list-style-type: none"> <li>○主に、市民が利用している各種グラウンドが集積</li> <li>○神根運動場を多世代の市民による利用を想定した総合運動場として整備</li> </ul> <p>＜神根運動場の施設＞            野球場4面            サッカー場兼ラグビー場            少年サッカー場            ターゲットバードゴルフ場            北スポーツセンター            ・屋内25mプール(25m×6レーン)            ・飛込プール(水深3.5m)            ・体育館(バスケットボール2面)            ・野球場(夜間照明)            ※北スポーツセンターは改築を予定</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○公式試合が開催可能な多くのスポーツ施設の集積 ・アスリートの試合を想定した実践的なトレーニングによる競技力向上 ・試合環境に近い施設でのスポーツ科学を活用した質の高い測定が可能</li> <li>○スポーツ振興の拠点として、異なる競技間の連携により、トレーニング方法の共有や交流によるリラクゼーションなどの相乗効果生まれる。</li> </ul> <p>＜上尾運動公園の施設＞            陸上競技場(第2種公認)            体育館(バスケットボール3面)            テニスコート(クレーコート5面)            武道館(主道場 弓道場 相撲場)            アイスアリーナ(国際規格)            スポーツ総合センター(体育館 宿泊施設)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○スポーツコミッションの設置により、スポーツ大会や合宿の誘致を行い、経済の活性化への取組を提案している</li> <li>○スポーツシューレ事業による大会、合宿、講習会等の会場として屋内50mプール、スポーツ科学拠点施設を活用することを提案している</li> </ul>
	②-2 健康増進に寄与するための連携	<ul style="list-style-type: none"> <li>○人口の多い県南地域への整備による県民利用の増加</li> <li>○市の整備する総合運動公園での青少年からシニアまでの幅広い世代の利用</li> <li>○市のスポーツセンター等で開催される健康教室にスポーツ科学の知見を活用</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○公園内の既存運動施設、市有運動施設を活用した各種スポーツ大会の開催</li> <li>○県立リハビリテーションセンター等と連携した障がい者スポーツの推進</li> <li>○健康増進のため、周辺市営スポーツ施設と連携し、県民の誰もが参加できるスポーツ大会を開催</li> </ul>	

# 候補地の比較

評価の観点	評価項目	川口市	上尾市	さいたま市
		評価のポイント	評価のポイント	評価のポイント
③ 県民の利便性の向上	③-1 車のアクセス、駐車場の確保	<ul style="list-style-type: none"> <li>○1時間以内にアクセス可能な市町村 高速利用：32市町村 高速未利用：17市町村</li> <li>○駐車場整備に十分な広さの土地を無償提供</li> <li>○市による周辺道路の拡幅整備</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○1時間以内にアクセス可能な市町村 高速利用：29市町村 高速未利用：22市町村</li> <li>○上尾運動公園内に県による駐車場整備に必要なスペースを確保可能</li> <li>○市による周辺道路の拡幅、場外駐車場の整備</li> </ul>	具体的な候補地未定
	③-2 公共交通機関のアクセス	<ul style="list-style-type: none"> <li>○各市町村からの所要時間 1時間以内：23市町村 2時間以内：56市町村</li> <li>○JR東浦和駅より徒歩約28分</li> <li>○バス本数の増便を検討</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○各市町村からの所要時間 1時間以内：15市町村 2時間以内：60市町村</li> <li>○JR上尾駅より徒歩約27分</li> <li>○バス本数の増便を検討</li> </ul>	
④ 県民負担の抑制	④-1 整備費	<ul style="list-style-type: none"> <li>○市有地の無償貸与により土地取得費なし</li> <li>○市による既存施設解体、敷地造成及び体育館を備えた市立総合スポーツセンターの整備及び相互利用</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○県有地のため土地取得費なし</li> <li>○スポーツ総合センターの改修によるスポーツ科学拠点施設の整備費削減</li> </ul>	具体的な候補地未定
	④-2 運営費 (運営コストの削減、収益性の確保)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○人口の多い県南地域への整備による収益増</li> <li>○市整備施設との自然エネルギーの相互利用</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○上尾運動公園の再編整備と連携した収益事業展開が可能</li> <li>○既存井戸の活用による水道料金の削減</li> </ul>	
⑤ その他個別の課題	⑤-1 法令・行政手続	<ul style="list-style-type: none"> <li>○整備に伴う関係法令の適用については、接する市道の拡幅、公園区域の拡大などを、市で対応</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○既存スポーツ施設と同様の整備となるため、関係法令の適用については実績あり。</li> </ul>	具体的な候補地未定
	⑤-2 周辺環境の整備	<ul style="list-style-type: none"> <li>○川口市立北中学校について、日影・騒音などの影響を考慮した配置計画が求められるが、建て替え時における将来的な移転の可能性も示された。</li> <li>○高圧電線、下水道本管を避けた配置計画が求められるが、下水道本管について、必要な場合には市による切り回しが提案されている。</li> <li>○神根運動場の全体配置計画などについて県の整備方針を尊重するとともに、事業の推進について全面協力することが示された。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○既存アイスアリーナ屋上の太陽光発電への日影を考慮した配置計画が求められる。</li> <li>○下水道本管に配慮した計画が求められるが、必要な場合には市による切り回しが提案されている。</li> <li>○公園内の通学路について、整備計画に基づいて、児童の安全を確保するなど、事業の推進について全面協力することが示された。</li> </ul>	