

無承認無許可医薬品の指導取締りについて

(昭和46年6月1日 薬発第476号)

(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)

| | | |
|----|-------------|--------------|
| 改正 | 昭和58年4月1日 | 薬発第273号 |
| | 昭和62年9月22日 | 薬発第827号 |
| | 平成2年11月22日 | 薬発第1179号 |
| | 平成10年3月31日 | 医薬発第344号 |
| | 平成12年4月5日 | 医薬発第392号 |
| | 平成13年3月27日 | 医薬発第243号 |
| | 平成14年11月15日 | 医薬発第1115003号 |
| | 平成16年3月31日 | 薬食発第0331009号 |
| | 平成19年4月17日 | 薬食発第0417001号 |
| | 平成21年2月20日 | 薬食発第0220001号 |
| | 平成23年1月20日 | 薬食発0120第1号 |
| | 平成24年1月23日 | 薬食発0123第3号 |
| | 平成25年7月10日 | 薬食発0710第2号 |
| | 平成27年4月1日 | 薬食発0401第2号 |
| | 平成27年12月28日 | 薬生発1228第4号 |
| | 平成28年10月12日 | 薬生発1012第1号 |
| | 平成30年4月18日 | 薬生発0418第4号 |
| | 平成31年3月22日 | 薬生発0322第2号 |

昨今、その本質、形状、表示された効能効果、用法用量等から判断して医薬品とみなされるべき物が、食品の名目のもとに製造（輸入を含む。以下同じ。）販売されている事例が少なからずみうけられている。

かかる製品は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）（以下「法」という。）において、医薬品として、その製造、販売、品質、表示、広告等について必要な規制を受けるべきものであるにもかかわらず、食品の名目で製造販売されているため、

- (1) 万病に、あるいは、特定疾病に効果があるかのごとく表示広告されることにより、これを信じて服用する一般消費者に、正しい医療を受ける機会を失わせ、疾病を悪化させるなど、保健衛生上の危害を生じさせる、
- (2) 不良品及び偽薬品が製造販売される、
- (3) 一般人の間に存在する医薬品及び食品に対する概念を崩壊させ、医薬品の正しい使用が損われ、ひいては、医薬品に対する不信感を生じさせる、
- (4) 高貴な成分を配合しているかのごとく、あるいは特殊な方法により製造したかのごとく表示広告して、高価な価格を設定し、一般消費者に不当な経済的負担を負わせる、

等の弊害をもたらすおそれのある事例がみられている。

このため、従来より各都道府県の協力をえて、法等の規定に基づく厳重な指導取締りを行なってきたところであるが、業者間に認識があさく、現在、なお医薬品の範囲に属する物であるにもかかわらず、食品として製造販売されているものがみられることは極めて遺憾なことである。

については、今般、今まで報告されてきた事例等を参考として、人が経口的に服用する物のうち「医薬品の範囲に関する基準」（以下「基準」という。）を別紙のとおり定めたので、今後は、下記の点に留意のうえ、貴管下関係業者に対して、遺憾のないように指導取締りを行なわれたい。

記

1. 医薬品の該当性については、法第2条における定義に照らし合わせて判断されるべきものであり、本基準は、当該判断に資するよう、過去の判断を例示しているものであることから、医薬品の該当性は、その目的、成分本質（原材料）等を総合的に検討の上、判断すること。
2. 基準により医薬品の範囲に属する物は、法の規制を受けるべきものであるもので、この旨関係業者に周知徹底し、同法の規定に基づく承認及び許可を受けたものでなければ、製造販売しないよう強力に指導されたいこと。なお、その表示事項、形状等の改善により、食品として製造販売する物にあっては、表示事項については直ちに、また、形状等については、昭和46年11月までに所要の改善措置を講じさせること。
3. これらの指導にもかかわらず、基準により医薬品の範囲に属する物を食品として製造販売する業者に対しては、法及びその他の関連法令に基づき、告発等の厳重な措置を講じられたいこと。
4. ドリンク剤及びドリンク剤類似清涼飲料水の取扱いについては、今後とも、基準準中専ら医薬品として使用される物として例示したような成分本質の物についても、清涼飲料水に配合しないよう指導されたいこと。

(別紙)

医薬品の範囲に関する基準

人が経口的に服用する物が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）第2条第1項第2号又は第3号に規定する医薬品に該当するか否かは、医薬品としての目的を有しているか、又は通常人が医薬品としての目的を有するものであると認識するかどうかにより判断することとなる。通常人が同項第2号又は第3号に掲げる目的を有するものであると認識するかどうかは、その物の成分本質（原材料）、形状（剤型、容器、包装、意匠等をいう。）及びその物に表示された使用目的・効能効果・用法用量並びに販売方法、販売の際の演述等を総合的に判断すべきものである。

したがって、医薬品に該当するか否かは、個々の製品について、上記の要素を総合的に検討のうえ判定すべきものであり、その判定の方法は、Ⅰの「医薬品の判定における各要素の解釈」に基づいて、その物の成分本質（原材料）を分類し、効能効果、形状及び用法用量が医薬品的であるかどうかを検討のうえ、Ⅱの「判定方法」により行うものとする。

ただし、次の物は、原則として、通常人が医薬品としての目的を有するものであると認識しないものと判断して差し支えない。

- 1 野菜、果物、調理品等その外観、形状等から明らかに食品と認識される物
- 2 健康増進法（平成14年法律第103号）第26条の規定に基づき許可を受けた表示内容を表示する特別用途食品
- 3 食品表示法（平成25年法律第70号）第4条第1項の規定に基づき制定された食品表示基準（平成27年内閣府令第10号）第2条第1項第10号の規定に基づき届け出た表示内容を表示する機能性表示食品

Ⅰ 医薬品の判定における各要素の解釈

1 物の成分本質（原材料）からみた分類

物の成分本質（原材料）が、専ら医薬品として使用される成分本質（原材料）であるか否かについて、別添1「食薬区分における成分本質（原材料）の取扱いについて」（以下「判断基準」という。）により判断することとする。

なお、その物がどのような成分本質（原材料）の物であるかは、その物の成分、本質、起源、製法等についての表示、販売時の説明、広告等の内容に基づいて判断して差し支えない。

判断基準の1. に該当すると判断された成分本質（原材料）については、別添2「専ら医薬品として使用される成分本質（原材料）リスト」にその例示として掲げることとする。

なお、別添2に掲げる成分本質（原材料）であっても、医薬部外品として承認を受

けた場合には、当該成分本質（原材料）が医薬部外品の成分として使用される場合がある。

また、判断基準の1. に該当しないと判断された成分本質（原材料）については、関係者の利便を考え、参考として別添3「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質（原材料）リスト」にその例示として掲げることとする。

なお、当該リストは医薬品の該当性を判断する際に参考とするために作成するものであり、食品としての安全性等の評価がなされたもののリストではないことに留意されたい。

2 医薬品的な効能効果の解釈

その物の容器、包装、添付文書並びにチラシ、パンフレット、刊行物、インターネット等の広告宣伝物あるいは演述によって、次のような効能効果が表示説明されている場合は、医薬品的な効能効果を標ぼうしているものとみなす。また、名称、含有成分、製法、起源等の記載説明においてこれと同様な効能効果を標ぼうし又は暗示するものも同様とする。

なお、食品表示基準（平成27年内閣府令第10号）第2条第1項第11号の規定に基づき、内閣総理大臣が定める基準に従い、栄養成分の機能の表示をする栄養機能食品（以下「栄養機能食品」という。）にあつては、その表示等を医薬品的な効能効果と判断しないこととして差し支えない。

（一） 疾病の治療又は予防を目的とする効能効果

（例） 糖尿病、高血圧、動脈硬化の人に、胃・十二指腸潰瘍の予防、肝障害・腎障害をなおす、ガンがよくなる、眼病の人のために、便秘がなおる等

（二） 身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能効果

ただし、栄養補給、健康維持等に関する表現はこの限りでない。

（例） 疲労回復、強精（強性）強壯、体力増強、食欲増進、老化防止、勉学能力を高める、回春、若返り、精力をつける、新陳代謝を盛んにする、内分泌機能を盛んにする、解毒機能を高める、心臓の働きを高める、血液を浄化する、病気に対する自然治癒能力が増す、胃腸の消化吸収を増す、健胃整腸、病中・病後に、成長促進等

（三） 医薬品的な効能効果の暗示

（a） 名称又はキャッチフレーズよりみて暗示するもの

（例） 延命〇〇、〇〇の精（不死源）、〇〇の精（不老源）、薬〇〇、不老長寿、百寿の精、漢方秘法、皇漢処方、和漢伝方等

（b） 含有成分の表示及び説明よりみて暗示するもの

（例） 体質改善、健胃整腸で知られる〇〇〇〇を原料とし、これに有用成分を添加、相乗効果をもつ等

（c） 製法の説明よりみて暗示するもの

（例） 本邦の深山高原に自生する植物〇〇〇〇を主剤に、△△△、xxx等の薬草を独特の製造法（製法特許出願）によって調製したものである。等

（d） 起源、由来等の説明よりみて暗示するもの

(例) ○○○という古い自然科学書をみると胃を開き、藨(うつ)を散じ、消化を助け、虫を殺し、痰なども無くなるとある。こうした経験が昔から伝えられたが故に食膳に必ず備えられたものである。等

(e) 新聞、雑誌等の記事、医師、学者等の談話、学説、経験談などを引用又は掲載することにより暗示するもの

(例) 医学博士○○○○の談

「昔から赤飯に○○○をかけて食べると癌にかからぬといわれている。……癌細胞の脂質代謝異常ひいては糖質、蛋白代謝異常と○○○が結びつきはしないかと考えられる。」等

3 医薬品的な形状の解釈

錠剤、丸剤、カプセル剤及びアンプル剤のような剤型は、一般に医薬品に用いられる剤型として認識されてきており、これらの剤型とする必要のあるものは、医薬品的性格を有するものが多く、また、その物の剤型のほかに、その容器又は被包の意匠及び形態が市販されている医薬品と同じ印象を与える場合も、通常人が当該製品を医薬品と認識する大きな要因となっていることから、原則として、医薬品的形状であった場合は、医薬品に該当するとの判断が行われてきた。

しかし、現在、成分によって、品質管理等の必要性が認められる場合には、医薬品的形状の錠剤、丸剤又はカプセル剤であっても、直ちに、医薬品に該当するとの判断が行われておらず、実態として、従来、医薬品的形状とされてきた形状の食品が消費されるようになってきていることから、「食品」である旨が明示されている場合、原則として、形状のみによって医薬品に該当するか否かの判断は行わないこととする。ただし、アンプル形状など通常の食品としては流通しない形状を用いることなどにより、消費者に医薬品と誤認させることを目的としていると考えられる場合は、医薬品と判断する必要がある。

4 医薬品的な用法用量の解釈

医薬品は、適応疾病に対し治療又は予防効果を発揮し、かつ、安全性を確保するために、服用時期、服用間隔、服用量等の詳細な用法用量を定めることが必要不可欠である。したがって、ある物の使用方法として服用時期、服用間隔、服用量等の記載がある場合には、原則として医薬品的な用法用量とみなすものとし、次のような事例は、これに該当するものとする。ただし、調理の目的のために、使用方法、使用量等を定めているものについてはこの限りでない。

一方、食品であっても、過剰摂取や連用による健康被害が起きる危険性、その他合理的な理由があるものについては、むしろ積極的に摂取の時期、間隔、量等の摂取の際の目安を表示すべき場合がある。

これらの実態等を考慮し、栄養機能食品にあつては、時期、間隔、量等摂取の方法を記載することについて、医薬品的用法用量には該当しないこととして差し支えない。

ただし、この場合においても、「食前」「食後」「食間」など、通常の食品の摂取

時期等とは考えられない表現を用いるなど医薬品と誤認させることを目的としていると考えられる場合においては、引き続き医薬品的用法用量の表示とみなすものとする。

- (例) 1日2～3回、1回2～3粒
1日2個
毎食後、添付のサジで2杯ずつ
成人1日3～6錠
食前、食後に1～2個ずつ
お休み前に1～2粒

II 判定方法

人が経口的に服用する物について、Iの「医薬品の判定における各要素の解釈」に基づいて、その成分本質（原材料）を分類し、その効能効果、形状及び用法用量について医薬品的であるかどうかを検討のうえ、以下に示す医薬品とみなす範囲に該当するものは、原則として医薬品とみなすものとする。なお、2種以上の成分が配合されている物については、各成分のうちいずれかが医薬品と判定される場合は、当該製品は医薬品とみなすものとする。

ただし、当該成分が薬理作用の期待できない程度の量で着色、着香等の目的のために使用されているものと認められ、かつ、当該成分を含有する旨標ぼうしない場合又は当該成分を含有する旨標ぼうするが、その使用目的を併記する場合等総合的に判断して医薬品と認識されるおそれのないことが明らかな場合には、この限りでない。

医薬品とみなす範囲は次のとおりとする。

- (一) 効能効果、形状及び用法用量の如何にかかわらず、判断基準の1. に該当する成分本質（原材料）が配合又は含有されている場合は、原則として医薬品の範囲とする。
- (二) 判断基準の1. に該当しない成分本質（原材料）が配合又は含有されている場合であって、以下の①から③に示すいずれかに該当するものにあつては、原則として医薬品とみなすものとする。
 - ① 医薬品的な効能効果を標ぼうするもの
 - ② アンプル形状など専ら医薬品的形状であるもの
 - ③ 用法用量が医薬品的であるもの

(別添1) 食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いについて

1. 「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」の考え方

(1) 専ら医薬品としての使用実態のある物

解熱鎮痛消炎剤、ホルモン、抗生物質、消化酵素等専ら医薬品として使用される物

(2) (1)以外の動植物由来物(抽出物を含む。)、化学的合成品等であって、次のいずれかに該当する物。ただし、一般に食品として飲食に供されている物を除く。

- ① 毒性の強いアルカロイド、毒性タンパク等、その他毒劇薬指定成分(別紙参照)に相当する成分を含む物(ただし、食品衛生法で規制される食品等に起因して中毒を起こす植物性自然毒、動物性自然毒等を除く)
- ② 麻薬、向精神薬及び覚せい剤様作用がある物(当該成分及びその構造類似物(当該成分と同様の作用が合理的に予測される物に限る)並びにこれらの原料植物)
- ③ 処方せん医薬品に相当する成分を含む物であって、保健衛生上の観点から医薬品として規制する必要性がある物

注1) ビタミン、ミネラル類及びアミノ酸(別紙参照)を除く。ただし、ビタミン誘導体については、食品衛生法の規定に基づき使用される食品添加物である物を除き、「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に記載される物とみなす。

注2) 当該成分本質(原材料)が薬理作用の期待できない程度の量で着色、着香等の目的のために使用されているものと認められ、かつ、当該成分本質(原材料)を含有する旨標ぼうしない場合又は当該成分本質(原材料)を含有する旨標ぼうするが、その使用目的を併記する場合等総合的に判断して医薬品と認識されるおそれがないことが明らかな場合には、「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に記載されていても、医薬品とみなさない。

注3) 「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」に記載されている原材料であっても、水、エタノール以外の溶媒による抽出を行った場合には、当該抽出成分について、上記の考え方に基づいて再度検討を行い、「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に記載すべきかどうか評価する。

2. 新規成分本質(原材料)の判断及び判断する際の手続き

- (1) 「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」にも、「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」にも記載されていない成分本質(原材料)を含む製品を輸入販売又は製造する事業者は、あらかじめ、当該成分本質(原材料)の学名、使用部位、薬理作用又は生理作用、毒性、麻薬・覚せい剤様作用、国内外での医薬品としての承認前例の有無、食習慣等の資料を都道府県薬務担当課(室)を通じて、厚生労働省医薬・生活衛生局監視

指導・麻薬対策課あて提出し、その判断を求めることができる。

(2) 監視指導・麻薬対策課は、提出された資料により、上記1の考え方に基づき学識経験者と協議を行い、専ら医薬品として使用される成分本質（原材料）への該当性を判断する。この場合、事業者に対し追加資料の要求をする場合がある。

(3) 監視指導・麻薬対策課は、「専ら医薬品として使用される成分本質（原材料）リスト」に該当せず、効能効果の標ぼう等からみて食品としての製造（輸入）、販売等が行われる場合には、食品安全部関係各課（室）に情報提供を行う。

また、当該リストは定期的に公表するものとする。

3. その他

「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質（原材料）リスト」及び「専ら医薬品として使用される成分本質（原材料）リスト」は、今後、新たな安全性に関する知見等により、必要に応じて変更することがある。

(参考)

ハーブについては、次の文献等を参考にする。

- ・ Jeffrey B. Harborne FRS, Herbert Baxter : Dictionary of Plant Toxins, Willey
- ・ The Complete German Commission E Monographs Therapeutic Guide to Herbal Medicines(The American Botanical Council)
- ・ Botanical Safety Handbook(American Herbal Products Association)
- ・ Richard Evans Schultes, Albert Hofmann : The Botany and Chemistry of Hallucinogens, Charles C. Thomas Publisher
- ・ Poisonous Plants : Lucia Woodward
- ・ WHO monographs on selected medicinal plants
- ・ John H. Wiersema, Blanca Leon : World Economic Plants
- ・ 中薬大辞典：小学館
- ・ 和漢薬：医歯薬出版株式会社

(別紙)

○毒薬・劇薬指定基準（注略）

(1) 急性毒性（概略の致死量：mg/kg）が次のいずれかに該当するもの。

- 1) 経口投与の場合、毒薬が30mg/kg、劇薬が300mg/kg以下の値を示すもの。
- 2) 皮下投与の場合、毒薬が20mg/kg、劇薬が200mg/kg以下の値を示すもの。
- 3) 静脈内（腹腔内）投与の場合、毒薬が10mg/kg、劇薬が100mg/kg以下の値を示すもの。

(2) 次のいずれかに該当するもの。なお、毒薬又は劇薬のいずれに指定するかは、その程度により判断する。

- 1) 原則として、動物に薬用量の10倍以下の長期連続投与で、機能又は組織に障害を認めるもの
- 2) 通例、同一投与方法による致死量と有効量の比又は毒性勾配から、安全域が狭いと認められるもの
- 3) 臨床上中毒量と薬用量が極めて接近しているもの
- 4) 臨床上薬用量において副作用の発現率が高いもの又はその程度が重篤なもの
- 5) 臨床上蓄積作用が強いもの
- 6) 臨床上薬用量において薬理作用が激しいもの

○注1に規定するアミノ酸は、以下のとおりとする。

- ・アスパラギン、アスパラギン酸、アラニン、アルギニン、イソロイシン、グリシン、グルタミン、グルタミン酸、シスチン、システイン、セリン、チロシン、トリプトファン、トレオニン、バリン、ヒスチジン、4-ヒドロキシプロリン、ヒドロキシリジン、フェニルアラニン、プロリン、メチオニン、リジン、ロイシン

(別添2)

○専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト

1. 植物由来物等

(例)

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|---------------|-------------------------|---------|-------------------------|
| アラビアチャノキ | | 葉 | |
| アルニカ | | 全草 | |
| アロエ | キュラソー・アロエ/ケーブ・アロエ | 葉の液汁 | 根・葉肉は「非医」、キダチアロエの葉は「非医」 |
| イチイ | アララギ | 枝・心材・葉 | 果実は「非医」 |
| イヌサフラン | | 種子 | |
| イリス | | 根茎 | |
| イレイセン | シナボタンヅル | 根・根茎 | 葉は「非医」 |
| インチンコウ | カワラヨモギ | 花穂・帯花全草 | |
| インドサルサ | | 根 | |
| インドジャボク属 | インドジャボク/ラウオルフィア | 根・根茎 | |
| インヨウカク | イカリソウ | 全草 | |
| ウィザニア | アシュワガンダ | 全草 | |
| ウマノスズクサ属 | | 全草 | |
| ウヤク | テンダイウヤク | 根 | 葉・実は「非医」 |
| ウワウルシ | クマコケモモ | 葉 | |
| ウンカロアポ | | 根 | |
| エイジツ | ノイバラ | 果実・偽果 | |
| エニシダ | | 枝・葉 | 花は「非医」 |
| エンゴサク | エゾエンゴサク | 塊茎 | |
| エンジュ | カイカ/カイカク | 花・花蕾・果実 | 葉・サヤは「非医」 |
| オウカコウ | クソニンジン | 帯果・帯花枝葉 | |
| オウカシ | | 根・葉 | |
| オウカボ | キンゴジカ | 全草 | |
| オウギ | キバナオウギ/ナイモウオウギ | 根 | 茎・葉は「非医」 |
| オウゴン | コガネバナ/コガネヤナギ | 根 | 茎・葉は「非医」 |
| オウバク | キハダ | 樹皮 | 葉・実は「非医」 |
| オウヒ | ヤマザクラ | 樹皮 | |
| オウレン | キクバオウレン | 根茎・ひげ根 | 葉は「非医」 |
| オシダ | | 根茎・葉基 | |
| オノニス | | 根・根茎 | |
| オモト | | 根茎 | |
| オンジ | イトヒメハギ | 根 | |
| カイソウ<海葱>属 | | 鱗茎 | カイソウ<海藻>の全藻は「非医」 |
| カイトウヒ | | 樹皮 | |
| カクコウ | Incarvillea sinensis | 全草 | |
| カゴソウ | ウツボグサ | 全草 | |
| カシ | ミロバラン | 果実 | |
| カシュウ | ツルドクダミ | 塊根 | 茎・葉は「非医」 |
| カスカラサグラダ | | 樹皮 | |
| カッコウ | パチヨリ | 地上部 | |
| カクコン | クズ | 根 | 種子・葉・花・クズ澱粉は「非 |
| カクシア・アウリキュラータ | ミミセンナ/Cassia auriculata | 樹皮 | |
| カバ | カバカバ/シャカオ | 全草 | kawakawaは「医」 |
| カラバル豆 | | 豆 | |
| カロコン | オオカラスウリ/キカラスウリ/シナカラスウリ | 根 | 果実・種子は「非医」 |
| カロライナジャスミン | | 全草 | |
| kawakawa | Macropiper excelsum | 全草 | カバは「医」 |
| カワミドリ | | 地上部 | |
| カワラタケ | | 菌糸体 | 子実体は「非医」 |
| カンショウコウ | | 根 | |
| カントウカ | フキタンポポ | 花蕾 | 葉・幼若花茎は「非医」 |
| キササゲ | シジツ/トウキササゲ | 果実 | |
| キナ | アカキナノキ | 根皮・樹皮 | |
| キョウカツ | | 根・根茎 | |
| キョウニン | アンズ/クキョウニン/ホンアン | 種子 | カンキョウニンは「非医」 |
| キンリュウカ属 | ストロファンツス/Strophanthus属 | 種子・木部 | |
| グアシャトンガ | | 葉 | |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|----------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|
| クジン | クララ | 根 | |
| クスノハガシワ | | 樹皮 | |
| グラビオラ | サーサップ/トゲバンレイシ/ オランダドリアン | 種子 | 果実は「非医」 |
| グリフォニア・シンプリシ フォリア | | 種子 | |
| クロウメモドキ属 | ソリシ/Rhamnus属 | 果実 | |
| ケイガイ | | 全草 | |
| ケシ | | 全草(発芽防止処理され た種子・種子油は除く) | 発芽防止処理された種子・種 子油は「非医」 |
| ケファエリス属 | トコン/Cephaelis属 | 根 | |
| ケンゴシ | アサガオ | 種子 | 葉・花は「非医」 |
| ゲンジン | ゴマノハグサ | 根 | |
| ゲンチアナ | | 根・根茎 | 花は「非医」 |
| ゲンノショウコ | | 地上部 | |
| コウブシ | サソウ/ハマスゲ | 根茎 | |
| コウブン | コマントウ | 全草 | |
| コウボク | ハウノキ | 樹皮 | |
| コウホン | | 根・根茎 | |
| ゴールドデンシール | カナダヒドラスチス | 根茎 | |
| コケモモヨウ | コケモモ | 葉 | 果実は「非医」 |
| ゴシツ | イノコヅチ/ヒナタイノコヅチ | 根 | |
| ゴシユユ | ホンゴシユユ | 果実 | |
| コジョウコン | イタドリ | 根茎 | 若芽は「非医」 |
| ゴボウシ | ゴボウ | 果実 | 根・葉は「非医」 |
| ゴミシ | チョウセンゴミシ | 果実 | |
| コロシントウリ | | 果実 | |
| コロンボ | | 根 | |
| コンズランゴ | | 樹皮 | |
| コンドデンドロン属 | コンドデロデンドロン属/バリ エラ/パレイラ根 | 樹皮・根 | |
| コンミフォラ属 | アラビアモツヤク/モツヤク/モ ツヤクジュ/ミルラ /Commiphora属 | 全木(ガムググルの樹脂 を除く) | ガムググル(Commiphora mukul)の樹脂は「非医」 |
| サイコ | ミシマサイコ | 根 | 葉は「非医」 |
| サイシン | ウスバサイシン/ケイリンサイ シン | 全草 | |
| サビナ | | 枝葉・球果 | |
| サルカケミカン | | 茎 | |
| サワギキョウ | | 全草 | |
| サンキライ | ケナシサルトリイバラ/Smilax glabra | 塊茎・根茎 | 葉は「非医」、サンキライ以外の シオデ属の葉・根は「非医」 |
| サンズコン | | 根・根茎 | |
| ジオウ | アカヤジオウ/カイケイジオウ | 茎・根 | |
| シオン | | 根・根茎 | |
| ジギタリス属 | Digitalis属 | 葉 | |
| シキミ | ハナノキ | 実 | |
| ジコッピ | クコ | 根皮 | 果実・葉は「非医」 |
| シコン | ムラサキ | 根 | |
| シッサス・クアドラン グラリス | ヒスイカク | 全草 | |
| シツリシ | ハマビシ | 果実 | |
| シマハスノハカズラ | フンボウイ/Stephania tetrandra | 茎・茎根 | |
| シャクヤク | | 根 | 花は「非医」 |
| ジャショウ | オカゼリ | 果実・茎・葉 | 果実はジャショウシともいう |
| シュクシャ | シャジン<砂仁>/シュクシャ ミツ | 種子の塊・成熟果実 | シャジン<沙参>の根は「非 医」 |
| ショウブコン | カラムスコン/ショウブ | 根茎 | |
| ショウボクヒ | クヌギ/ボクソク | 樹皮 | |
| ショウマ | サラシナショウマ | 根茎 | アカショウマの根は「非医」 |
| ショウリク | ヤマゴボウ/ Phytolacca esculenta | 根 | ヤマゴボウ(Cirsium dipsacolepis)の根は「非医」 |
| シンイ | コブシ/タムシバ | 花蕾 | |
| ジンコウ | | 材・樹脂 | |
| スイサイ | ミツガシワ | 葉 | |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|----------------|-----------------------------------|-------------|--|
| スカルキャップ | | 根 | 根以外は「非医」 |
| スズラン | | 全草 | |
| セイコウ | カワラニンジン | 帯果・帯花枝葉 | |
| セイヨウトチノキ | | 種子 | 樹皮・葉・花・芽は「非医」、トチノキの種子は「非医」 |
| セイヨウヤドリギ | ソウキセイ/ヤドリギ | 枝葉梢・茎・葉 | |
| セキサン | ヒガンバナ/マンジュシヤゲ | 鱗茎 | |
| セキショウコン | セキショウ | 根茎 | 茎は「非医」 |
| セキナンヨウ | オオカナメモチ/シヤクナゲ | 葉 | |
| セネガ | ヒロハセネガ | 根 | |
| センキュウ | | 根茎 | 葉は「非医」 |
| ゼンコ | | 根 | |
| センコツ | コウホネ | 根茎 | 茎は「非医」 |
| センソウ<茜草> | アカネ/アカミノアカネ/セイソウ | 根 | センソウ<仙草>の全草は「非医」 |
| センダン | クレンシ/クレンピ/トキワセンダン/Melia azedarach | 果実・樹皮 | 葉は「非医」、トウセンダン(Melia toosendan)の果実・樹 |
| センナ | アレキサンドリア・センナ/チンネベリ・センナ | 果実・小葉・葉柄・葉軸 | 茎は「非医」 |
| センブクカ | オグルマ | 花 | |
| センブリ | トウヤク | 全草 | |
| ソウカ | | 果実 | |
| ソウシシ | トウアズキ | 種子 | |
| ソウジシ | オナモミ | 果実 | |
| ソウジュツ | ホソバオケラ | 根茎 | |
| ソウハクヒ | クワ/マグワ | 根皮 | 葉・花・実(集合果)は「非医」 |
| ソテツ | | 種子 | |
| ソボク | スオウ | 心材 | |
| ダイオウ | ヤクヨウダイオウ | 根茎 | 葉は「非医」 |
| ダイフクヒ | ビンロウ | 果皮 | 種子は「非医」 |
| タクシャ | サジオモダカ | 塊茎 | |
| ダミアナ | | 葉 | |
| タユヤ | | 根 | |
| タンジン | | 根 | 葉は「非医」 |
| チクジョ | | 稈の内層 | |
| チクセツニンジン | トチバニンジン | 根茎 | |
| チノスポラ・コルディフォリア | Tinospora cordifolia | 全草 | |
| チモ | ハナスゲ | 根茎 | |
| チョウセンアサガオ属 | チョウセンアサガオ | 種子・葉・花 | |
| チョウトウコウ | カギカズラ/トウカギカズラ | とげ | 葉は「非医」 |
| チョレイ | チョレイマイタケ | 菌核 | |
| デンドロビウム属 | セッコク/ホンセッコク/Dendrobium属 | 茎 | |
| テンナンショウ | | 塊茎 | |
| テンマ | オニノヤガラ | 塊茎 | |
| テンモンドウ | クサスギカズラ | 根 | 種子・葉・花は「非医」 |
| トウガシ | トウガ | 種子 | 果実は「非医」 |
| トウキ | オニノダケ/カラトウキ | 根 | 葉は「非医」 |
| トウジン | ヒカゲノツルニンジン | 根 | |
| トウシンソウ | イ/イグサ/Juncus effusus | 全草 | 地上部の熱水抽出(100℃8分以上又は同等以上の方法)後の残渣は「非医」 |
| トウセンダン | クレンシ/クレンピ/センレンシ/Melia toosendan | 果実・樹皮 | センダン(Melia azedarach)の果実・樹皮は「医」、センダン(Melia azedarach)の葉は「非 |
| トウニン | | 種子 | 葉・花は「非医」 |
| トウリョウソウ | | 全草 | |
| ドクカツ | ウド/ドクカツ/Aralia cordata | 根茎 | 軟化茎は「非医」、シシウド(Angelica pubescens/Angelica bisserata)の根茎・軟化茎は「非医」 |
| トシシ | ネナシカズラ/マメダオシ | 種子 | |
| トチュウ | | 樹皮 | 果実・葉・葉柄・木部は「非医」 |
| ドモッコウ | オオグルマ | 根 | |
| トリカブト属 | トリカブト/ブシ/ヤマトリカブト | 塊根 | |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|--|
| ナンテンジツ | シロミナンテン/ナンテン | 果実 | |
| ニガキ | | 木部(樹皮除く) | |
| ニチニチソウ | | 全草 | |
| バイケイソウ属 | コバイケイソウ/シュロソウ/バイケイソウ | 全草 | |
| バイモ | アミガサユリ | 鱗茎 | |
| ハクシジン | | 種子 | |
| ハクセンピ | | 根皮 | |
| ハクトウオウ | | 茎・葉 | |
| ハクトウスギ | ウンナンコウトウスギ | 樹皮・葉 | 心材は「非医」 |
| バクモンドウ | コヤブラン/ジャノヒゲ/ヤブラン/リュウノヒゲ | 根の膨大部 | |
| ハゲキテン | | 根 | |
| ハシリドコロ属 | ハシリドコロ/ロート根 | 根 | |
| ハズ | | 種子 | |
| ハルマラ | | 全草・種子 | |
| ハンゲ | カラスビシャク | 塊茎 | |
| ヒマシ油 | トウゴマ/ヒマ | 種子油 | |
| ビヤクシ | ヨロイグサ | 根 | |
| ビヤクジュツ | オオバナオケラ/オケラ | 根茎 | |
| ビヤクダン | | 心材・油 | |
| ビヤクブ | | 肥大根 | |
| ヒュウガトウキ | Angelica furcijuga | 根 | |
| ヒヨス属 | ヒヨス | 種子・葉 | |
| フクジュソウ属 | ガンジツソウ/Adonis属 | 全草 | |
| ブクシンボク | | 菌核に含まれる根 | |
| フクボンシ | ゴシヨイチゴ | 未成熟集果 | |
| ブクリョウ | マツホド | 菌核 | |
| フジコブ | フジ | フジコブ菌が寄生し生じた瘤 | 茎(フジコブ菌が寄生し生じた瘤以外)は「非医」 |
| フタバアオイ | | 全草 | |
| フ랑グラ皮 | セイヨウイソノキ | 樹皮 | |
| へパティカ・ノビリス | ミスミソウ/ユキワリソウ/Hepatica nobilis | 全草 | |
| へラオモダカ | | 塊茎 | |
| ベラドンナ属 | ベラドンナ | 根 | |
| ボウイ | オオツヅラフジ | 根茎・つる性の茎 | |
| ボウコン | チガヤ/ビヤクボウコン | 根茎 | |
| ホウセンカ | | 種子 | 種子以外は「非医」 |
| ホウビソウ | イノモトソウ | 全草 | |
| ボウフウ | | 根・根茎 | |
| ホオウ | ガマ/ヒメガマ | 花粉 | 花粉以外は「非医」、ガマ・ヒメガマ以外の花粉は「非医」 |
| ホオズキ属 | サンショウコン/Physalis属 | 根 | 食用ホオズキの果実は「非医」 |
| ボスウェリア属 | ニューコウ/Boswellia属 | 全木(ボスウェリア・セラータの樹脂を除く) | ボスウェリア・セラータ(Boswellia serrata)の樹脂は「非医」 |
| ボタンピ | ボタン | 根皮 | 葉・花は「非医」 |
| ポテンティラ・アンセリナ | トウツルキンバイ/ケツマ/Potentilla anserina | 全草 | |
| ポドフィルム属 | ヒマラヤハッカクレン/Podophyllum属 | 根・根茎 | |
| マオウ | | 地上茎 | |
| マクリ | | 全藻 | |
| マシニン | アサ | 発芽防止処理されていない種子 | 発芽防止処理されている種子は「非医」 |
| マチン属 | ホミカ/マチンシ | 種子 | |
| マルバタバコ | アステカタバコ | 葉 | |
| マンケイシ | ハマゴウ | 果実 | |
| マンドラゴラ属 | マンドラゴラ | 根 | |
| ミゾカクシ | | 全草 | |
| ミツモウカ | | 花 | |
| ムイラブアマ | | 根 | 根以外は「非医」 |
| モウオウレン | | ひげ根 | |
| モクゾク | トクサ | 全草 | |
| モクツウ | アケビ/ツウソウ | つる性の茎 | 実は「非医」 |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|--------|------------------|-------|-----------|
| モクベツシ | ナンバンキカラスウリ/モクベツシ | 種子 | |
| モッコウ | | 根 | |
| ヤクチ | | 果実 | |
| ヤクモソウ | メハジキ | 全草 | |
| ヤボランジ | | 葉 | |
| ヤラッパ | | 脂・根 | |
| ユキノハナ属 | オオユキノハナ/ユキノハナ | 鱗茎 | |
| ヨヒンベ | | 樹皮 | |
| ラタニア | | 根 | |
| ランソウ | フジバカマ | 全草 | |
| リュウタン | トウリンドウ/リンドウ | 根・根茎 | |
| リョウキョウ | | 根茎 | |
| レンギョウ | 連翹 | 果実 | 葉は「非医」 |
| ロウハクカ | | 樹皮・花 | |
| ロコン | ヨシ | 根茎 | 根茎以外は「非医」 |
| ロベリアソウ | | 全草 | |

注1) 「名称」及び「他名等」の欄については、生薬名、一般名及び起源植物名等を記載している。

注2) リストに掲載されている成分本質(原材料)のうち、該当する部位について、「部位等」の欄に記載している。

注3) 他の部位が別のリストに掲載されている場合等、その取扱いが紛らわしいものについては、備考欄にその旨記載している。

注4) 備考欄の「非医」は「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」に掲載されていることを示す。

2. 動物由来物等
(例)

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|--------|------------------------------|----------------|---------------------|
| カイクジン | オットセイ/ゴマフアザラシ | 陰茎・睾丸 | 骨格筋抽出物は「非医」 |
| ケツエキ | | ヒト血液 | ウシ・シカ・ブタの血液・血漿は「非医」 |
| コウクベン | イヌ/クインラン/ボクインキョウ/ボクインケイ | 陰茎・睾丸 | |
| ゴオウ | ウシ | 胆嚢中の結石 | |
| ココツ | トラ | 骨格 | ワシントン条約で輸入が禁止されている |
| コツズイ | | ヒト骨髄 | ウシ骨髄は「非医」 |
| ゴレイシ | | モモンガ亜科動物の糞 | |
| シベット | ジャコウネコ/レイビョウコウ | 香嚢腺から得た分泌液 | |
| ジャコウ | ジャコウジカ | 雄の麝香腺から得た分泌物 | ワシントン条約で輸入が禁止されている |
| ジャドク | ヘビ | 蛇毒 | ヘビ全体は「非医」 |
| ジリュウ | カッシュクツリミズ | 全形 | |
| センソ | シナヒキガエル | 毒腺分泌物 | |
| センタイ | アブラゼミ/クマゼミ | 蛻殻 | |
| 胎盤 | シカシャ | ヒト胎盤 | ウシ・ヒツジ・ブタの胎盤は「非医」 |
| 胆汁・胆嚢 | ウシ/クマ/ブタ | ウシ・クマ・ブタの胆汁・胆嚢 | コイ・ヘビの胆嚢は「非医」 |
| バホウ | ウマ | 胃腸結石 | |
| ボウチュウ | アブ | 全虫 | |
| リュウコツ | | 古代哺乳動物の骨の化 | |
| レイヨウカク | サイカレイヨウ | 角 | |
| ロクジョウ | シベリアジカ/マンシュウアカジカ/マンシュウジカ/ワピチ | 雄の幼角 | |
| ロクベン | ロクジン | シカの陰茎・睾丸 | |

注1) 「名称」及び「他名等」の欄については、生薬名、一般名及び起源動物名、該当する部位等を記載している。

注2) リストに掲載されている成分本質(原材料)のうち、該当する部位について、「部位等」の欄に記載している。

注3) 他の部位が別のリストに掲載されている場合等、その取扱いが紛らわしいものについては、備考欄にその旨記載している。

注4) 備考欄の「非医」は「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」に掲載されていることを示す。

3. その他(化学物質等)

(例)

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|------------------|---|-------|--------|
| アスピリン | アセチルサリチル酸 | | |
| アセチルアシッド | Acetil acid/ 4-ethoxy-3-(1-methyl-7-oxo-3-propyl-6,7-dihydro-1 <i>H</i> -pyrazolo[4,3- <i>d</i>]pyrimidin-5-yl)benzoic acid | | |
| アミノタダラフィル | Aminotadalafil | | |
| アミラーゼ | ジアスターゼ | | |
| アラントイン | | | |
| アロイン | バルバロイン | | アロエの成分 |
| アンジオテンシン | | | |
| アンドロステンジオン | | | |
| イミダゾサガトリアジノン | Imidazosagatriadinone | | |
| インベルターゼ | インベルチン/サッカラーゼ/ β -フルクトフラノシダーゼ | | |
| ウデナフィル | Udenafil | | |
| S-アデノシル-L-メチオニン | SAMe | | |
| N-アセチルシステイン | N-アセチル-L-システイン/ アセチルシステイン | | |
| N-オクチルノルタダラフィル | N-octylnortadalafil | | |
| N-ニトロソフェンフルラミン | | | |
| エフェドリン | | | |
| ATP | アデノシン-5'-三リン酸 | | |
| カオリン | | | |
| カタラーゼ | | | |
| カルボデナフィル | Carbodenafil | | |
| キサントアントラフィル | Xanthoanthrafil | | |
| γ -オリザノール | | | |
| グアイフェネジン | | | |
| グルタチオン | | | |
| クロロプレタダラフィル | Chloropretadalafil | | |
| ゲンデナフィル | Gendenafil | | |
| GBL | ガンマブチロラクトン | | |
| シクロフェニール | | | |
| シクロペンチナフィル | Cyclopentynafil | | |
| 臭化水素酸デキストロメトルファン | Dextromethorphan Hydrobromide | | |
| ジメチルジチオデナフィル | Dimethyldithiodenafil | | |
| シルデナフィル | Sildenafil | | |
| スルフォンアミド | | | |
| セキテッコウ | 赤鉄鉱/タイシャセキ | | 鉱石 |
| タウリン | | | |
| タダラフィル | Tadalafil | | |
| 脱N,N-ジメチルシブトラミン | Des-N,N-dimethyl-sibutramine | | |
| 脱N-メチルシブトラミン | Des-N-methyl-sibutramine | | |
| チオアイルデナフィル | Thioaildenafil | | |
| チオキナピペリフィル | Thioquinapiperifil | | |
| チオデナフィル | Thiodenafil | | |
| DHEA | デヒドロエピアンドロステロン | | |
| 1-デオキシノジリマイシン | DNJ | | |
| デキストロメトルファン | Dextromethorphan | | |
| デスカルボンシルデナフィル | Descarbonsildenafil | | |
| ニコチン | | | |
| ニトロデナフィル | Nitrodenafil | | |
| ノルネオシルデナフィ | Norneosildenafil | | |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|---------------------|--|-------|---------------------|
| ノルホンデナフィル | Norhongdenafil | | |
| パパイ | | | パパイア、パイナップル加工品は「非医」 |
| バルデナフィル | Vardenafil | | |
| ハルマリン | Harmaline | | |
| ハルミン | Harmine | | |
| パンクレアチン | | | |
| BD | 1, 4-ブタンジオール | | |
| BDD | ジメチル-4, 4'-ジメトキシ-5, 6, 5', 6'-ジメチレンジオキシビフェニル-2, 2'-ジカルボキシレート | | |
| hEGF | ヒト上皮細胞増殖因子 | | |
| ヒドロキシチオホモシルデナフィル | Hydroxythiohomosildenafil | | |
| 5-HTP(ヒドロキシトリプトファン) | L-5-Hydroxy-tryptophan | | |
| ヒドロキシホモシルデナフィル | Hydroxyhomosildenafil | | |
| ヒドロキシホンデナフィル | Hydroxyhongdenafil | | |
| ビンカミン | | | |
| プソイドバルデナフィル | ピペリデナフィル/ Pseudovardenafil/ Piperidenafil | | |
| ブフォテニン | Bufotenine | | |
| プロスタグランジン | | | |
| プロテアーゼ | | | |
| ブロメライン | | | |
| ペプシン | | | |
| ホモシルデナフィル | Homosildenafil | | |
| ホモタダラフィル | Homotadalafil | | |
| ホモチオデナフィル | Homothiodenafil | | |
| ホンデナフィル | アセチルデナフィル/ Hongdenafil/Acetildenafil | | |
| マグノフロリン | Magnoflorine | | |
| マルターゼ | α -グルコシダーゼ | | |
| ムタプロデナフィル | Mutaprodenafil | | |
| メチソシルデナフィル | Methisosildenafil | | |
| メラトニン | 松果体ホルモン | | |
| ヨウキセキ | | | 鉱石 |
| ラクターゼ | β -ガラクトシダーゼ | | |
| リパーゼ | | | |
| ルンブルキナーゼ | | | |

注1) 他の部位が別のリストに掲載されている場合等、その取扱いが紛らわしいものについては、備考欄にその旨記載している。

注2) 備考欄の「非医」は「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」に掲載されていることを示す。

注3) 消化酵素の名称については、同様の機能を持つものとしての総称として使用されているものを含む。

(別添3)

○ 医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト

1. 植物由来物等

(例)

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|------------|---|-------------------|------------------------|
| アイギョクシ | | 寒天様物質 | |
| アイスランド苔 | | 植物体 | |
| アイブライト | | 全草 | |
| アオギリ | | 種子 | |
| アオダモ | コバノトネリコ/トネリコ /Fraxinus lanuginosa/Fraxinus japonica | 樹皮 | |
| アガーベ | テキラリュウゼツ | 球茎 | |
| アカザ | | 葉 | |
| アカショウマ | | 根 | ショウマの根茎は「医」 |
| アカツメクサ | コウシャジクソウ/ムラサキツメ クサ/レッド・クローバー | 葉・花穂(序) | |
| アカテツ | | 果肉・葉 | |
| アカニレ | スリッパリーエルム | 全草 | |
| アカバナムシヨケギク | | 葉 | |
| アカメガシワ | | 樹皮 | |
| アガリクス | アガリクス・ブラゼイ/ヒメマツ タケ | 子実体 | |
| アギタケ | 阿魏茸 | 子実体 | |
| アキノキリンソウ | | 全草 | |
| アケビ | モクツウ | 実 | つる性の茎は「医」 |
| アサ | | 発芽防止処理されている 種子 | 発芽防止処理されていない種 子は「医」 |
| アサガオ | | 葉・花 | 種子は「医」 |
| アサツキ | | 茎葉・鱗茎 | |
| アシ | ヨシ | 全草(根茎を除く) | 根茎は「医」 |
| アジサイ | シヨウカ/ハチセンカ | 全草 | |
| アシタバ | | 葉 | |
| アシドフィルス菌 | | 菌体 | |
| アズキ | セキショウズ | 種子 | |
| アスナロ | | 葉 | |
| アセロラ | バルバドスサクラ | 果実 | |
| アセンヤク | ガンビール | 葉及び若枝の乾燥水製 エキス | |
| アッケシソウ | | 全草 | |
| アップルミント | ラウンドリーミント | 葉 | |
| アニス | ピンピネラ | 果実・種子・種子油・根 | |
| アフアニゾメノン | | 全藻 | |
| アフリカマンゴノキ | オボノ/アポン(種子)/ティカ ナッツ/ブッシュマンゴー/ワイ ルドマンゴー | 種子 | |
| アボガド | | 果実・葉 | |
| アマ | アマシ/アマニン/アマニ油 | 種子・種子油 | |
| アマチャ | | 枝先・葉 | |
| アマチャヅル | コウコラン | 全草 | |
| アマナ | サンジコ | 鱗茎 | |
| アメリカサンショウ | | 全草 | |
| アメリカニンジン | カントニンジン/セイヨウジン /セイヨウニンジン/Panax quinquefolium | 根茎・根・茎・葉 | |
| アメリカホドイモ | | 塊根 | |
| アラガオ | | 葉 | |
| アラビアゴム | アラビアゴムノキ | 乾燥ゴム質(枝・葉) | |
| アラメ | | 全草 | |
| アリタソウ | ドケイガイ | 茎・葉 | |
| アルテア | ビロードアオイ/マーシュマロ | 根・葉 | |
| アルファルファ | ウマゴヤシ/ムラサキウマゴヤ シ | 全草 | |
| アロエ | キュラソーアロエ/ケーブアロ | 根・葉肉 | 葉の液汁は「医」 |
| アンゼリカ | ガーデンアンゼリカ | 全草 | |
| アンソクコウノキ | | 樹脂 | |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|----------------|-----------------------------|---------------------------------|--|
| アンティリス・ブルネリア | | 根・葉・花 | |
| アントロディア カンフォラタ | Antrodia camphorata | 菌糸体 | |
| イグサ | イトウシンソウ/Juncus effusus | 地上部の熱水抽出(100℃8分以上又は同等以上の方法)後の残渣 | 全草は「医」 |
| イクリニン | コニワザクラ/チョウコウイクリ/ニワウメ | 種子・根 | |
| イズイ | アマドコロ/ギョクチク | 根茎 | |
| イソマツ | ウコンイソマツ | 全木 | |
| イタドリ | | 若芽 | 根茎は「医」 |
| イチイ | アララギ | 果実 | 枝・心材・葉は「医」 |
| イチジク | | 花托・根・葉 | |
| イチビ | | 種子・葉 | |
| イチヤクソウ | ロクテイソウ/Pyrolaceae japonica | 全草 | |
| イチョウ | ギンナン/ハクカ | 種子・葉 | |
| イナゴマメ | アルガロバ/キャロブ | 果肉・葉・豆・莢 | |
| イヌサンショウ | | 果実・根 | |
| イヌナズナ | | 種子 | |
| イヌノフグリ | | 全草 | |
| イヌハッカ | チクマハッカ | 葉・花穂 | |
| イヌホオズキ | リュウキ | 全草 | |
| イネ | | 荳株の二番芽 | |
| イブキジャコウソウ | | 葉 | |
| イボツツラフジ | Tinospora crispa | 全草 | |
| イラクサ属 | ウルチカソウ/ネトル | 茎・種子・根・葉 | |
| イレイセン | シナボタンヅル | 葉 | 根・根茎は「医」 |
| イワタバコ | | 全草 | |
| イワニガナ | ジシバリ | 全草 | |
| イワベンケイ | コウケイテン | 全草 | |
| インゲンマメ | フジマメ | 種子 | |
| インスリーナ | アニール・トレバドール | 葉 | |
| インドアマチャ | | 葉 | |
| インドカラタチ | ベールフルーツ/ベンガルカラタチ | 果実・樹皮 | |
| インドナガコショウ | ヒハツ | 果穂 | |
| インドボダイジュ | Ficus religiosa | 樹皮 | |
| インドヤコウボク | | 葉・花 | |
| インペティギノサ | | 全草 | |
| インペラトリア | | 根 | |
| ウイキョウ | フェンネル | 果実・種子・根・葉 | |
| ウキヤガラ | | 塊茎 | |
| ウコギ | | 葉 | |
| ウコン | | 根茎 | |
| ウショウ | クロモジ/チョウショウ | 幹皮・根皮 | |
| ウスベニアオイ | ゼニアオイ | 葉・花 | |
| ウチワサボテン属 | ウチワサボテン/フィクスインディカ | 全草 | |
| ウチワヤシ | パルミラヤシ | 全草 | |
| ウド | Aralia cordata | 軟化茎 | 根茎は「医」、シシウド(Angelica pubescens/Angelica bisserata)の根茎・軟化茎は |
| ウベ | ダイショ | 根茎 | |
| ウマノアシガタ | キンポウゲ | 全草 | |
| ウメ | ウバイ | 果肉・未成熟の実 | |
| ウメガサソウ | オオウメガサソウ | 全草 | |
| ウヤク | テンダイウヤク | 葉・実 | 根は「医」 |
| ウラジロガシ | | 葉 | |
| ウワミズザクラ | | 花穂 | |
| エーデルワイス | Leontopodium alpinum | 地上部 | |
| エキナケア | パープルコーンフラワー/プルプレア/ムラサキバレンギク | 全草 | |
| エストラゴン | タラゴン | 葉 | |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|-------------|--|---------------------|----------------------|
| エゾウコギ | シゴカ/シベリアニンジン | 幹皮・根・根皮・葉・花・果 実 | |
| エゾチチコグサ | | 花 | |
| エゾヘビイチゴ | | 全草 | |
| エニシダ | | 花 | 枝・葉は「医」 |
| エノキタケ | | 子実体 | |
| エビスグサ | ケツメイシ/ケツメイヨウ | 種子・葉 | |
| エルカンブーレ | Hercampure | 全草 | |
| エンシショウ | | 全草 | |
| エンジュ | カイヨウ | 葉・サヤ | 花・花蕾・果実は「医」 |
| エンバク | オートムギ/マラカスムギ | 全草 | |
| エンベリア | | 果実 | |
| エンメイソウ | クロバナヒキオコシ/ヒキオコ | 全草 | |
| オウギ | キバナオウギ/ナイモウオウギ | 茎・葉 | 根は「医」 |
| オウゴン | コガネバナ/コガネヤナギ | 茎・葉 | 根は「医」 |
| オウシュウハンノキ | | 樹皮・葉 | |
| オウセイ | ナルコユリ | 根茎 | |
| オウバク | キハダ | 葉・実 | 樹皮は「医」 |
| オウヤクシ | ニガカシュウ | 全草 | |
| オウレン | キクバオウレン | 葉 | 根茎・ひげ根は「医」 |
| オオイタビ | | 枝・茎・葉 | |
| オオバコ | シャゼンシ/シャゼンソウ/シャ ゼンヨウ | 全草 | |
| オオハンゴンソウ | | 全草 | |
| オオヒレアザミ | | 全草 | |
| オオボウシバナ | アオバナ/ツキクサ/ジゴクバ ナ/Commelina communis L. var. hortensis Makino | 地上部(種子を除く) | |
| オオムギ | バクガ/Hordeum vulgare | 茎・葉・発芽種子 | |
| オカオグルマ | | 全草 | |
| オカヒジキ | ミルナ | 茎葉 | |
| オシャグジタケ | オシャクシタケ/サヨウ /Cynomorium coccineum | 全草 | |
| オタネニンジン | コウライニンジン/チョウセンニ ンジン | 果実・根・根茎・葉 | |
| オトギリソウ | ショウレンギョウ | 全草 | |
| オトメアゼア | バコパモニエラ | 全草 | |
| オドリコソウ | | 花 | |
| オニサルビア | クラリーセージ/Salvia sclarea | 葉 | |
| オニバス | ケツジツ/ミズブキ | 種子 | |
| オペルクリナ・タルペタ | | 葉 | |
| オミナエシ | ハイショウ/Patrinia scabiosaefolia | 根 | |
| オリーブ | オリーブ油/オレイフ | 葉・花・果肉油 | |
| オレンジ | オレンジピール | 果実・果皮・蕾 | |
| カイコウズ | | 花 | |
| カイソウ<海藻> | | 海中の食用藻類 | カイソウ<海葱>属の鱗茎は 「医」 |
| ガイハク | ノビル/ラッキョウ | 鱗茎 | |
| ガウクルア | アカガウクルア | 全草 | |
| カガミグサ | Ampelopsis japonica | 根 | |
| カキ<柿> | Diospyros kaki | 渋・葉・果実の宿存がく (へた) | |
| カキネガラシ | ヘッジマスタード/エリシマム | 全草 | |
| カシグルミ | セイヨウグルミ/ペルシヤグルミ | 果実・葉 | |
| カシス | クロフサスグリ | 葉 | |
| ガジュツ | | 根茎 | |
| カシュトウ | カンカトウ/ドカンゾウ | 全草 | |
| カツアバ | | 全草 | |
| カッコウアザミ | Ageratum conyzoides | 全草 | |
| カッパリス・マサイカイ | バビンロウ/マビンロウ /Capparis masaikai | 種子 | |
| カニクサ | ツルシノブ/Lygodium japonicum | 胞子 | |
| カノコソウ | キツウコン/セイヨウカノソ ウ/ワレリア | 根・根茎 | |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|-------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| カバノアナタケ | | 菌核 | |
| カブン | | ガマ・ヒメガマ以外の花粉 | ガマ・ヒメガマの花粉は「医」 |
| カボチャ | ナンガニン | 種子・種子油 | |
| ガマ | ヒメガマ | 花粉以外 | 花粉(蒲黄)は「医」 |
| カミツレ | カモミール | 小頭花 | |
| カムカム | | 果実 | |
| ガムググル | Commiphora mukul | 樹脂 | その他のコンミフォラ属の全木は「医」 |
| カヤツリグサ | | 全草 | |
| カラスノエンドウ | コモンヴィッチ | 全草 | |
| カラスムギ | ヤエンムギ | 全草 | |
| カラタチ | キコク/Poncirus trifoliata | 果実・果皮・蕾 | |
| ガラナ | | 種子 | |
| カリウスフォレスコリー | | 根 | |
| カルケッハ | カルケ/カルケージャ/パッソーラ | 全草 | |
| ガルシニアカンボジア | インディアンデイト/ゴラカ/タマリン | 果実・果皮・茎・種子・根・葉・花 | |
| ガレガソウ | | 葉 | |
| カロニン | オオカラスウリ/キカラスウリ/シナカラスウリ | 果実・種子 | 根は「医」 |
| カワラタケ | サルノコシカケ | 子実体 | 菌糸体は「医」 |
| カンカニクジュヨウ | Cistanche tubulosa | 肉質茎 | |
| カンキョウニン | アンズ | 種子 | クキョウニンは「医」 |
| カンショ | サトウキビ | 根 | |
| カンゾウ<甘草> | リコライス | 根・ストロン | |
| カントウタンポポ | | 全草 | |
| カンブイ | ペドラ・ウマ・カア/ペドラ・ウメカ | 葉 | |
| カンラン | Canarium album | 果実 | |
| カンレンボク | キジュ | 果実 | |
| キイチゴ | | 葉 | |
| キキョウ | | 根 | |
| キグ | ケンポナシ | 果実・果柄 | |
| キクイモ | | 塊茎 | |
| キクカ | キク | 頭花 | |
| キクニガナ | チコリー | 根・根の抽出物・葉・花 | |
| キクラゲ | | 子実体 | |
| キダチアロエ | | 葉 | アロエの葉液汁は「医」 |
| キダチキンバイ | スイチョウコウ | 全草 | |
| キダチコミカンソウ | | 全草 | |
| キダチハッカ | サボリー | 全草 | |
| キヌガサタケ | | 子実体 | |
| キノア | | 種子・葉 | |
| キバナアザミ | サントリソウ | 全草 | |
| キバナシュスラン | | 全草 | |
| キブネダイオウ | ネパールサンモ | 根 | |
| ギムネマ | | 葉 | |
| キャッサバ | タピオカ/マニオク | 塊根・葉 | |
| キャツクロー | | 全草 | |
| キュウセツチャ | センリョウ | 全草 | |
| ギョウハクトウ | | 茎・葉 | |
| ギョウジャニンニク | | 全草 | |
| キョウチクトウ | | 花 | |
| ギョリュウ | | 全草 | |
| ギョリュウモドキ | エリカ/スコツツヘザー | 全草 | |
| キランソウ | ジゴクノカマノフタ | 全草 | |
| キリンケツ | キリンケツヤシ | 果実から分泌する紅色樹脂 | |
| キリンソウ | アイゾーン/ホソバノキリンソウ | 全草 | |
| キンカン | | 果実 | |
| キンギンカ | スイカズラ/ニンドウ | 全草 | |
| キンシバイ | | 全草 | |
| キンシンサイ | ヤブカンゾウ | 花・若芽 | |
| キンセンソウ | | 全草 | |
| キンセンレン | | 葉 | |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|--------------|---|----------------|-------------------------|
| ギンネム | ギンゴウカン | 全草 | |
| キンマ | | 果実・葉 | |
| キンミズヒキ | センカクソウ/リュウガソウ | 全草 | |
| キンモクセイ | | 花 | |
| キンレンカ | | 全草 | |
| グアコ | | 葉 | |
| グアバ | バンカ/バンザクロ/バンジロウ/バンセキリュウ | 果実・果皮・葉 | |
| グアヤクノキ | ユソウボク | 材部 | |
| クガイ | ニガヨモギ/ワームウッド | 茎枝 | |
| クコ | クコシ/クコヨウ | 果実・葉 | 根皮は「医」 |
| クサボケ | | 果実 | |
| クジチョウ | | 全草 | |
| クズ | | 種子・葉・花・クズ澱粉・蔓 | 根(カッコシ)は「医」 |
| クスノキ | | 葉 | |
| グッタペルカ | | 乳液 | |
| クマザサ | | 葉 | |
| クマツヅラ | バーベナ/バベンソウ | 全草 | |
| クマヤナギ | | 茎・葉・木部 | |
| クミスクチン | | 全草 | |
| クミン | | 果実 | |
| クラチャイ | クンチ | 全草 | |
| グラビオラ | サーサップ/トゲバンレイシ/オランダドリアン | 果実 | 種子は「医」 |
| クランベリー | ツルコケモモ | 果実・葉 | |
| グリーンランドイソツツジ | ラブラドールティー | 全草 | |
| グルテン | コムギ | 小麦蛋白質の混合物 | |
| クルマバソウ | ウッドラフ | 全草 | |
| グレープフルーツ | | 果実 | |
| クローブ | | 花・蕾 | |
| クロガラシ | | 種子 | |
| クログルミ | | 成熟果実・葉 | |
| クロスグリ | | 果実 | |
| 黒米 | | 種子 | |
| クロマメノキ | | 果実 | |
| クロヨナ | | 種子 | |
| クロレラ | | 藻体 | |
| クワ | ソウジン/ソウヨウ/マグワ | 葉・花・実(集合果) | 根皮は「医」 |
| クワガタソウ | | 根・葉 | |
| ケイケツトウ | | つる | |
| ケイコツソウ | | 全草 | |
| ケイシ | Cinnamomum cassia | 小枝、若枝 | |
| ケイヒ | ケイ/シナニッケイ/ニッケイ | 根皮・樹皮 | |
| ケール | ハゴロモカンラン | 全草 | |
| ケシ | | 発芽防止処理した種子・種子油 | 発芽防止処理した種子・種子油を除く全草は「医」 |
| ゲッカビジン | ドンカ | 全草 | |
| ゲッケイジュ | ゲッケイヨウ/ベイリーフ/ローレル | 葉 | |
| ゲットウ | 月桃 | 葉 | |
| ケルプ | | 全藻 | |
| ケン | | 種子の核 | |
| ケンケレバ | コンブレツム | 葉 | |
| ゲンチアナ | | 花 | 根・根茎は「医」 |
| 玄米胚芽 | イネ | 胚芽・胚芽油 | |
| コウカガンショウ | セキレン | 全草 | |
| コウキ | | 茎・樹皮・葉 | |
| コウジュ | ナギナタコウジュ | 全草 | |
| コウシンコウ | コウコウ/コウコウダン | 全草 | |
| コウソウ | | 全藻 | |
| コウホネ | | 茎 | 根茎は「医」 |
| 酵母 | Saccharomycesに属する単細胞生物/トルラ酵母/ビール酵母/Candida utilis | 菌体 | |
| コウモウゴカ | 紅毛五加 | 樹皮 | |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------------------|
| コオウレン | Picrorhiza kurrooa/Picrorhiza scrophulariaeflora | 茎・根茎 | |
| コーヒーノキ | アラビアコーヒー | 果実 | |
| コーラ | コラ/コラシ/コラノキ | 種子 | |
| ゴカ | ソヨウゴカ/マンシュウウコギ/ リンサンゴカ | 根皮・種子・葉・花 | |
| コガネキクラゲ | Golden Tremella | 子実体 | |
| コケモモ | | 果実 | 葉は「医」 |
| コゴメグサ | | 全草 | |
| コショウ | | 果実 | |
| コジン | タイゲイ | 全草 | |
| コズイシ | コエンドロ/コリアンダー | 果実 | |
| コセンダングサ | コシロノセンダングサ | 全草 | |
| コナスビ | | 果実 | |
| コパイーバ・オフィシナリス | Copaifera officinalis | 樹脂 | |
| コパイーバ・ラングストルフィ | Copaifera langsdorffii | 樹液 | |
| コハク | | 古代マツ科Pinus属植物 樹脂の化合物 | |
| コフキササルノコシカケ | ジュゼツ/バイキセイ | 菌核(菌糸体) | |
| ゴボウ | | 根・葉 | 果実は「医」 |
| ゴマ | ゴマ油 | 種子・種子油・根 | |
| コミカンソウ | | 全草 | |
| コムギ | | 茎・澱粉・葉・胚芽・胚芽 油・ふすま | |
| ゴムノキ | | 全草 | |
| コメデンプン | イネ | 種子 | |
| コメヌカ | イネ | 米糠 | |
| コリビ | | 茎・根 | |
| ゴレンシ | | 葉・実 | |
| コロハ | | 種子 | |
| コンブ | モエン | 全藻 | |
| コンフリー | ヒレハリソウ | 根・葉 | |
| サージ | サクリュウカ/ラムノイデス | 果実・種油 | |
| サイカチ | ソウカクシ/トウサイカチ | 樹幹の棘 | |
| サイコ | ミシマサイコ | 葉 | 根は「医」 |
| サイハイラン | トケンラン | 鱗茎 | |
| サキョウ | | 果実 | |
| サクラソウ | | 根・葉 | |
| ザクロ | サンセキリュウ/セキリュウ /Punica granatum | 果実・果皮・根皮・樹皮・ 花 | |
| サゴヤシ | | 茎(髓) | |
| サッサfrasノキ | | 全草 | |
| サトウダイコン | ビート | 全草 | |
| サフラン | | 柱頭 | |
| サボンソウ | | 葉 | |
| サラシア・レティキュラータ | コタラヒム/コタラヒムブツ | 茎・根 | |
| サラシア・オブロンガ | | 根 | |
| サラシア・キネンシス | | 茎・根 | |
| サルナシ | コクワ/シラクチヅル | 果実 | |
| サルビア | セージ | 葉 | |
| サンカクトウ | | 外果皮・根皮・種仁 | |
| サンキライ | ケナシサルトリイバラ/Smilax glabra | 葉 | 塊茎・根茎は「医」、サンキライ 以外のシオデ属の葉・根は「非 |
| サンザシ | オオサンザシ | 偽実・茎・葉・花 | |
| サンシキスミレ | | 全草 | |
| サンシシ | クチナシ | 果実・茎・葉 | |
| サンシチニンジン | デンシチニンジン | 根 | |
| サンシュユ | ハルコガネバナ | 果実 | |
| サンショウ | | 果実・果皮・根 | |
| サンショウバラ | | 花 | |
| サンソウニン | サネブトナツメ | 種子 | |
| サンナ | バンウコン | 根茎 | |
| サンペンズ | カワラケツメイ | 全草 | |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|---------------|---------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| サンヤク | ナガイモ/ヤマイモコン | 根茎 | |
| シア | シアバターノキ | 種子・油 | |
| シイタケ | | 菌糸体・子実体 | |
| シオデ属 | サルサ/Smilax属 | 葉・サンキライ以外の根 | サンキライ(Smilax glabra)の塊茎・根茎は「医」 |
| シクンシ | | 果実 | |
| シケイジョテイ | | 葉 | |
| シコウカ | ヘンナ | 葉 | |
| シコクビエ | | 種子 | |
| シシウド | Angelica pubescens/Angelica bisserata | 根茎・軟化茎 | ドクカツ(ウド/Aralia cordata)の根茎は「医」 |
| ジジン | | 全草 | |
| シソ | エゴマ/シソ油 | 枝先・種子・種子油・葉 | |
| シセンサンショウ | 土山椒 | 根 | |
| シダレカンバ | ハクカヒ/ユウシカ | 全草 | |
| シタン | インドシタン/Pterocarpus indicus | 根・樹皮・材 | |
| ジチョウ | | 全草 | |
| シデリティス・スカルディカ | Sideritis scardica | 茎・葉・花 | |
| シナタラノキ | ソウボク/Aralia chinensis | 根・根皮・材 | |
| シナノキ | | 全草 | |
| シバムギ | グラミニス | 根 | |
| ジフ | イソボウキ/トンブリ/ホウキギ | 果実・種子・葉 | |
| シマタコノキ | アダン | 全草 | |
| シマトウガラシ | | 果実 | |
| シャウペデコウロ | | 全草 | |
| シャエンシ | | 種子 | |
| ジャクゼツソウ | ノミノフスマ | 葉 | |
| シャクヤク | | 花 | 根は「医」 |
| シャジン<沙参> | ツリガネニンジン | 根 | シャジン<砂仁>は「医」 |
| ジャスミン | | 花 | |
| シャタバリ | | 地下部 | |
| ジャトバ | オオイナゴマメ | 樹皮 | |
| ジャビヤクシ | ニオイイガクサ | 全草 | |
| ジャワナガコショウ | ヒハツ | 果実 | |
| ジュウヤク | ドクダミ | 地上部 | |
| ジュルベーパーバ | | 全草 | |
| シュロ | | 葉 | |
| ショウキョウ | カンキョウ/ショウガ | 根茎 | |
| ショウズク | カルダモン | 果実 | |
| ショウノウ | カンフル | クスノキから得られた精油 | |
| ショウラン | タイセイ/ホソバタイセイ | 全草 | |
| 食用ダイオウ | マルバダイオウ | 葉柄 | |
| 食用ホオズキ | プルイノサ | 果実 | ホオズキの根は「医」 |
| シラカンバ | | 果実 | |
| シラン | | 花 | |
| シリ | イザヨイバラ | 果実 | |
| シロキクラゲ | ハクボクジ | 子実体 | |
| シロコヤマモモ | | 樹皮 | |
| シンキンソウ | ヒカゲノカズラ | 全草 | |
| シントクスノキ | | 樹皮 | |
| スイートオレンジ | | 果皮 | |
| ズイカク | | 成熟果核 | |
| スイバ | ヒメスイバ | 茎・葉 | |
| スカルキャップ | | 根以外 | 根は「医」 |
| スギナ | ツクシ/モンケイ | 栄養茎・孢子茎 | |
| スグリ | | 実 | |
| ステビア | | 葉 | |
| ストローブ | ストローブマツ | 全木 | |
| スピルリナ | | 全藻 | |
| スペアミント | オランダハッカ/ミドリハッカ | 全草 | |
| スマ | パフィア/ブラジルニンジン | 根 | |
| スマック | ジビジビ | 果実 | |
| スマレ | | 花 | |
| スリムアマランス | アマランス・ハイブリダス | 種子 | |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|-------------|--|-----------|---|
| ズルカマラ | | 茎 | |
| セイセンリュウ | | 葉 | |
| セイトカカナビキソウ | ヤカンゾウ | 全草 | |
| セイトカミロバラ | | 全草 | |
| セイヒ | オオベニミカン | 未熟果実 | |
| セイヨウアカネ | | 根 | |
| セイヨウイラクサ | | 全草 | |
| セイヨウエビラハギ | メリロート | 全草 | |
| セイヨウオオバコ | オニオオバコ | 全草 | |
| セイヨウオトギリソウ | セントジョンズワート/ヒペリクムソウ | 全草 | |
| セイヨウキイチゴ | セイヨウヤブイチゴ | 果実・葉 | |
| セイヨウキンミズヒキ | アグリモニー/アグリモニア | 全草 | |
| セイヨウサクラソウ | | 根 | |
| セイヨウサンザシ | Crataegus oxyacantha/Crataegus laevigata/Crataegus monogyna | 果実・葉 | |
| セイヨウシナノキ | | 果実・樹皮・葉・花 | |
| セイヨウジュウニヒトエ | Ajuga reptans L. | 茎葉部 | |
| セイヨウシロヤナギ | ホワイトウイロー | 全草 | |
| セイヨウスモモ | プルーン | 果実・果実エキス | |
| セイヨウタンポポ | | 根・葉 | |
| セイヨウトチノキ | | 樹皮・葉・花・芽 | 種子は「医」 |
| セイヨウトネリコ | オウシュウトネリコ | 全草 | |
| セイヨウナツユキソウ | | 全草 | |
| セイヨウニワトコ | エルダー | 茎・葉・花 | |
| セイヨウニンジンボク | イタリアニンジンボク | 全草 | |
| セイヨウネズ | セイヨウビャクシン | 全草 | |
| セイヨウノコギリソウ | ヤロー | 全草 | |
| セイヨウハッカ | ペパーミント | 全草 | |
| セイヨウヒイラギ | | 花 | |
| セイヨウヒメスノキ | | 果実・葉 | |
| セイヨウマツタケ | シャンピニオン/ツクリタケ | 子実体 | |
| セイヨウミザクラ | | 果実・葉 | |
| セイヨウメギ | | 全草 | |
| セキイ | ヒトツバ/Pyrrosia lingua/Pyrrosia grandisimus/Pyrrosia pelislosus/Pyrrosia hastata | 全草 | |
| セキコウジュ | | 全草 | |
| セキショウ | | 茎 | 根茎は「医」 |
| セキショウモ | クソウ/セイヨウセキショウモ | 全草 | |
| セキヨウ | ソロバンノキ/ハノキ/ハンノキ | 全草 | |
| セッコツボク | ニワトコ | 茎・葉・花 | |
| セツレンカ | | 全草 | |
| ゼニアオイ | マロー | 葉・花 | |
| セルピウムソウ | タイムス・セルピウム | 全草 | |
| セロリ | オランダミツバ/セルリー | 種子 | |
| センキュウ | | 葉 | 根茎は「医」 |
| センザンリュウ | ウチワドコロ | 全草 | |
| センシンレン | | 葉 | |
| センソウ<仙草> | リョウフソウ | 全草 | センソウ<茜草>の根は「医」 |
| センソウトウ | | 全草 | |
| センタウリウムソウ | Centaurium minus | 全草 | |
| センダン | クレン/トキワセンダン/Melia azedarach | 葉 | センダン(Melia azedarach)及びトウセンダン(Melia toosendan)の果実・樹皮は |
| センナ | | 茎 | 果実・小葉・葉柄・葉軸は「医」 |
| センボウ | キンバイザサ | 根茎 | |
| センリコウ | タイキンギク | 全草 | |
| センリョウ | 腫節風/竹節草/草珊瑚 | 全株 | |
| ソウジュヨウ | ハマウツボ/Orobanche coerulescens | 茎 | |
| ソクハクヨウ | コノテガシワ | 枝・葉 | |
| ソゴウコウ | | 分泌樹脂 | |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|-------------|------------------------------------|------------------------|--------|
| ソバ | キョウバク/ソバミツ /Fagopyrum esulentum | 種子・花から集めた蜂蜜・茎・葉 | |
| ターミナリア・ベリリカ | Terminalia bellirica | 完熟果実 | |
| ダイウイキョウ | スターアニス | 果実 | |
| ダイオウ | ヤクヨウダイオウ/ルバーブ | 葉 | 根茎は「医」 |
| ダイケツトウ | | 茎 | |
| ダイコンソウ | スイヨウバイ | 全草 | |
| タイシジン | ワダソウ | 塊根 | |
| ダイズ | コクダイズ/ダイズオウケン/ダイズ油 | 種子・種子油・種皮・葉・花・大豆の特殊発酵品 | |
| タイソウ | ナツメ | 果実・種子・葉 | |
| ダイダイ | キジツ/キコク/トウヒ/Citrus aurantium | 果実・果皮・蕾・花 | |
| タイワンスク | | 枝・茎 | |
| タイワンテイカカズラ | | 果実 | |
| タウコギ | | 全草 | |
| タカサゴギク | | 全草 | |
| タカサブロウ | カンレンソウ | 全草 | |
| タガヤサン | テツトウボク | 全草 | |
| タケ類 | タケノコ | 若芽 | |
| タコノアシ | カンコウソウ/Penthorum chinense | 茎・葉 | |
| タチアオイ | | 茎葉・種子・根・花 | |
| タチジャコウソウ | タイム | 全草 | |
| タチバナ | Citrus tachibana | 葉・果皮 | |
| タチバナアデク | スリナムチェリー/ブラジルチェリー | 果実・葉 | |
| ダツタンソバ | | 全草 | |
| タデアイ | | 根 | |
| タベブイア | タヒボ | 樹皮・葉 | |
| タモギタケ | | 子実体 | |
| タラノキ | Aralia elata | 葉・芽・根皮・樹皮 | |
| タラヨウ | クテイチャ | 葉 | |
| タンジン | | 葉 | 根は「医」 |
| タンチクヨウ | ササクサ | 全草 | |
| タンテイヒホウ | トウサンサイシン | 全草 | |
| チア | | 全草 | |
| チクレキ | タンチク | ハチクの茎を火で炙って流れた液汁 | |
| チシマザサ | ネマガリタケ | 葉・幼茎 | |
| チシマルリソウ | | 全草 | |
| チャ | アッサムチャ/プーアルチャ/フジチャ/リョクチャ | 茎・葉・葉の精油・花(蕾を含む) | |
| チャービル | | 葉 | |
| チャデブグレ | | 全草 | |
| チャボトケイソウ | | 果実・根・葉・花 | |
| チョウトウコウ | カギカズラ/コウトウ | 葉 | とげは「医」 |
| チョウジ | クローブ/チョウコウ/チョウジ | 花蕾・葉の精油 | |
| チョウセンアザミ | アーティチョーク | 茎・根・葉・頭花の総苞・花床 | |
| チョウマメ | Clitoria ternatea | 花 | |
| チンピ | ウンシュウミカン | 果皮 | |
| ツウダツボク | カミヤツデ | 樹皮 | |
| ツキミソウ油 | ツキミソウ | 種子の油 | |
| ツチアケビ | ドツウソウ | 果実 | |
| ツノマタゴケ | オークモス | 樹枝状地衣 | |
| ツバキ | | 種子・葉・花 | |
| ツボクサ | ゴツコーラ/セキセツソウ/レンセンソウ | 全草 | |
| ツユクサ | | 若芽 | |
| ツリガネダケ | | 子実体 | |
| ツルドクダミ | | 茎・葉 | 塊根は「医」 |
| ツルナ | ハマジシヤ/バンキョウ | 全草 | |
| ツルニンジン | ジイソブ | 全草 | |
| ツルマンネングサ | 石指甲 | 全草 | |
| ツルムラサキ | | 全草 | |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|------------|--|----------------------------------|-----------------|
| ティユール | | 葉 | |
| テガタチドリ | チドリソウ/シュショウジン | 根 | |
| デカルピス・ハミルト | | 根茎 | |
| デビルズクロー | | 全草 | |
| デュナリエラ | ドナリエラ/ドナリエラ油 | 全藻・圧搾油 | |
| テングサ | カンテン | 全草 | |
| テンジクオウ | マダケ/青皮竹 | 茎 | |
| テンチャ | タスイカ/タスイセキカヨウ | 葉 | |
| テンモンドウ | クサスギカズラ | 種子・葉・花 | 根は「医」 |
| トウガシ | トウガニン/トウガン/ハクガ | 果実 | 種子は「医」 |
| トウガラシ | | 果実・果皮 | |
| トウキ | オニノダケ/カラトウキ | 葉 | 根は「医」 |
| トウキシ | フユアオイ | 種子・葉 | |
| トウキンセンカ | キンセンカ/マリーゴールド | 花 | |
| トウチャ | 茶葡萄/藤茶/Ampelopsis grossedentata/Ampelopsis cantoniensis var. grossedentata | 茎・葉 | |
| トウチュウカソウ | ホクチュウソウ | 子実体及びその寄主であるセミ類やコウモリガ科の幼虫を乾燥したもの | |
| トウホクオウギ | | 花 | |
| トウモロコシ | トウキビ/トウモロコシ油/ナンバンキビ/Zea mays | 種子油・澱粉・花柱・柱頭 | |
| ドオウレン | クサノオウ/ハックツサイ | 全草 | |
| トーメンティル | タチキジムシロ/チシエンコン | 根茎 | |
| トキンソウ | ガフシヨクソウ | 全草 | |
| トケイソウ | パッションフラワー | 果実・茎・葉・花 | |
| トショウ | トショウジツ/ネズ | 全草 | |
| トチノキ | | 種子・樹皮 | セイヨウトチノキの種子は「医」 |
| トチュウ | | 果実・葉・葉柄・木部 | 樹皮は「医」 |
| トックリイチゴ | Rubus coreanus | 完熟偽果 | |
| ドッグローズ | | 果実・葉・花 | |
| トマト | | 果実 | |
| トラガント | Astragalus gummifer又はその同属植物(Leguminosae)の幹から得た分泌物 | 樹脂 | |
| トロロアオイ | Abelmoschus manihot | 花 | |
| ナガエカサ | トンカット・アリ | 根 | |
| ナガミノアマナズナ | Camelina sativa | 種子油 | |
| ナギイカダ | | 根 | |
| ナズナ | ペンペンダサ | 全草 | |
| ナタネ油 | ナタネ | 種子油 | |
| ナツシロギク | フィーバーフュー | 全草 | |
| ナットウ | ナットウ菌 | 納豆菌の発酵ろ液 | |
| ナツミカン | キジツ/キコク/トウヒ/Citrus natsudaidai | 果実・果皮・蕾 | |
| ナツメヤシ | | 果実・葉 | |
| ナナカマド | | 種子・樹皮 | |
| ナベナ | センゾクダン/ゾクダン/Dipsacus japonica/Dipsacus asperoides/Dipsacus asper | 根 | |
| ナンキョウ | コウズク | 果実・根 | |
| ナンサンソウ | ゴガンカジュヒ/チャンチンモドキ | 果核・果実・樹皮 | |
| ナンショウヤマイモ | | 根茎 | |
| ナンヨウアブラギリ | タイワンアブラギリ | 葉 | |
| ニオイスミレ | | 全草 | |
| ニガウリ | ツルレイシ/Momordica charantia | 果実・根・葉 | |
| ニクジュヨウ | オニク/キムラタケ/ホンオニク/Cistanche salsa/Boschniakia rossica(=Boschniakia glabra) | 肉質茎 | |
| ニクズク | ナツメグ | 種子 | |
| ニシキギ | | 全草 | |
| ニトベギク | | 全草 | |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|----------|--|--------------------------|-------------------------------|
| 乳酸菌 | Lactobacillus属 /Streptococcus属 | 菌体 | |
| ニョテイ | ジョテイシ/タマツバキ/トウネ ズミモチ/ネズミモチ /Ligustrum | 葉・種子・果実 | |
| ニラ | キュウサイシ/コミラ/リーキ | 種子 | |
| ニレ | | 根皮 | |
| ニンジン | ニンジン油 | 根・根の圧搾油 | |
| ニンジンボク | タイワンニンジンボク | 全草 | |
| ニンニク | オオニンニク/ダイサン | 鱗茎 | |
| ヌルデ | ゴバイシ/Rhus javanica | 囊状虫瘻 | |
| ネギ | ソウジツ/ソウシ/Allium fistulosum | 種子 | |
| ネバリミソハギ | セツテ・サングリアス | 全草 | |
| ネムノキ | ゴウカンヒ/ネムノハナ | 樹皮・花 | |
| ノアザミ | タイケイ/Cirsium nipponense/Cirsium spicatum/Cirsium japonicum とその近縁種 | 根 | |
| ノゲイトウ | セイショウ | 種子 | |
| ノゲシ | | 茎・葉・花 | |
| ノギリヤシ | ノギリパルメット | 果実 | |
| ノブドウ | | 茎・根・葉・実 | |
| バアソブ | Codonopsis ussuriensis | 根 | |
| ハイゴショウ | | 果実 | |
| パイナップル | パイナップル加工品 | 果実 | パパインは「医」 |
| ハイビスカス | | 果実・萼 | |
| パウダルコ | アクアインカー/イペ | 樹皮・葉 | |
| バオバブ | アフリカバオバブ | 果実 | |
| ハカマウラボシ | 骨碎補 | 根茎 | |
| バクガ | | 発芽種子 | |
| ハクチャ | | 葉 | |
| ハクトウスギ | ウンナンコウトウスギ | 心材 | 樹皮・葉は「医」 |
| ハクヒショウ | ハクショウトウ | 球果 | |
| ハコベ | | 全草 | |
| ハゴロモソウ | | 全草 | |
| バシカン | スベリヒユ | 全草 | |
| バショウ | | 全草 | |
| ハス | レンカ/レンコン/レンジツ/レ ンニク/レンヨウ | 雄しべ・果実・根茎・種 子・葉・花柄・花蕾 | |
| パセリ | パセリ油 | 種子油・根・葉 | |
| バターナット | | 種子・種子油 | |
| パタデバカ | ウシノツメ | 葉 | |
| ハチミツ | | トウヨウミツバチ等が巣に 集めた甘味物 | |
| ハッカ | | 葉 | |
| ハッカクレイシ | | 全草 | |
| ハックルベリー | | 果実・葉 | |
| ハッシュョウマメ | ビロウドマメ | 全草 | |
| ハトムギ | ジュズダマ/ヨクイニン/ヨクベ イ | 種子・種子エキス・種子 油・葉 | 葉の場合は、ジュズダマ/ヨクイ ニン/ヨクベイは除く |
| ハナシュクシャ | キョウカ | 花から得られた精油 | |
| バナナ | Musa acuminata (Cavendish 種) | 成熟した果実の果皮 | |
| バナバ | オオバナサルスベリ | 全木 | |
| ハナビシソウ | | 全草 | |
| ハナビラタケ | | 子実体 | |
| ハネセンナ | | 全草 | |
| パパイヤ | チチウリ/モクカ | 種子・葉・花 | パパインは「医」 |
| ハハコグサ | オギョウ/ゴギョウ/ソキクソウ | 全草 | |
| ハブソウ | | 全草 | |
| ハマゼリ | | 全草(果実を除く) | |
| ハマナス | ハマナシ | 果実・花 | |
| ハマボウフウ | | 根・根茎・種子・若芽 | |
| ハマメリス | Hamamelis virginiana | 葉 | |
| バラ | バラ科植物 | 果実・葉・花 | エイジツは「医」 |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|-------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| パラミツ | ジャック | 果実・種子・葉・花 | |
| バラシ | | 葉 | |
| ハルウコン | アロマティカ | 根茎 | |
| バレイショ | バレイショデンプン | 塊茎 | |
| パロアッスル | | 全草 | |
| ハンゲショウ | カタシログサ/三白草 | 茎・葉 | |
| ハンシレン | | 全草 | |
| ハンダイカイ | バクダイ | 果実・種子 | |
| ヒイラギメギ | オレゴンブドウ | 全草 | |
| ヒイラギモチ | クコツ | 果実・樹皮・根・葉 | |
| ヒカゲキセワタ | Phlomis umbrosa | 根 | |
| ヒカゲミズ | | 根 | |
| ヒジツ | カヤ | 果実 | |
| ヒシノミ | ヒシ | 果実 | |
| ビジョザクラ | | 全草 | |
| ヒソップ | ヤナギハッカ | 全草 | |
| ヒナギク | エンメイギク | 全草 | |
| ヒナゲシ | グビジンソウ/レイシユンカ | 花 | |
| ヒノキ | | 枝・材・葉 | |
| ヒバマタ | | 全藻 | |
| ビフィズス菌 | Bifidobacterium属 | 菌体 | |
| ヒマラヤニンジン | | 根茎 | |
| ヒマワリ | ニチリンソウ/ヒグルマ/ヒマワリ油 | 種子・種子油・葉・花 | |
| ヒメウイキョウ | イノンド/キャラウェイ/ジラシ | 果実・種子 | |
| ヒメジョオン | デイジー | 全草 | |
| ヒメツルニチニチソウ | | 全草 | |
| ビャクズク | | 果実 | |
| ヒョウタン | | 果肉・葉 | |
| ヒヨドリジョウゴ | ハクエイ/ハクモウトウ | 全草 | |
| ヒルガオ | | 全草 | |
| ビルベリー | | 果実・葉 | |
| ビルマネム | Albizia lebbek | 樹皮 | |
| ビロウドモウズイカ | マレイン | 茎・葉・花 | |
| ビワ | | 種子・樹皮・葉 | |
| ビンロウジ | ビンロウ | 種子 | 果皮は「医」 |
| フーディア・ゴードニー | | 地上部 | |
| フウトウカズラ | カイフウトウ | 茎 | |
| プエラリアミリフィカ | | 貯蔵根 | |
| ブカトウ | | 根・葉 | |
| フキタンポポ | カントウヨウ/フキノトウ | 葉・幼若花茎 | 花蕾は「医」 |
| フクベ | | 果実・葉 | |
| フジ | | 茎(フジコブ菌が寄生し生じた瘤以外) | フジコブ菌が寄生し生じた瘤は「医」 |
| ブシュカン | コウエン/シトロン | 果実・花 | |
| フタバムグサ | ハッカジャセツソウ | 全草 | |
| フダンソウ | トウジシャ | 葉 | |
| ブッコ | | 葉 | |
| ブッシュティエ | | 全草 | |
| フツウゲ | | 花 | |
| ブドウ | | 茎・種子・種皮・葉・花 | |
| ブラッククミン | ニゲラ | 全草 | |
| ブラックコホッシュ | ラケモサ | 全草 | |
| ブラックジンジャー | Kaempferia parviflora | 根茎 | |
| ブラックプラム | ポルトガルプラム/パープルプラム | 果実 | |
| ブラックベリー | | 果実 | |
| ブラックルート | アメリカクガイソウ | 全草 | |
| フランスカイガンショウ | オニマツ/カイガンショウ | 樹皮・樹皮エキス | |
| プランタゴ・オバタ | サイリウム・ハスク | 種子・種皮 | |
| ブリオニア | | 全草 | |
| ブルーベリー | | 果実 | |
| プルット | | 葉 | |
| ブンタン | ザボン/ボンタン | 果実・種子 | |
| ペグアセンヤク | | 心材の水性エキス | |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|----------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ヘチマ | シカラク | 果実・果実繊維・茎・葉 | |
| ベニコウジ | | 麩米 | |
| ベニバナ | コウカ/サフラワー/ベニバナ油/Carthamus tinctorius | 管状花・種子油・種子 | |
| ベニバナボロギク | ナンヨウギク | 全草 | |
| ペピーノ | メロンペア/Solanum muricatum | 果実 | |
| ヘラオオバコ | | 全草 | |
| ヘリクリサム・イタリカム | カレープラント | 全草 | |
| ヘルニアリアソウ | | 全草 | |
| ベルノキ | | 成熟果実 | |
| ヘンズ | フジマメ | 種子・種皮・根・葉・花・つる | |
| ヘンルーダ | | 種子 | |
| ボウシュウボク | コウスイボク/レモンバーベナ | 葉 | |
| ホウセンカ | | 全草(種子を除く) | 種子は「医」 |
| ホークウィード | ミヤマコウゾウリナ | 全草 | |
| ボケ | | 果実 | |
| ホコウエイコン | タンポポ | 根・根茎 | |
| ホコツシ | オランダビユ | 果実 | |
| ボスウェリア・セラータ | インド乳香/Boswellia serrata | 樹脂 | その他のボスウェリア属の全木は「医」 |
| ボダイジュ | ナツボダイジュ/フユボダイジュ/ボダイジュミツ | 果実・花・花の蜜 | |
| ボタン | | 葉・花 | 根皮は「医」 |
| ボタンボウフウ | Peucedanum japonicum | 茎・葉・根・根茎 | |
| ホップ | ヒシュカ | 球果 | |
| ホホバ | | 種子・種子油 | |
| ポリポディウム・レウコトモス | Polypodium leucotomos | 葉・茎 | |
| ボルド | | 葉 | |
| ボロホ | | 果実・果皮・種子 | |
| ホワイトセージ | | 葉 | |
| マアザミ | | 葉 | |
| マーシュ | | 全草 | |
| マイタケ | シロマイタケ | 子実体 | |
| マイテン | | 全草 | |
| マカ | マカマカ | 根 | |
| マキバクサギ | タイセイヨウ/ロヘンソウ | 枝・葉 | |
| マコモ | | 葉 | |
| マチコ | | 茎・葉 | |
| マツ | カイショウシ/ショウボクヒ/マツノミ/マツバ/マツヤニ | 殻・殻皮・種子・樹脂・葉・樹皮 | |
| マツタケ | | 子実体 | |
| マテ | | 葉 | |
| マヨラナ | ハナハッカ/マジョラム | 葉 | |
| マリアアザミ | オオアザミ | 全草 | |
| マルバハッカ | ニガハッカ | 全草 | |
| マルベリー | | 小梢・葉 | |
| マンゴー | | 果実・葉 | |
| マンゴージンジャー | Curcuma amada | 根茎 | |
| マンゴスチン | Garcinia mangostana | 果皮 | |
| マンダリン | | 果実 | |
| ミソハギ | | 全草 | |
| ミチヤナギ | | 全草 | |
| ミモザアカシア | | 全草 | |
| ミヤコグサ | | 全草 | |
| ミント | | 葉 | |
| ムイラブアマ | | 根以外 | 根は「医」 |
| ムカンシ | ムクロジ | 果肉 | |
| ムラサキセンブリ | | 全草 | |
| ムラサキフトモモ | ジャンブル/Syzygium cumini | 種子 | |
| ムラサキムカシヨモギ | ヤンバルヒゴタイ/Vernonia cinerea | 地上部 | 乾燥物を茶として煎じる場合に限る |
| メグサハッカ | | 葉 | |
| メグスリノキ | | 枝・樹皮・葉 | |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|----------|--|------------|--------------------------------|
| メシマコブ | | 子実体・菌糸体 | |
| メナモミ | キケン/キレンソウ/ツクシメナ モミ/Siegesbeckia pubescens/Siegesbeckia orientalis | 茎・葉 | |
| メボウキ | アルファバーカ/バジリコ/バ ジル | 全草 | |
| メマツヨイグサ | オオマツヨイグサ/マツヨイグ サ | 全草 | |
| メラレウカ | ティートリー油 | 精油 | |
| メリッサ | コウスイハッカ/セイヨヤマハッ カ/レモンバーム | 葉 | |
| メロン | | 果実 | |
| メンジツ油 | ワタ | 種子油 | |
| モクテンリョウ | マタタビ | 果実・虫瘻 | |
| モッカ | カリン | 偽果 | |
| モッシュクシ | ガラエ | 虫瘻 | |
| モミジヒルガオ | 五爪竜 | 全草 | |
| モモ | | 葉・花 | 種子(トウニン)は「医」 |
| モモタマナ | | 樹皮・実 | |
| モリアザミ | ヤマゴボウ/Cirsium dipsacolepis | 根 | Phytolacca esculentaの根は 「医」 |
| モリシマアカシア | Acacia mearnsii | 樹皮 | |
| モロヘイヤ | タイワンツナソ | 葉 | |
| ヤーコン | アンデスポテト | 塊根・茎・葉 | |
| ヤエヤマアオキ | インディアンマルベリー/ノニ | 果実・種子・葉 | |
| ヤクシマアジサイ | ドジョウザン/ロウレンシュウ キュウ | 根・葉 | |
| ヤグルマギク | | 花 | |
| ヤグルマハッカ | ホースミント | 葉 | |
| ヤシ | ココヤシ/ヤシ油 | 種子油・樹皮・葉・花 | |
| ヤシヤビシヤク | | 実 | |
| ヤチダモ | | 葉 | |
| ヤナギ | | 全木 | |
| ヤナギラン | ファイアウィード | 葉 | |
| ヤハズツノマタ | アイリッシュモス | 全藻 | |
| ヤブタバコ | Carpesium abrotanoides | 茎・根・葉・果実 | |
| ヤマウルシ | | 若芽 | |
| ヤマノイモ属 | | 根茎 | |
| ヤマハハコ | | 若芽 | |
| ヤマハマナス | シバイカ | 果実 | |
| ヤマブキ | | 実 | |
| ヤマブシタケ | | 子実体 | |
| ヤマブドウ | | 葉・実 | |
| ヤマモモ | ヨウバイヒ/Myrica rubra | 樹皮 | |
| ユウガオ | コシ | 果肉・葉・若芽 | |
| ユーカリ | ユーカリノキ/ユーカリ油 | 葉・精油 | |
| ユキチャ | ムシゴケ | 全草 | |
| ユズ | トウシ | 果実・種子 | |
| ユズリハ | コウジョウボク | 全草 | |
| ユッカ | キミガヨラン | 根 | |
| ユリ | オニユリ/ビヤクゴウ | 花・鱗茎 | |
| ヨウシュカンボク | | 全草 | |
| ヨウテイ | ギシギシ/ナカバギシギシ | 根 | |
| ヨーロッパソクズ | | 全草 | |
| ヨーロッパナラ | Quercus robur | 心材(髄を除く) | |
| ヨカンシ | アンマロク/ユカン | 果実・樹皮・根・葉 | |
| ヨモギ | ガイヨウ/モグサ | 枝先・葉 | |
| ヨモギギク | タンジー | 全草 | |
| ライガン | チクリョウ/モクレンシ/ライシ/ ライジツ | 乾燥した菌核 | |
| ライフクシ | ダイコン | 種子 | |
| ライムギ | | 茎・葉 | |
| ラカンカ | | 果実 | |
| ラスグラブラ | | 根皮 | |
| ラズベリー | | 果実・葉 | |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|----------|-----------------------------|------------|----------------------------|
| ラッカセイ | ナンキンマメ | 種子 | |
| ラフマ | コウマ | 全草 | |
| ラベンサラ | | 葉 | |
| ラベンダー | | 花 | |
| ランブータン | | 果実 | |
| リュウガン | | 果肉・仮種皮・花 | |
| リュウキド | | 全草 | |
| リュウキュウアイ | | 枝・葉 | |
| リュウノウ | Dryobalanops aromatica | 樹皮 | |
| リョウショウカ | ノウゼンカズラ | 花 | |
| リョクトウ | ブドウ | 種子・花 | |
| リンゴ酢 | リンゴ | 汁液発酵の食用酢 | |
| ルイボス | | 葉 | |
| ルリジシャ | ボラゴソウ/ボレイジ | 葉・花 | |
| ルリハコベ | | 全草 | |
| ルリヒエンソウ | ラークスパー | 全草 | |
| レイシ<靈芝> | マンネンタケ/ロツカクレイシ | 子実体(胞子を含む) | |
| レイシ<荔枝> | レイシカク/枝核 | 果実・種子 | |
| レオヌルスソウ | | 全草 | |
| レモン | | 葉 | 乾燥物を茶として煎じる場合又は熱水抽出物の残渣に限る |
| レモングラス | レモンソウ | 茎・葉 | |
| レモンタイム | | 葉 | |
| レモンマートル | | 葉 | |
| レンギョウ | 連翹 | 葉 | 果実は「医」 |
| レンゲソウ | | 地上部 | |
| レンセンソウ | カキドオシ | 全草 | |
| レンリソウ | | 豆果・若芽 | |
| ローズヒップ | | 果実・果皮・茎・花 | |
| ローズマリー | マンネンロウ | 葉 | |
| ローマカミツレ | | 頭状花 | |
| ロベージ | レビスチクム | 全草 | |
| ワイルドチェリー | ワイルドブラックチェリー | 樹皮 | |
| ワイルドレタス | ワイルドカナダレタス | 茎・葉 | |
| ワサビダイコン | | 根 | |
| ワレモコウ | チュウ/Sanguisorba officinalis | 根・根茎 | |

注1) 「名称」及び「他名等」の欄については、生薬名、一般名及び起源植物名等を記載している。

注2) リストに掲載されている成分本質(原材料)のうち、該当する部位について、「部位等」の欄に記載している。

注3) 他の部位が別のリストに掲載されている場合等、その取扱いが紛らわしいものについては、備考欄にその旨記載している。

注4) 備考欄の「医」は「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に掲載されていることを示す。

2. 動物由来物等
(例)

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|---------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| アキョウ | ウシ/ラバ/ロバ | 皮膚を水で煮て製したにかわ | |
| アザラシ | | 油 | |
| アズマニシキガイ | | 貝肉 | |
| アリ | アリノコ | アリ・アリの子 | |
| アワビ | セキケツメイ | 殻 | |
| イカ | イカスミ/ウゾクコツ/コウイカ | イカの墨・甲骨 | |
| イワシ | サーディンペプチド | 油・タンパク質 | |
| 陰茎 | ウシ/ウマ/トラ/ヒツジ/ブタ/ヘビ | 陰茎・睾丸 | イヌ・オットセイ・シカの陰茎・睾丸は「医」 |
| ウコッケイ | | 血液・卵・内臓・肉 | |
| ウナギ | ヤツメウナギ | 全体 | |
| オオトカゲ | | 全体 | |
| オオヤモリ | ゴウカイ/Gekko gecko | 内臓を除いた全身 | |
| オットセイ | カロペプタイド | 骨格筋抽出物 | 陰茎・睾丸は「医」 |
| カイエン | イトマキヒトデ | 全体 | |
| カイコ | カサンガ/ゲンサンガ | 蛹・死んだ幼虫・成虫・糞便・繭・幼虫の抜殻・卵殻 | |
| カイバ | タツノオトシゴ | 全体 | |
| カイリュウ | ギカイリュウ/センカイリュウ/チョウカイリュウ/トゲヨウジ | 全体 | |
| カキ<牡蛎> | マガキ/ボレイ | 貝殻・貝肉・貝肉エキス | |
| カギユウマツ | カタツムリ | 腹足類の乾燥粉末 | |
| 核酸 | DNA/RNA | | |
| カツオ | かつお節/かつお節オリゴペプチド | 魚乾燥物 | |
| カニ | | 甲羅 | |
| カメ | ウミガメ | 全体 | |
| カメムシ | 丸香虫 | 全体 | |
| 肝臓 | ウシ/トリ/ブタ | ウシ・トリ・ブタの肝臓・エキス | |
| 肝油 | | タラ等魚類肝臓の脂肪油 | |
| 魚油 | | イワシ等の精製油 | |
| 血液 | ウシ/シカ/ブタ | ウシ・シカ・ブタの血液・血漿 | ヒト血液は「医」 |
| ゴウシマ | アカガエル | アカガエルの輸卵管 | |
| 骨髄 | ウシ | ウシ骨髄 | ヒト骨髄は「医」 |
| 骨粉 | | ウシ・魚類等の骨の粉末 | |
| コブラ | インドコブラ/フィリピンコブラ | 全体 | |
| コンドロイチン加水分解二糖 | | 海洋性微生物の生産するグリコサミノグリカンの分解物 | |
| サソリ | キョクトウサソリ | 食塩水に入れ殺して乾燥したもの | |
| サメ | サメナンコツ/フカヒレ | 軟骨・ヒレ・ヒレのエキス | |
| サンゴ | | | |
| 角 | サンバー/トナカイ/ニューカレドニアジカ/ファロージカ/ベルベット | シカ等の成熟した角・袋角・幼角 | レイヨウカク・ロクジョウは「医」 |
| シジミ | マシジミ/ヤマトシジミ | 貝肉・貝肉エキス | |
| シャチュウ | サツマゴキブリ | 全虫 | |
| 心臓 | ウシ/ウマ | ウシ・ウマの心臓 | |
| スクアラミン | | サメの肝臓 | |
| スッポン | シナスッポン/ベッコウ | 血液・卵・内臓・肉・背甲・腹甲 | |
| 精巣 | シラコ | 食用魚類の精巣 | |
| ソウヒョウショウ | カマキリ | カマキリの卵鞘 | |
| 胎盤 | ウシ/ヒツジ/ブタ | ウシ・ヒツジ・ブタの胎盤 | ヒト胎盤は「医」 |
| 胆嚢 | | コイ・ヘビの胆嚢 | ウシ・クマ・ブタの胆汁・胆嚢は「医」 |
| チンジュ | アコヤガイ/シンジュ | 外套膜組織中の顆粒物・真珠・貝肉 | |
| ツバメ巣 | | ツバメの巣 | |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|-----------|---------------------------------------|------------------------------------|--------|
| 軟骨 | | 爬虫類・哺乳類の軟骨抽出物 | |
| ニホンヤモリ | ヘキコ/Gekko japonicus | 全体 | |
| ニワトリ | | 可食肉部からエタノール抽出して濃縮したもの・胃の内壁(ケイナイキン) | |
| 乳汁 | バニユウ | ウマの乳汁 | |
| ハチ | ハチノコ | ハチの幼虫 | |
| ハブ | ヒメハブ | 全体 | |
| ヒル | ウマビル/スイテツ/チスイビル/チャイロビル | 全体 | |
| ヒレイケチョウガイ | Hyriopsis cumingii | 貝殻 | |
| フグノクロヤキ | フグ/マフグ | フグの黒焼 | |
| へび | アオマダラウミへび/アマガサへび/エラブウミへび/ガラガラへび/ヒヤッポダ | 全体 | 蛇毒は「医」 |
| ホタテ | | 貝殻 | |
| マムシ | ハンビ/フクダ | 全体 | |
| ミツロウ | | ハチが分泌するロウ質 | |
| ミドリイガイ | | 貝肉 | |
| 卵黄油 | | 卵黄の油 | |
| 卵殻 | | 卵殻 | |
| リュウシツ | ケンゴロウ | 全虫 | |
| ローヤルゼリー | | メスバチの咽頭腺分泌物 | |

注1) 「名称」及び「他名等」の欄については、生薬名、一般名及び起源動物名、該当する部位等を記載している。

注2) リストに掲載されている成分本質(原材料)のうち、該当する部位について、「部位等」の欄に記載している。

注3) 他の部位が別のリストに掲載されている場合等、その取扱いが紛らわしいものについては、備考欄にその旨記載している。

注4) 備考欄の「医」は「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に掲載されていることを示す。

3. その他(化学物質等)

(例)

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|------------------|--|------------------------------|-----------------------|
| 亜鉛 | | | |
| アスタキサンチン | | ヘマトコッカス藻の主成 | ヘマトコッカス藻は「非医」 |
| アスパラギン | | | |
| アスパラギン酸 | | | |
| 3-アミノプロパン酸 | β-アラニン | | |
| 5-アミノレブリン酸リン酸塩 | 5-Aminolevulinic acid・phosphate | 光合成細菌(ロドバクター・セファロイデス)の生成したもの | |
| アラニン | | | |
| アリシン | | | ニンニクの成分 |
| アルブミン | | | |
| アントシアニン | | | |
| イオウ | メチルサリフォニルメタン | | |
| イコサペント酸<EPA> | EPA/エイコサペンタエン酸 | | |
| イソフラキシジン | | | |
| イソロイシン | | | |
| イヌリン | | | |
| イノシトール | フィチン | | |
| 雲母 | | | |
| sn-グリセロ(3)ホスホコリン | L-α-グリセリルホスホリルコリン/sn-Glycero(3)phosphocholine | | |
| N-アセチルグルコサミン | | | |
| N-アセチルノイラミン酸 | | | |
| L-カルニチン | | | |
| L-シトルリン | L-Citrulline | | |
| オクタコサノール | | | |
| オリゴ糖 | オリゴ配糖体 | | |
| オルニチン | | | |
| オロト酸 | Orotic acid/1,2,3,6-tetrahydro-2,6-dioxo-4-pyrimidinecarboxylic acid | | フリー体、カリウム塩、マグネシウム塩に限る |
| カテキン | カテキン酸 | | 緑茶の成分 |
| 果糖 | | | |
| カフェイン | | | |
| カラギーナン | | | 天草の成分 |
| カリウム | | | |
| カルシウム | 炭酸カルシウム | | |
| カロチン | | | |
| 還元麦芽糖 | | | |
| 環状重合乳酸 | | | |
| 岩石粉 | | | |
| γ-アミノ酪酸 | ギャバ | | |
| キシリトール | | | |
| キチン | | | |
| キトサン | | | |
| キトサンオリゴ糖 | | | |
| 絹 | シルク | | |
| 金 | | | |
| グアガム | | | |
| クエン酸 | クエン酸マグネシウム | | |
| グリシン | | | |
| グリセリン | | | |
| クルクミン | | | ウコン由来色素 |
| グルコサミン塩酸塩 | | | |
| グルコマンナン | | | コンニャク等の複合多糖類 |
| グルコン酸亜鉛 | | | |
| グルコン酸鉄 | | | |
| グルタミン | | | |
| グルタミン酸 | | | |
| クレアチン | | | |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|----------------------|---|--------------------|----------------------|
| クレアチン・エチルエステル塩酸塩 | Ethyl <i>N</i> -(aminoiminomethyl)- <i>N</i> -methylglycine Hydrochloride | | |
| クロム(Ⅲ) | | | |
| クロロフィル | | | 葉緑体中の緑色色素 |
| ケイ素 | 酸化ケイ素 | | |
| ケルセチン | | | |
| ゲルマニウム | 無機ゲルマニウム/有機ゲルマニウム | | |
| コエンザイムA | | | |
| コエンザイムQ10 | ユビキノン | | |
| コラーゲン | | | |
| コリン安定化オルトケイ酸 | Choline-stabilised orthosilicic acid | | |
| コンドロイチン硫酸 | | | |
| コンドロムコタンパク | | | |
| サポニン | 大豆サポニン | | |
| シスタチオン | | | マムシの成分 |
| シスチン | | | |
| システイン | | | |
| 脂肪酸 | | | |
| 酒石酸 | | | |
| 植物性酵素・果汁酵素 | | 植物体又は果実の液汁から得られる酵素 | パパイン・ブロメライン等消化酵素は「医」 |
| 植物性ステロール | | | |
| 植物繊維 | | | |
| 食物繊維 | | | |
| スーパーオキシドディスムターゼ<SOD> | SOD | | |
| スクワレン | | | |
| 炭焼の乾留水 | | | |
| 石膏 | | | 鉱石 |
| ゼラチン | | | |
| セラミド | | | |
| セリン | | | |
| セレン | | | |
| タルク | | | |
| チオクト酸 | α -リポ酸 | | |
| チロシン | | | |
| D-chiro-イノシトール | | | |
| デキストリン | | | |
| 鉄 | | | |
| 鉄クロロフィリンナトリウム | | | |
| 銅 | | | |
| ドコサヘキサエン酸<DHA> | DHA | | |
| トコリエノール | | | ビタミンE関連物質 |
| trans-レスベラトロール | <i>E</i> -レスベラトロール | | |
| ドロマイト鉱石 | | | |
| トリプトファン | | | |
| トレオニン | | | |
| トレハロース | | | 菌体をリゾチーム処理したものの抽出物 |
| ナイアシン | ニコチン酸 | | |
| 乳清 | | | |
| 乳糖 | | | |
| 麦飯石 | | | |
| バリン | | | |
| パントテン酸 | パントテン酸カルシウム | | |
| ヒアルロン酸 | | | |
| ビオチン | ビタミンH | | |
| ピコリン酸クロム | クロミウムピコリネート | | |
| ヒスチジン | | | |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|------------------------------|--|-------|------------|
| ビス-3-ヒドロキシ-3-メチルブチレートモノヒドレート | Bis(3-hydroxy-3-methylbutyrate)monohydrate /3-Hydroxy-3-methylbutyric acid<HMB> | | |
| ピロロキノリンキノン二ナトリウム塩 | | | |
| ビタミンA | レチノール | | |
| ビタミンB1 | チアミン | | |
| ビタミンB12 | シアノコバラミン | | |
| ビタミンB2 | リボフラビン | | |
| ビタミンB6 | ピリドキシン | | |
| ビタミンC | アスコルビン酸 | | |
| ビタミンD | カルシフェロール | | |
| ビタミンE | トコフェロール | | |
| ビタミンK | フィトナジオン/メナジオン | | |
| 4-ヒドロキシプロリン | | | |
| ヒドロキシリシン | | | |
| フィコシアニン | | | |
| フェニルアラニン | | | |
| フェリチン鉄 | | | |
| フェルラ酸 | 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenoic acid | | |
| 2-フコシルラクトース | | | |
| フッ素 | | | |
| フルボ酸 | | | |
| プルラン | | | 非消化吸収性の多糖類 |
| プロアントシアニジン | | | |
| プロポリス | | | |
| プロリン | | | |
| ベータカロチン | | | |
| ヘスペリジン | | | |
| ヘマトコッカス藻色素 | | | |
| ヘム鉄 | | | |
| ホスファチジルセリン | | | リン脂質 |
| マグネシウム | | | |
| マンガン | | | |
| ムコ多糖類 | | | |
| メチオニン | | | |
| 木灰 | | | |
| モリブデン | | | |
| 葉酸 | ビタミンM | | |
| ヨウ素 | | | |
| ラクtofelin | | | |
| リグナン | 樹脂アルコール/レジノール | | |
| リジン | | | |
| リノール酸 | | | |
| リノレン酸 | | | |
| 流動パラフィン | | | |
| リン | | | |
| ルチン | | | |
| ルテイン | | | カロテノイドの一種 |
| レシチン | 大豆レシチン/ホスファチジルコリン/卵黄レシチン | | |
| ロイシン | | | |

- 注1) リストに掲載されている成分本質(原材料)のうち、該当する部位について、「部位等」の欄に記載している。
注2) 他の部位が別のリストに掲載されている場合等、その取扱いが紛らわしいものについては、備考欄のその旨記載している。
注3) 備考欄の「医」は「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に掲載されていることを示す。