

埼玉県ジェネリック医薬品 モデル病院・採用リスト

令和6年1月

埼玉県・埼玉県ジェネリック医薬品安心使用促進協議会

埼玉県ジェネリック医薬品 モデル病院・採用リストの作成にあたって

ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発医薬品の特許が切れた後に製造販売される、新薬と同一の有効成分を同一量含み、同一の効能・効果を持つ医薬品です。新薬と異なる添加剤が使用されることがありますが、有効性、安全性及び品質について国が厳格な審査を行い、製造販売の承認をしているものです。

ジェネリック医薬品は、一般的に開発費用が安く抑えられていることから、先発医薬品に比べ薬価が低くなっており、ジェネリック医薬品を普及させることは、患者負担の軽減や医療保険財政の改善に資するもので、医療費の効率化を通じて限られた医療費資源の有効活用を図り、国民医療を守ることになります。

当県においてもジェネリック医薬品の使用を促進してきたところですが、近年、複数のジェネリック医薬品メーカーが行政処分を受けるなどジェネリック医薬品の品質に不安を抱かせる事案が発生しており、医薬品の安定供給にも影響が生じている状況です。このような状況の中、国は令和3年(2021年)6月に「経済財政運営と改革の基本方針2021」において、ジェネリック医薬品の品質及び安定供給の信頼性の確保を柱とし、官民一体で、製造管理体制強化や製造所への監督の厳格化、市場流通品の品質確認検査などの取組を進めるとともに、数量シェアを2023年度末までにすべての都道府県において80%以上とする目標を示しました。

当県のジェネリック医薬品の使用割合は順調に増えており、厚生労働省が発表している調剤医療費の動向調査の集計結果によると令和5年8月現在85.5%であり、全国平均の84.6%を上回っている状況となっております。このような状況を継続するためにも、ジェネリック医薬品の品質及び安定供給の信頼性を確保したうえで、引き続きジェネリック医薬品の使用を促進していかなければなりません。

今年度は、リストに加えて4病院のジェネリック医薬品採用(選定)基準を掲載しました。地域における各医療機関や薬局においてジェネリック医薬品の採用する場合の参考として御活用いただければ幸いです。

最後に、ジェネリック医薬品採用リストの提供に御協力いただきましたモデル病院の関係者の皆様に心から感謝申し上げます。

令和6年1月

埼玉県保健医療部薬務課長 岡地 哲也

目次

モデル病院：獨協医科大学埼玉医療センター【獨埼】、さいたま赤十字病院【さ赤】、深谷赤十字病院【深赤】、上尾中央総合病院【上中】、川口市立医療センター【川市】、埼玉県立がんセンター【がん】、埼玉県立循環器・呼吸器病センター【循呼】、独立行政法人国立病院機構埼玉病院【埼玉】

【内用薬】

| | | | | | |
|-----|-----------------------|----|-----|------------------------------------|----|
| 112 | 催眠鎮静剤, 抗不安剤 | 1 | 259 | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 | 27 |
| 113 | 抗てんかん剤 | 2 | 311 | ビタミンA及びD剤 | 28 |
| 114 | 解熱鎮痛消炎剤 | 3 | 312 | ビタミンB1剤 | 28 |
| 116 | 抗パーキンソン剤 | 4 | 313 | ビタミンB剤(ビタミンB ₁₂ 剤を除く。) | 28 |
| 117 | 精神神経用剤 | 6 | 316 | ビタミンK剤 | 29 |
| 118 | 総合感冒剤 | 8 | 317 | 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。) | 29 |
| 119 | その他の中枢神経系用薬 | 9 | 321 | カルシウム剤 | 29 |
| 121 | 局所麻酔剤 | 10 | 322 | 無機質製剤 | 29 |
| 122 | 骨格筋弛緩剤 | 10 | 325 | たん白アミノ酸製剤 | 29 |
| 123 | 自律神経剤 | 10 | 332 | 止血剤 | 29 |
| 124 | 鎮けい剤 | 10 | 339 | その他の血液・体液用薬 | 30 |
| 133 | 鎮量剤 | 10 | 392 | 解毒剤 | 31 |
| 211 | 強心剤 | 11 | 394 | 痛風治療剤 | 31 |
| 212 | 不整脈用剤 | 11 | 396 | 糖尿病用剤 | 32 |
| 213 | 利尿剤 | 12 | 399 | 他に分類されない代謝性医薬品 | 33 |
| 214 | 血圧降下剤 | 13 | 421 | アルキル化剤 | 35 |
| 216 | 血管収縮剤 | 17 | 422 | 代謝拮抗剤 | 35 |
| 217 | 血管拡張剤 | 17 | 429 | その他の腫瘍用薬 | 35 |
| 218 | 高脂血症用剤 | 19 | 441 | 抗ヒスタミン剤 | 36 |
| 219 | その他の循環器用剤 | 20 | 449 | その他のアレルギー用薬 | 36 |
| 222 | 鎮咳剤 | 21 | 611 | 主としてグラム陽性菌に作用するもの | 37 |
| 223 | 去たん剤 | 21 | 613 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの | 37 |
| 225 | 気管支拡張剤 | 22 | 614 | 主としてグラム陽性菌, マイコプラズマに作用するもの | 38 |
| 231 | 止しゃ剤, 整腸剤 | 22 | 615 | 主としてグラム陽性・陰性菌, リケッチア, クラミジアに作用するもの | 38 |
| 232 | 消化性潰瘍用剤 | 22 | 616 | 主として抗酸菌に作用するもの | 38 |
| 233 | 健胃消化剤 | 24 | 617 | 主としてカビに作用するもの | 38 |
| 234 | 制酸剤 | 24 | 619 | その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む) | 39 |
| 235 | 下剤, 浣腸剤 | 25 | 621 | サルファ剤 | 39 |
| 236 | 利胆剤 | 25 | 624 | 合成抗菌剤 | 39 |
| 239 | その他の消化器用薬 | 25 | 625 | 抗ウイルス剤 | 39 |
| 245 | 副腎ホルモン剤 | 26 | 629 | その他の化学療法剤 | 40 |
| 247 | 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 | 26 | 721 | X線造影剤 | 40 |
| 248 | 混合ホルモン剤 | 26 | 811 | あへんアルカロイド系麻薬 | 40 |
| 249 | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。) | 26 | | | |

【注射薬】

| | |
|-----|----------------------------------|
| 111 | 全身麻酔剤 |
| 112 | 催眠鎮静剤, 抗不安剤 |
| 114 | 解熱鎮痛消炎剤 |
| 116 | 抗パーキンソン剤 |
| 117 | 精神神経用剤 |
| 119 | その他の中枢神経用剤 |
| 121 | 局所麻酔剤 |
| 122 | 骨格筋弛緩剤 |
| 124 | 鎮けい剤 |
| 131 | 眼科用剤 |
| 211 | 強心剤 |
| 212 | 不整脈用剤 |
| 213 | 利尿剤 |
| 214 | 血圧降下剤 |
| 217 | 血管拡張剤 |
| 219 | その他の循環器用薬 |
| 221 | 呼吸促進剤 |
| 223 | 去たん剤 |
| 232 | 消化性潰瘍用剤 |
| 239 | その他の消化器用薬 |
| 241 | 脳下垂体ホルモン剤 |
| 243 | 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤 |
| 245 | 副腎ホルモン剤 |
| 247 | 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 |
| 249 | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。) |
| 253 | 子宮収縮剤 |
| 259 | その他の泌尿生殖器用薬及び肛門用薬 |
| 311 | ビタミンA及びD剤 |
| 313 | ビタミンB剤(ビタミンB ₁ 剤を除く。) |
| 317 | 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く) |
| 322 | 無機質製剤 |
| 323 | 糖類剤 |
| 325 | たん白アミノ酸製剤 |
| 329 | その他の滋養強壮剤 |
| 331 | 血液代用剤 |

| | | | |
|----|-----|------------------------------------|----|
| 41 | 332 | 止血剤 | 48 |
| 41 | 333 | 血液凝固阻止剤 | 48 |
| 41 | 339 | その他の血液・体液用薬 | 49 |
| 41 | 341 | 人工腎臓透析用剤 | 49 |
| 41 | 342 | 腹膜透析用剤 | 49 |
| 41 | 391 | 肝臓疾患用剤 | 49 |
| 41 | 392 | 解毒剤 | 49 |
| 41 | 399 | 他に分類されない代謝性医薬品 | 50 |
| 42 | 421 | アルキル化剤 | 51 |
| 42 | 422 | 代謝拮抗剤 | 51 |
| 42 | 423 | 抗腫瘍性抗生物質製剤 | 52 |
| 42 | 424 | 抗腫瘍性植物成分製剤 | 52 |
| 42 | 429 | その他の腫瘍用薬 | 53 |
| 43 | 430 | 放射性医薬品 | 54 |
| 43 | 611 | 主としてグラム陽性菌に作用するもの | 54 |
| 43 | 613 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの | 55 |
| 44 | 615 | 主としてグラム陽性・陰性菌, リケッチア, クラミジアに作用するもの | 56 |
| 44 | 617 | 主としてカビに作用するもの | 56 |
| 44 | 624 | 合成抗菌剤 | 56 |
| 44 | 625 | 抗ウイルス剤 | 57 |
| 45 | 629 | その他の化学療法剤 | 57 |
| 45 | 721 | X線造影剤 | 57 |
| 45 | 722 | 機能検査用試薬 | 57 |
| 46 | 729 | その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。) | 57 |
| 46 | 799 | 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 | 58 |
| 46 | 811 | あへんアルカロイド系麻薬 | 58 |
| 46 | 821 | 合成麻薬 | 58 |
| 46 | | 【外用薬】 | |
| 46 | 111 | 全身麻酔剤 | 58 |
| 47 | 114 | 解熱鎮痛消炎剤 | 58 |
| 47 | 119 | その他の中枢神経系用薬 | 58 |
| 47 | 121 | 局所麻酔剤 | 59 |
| 47 | 131 | 眼科用剤 | 59 |
| 47 | 132 | 耳鼻科用剤 | 61 |
| 47 | 217 | 血管拡張剤 | 62 |

| | | | |
|-------|--------------------------|----|------------|
| 223 | 去たん剤 | 62 | 【採用基準】 |
| 225 | 気管支拡張剤 | 62 | さいたま赤十字病院 |
| 226 | 含嗽剤 | 62 | 深谷赤十字病院 |
| 229 | その他の呼吸器用薬 | 62 | 川口市立医療センター |
| 235 | 下剤, 浣腸剤 | 63 | 埼玉県立がんセンター |
| 239 | その他の消化器用薬 | 63 | |
| 245 | 副腎ホルモン剤 | 63 | |
| 249 | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。) | 63 | |
| 252 | 生殖器用剤(性病予防薬を含む。) | 63 | |
| 255 | 痔疾用剤 | 63 | |
| 261 | 外皮用殺菌消毒剤 | 63 | |
| 263 | 化膿性疾患用剤 | 64 | |
| 264 | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | 64 | |
| 265 | 寄生性皮ふ疾患用剤 | 66 | |
| 266 | 皮ふ軟化剤(腐しよく剤を含む。) | 66 | |
| 267 | 毛髪用剤(発毛剤, 脱毛剤, 染毛剤, 養毛剤) | 66 | |
| 269 | その他の外皮用薬 | 66 | |
| 332 | 止血剤 | 66 | |
| 333 | 血液凝固阻止剤 | 67 | |
| 625 | 抗ウイルス剤 | 67 | |
| 719 | その他の調剤用薬 | 67 | |
| 721 | X線造影剤 | 67 | |
| 729 | その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。) | 67 | |
| 821 | 合成麻薬 | 67 | |
| 【歯科用】 | | | |
| 271 | 歯科用局所麻酔剤 | 68 | |
| 276 | 歯科用抗生物質製剤 | 68 | |
| 279 | その他の歯科口腔用薬 | 68 | |