

埼玉県ジェネリック医薬品 モデル病院・採用リスト

令和7年1月

埼玉県・埼玉県ジェネリック医薬品安心使用促進協議会

埼玉県ジェネリック医薬品 モデル病院・採用リストの作成にあたって

ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発医薬品の特許が切れた後に製造販売される、新薬と同一の有効成分を同一量含み、同一の効能・効果を持つ医薬品です。新薬と異なる添加剤が使用されることがありますが、有効性、安全性及び品質について国が厳格な審査を行い、製造販売の承認をしているものです。

ジェネリック医薬品は、一般的に開発費用が安く抑えられていることから、先発医薬品に比べ薬価が低くなっており、ジェネリック医薬品を普及させることは、患者負担の軽減や医療保険財政の改善に資するもので、医療費の効率化を通じて限られた医療費資源の有効活用を図り、国民医療を守ることになります。

当県においてもジェネリック医薬品の使用を促進してきたところですが、近年、複数のジェネリック医薬品メーカーが行政処分を受けるなどジェネリック医薬品の品質に不安を抱かせる事案が発生しており、医薬品の安定供給にも影響が生じている状況です。このような状況の中、国は令和3年(2021年)6月に「経済財政運営と改革の基本方針2021」において、ジェネリック医薬品の品質及び安定供給の信頼性の確保を柱とし、官民一体で、製造管理体制強化や製造所への監督の厳格化、市場流通品の品質確認検査などの取組を進めるとともに、数量シェアを2023年度末までにすべての都道府県において80%以上とする目標を示しました。また、令和6年9月30日に改訂された「安定供給の確保を基本として、後発医薬品を適切に使用していくためのロードマップ」において、「医薬品の安定的な供給を基本としつつ、数量シェアを2029年度末までに全ての都道府県で80%以上」とする主目標に加え、副次目標の一つとして「後発医薬品の金額シェアを2029年度末までに65%以上」とすることが盛り込まれました。

当県のジェネリック医薬品の数量シェアは順調に増えており、厚生労働省が発表している調剤医療費の動向調査の集計結果によると令和6年8月現在87.2%であり、全国平均の86.4%を上回っている状況となっております。このような状況を継続するためにも、ジェネリック医薬品の品質及び安定供給を確保したうえで、引き続きその使用を促進していかなければなりません。

今年度は、リストに加えて4病院のジェネリック医薬品採用(選定)基準を掲載しました。地域における各医療機関や薬局においてジェネリック医薬品の採用する場合の参考として御活用いただければ幸いです。

最後に、ジェネリック医薬品採用リストの提供に御協力いただきましたモデル病院の関係者の皆様に心から感謝申し上げます。

令和7年1月

埼玉県保健医療部薬務課長 岡地 哲也

目次

モデル病院：獨協医科大学埼玉医療センター【獨埼】、さいたま赤十字病院【さ赤】、深谷赤十字病院【深赤】、上尾中央総合病院【上中】、
川口市立医療センター【川市】、埼玉県立がんセンター【がん】、埼玉県立循環器・呼吸器病センター【循呼】、独立行政法人国立病院機構埼玉病院【埼玉】

【内用薬】

1 1 2	催眠鎮静剤，抗不安剤	1	2 5 9	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	23
1 1 3	抗てんかん剤	2	3 1 1	ビタミンA及びD剤	25
1 1 4	解熱鎮痛消炎剤	3	3 1 2	ビタミンB1剤	25
1 1 6	抗パーキンソン剤	4	3 1 3	ビタミンB剤(ビタミンB 剤を除く。)	25
1 1 7	精神神経用剤	5	3 1 6	ビタミンK剤	25
1 1 8	総合感冒剤	7	3 2 1	カルシウム剤	25
1 1 9	その他の中枢神経系用薬	7	3 2 2	無機質製剤	25
1 2 1	局所麻酔剤	9	3 3 2	止血剤	26
1 2 2	骨格筋弛緩剤	9	3 3 9	その他の血液・体液用薬	26
1 2 3	自律神経剤	9	3 9 2	解毒剤	27
1 2 4	鎮けい剤	9	3 9 4	痛風治療剤	27
1 3 3	鎮量剤	9	3 9 6	糖尿病用剤	28
2 1 1	強心剤	9	3 9 9	他に分類されない代謝性医薬品	29
2 1 2	不整脈用剤	9	4 2 1	アルキル化剤	30
2 1 3	利尿剤	11	4 2 2	代謝拮抗剤	30
2 1 4	血圧降下剤	12	4 2 9	その他の腫瘍用薬	30
2 1 6	血管収縮剤	15	4 4 1	抗ヒスタミン剤	31
2 1 7	血管拡張剤	15	4 4 9	その他のアレルギー用薬	31
2 1 8	高脂血症用剤	16	6 1 1	主としてグラム陽性菌に作用するもの	33
2 1 9	その他の循環器官用剤	18	6 1 3	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	33
2 2 2	鎮咳剤	18	6 1 4	主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作用するもの	33
2 2 3	去たん剤	18	6 1 5	主としてグラム陽性・陰性菌，リケッチア，クラミジアに作用するもの	33
2 2 5	気管支拡張剤	19	6 1 6	主として抗酸菌に作用するもの	33
2 3 1	止しゃ剤，整腸剤	19	6 1 7	主としてカビに作用するもの	33
2 3 2	消化性潰瘍用剤	20	6 2 1	サルファ剤	33
2 3 3	健胃消化剤	21	6 2 4	合成抗菌剤	33
2 3 4	制酸剤	21	6 2 5	抗ウイルス剤	34
2 3 5	下剤，浣腸剤	22	6 2 9	その他の化学療法剤	34
2 3 6	利胆剤	22	7 2 1	X線造影剤	35
2 3 9	その他の消化器官用薬	22	8 1 1	あへんアルカロイド系麻薬	35
2 4 5	副腎ホルモン剤	23			
2 4 8	混合ホルモン剤	23			
2 4 9	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	23			

【注射薬】

111	全身麻酔剤	
112	催眠鎮静剤, 抗不安剤	
113	抗てんかん剤	
114	解熱鎮痛消炎剤	
116	抗パーキンソン剤	
117	精神神経用剤	
119	その他の中枢神経用剤	
121	局所麻酔剤	
122	骨格筋弛緩剤	
124	鎮けい剤	
131	眼科用剤	
211	強心剤	
212	不整脈用剤	
213	利尿剤	
214	血圧降下剤	
217	血管拡張剤	
219	その他の循環器官用薬	
221	呼吸促進剤	
223	去たん剤	
232	消化性潰瘍用剤	
239	その他の消化器官用薬	
241	脳下垂体ホルモン剤	
245	副腎ホルモン剤	
249	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	
253	子宮収縮剤	
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
311	ビタミンA及びD剤	
313	ビタミンB剤(ビタミンB 剤を除く。)	
314	ビタミンC剤	
317	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く)	
322	無機質製剤	
323	糖類剤	
325	たん白アミノ酸製剤	
331	血液代用剤	

35	332	止血剤	40
35	333	血液凝固阻止剤	40
35	339	その他の血液・体液用薬	41
35	341	人工腎臓透析用剤	41
35	342	腹膜透析用剤	41
35	391	肝臓疾患用剤	41
35	392	解毒剤	41
35	399	他に分類されない代謝性医薬品	41
36	421	アルキル化剤	43
36	422	代謝拮抗剤	43
36	423	抗腫瘍性抗生物質製剤	43
36	424	抗腫瘍性植物成分製剤	43
36	429	その他の腫瘍用薬	44
37	430	放射性医薬品	45
37	611	主としてグラム陽性菌に作用するもの	45
37	613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	45
37	615	主としてグラム陽性・陰性菌, リケッチア, クラミジアに作用するもの	46
38	617	主としてカビに作用するもの	46
38	624	合成抗菌剤	46
38	625	抗ウイルス剤	46
38	629	その他の化学療法剤	46
38	721	X線造影剤	47
39	722	機能検査用試薬	47
39	729	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	47
39	799	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	47
39	811	あへんアルカロイド系麻薬	47
39	821	合成麻薬	47
40		【外用薬】	
40	111	全身麻酔剤	47
40	114	解熱鎮痛消炎剤	48
40	119	その他の中枢神経系用薬	48
40	121	局所麻酔剤	48
40	131	眼科用剤	48
40	132	耳鼻科用剤	51
40	217	血管拡張剤	51

2 2 3	去たん剤	51	【採用基準】
2 2 5	気管支拡張剤	51	さいたま赤十字病院
2 2 6	含嗽剤	52	深谷赤十字病院
2 2 9	その他の呼吸器官用薬	52	川口市立医療センター
2 3 5	下剤，浣腸剤	52	埼玉県立がんセンター
2 3 9	その他の消化器官用薬	52	
2 4 5	副腎ホルモン剤	52	
2 4 9	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	52	
2 5 2	生殖器官用剤(性病予防薬を含む。)	52	
2 5 5	痔疾用剤	52	
2 6 1	外皮用殺菌消毒剤	52	
2 6 3	化膿性疾患用剤	53	
2 6 4	鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤	53	
2 6 5	寄生性皮膚疾患用剤	54	
2 6 6	皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)	55	
2 6 7	毛髪用剤(発毛剤，脱毛剤，染毛剤，養毛剤)	55	
2 6 9	その他の外皮用薬	55	
3 3 2	止血剤	55	
3 3 3	血液凝固阻止剤	55	
6 2 5	抗ウイルス剤	55	
7 1 9	その他の調剤用薬	55	
7 2 1	X線造影剤	55	
7 2 9	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	55	
8 2 1	合成麻薬	56	
【歯科用】			
2 7 1	歯科用局所麻酔剤	56	
2 7 6	歯科用抗生物質製剤	56	
2 7 9	その他の歯科口腔用薬	56	

薬効分類番号	厚労省コード	成分名	規格・単位	品名	メーカー名	先発品医薬品名	獨崎	さ赤	深赤	上中	川市	がん	循呼	埼玉
【 内 用 薬 】														
1 1 2 催眠鎮静剤，抗不安剤														
112	1124001F2010	エスタゾラム	2 m g 1 錠	エスタゾラム錠 2 m g 「アメル」	共和薬品 = 日医工	ユーロジン 2 m g 錠	●						●	
112	1124003C1114	ニトラゼバム	1 % 1 g	ニトラゼバム細粒 1 % 「ＴＣＫ」	辰巳化学	ネルボン散 1 %、ベンザリン細粒 1 %					●			
112	1124003F2265	ニトラゼバム	5 m g 1 錠	ニトラゼバム錠 5 m g 「ＪＧ」	日本ジェネリック	ネルボン錠 5 m g、ベンザリン錠 5					●	●	●	
112	1124007F1011	トリアゾラム	0 . 1 2 5 m g 1 錠	トリアゾラム錠 0 . 1 2 5 m g 「ＣＨ」	長生堂 = 日本ジェネリック	ハルシオン 0 . 1 2 5 錠							●	
112	1124007F2018	トリアゾラム	0 . 2 5 m g 1 錠	トリアゾラム錠 0 . 2 5 m g 「日医工」	日医工	ハルシオン 0 . 2 5 錠						●		
112	1124007F2018	トリアゾラム	0 . 2 5 m g 1 錠	トリアゾラム錠 0 . 2 5 m g 「ＣＨ」	長生堂 = 日本ジェネリック	ハルシオン 0 . 2 5 錠							●	
112	1124007F2018	トリアゾラム	0 . 2 5 m g 1 錠	トリアゾラム錠 0 . 2 5 m g 「日新」	日新製薬	ハルシオン 0 . 2 5 m g 錠				●				
112	1124008F1016	フルニトラゼバム	1 m g 1 錠	フルニトラゼバム錠 1 m g 「ＪＧ」	日本ジェネリック	サイレース錠 1 m g	●	●				●	●	
112	1124008F1016	フルニトラゼバム	1 m g 1 錠	フルニトラゼバム錠 1 m g 「アメル」	共和薬品	サイレース錠 1 m g								●
112	1124008F2071	フルニトラゼバム	2 m g 1 錠	フルニトラゼバム錠 2 m g 「ＪＧ」	日本ジェネリック	サイレース錠 2 m g		●						
112	1124009F1010	プロチゾラム	0 . 2 5 m g 1 錠	プロチゾラム錠 0 . 2 5 m g 「トーワ」	東和薬品	レンドルミン錠 0 . 2 5 m g				●				
112	1124009F2017	プロチゾラム	0 . 2 5 m g 1 錠	プロチゾラムＯＤ錠 0 . 2 5 m g 「サワイ」	メディサ = 沢井	レンドルミンＤ錠 0 . 2 5 m g		●	●			●		
112	1124009F2017	プロチゾラム	0 . 2 5 m g 1 錠	プロチゾラムＯＤ錠 0 . 2 5 m g 「ＪＧ」	大興 = 日本ジェネリック	レンドルミンＤ錠 0 . 2 5 m g					●			
112	1124009F2017	プロチゾラム	0 . 2 5 m g 1 錠	プロチゾラムＯＤ錠 0 . 2 5 m g 「アメル」	共和薬品	レンドルミンＤ錠 0 . 2 5 m g							●	
112	1124009F2017	プロチゾラム	0 . 2 5 m g 1 錠	プロチゾラムＯＤ錠 0 . 2 5 m g 「テバ」	武田テバファーマ = 武田	レンドルミンＤ錠 0 . 2 5 m g	●							●
112	1124017F2046	ジアゼバム	2 m g 1 錠	ジアゼバム錠 2 「サワイ」	沢井	2 m g セルシン錠，ホリゾン錠 2 m g	●		●					
112	1124017F2054	ジアゼバム	2 m g 1 錠	ジアゼバム錠 2 「トーワ」	東和薬品	2 m g セルシン錠，ホリゾン錠 2 m g				●				●
112	1124017F2194	ジアゼバム	2 m g 1 錠	ジアゼバム錠 2 m g 「アメル」	共和薬品 = 日本ジェネリック	2 m g セルシン錠，ホリゾン錠 2 m g						●	●	
112	1124017F4065	ジアゼバム	5 m g 1 錠	ジアゼバム錠 5 「トーワ」	東和薬品	5 m g セルシン錠，ホリゾン錠 5 m g			●	●				●
112	1124017F4200	ジアゼバム	5 m g 1 錠	ジアゼバム錠 5 m g 「アメル」	共和薬品 = 日本ジェネリック	5 m g セルシン錠，ホリゾン錠 5 m g	●					●		
112	1124020F2013	プロマゼバム	2 m g 1 錠	プロマゼバム錠 2 m g 「サンド」	サンド = 日本ジェネリック	レキソタン錠 2	●				●			
112	1124020F4016	プロマゼバム	5 m g 1 錠	プロマゼバム錠 5 m g 「サンド」	サンド = 日本ジェネリック	プロマゼバム 5 m g 錠					●			
112	1124022F1016	ロラゼバム	0 . 5 m g 1 錠	ロラゼバム錠 0 . 5 m g 「サワイ」	沢井 = 日本ジェネリック	ワイバックス錠 0 . 5	●	●	●		●	●	●	
112	1124022F2012	ロラゼバム	1 m g 1 錠	ロラゼバム錠 1 m g 「サワイ」	沢井	ワイバックス錠 1 . 0		●						
112	1124023F1010	アルブラゾラム	0 . 4 m g 1 錠	アルブラゾラム錠 0 . 4 m g 「サワイ」	メディサ = 沢井	コンスタン 0 . 4 m g 錠，ソラナックス 0 . 4 m g 錠	●		●			●	●	
112	1124023F1010	アルブラゾラム	0 . 4 m g 1 錠	アルブラゾラム錠 0 . 4 m g 「トーワ」	東和薬品	コンスタン 0 . 4 m g 錠				●	●			
112	1124026F1014	トフィソバム	5 0 m g 1 錠	トフィソバム錠 5 0 m g 「トーワ」	東和薬品	グランダキシン錠 5 0				●				
112	1124026F1014	トフィソバム	5 0 m g 1 錠	トフィソバム錠 5 0 m g 「サワイ」	沢井	グランダキシン錠 5 0		●					●	
112	1124029F1018	ロフラゼブ酸エチル	1 m g 1 錠	ロフラゼブ酸エチル錠 1 m g 「ＳＮ」	シオノ = ファイザー = 武田 テバファーマ = 武田 = 江州	メイラックス錠 1 m g	●				●			
112	1124029F1018	ロフラゼブ酸エチル	1 m g 1 錠	ロフラゼブ酸エチル錠 1 m g 「サワイ」	沢井	メイラックス錠 1 m g				●				
112	1124030F1010	クアゼバム	1 5 m g 1 錠	クアゼバム錠 1 5 m g 「アメル」	共和薬品	ドラル錠 1 5							●	
112	1124030F1010	クアゼバム	1 5 m g 1 錠	クアゼバム錠 1 5 m g 「サワイ」	沢井	ドラル錠 1 5					●			
112	1129007F1018	ゾピクロン	7 . 5 m g 1 錠	ゾピクロン錠 7 . 5 m g 「トーワ」	東和薬品	アモバン錠 7 . 5		●						
112	1129008F2019	タンドスピロンクエン酸塩	1 0 m g 1 錠	タンドスピロンクエン酸塩錠 1 0 m g 「サワイ」	沢井	セディール錠 1 0 m g				●				
112	1129008F2019	タンドスピロンクエン酸塩	1 0 m g 1 錠	タンドスピロンクエン酸塩錠 1 0 m g 「アメル」	協和薬品	セディール錠 1 0 m g					●			
112	1129009F1017	ゾルピデム酒石酸塩	5 m g 1 錠	ゾルピデム酒石酸塩錠 5 m g 「ＫＭＰ」	共創未来ファーマ	マイスリー錠 5 m g	●							

薬効分類番号	厚労省コード	成分名	規格・単位	品名	メーカー名	先発品医薬品名	獨崎	さ赤	深赤	上中	川市	がん	循呼	埼玉
112	1129009F1289	ゾルピデム酒石酸塩	5 m g 1錠	ゾルピデム酒石酸塩錠 5 m g 「トーワ」	東和薬品	マイスリー錠 5 m g								●
112	1129009F1017	ゾルピデム酒石酸塩	5 m g 1錠	ゾルピデム酒石酸塩錠 5 m g 「ケミファ」	日本ケミファ	マイスリー錠 5 m g		●						
112	1129009F2013	ゾルピデム酒石酸塩	1 0 m g 1錠	ゾルピデム酒石酸塩錠 1 0 m g 「杏林」	杏林	マイスリー錠 1 0 m g				●				
112	1129009F2234	ゾルピデム酒石酸塩	1 0 m g 1錠	ゾルピデム酒石酸塩錠 1 0 m g 「ケミファ」	日本ケミファ	マイスリー錠 1 0 m g		●						
112	1129009F3044	ゾルピデム酒石酸塩	5 m g 1錠	ゾルピデム酒石酸塩 O D 錠 5 m g 「サワイ」	沢井	マイスリー錠 5 m g						●	●	
112	1129009F3060	ゾルピデム酒石酸塩	5 m g 1錠	ゾルピデム酒石酸塩 O D 錠 5 m g 「トーワ」	東和薬品	マイスリー錠 5 m g					●			
112	1129009F4067	ゾルピデム酒石酸塩	1 0 m g 1錠	ゾルピデム酒石酸塩 O D 錠 1 0 m g 「トーワ」	東和薬品	マイスリー錠 1 0 m g					●			
112	1129010F1125	エスゾピクロン	1 m g 1錠	エスゾピクロン錠 1 m g 「トーワ」	東和薬品	ルネスタ錠 1 m g		●	●					
112	1129010F1141	エスゾピクロン	1 m g 1錠	エスゾピクロン錠 1 m g 「ニプロ」	ニプロ	ルネスタ錠 1 m g					●			
112	1129010F1036	エスゾピクロン	1 m g 1錠	エスゾピクロン錠 1 m g 「D S E P」	第一三共エスファ	ルネスタ錠 1 m g	●							●
112	1129010F1095	エスゾピクロン	1 m g 1錠	エスゾピクロン錠 1 m g 「杏林」	杏林	ルネスタ錠 1 m g				●				
112	1129010F2032	エスゾピクロン	2 m g 1錠	エスゾピクロン錠 2 m g 「D S E P」	第一三共エスファ	ルネスタ錠 2 m g	●							
112	1129010F2148	エスゾピクロン	2 m g 1錠	エスゾピクロン錠 2 m g 「ニプロ」	ニプロ	ルネスタ錠 2 m g					●			
112	1129010F2091	エスゾピクロン	2 m g 1錠	エスゾピクロン錠 2 m g 「杏林」	杏林	ルネスタ錠 2 m g				●				
112	1129010F2121	エスゾピクロン	2 m g 1錠	エスゾピクロン錠 2 m g 「トーワ」	東和薬品	ルネスタ錠 2 m g		●					●	
112	1129010F3144	エスゾピクロン	3 m g 1錠	エスゾピクロン錠 3 m g 「ニプロ」	ニプロ	ルネスタ錠 3 m g					●			
112	1129010F3098	エスゾピクロン	3 m g 1錠	エスゾピクロン錠 3 m g 「杏林」	杏林	ルネスタ錠 3 m g				●				
1 1 3 抗てんかん剤														
113	1139002F1100	カルバマゼピン	2 0 0 m g 1錠	カルバマゼピン錠 2 0 0 m g 「フジナガ」	藤永 = 第一三共	テグレートール 2 0 0 m g	●		●					
113	1139002F1070	カルバマゼピン	2 0 0 m g 1錠	カルバマゼピン錠 2 0 0 m g 「アメル」	共和薬品	テグレートール 2 0 0 m g				●				
113	1139002F2050	カルバマゼピン	1 0 0 m g 1錠	カルバマゼピン錠 1 0 0 m g 「フジナガ」	藤永 = 第一三共	テグレートール 1 0 0 m g	●		●					
113	1139004D1010	バルプロ酸ナトリウム	4 0 % 1 g	バルプロ酸 N a 徐放顆粒 4 0 % 「フジナガ」	第一三共	セレニカ R 顆粒 4 0 %				●	●			
113	1139004F1010	バルプロ酸ナトリウム	1 0 0 m g 1錠	バルプロ酸ナトリウム錠 1 0 0 m g 「D S P」	大日本住友	デパケン錠 1 0 0 m g						●		
113	1139009F3075	ラモトリギン	2 5 m g 1錠	ラモトリギン錠 2 5 m g 「日医工」	日医工	ラミクタール錠 2 5 m g				●				
113	1139009F4071	ラモトリギン	1 0 0 m g 1錠	ラモトリギン錠 1 0 0 m g 「日医工」	日医工	ラミクタール錠 1 0 0 m g				●				
113	1139004G1016	バルプロ酸ナトリウム	1 0 0 m g 1錠	バルプロ酸ナトリウム S R 錠 1 0 0 m g 「アメル」	共和薬品	デパケン R 錠 1 0 0 m g			●					
113	1139004G2012	バルプロ酸ナトリウム	2 0 0 m g 1錠	バルプロ酸ナトリウム S R 錠 2 0 0 m g 「アメル」	共和薬品	デパケン R 錠 2 0 0 m g			●					
113	1139004G2012	バルプロ酸ナトリウム	2 0 0 m g 1錠	バルプロ酸ナトリウム徐放錠 A 2 0 0 m g 「トーワ」	東和薬品	セレニカ R 錠 2 0 0 m g						●		●
113	1139004Q1127	バルプロ酸ナトリウム	5 % 1 m L	バルプロ酸 N a シロップ 5 % 「フジナガ」	第一三共	デパケンシロップ 5 %				●			●	
113	1139004Q1135	バルプロ酸ナトリウム	5 % 1 m L	バルプロ酸ナトリウムシロップ 5 % 「D S P」	大日本住友	デパケンシロップ 5 %	●	●	●		●	●		●
113	1139005F1015	ゾニサミド	1 0 0 m g 1錠	ゾニサミド錠 1 0 0 m g 「アメル」	共和薬品	エクセグラン錠 1 0 0 m g				●			●	●
113	1139008F1035	トピラマート	5 0 m g 1錠	トピラマート錠 5 0 m g 「アメル」	共和薬品=日本ジェネリック	トピナ錠 5 0 m g	●			●	●		●	
113	1139008F2031	トピラマート	1 0 0 m g 1錠	トピラマート錠 1 0 0 m g 「アメル」	共和薬品	トピナ錠 1 0 0 m g				●	●			
113	1139009F2036	ラモトリギン	5 m g 1錠	ラモトリギン錠小児用 5 m g 「サワイ」	沢井製薬	ラミクタール錠小児用 5 m g	●							
113	1139009F2044	ラモトリギン	5 m g 1錠	ラモトリギン錠小児用 5 m g 「トーワ」	東和薬品	ラミクタール錠小児用 5 m g					●			
113	1139009F3059	ラモトリギン	2 5 m g 1錠	ラモトリギン錠 2 5 m g 「サワイ」	沢井製薬	ラミクタール錠 2 5 m g	●							
113	1139009F3067	ラモトリギン	2 5 m g 1錠	ラモトリギン錠 2 5 m g 「トーワ」	東和薬品	ラミクタール錠 2 5 m g		●			●			
113	1139009F4063	ラモトリギン	1 0 0 m g 1錠	ラモトリギン錠 1 0 0 m g 「トーワ」	東和薬品	ラミクタール錠 1 0 0 m g		●			●			

薬効分類番号	厚労省コード	成分名	規格・単位	品名	メーカー名	先発品医薬品名	獨崎	さ赤	深赤	上中	川市	がん	循呼	埼玉
113	1139010F1130	レベチラセタム	2 5 0 m g 1 錠	レベチラセタム錠2 5 0 m g 「明治」	MeijiSeika	イーケブラ錠2 5 0 m g	●							
113	1139010F1091	レベチラセタム	2 5 0 m g 1 錠	レベチラセタム錠2 5 0 m g 「トーワ」	東和薬品	イーケブラ錠2 5 0 m g			●					
113	1139010F1105	レベチラセタム	2 5 0 m g 1 錠	レベチラセタム錠2 5 0 m g 「日医工」	日医工	イーケブラ錠2 5 0 m g					●			
113	1139010F2136	レベチラセタム	5 0 0 m g 1 錠	レベチラセタム錠5 0 0 m g 「明治」	MeijiSeika	イーケブラ錠5 0 0 m g	●							
113	1139004Q1135	レベチラセタム	5 0 0 m g 1 錠	レベチラセタム錠5 0 0 m g 「トーワ」	東和薬品	イーケブラ錠5 0 0 m g		●	●					●
113	1139010F2101	レベチラセタム	5 0 0 m g 1 錠	レベチラセタム錠5 0 0 m g 「日医工」	日医工	イーケブラ錠5 0 0 m g					●			
113	1139010F2071	レベチラセタム	5 0 0 m g 1 錠	レベチラセタム錠5 0 0 m g 「サワイ」	沢井	イーケブラ錠5 0 0 m g						●	●	
113	1139010F2128	レベチラセタム	5 0 0 m g 1 錠	レベチラセタム錠5 0 0 m g 「フェルゼン」	フェルゼンP	イーケブラ錠5 0 0 m g				●				
113	1139010R1110	レベチラセタム	5 0 % 1 g	レベチラセタムドライシロップ5 0 % 「明治」	MeijiSeika	イーケブラドライシロップ5 0 %	●							
113	1139004Q1135	レベチラセタム	5 0 % 1 g	レベチラセタムD S 5 0 % 「トーワ」	東和薬品	イーケブラドライシロップ5 0 %		●	●		●			●
113	1139010R1063	レベチラセタム	5 0 % 1 g	レベチラセタムD S 5 0 % 「サワイ」	沢井	イーケブラドライシロップ5 0 %							●	
1 1 4 解熱鎮痛消炎剤														
114	1141007C1075	アセトアミノフェン	2 0 % 1 g	カロナール細粒2 0 %	あゆみ製薬	—		●						
114	1141007F1063	アセトアミノフェン	2 0 0 m g 1 錠	カロナール錠2 0 0	あゆみ製薬	—	●	●	●			●	●	●
114	1141007F1195	アセトアミノフェン	2 0 0 m g 1 錠	アセトアミノフェン錠2 0 0 m g 「マルイシ」	丸石	—				●	●			
114	1141007F2027	アセトアミノフェン	3 0 0 m g 1 錠	カロナール錠3 0 0	あゆみ製薬	—		●						
114	1141007F3023	アセトアミノフェン	5 0 0 m g 1 錠	カロナール錠5 0 0	あゆみ製薬	—		●	●			●	●	●
114	1141007F3031	アセトアミノフェン	5 0 0 m g 1 錠	アセトアミノフェン錠5 0 0 m g 「マルイシ」	丸石	—					●			
114	1141007Q1048	アセトアミノフェン	2 % 1 m L	カロナールシロップ2 %	あゆみ製薬	—		●	●					
114	1141007R1086	アセトアミノフェン	2 0 % 1 g	アセトアミノフェンD S 小児用2 0 % 「三和」	三和化学	—					●			
114	1147002F1013	ジクロフェナクナトリウム	2 5 m g 1 錠	ジクロフェナクNa錠2 5 m g 「トーワ」	東和薬品=日医工	ボルタレン錠2 5 m g	●	●			●			
114	1147002F1013	ジクロフェナクナトリウム	2 5 m g 1 錠	ジクロフェナクNa錠2 5 m g 「武田テバ」	武田テバファーマ	ボルタレン錠2 5 m g			●					
114	1149019C1017	ロキソプロフェンナトリウム	1 0 % 1 g	ロキソプロフェンNa細粒1 0 % 「サワイ」	メディサ=沢井	ロキソニン細粒1 0 %					●			
114	1149019F1480	ロキソプロフェンナトリウム	6 0 m g 1 錠	ロキソプロフェン錠6 0 m g 「E M E C」	エルメッド=日医工	ロキソニン錠6 0 m g	●	●	●			●		
114	1149019F1595	ロキソプロフェンナトリウム	6 0 m g 1 錠	ロキソプロフェンナトリウム錠6 0 m g 「日医工」	日医工	ロキソニン錠6 0 m g				●	●	●	●	
114	1149019F1625	ロキソプロフェンナトリウム	6 0 m g 1 錠	ロキソプロフェンNa錠6 0 m g 「トーワ」	東和薬品	ロキソニン錠6 0 m g								●
114	1149031F1014	アクトリット	1 0 0 m g 1 錠	アクトリット錠1 0 0 m g 「サワイ」	沢井	モーバー錠1 0 0 m g					●			
114	1149031F1014	アクトリット	1 0 0 m g 1 錠	アクトリット錠1 0 0 m g 「T O A」	武田	モーバー錠1 0 0 m g				●				
114	1149032F2015	エトドラク	2 0 0 m g 1 錠	エトドラク錠2 0 0 m g 「S W」	沢井	オステラック錠2 0 0 , ハイベン錠2 0 0 m g	●	●						
114	1149035F1144	メロキシカム	5 m g 1 錠	メロキシカム錠5 m g 「サワイ」	沢井	モービック錠5 m g							●	
114	1149035F2035	メロキシカム	1 0 m g 1 錠	メロキシカム錠1 0 m g 「E M E C」	ダイト=エルメッド=日医工	モービック錠1 0 m g						●		
114	1149035F2183	メロキシカム	1 0 m g 1 錠	メロキシカム錠1 0 m g 「トーワ」	東和薬品	モービック錠1 0 m g				●				
114	1149035F2019	メロキシカム	1 0 m g 1 錠	メロキシカム錠1 0 m g 「N P」	ニプロ	モービック錠1 0 m g					●			
114	1149037F1011	セレコキシブ	1 0 0 m g 1 錠	セレコキシブ錠1 0 0 m g 「ニプロ」	ニプロ	セレコックス錠1 0 0 m g				●				
114	1149037F1135	セレコキシブ	1 0 0 m g 1 錠	セレコキシブ錠1 0 0 m g 「武田テバ」	武田テバファーマ=武田	セレコックス錠1 0 0 m g					●			
114	1149037F1186	セレコキシブ	1 0 0 m g 1 錠	セレコキシブ錠1 0 0 m g 「ファイザー」	ファイザーUPJ=ヴィアトリス	セレコックス錠1 0 0 m g	●	●	●					
114	1149037F1011	セレコキシブ	1 0 0 m g 1 錠	セレコキシブ錠1 0 0 m g 「サンド」	サンド	セレコックス錠1 0 0 m g								●
114	1149037F1224	セレコキシブ	1 0 0 m g 1 錠	セレコキシブ錠1 0 0 m g 「V T R S」	ヴィアトリスHC=ヴィアトリス	セレコックス錠1 0 0 m g							●	

薬効分類番号	厚労省コード	成分名	規格・単位	品名	メーカー名	先発品医薬品名	獨逸	さ赤	深赤	上中	川市	がん	循呼	埼玉
114	1149037F2131	セレコキシブ	2 0 0 m g 1 錠	セレコキシブ錠 2 0 0 m g 「武田テバ」	武田テバファーマ=武田	セレコックス錠 2 0 0 m g					●			
114	1149037F2182	セレコキシブ	2 0 0 m g 1 錠	セレコキシブ錠 2 0 0 m g 「ファイザー」	ファイザーUPJ=ヴィアトリス	セレコックス錠 2 0 0 m g		●						
114	1149037F2220	セレコキシブ	2 0 0 m g 1 錠	セレコキシブ錠 2 0 0 m g 「V T R S」	ヴィアトリスHC=ヴィアトリス	セレコックス錠 2 0 0 m g						●		
114	1149038F1032	トラマドール塩酸塩	2 5 m g 1 錠	トラマドール塩酸塩 O D 錠 2 5 m g 「K O」	寿製薬	トラマール O D 錠 2 5 m g		●	●				●	●
114	1149038F2039	トラマドール塩酸塩	5 0 m g 1 錠	トラマドール塩酸塩 O D 錠 5 0 m g 「K O」	寿製薬	トラマール O D 錠 5 0 m g							●	
114	1149117F1012	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン	1 錠	トアラセット配合錠「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林=ニプロ	トラムセット配合錠				●			●	
114	1149117F1012	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン	1 錠	トアラセット配合錠「D S E P」	第一三共エスファ	トラムセット配合錠	●				●			
114	1149117F1012	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤	1 錠	トアラセット配合錠「Y D」	陽進堂	トラムセット配合錠						●		
114	1149117F1136	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン	1 錠	トアラセット配合錠「共創未来」	共創未来ファーマ	トラムセット配合錠			●					●
114	1149117F1160	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン	1 錠	トアラセット配合錠「サワイ」	沢井	トラムセット配合錠		●						
1 1 6 抗パーキンソン剤														
116	1161001F1018	アマンタジン塩酸塩	5 0 m g 1 錠	アマンタジン塩酸塩錠 5 0 m g 「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	シンメトレル錠 5 0 m g	●			●				
116	1161001F1018	アマンタジン塩酸塩	5 0 m g 1 錠	アマンタジン塩酸塩錠 5 0 m g 「サワイ」	沢井	シンメトレル錠 5 0 m g							●	
116	1161001F1018	アマンタジン塩酸塩	5 0 m g 1 錠	アマンタジン塩酸塩錠 5 0 m g 「日医工」	日医工	シンメトレル錠 5 0 m g					●			
116	1161001F2154	アマンタジン塩酸塩錠	5 0 m g 1 錠	アマンタジン塩酸塩錠 1 0 0 m g 「サワイ」	沢井	シンメトレル錠 5 0 m g			●					
116	1169005F1014	プロモクリブチンメシル酸塩	2 . 5 m g 1 錠	プロモクリブチン錠 2 . 5 m g 「トーワ」	東和薬品	パーロデル錠 2 . 5 m g				●				
116	1169011F1010	カベルゴリン	0 . 2 5 m g 1 錠	カベルゴリン錠 0 . 2 5 m g 「サワイ」	沢井	カバサル錠 0 . 2 5 m g			●					
116	1169012F1073	ブラミベキソール塩酸塩	0 . 1 2 5 m g 1 錠	ブラミベキソール塩酸塩錠 0 . 1 2 5 m g 「J G」	日本ジェネリック	ビ・シフロール錠 0 . 1 2 5 m g				●				
116	1169012F1170	ブラミベキソール塩酸塩	0 . 1 2 5 m g 1 錠	ブラミベキソール塩酸塩錠 0 . 1 2 5 m g 「日医工」	日医工	ビ・シフロール錠 0 . 1 2 5 m g	●				●			
116	1169012F2070	ブラミベキソール塩酸塩	0 . 5 m g 1 錠	ブラミベキソール塩酸塩錠 0 . 5 m g 「J G」	日本ジェネリック	ビ・シフロール錠 0 . 5 m g				●				
116	1169012F2061	ブラミベキソール塩酸塩	0 . 5 m g 1 錠	ブラミベキソール塩酸塩錠 0 . 5 m g 「F F P」	共創未来ファーマ	ビ・シフロール錠 0 . 5 m g								●
116	1169012F2177	ブラミベキソール塩酸塩	0 . 5 m g 1 錠	ブラミベキソール塩酸塩錠 0 . 5 m g 「日医工」	日医工	ビ・シフロール錠 0 . 5 m g					●			
116	1169012F3025	ブラミベキソール塩酸塩	0 . 1 2 5 m g 1 錠	ブラミベキソール塩酸塩 O D 錠 0 . 1 2 5 m g 「トーワ」	東和薬品	ビ・シフロール錠 0 . 1 2 5 m g			●					●
116	1169012G1010	ブラミベキソール塩酸塩	0 . 3 7 5 m g 1 錠	ブラミベキソール塩酸塩 L A 錠 0 . 3 7 5 m g M I 「オーハラ」	大原 = 共創未来ファーマ	ミラベックス L A 錠 0 . 3 7 5 m g	●							
116	1169012G1010	ブラミベキソール塩酸塩	0 . 3 7 5 m g 1 錠	ブラミベキソール塩酸塩 L A 錠 0 . 3 7 5 m g M I 「D S E P」	第一三共エスファ	ミラベックス L A 錠 0 . 3 7 5 m g				●	●			
116	1169012G2016	ブラミベキソール塩酸塩	1 . 5 m g 1 錠	ブラミベキソール塩酸塩 L A 錠 1 . 5 m g M I 「オーハラ」	大原 = 共創未来ファーマ	ミラベックス L A 錠 1 . 5 m g	●							
116	1169012G2032	ブラミベキソール塩酸塩	1 . 5 m g 1 錠	ブラミベキソール塩酸塩 L A 錠 1 . 5 m g M I 「D S E P」	第一三共エスファ	ミラベックス L A 錠 1 . 5 m g				●	●			
116	1169013F1035	ロビニロール塩酸塩	0 . 2 5 m g 1 錠	ロビニロール錠 0 . 2 5 m g 「J G」	長生堂製薬	レキップ錠 0 . 2 5 m g								●
116	1169013F4026	ロビニロール塩酸塩	0 . 2 5 m g 1 錠	ロビニロール O D 錠 0 . 2 5 m g 「アメル」	共和薬品	レキップ錠 0 . 2 5 m g					●			
116	1169013F5022	ロビニロール塩酸塩	1 m g 1 錠	ロビニロール O D 錠 1 m g 「アメル」	共和薬品	レキップ錠 1 m g					●			
116	1169013F6029	ロビニロール塩酸塩	2 m g 1 錠	ロビニロール O D 錠 2 m g 「アメル」	共和薬品	レキップ錠 2 m g					●			
116	1169013G1030	ロビニロール塩酸塩	2 m g	ロビニロール徐放錠 2 m g 「共創未来」	共創未来ファーマ	レキップ C R 錠 2 m g	●							
116	1169013G1049	ロビニロール塩酸塩	2 m g 1 錠	ロビニロール徐放錠 2 m g 「トーワ」	東和薬品	レキップ C R 錠 2 m g		●						●
116	1169013G1057	ロビニロール塩酸塩	2 m g 1 錠	ロビニロール徐放錠 2 m g 「サワイ」	沢井	レキップ C R 錠 2 m g					●			
116	1169013G2037	ロビニロール塩酸塩	8 m g	ロビニロール徐放錠 8 m g 「共創未来」	共創未来ファーマ	レキップ C R 錠 8 m g	●							
116	1169013G2045	ロビニロール塩酸塩	8 m g 1 錠	ロビニロール徐放錠 8 m g 「トーワ」	東和薬品	レキップ C R 錠 8 m g		●						●
116	1169013G2053	ロビニロール塩酸塩	8 m g 1 錠	ロビニロール徐放錠 8 m g 「サワイ」	沢井	レキップ C R 錠 8 m g					●			
116	1169014F1013	エンタカボン	1 0 0 m g 1 錠	エンタカボン錠 1 0 0 m g 「J G」	日本ジェネリック	コムタン錠 1 0 0 m g								●

薬効分類番号	厚労省コード	成分名	規格・単位	品名	メーカー名	先発品医薬品名	獨逸	さ赤	深赤	上中	川市	がん	循呼	埼玉
116	1169014F1013	エンタカボン	1 0 0 m g 1 錠	エンタカボン錠 1 0 0 m g 「アメル」	共和薬品	コムタン錠 1 0 0 m g					・			
116	1169014F1064	エンタカボン	1 0 0 m g 1 錠	エンタカボン錠 1 0 0 m g 「トーフ」	東和薬品	コムタン錠 1 0 0 m g		・	・	・				
116	1169015F2030	ゾニサミド	2 5 m g 1 錠	ゾニサミドOD錠 2 5 m g T R E 「S M P P」	住友ファーマプロモ	トレリーフOD錠 2 5 m g	・		・					・
116	1169101F1014	レボドパ・カルビドパ水和物	1 錠	ドパコール配合錠 L 1 0 0	ダイト=扶桑=日医工	ネオドバストーン配合錠 L 1 0 0、メネシット配合錠 1 0 0	・	・	・	・	・		・	・
116	1169101F3017	レボドパ・カルビドパ水和物	1 錠	ドパコール配合錠 L 5 0	ダイト=扶桑=日医工	—					・			
116	1169008F1018	ベルゴリドメシル酸塩	5 0 μ g 1 錠	ベルゴリド錠 5 0 μ g 「サワイ」	沢井	ベルマックス錠 5 0 μ g					・			
116	1169008F2014	ベルゴリドメシル酸塩	2 5 0 μ g 1 錠	ベルゴリド錠 2 5 0 μ g 「サワイ」	沢井	ベルマックス錠 2 5 0 μ g					・			
1 1 7 精神神経用剤														
117	1179008F1014	マプロチリン塩酸塩	1 0 m g 1 錠	マプロチリン塩酸塩錠 1 0 m g 「アメル」	共和薬品	ルジオミール錠 1 0 m g					・			
117	1179012F1010	クロチアゼパム	5 m g 1 錠	クロチアゼパム錠 5 m g 「トーフ」	東和薬品	リーゼ錠 5 m g				・				
117	1179012F1010	クロチアゼパム	5 m g 1 錠	クロチアゼパム錠 5 m g 「サワイ」	沢井	リーゼ錠 5 m g					・		・	
117	1179016F1191	スルピリド	1 0 0 m g 1 錠	スルピリド錠 1 0 0 m g 「サワイ」	沢井	ドグマチール錠 1 0 0 m g		・						
117	1179016F2015	スルピリド	2 0 0 m g 錠	スルピリド錠 2 0 0 m g 「アメル」	共和薬品	ドグマチール錠 2 0 0 m g					・			
117	1179017F2087	炭酸リチウム	2 0 0 m g 1 錠	炭酸リチウム錠 2 0 0 m g 「大正」	トクホン=大正製薬	リーマス錠 2 0 0					・			
117	1179020C1019	ハロペリドール	1 % 1 g	ハロペリドール細粒 1 % 「アメル」	共和薬品	セレネース細粒 1 %					・			
117	1179020F1260	ハロペリドール	0 . 7 5 m g 1 錠	ハロペリドール錠 0 . 7 5 m g 「ヨシトミ」	田辺三菱=吉富薬品	セレネース錠 0 . 7 5 m g	・					・		
117	1179020F1015	ハロペリドール	0 . 7 5 m g 1 錠	ハロペリドール錠 0 . 7 5 m g 「アメル」	共和薬品	セレネース錠 0 . 7 5 m g					・			
117	1179020F2011	ハロペリドール	1 m g 1 錠	ハロペリドール錠 1 m g 「アメル」	共和薬品	セレネース錠 1 m g					・			
117	1179023F2023	ベモリン	2 5 m g 1 錠	ベタナミン錠 2 5 m g	三和化学	—	・							
117	1179025F1018	エチゾラム	0 . 5 m g 1 錠	エチゾラム錠 0 . 5 m g 「クニヒロ」	皇漢堂製薬	デバス錠 0 . 5 m g				・				
117	1179025F1018	エチゾラム	0 . 5 m g 1 錠	エチゾラム錠 0 . 5 m g 「E M E C」	サンノーバ=エルメッド=日医工	デバス錠 0 . 5 m g					・			
117	1179025F1018	エチゾラム	0 . 5 m g 1 錠	エチゾラム錠 0 . 5 m g 「フジナガ」	藤永=第一三共	デバス錠 0 . 5 m g	・						・	
117	1179025F1018	エチゾラム	0 . 5 m g 1 錠	エチゾラム錠 0 . 5 m g 「トーフ」	東和薬品	デバス錠 0 . 5 m g		・						・
117	1179025F2014	エチゾラム	1 m g 1 錠	エチゾラム錠 1 m g 「トーフ」	東和薬品	デバス錠 1 m g		・						
117	1179025F2170	エチゾラム	1 m g 1 錠	エチゾラム錠 1 m g 「E M E C」	サンノーバ=エルメッド=日医工	デバス錠 1 m g					・			
117	1179034F1017	セチブチリンマレイン酸塩	1 m g 1 錠	セチブチリンマレイン酸塩錠 1 m g 「サワイ」	沢井	テシブール錠 1 m g					・			
117	1179037F1010	トラゾドン塩酸塩	2 5 m g 1 錠	トラゾドン塩酸塩錠 2 5 m g 「アメル」	共和薬品	デジレル錠 2 5、レスリン錠 2 5		・			・	・	・	・
117	1179037F2017	トラゾドン塩酸塩	5 0 m g 1 錠	トラゾドン塩酸塩錠 5 0 m g 「アメル」	共和薬品	デジレル錠 5 0、レスリン錠 5 0					・	・		
117	1179038F1015	リスベリドン	1 m g 1 錠	リスベリドン錠 1 m g 「アメル」	共和薬品	リスバダール錠 1 m g				・				
117	1179038F1015	リスベリドン	1 m g 1 錠	リスベリドン錠 1 m g 「サワイ」	沢井	リスバダール錠 1 m g		・						
117	1179038F5010	リスベリドン	1 m g 1 錠	リスベリドンOD錠 1 m g 「タカタ」	高田	リスバダールOD錠 1 m g			・			・		
117	1179038F5010	リスベリドン	1 m g 1 錠	リスベリドンOD錠 1 m g 「アメル」	共和薬品	リスバダールOD錠 1 m g					・			
117	1179038F5010	リスベリドン	1 m g 1 錠	リスベリドンOD錠 1 m g 「サワイ」	沢井=日本ジェネリック	リスバダールOD錠 1 m g							・	
117	1179038F5010	リスベリドン	1 m g 1 錠	リスベリドンOD錠 1 m g 「トーフ」	東和薬品	リスバダールOD錠 1 m g								・
117	1179038F5010	リスベリドン	1 m g 1 錠	リスベリドンOD錠 1 m g 「ヨシトミ」	全星 = 田辺三菱 = 吉富薬品	リスバダールOD錠 1 m g	・							
117	1179038F6017	リスベリドン	2 m g 1 錠	リスベリドンOD錠 2 m g 「タカタ」	高田	リスバダールOD錠 2 m g						・		
117	1179038S1013	リスベリドン	0 . 1 % 1 m L	リスベリドン内用液 1 m g / m L 「タカタ」	高田	リスバダール内用液 1 m g / m L	・	・						・
117	1179038S2010	リスベリドン	0 . 1 % 0 . 5 m L 1 包	リスベリドン内用液分包 0 . 5 m g 「アメル」	共和薬品	—				・	・			

薬効分類番号	厚労省コード	成分名	規格・単位	品名	メーカー名	先発品医薬品名	獨逸	さ赤	深赤	上中	川市	がん	循呼	埼玉
117	1179039F1052	フルボキサミンマレイン酸塩	2.5 mg 1錠	フルボキサミンマレイン酸塩錠 2.5 mg 「EME C」	エルメッドエーザイ	ルボックス錠 2.5、デプロメール錠 2.5	●		●					
117	1179039F1087	フルボキサミンマレイン酸塩	2.5 mg 1錠	フルボキサミンマレイン酸塩錠 2.5 mg 「NP」	ニプロ	ルボックス錠 2.5、デプロメール錠 2.5					●			
117	1179039F1168	フルボキサミンマレイン酸塩	2.5 mg 1錠	フルボキサミンマレイン酸塩錠 2.5 mg 「日医工」	日医工	ルボックス錠 2.5、デプロメール錠 2.5		●						
117	1179039F1010	フルボキサミンマレイン酸塩	2.5 mg 1錠	フルボキサミンマレイン酸塩錠 2.5 mg 「アメル」	共和薬品	ルボックス錠 2.5、デプロメール錠 2.5				●				
117	1179040F1012	ミルナシブラン塩酸塩	1.5 mg 1錠	ミルナシブラン塩酸塩錠 1.5 mg 「アメル」	共和薬品	トレドミン錠 1.5 mg					●			
117	1179041F1017	パロキセチン塩酸塩水和物	1.0 mg 1錠	パロキセチン錠 1.0 mg 「日新」	日新製薬	パキシル錠 1.0 mg				●				
117	1179041F1300	パロキセチン塩酸塩水和物	1.0 mg 1錠	パロキセチン錠 1.0 mg 「明治」	MeijiSeika	パキシル錠 1.0 mg		●						
117	1179041F2307	パロキセチン塩酸塩水和物	2.0 mg 1錠	パロキセチン錠 2.0 mg 「明治」	MeijiSeika	パキシル錠 2.0 mg		●						
117	1179041F3052	パロキセチン塩酸塩水和物	5 mg 1錠	パロキセチン錠 5 mg 「DSEP」	第一三共エスファ	パキシル錠 5 mg	●							
117	1179041F4024	パロキセチン塩酸塩水和物	1.0 mg 1錠	パロキセチンOD錠 1.0 mg 「トーワ」	東和薬品	パキシル錠 1.0 mg			●					
117	1179042F4029	クエチアピン fumarate 塩酸塩	12.5 mg 1錠	クエチアピン錠 12.5 mg 「アメル」	共和薬品	—								●
117	1179042F1011	クエチアピン fumarate 塩酸塩	2.5 mg 1錠	クエチアピン錠 2.5 mg 「アメル」	共和薬品	セロクエル 2.5 mg 錠				●	●			●
117	1179042F1046	クエチアピン fumarate 塩酸塩	2.5 mg 1錠	クエチアピン錠 2.5 mg 「DSEP」	第一三共エスファ	セロクエル 2.5 mg 錠							●	
117	1179042F1194	クエチアピン fumarate 塩酸塩	2.5 mg 1錠	クエチアピン錠 2.5 mg 「明治」	MeijiSeika	セロクエル 2.5 mg 錠		●			●			
117	1179042F1011	クエチアピン fumarate 塩酸塩	2.5 mg 1錠	クエチアピン錠 2.5 mg 「VTRS」	マイランEPD=ヴィアトリス	セロクエル 2.5 mg 錠	●							
117	1179042F2018	クエチアピン fumarate 塩酸塩	10.0 mg 1錠	クエチアピン錠 10.0 mg 「アメル」	共和薬品	セロクエル 10.0 mg 錠						●		
117	1179042F2042	クエチアピン fumarate 塩酸塩	10.0 mg 1錠	クエチアピン錠 10.0 mg 「DSEP」	第一三共エスファ	セロクエル 10.0 mg 錠							●	
117	1179042F2190	クエチアピン fumarate 塩酸塩	10.0 mg 1錠	クエチアピン錠 10.0 mg 「明治」	MeijiSeika	セロクエル 10.0 mg 錠		●			●			
117	1179042F2182	クエチアピン fumarate 塩酸塩	10.0 mg 1錠	クエチアピン錠 10.0 mg 「VTRS」	ヴィアトリス	セロクエル 10.0 mg 錠			●					
117	1179042F4045	クエチアピン fumarate 塩酸塩錠	12.5 mg 1錠	クエチアピン錠 12.5 mg 「明治」	MeijiSeika	-			●					
117	1179043F1040	ペロスピロン塩酸塩水和物	4 mg 1錠	ペロスピロン塩酸塩錠 4 mg 「アメル」	共和薬品	ルーラン錠 4 mg				●	●			
117	1179043F2012	ペロスピロン塩酸塩水和物	8 mg 1錠	ペロスピロン塩酸塩錠 8 mg 「アメル」	共和薬品	ルーラン錠 8 mg						●		
117	1179044C1111	オランザピン	1% 1g	オランザピン細粒 1% 「明治」	MeijiSeika	ジブレキサ細粒 1%		●						
117	1179044F4010	オランザピン	5 mg 1錠	オランザピンOD錠 5 mg 「JG」	日本ジェネリック	ジブレキサザイデリス錠 5 mg						●		
117	1179044F4010	オランザピン	5 mg 1錠	オランザピンOD錠 5 mg 「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林=大原	ジブレキサザイデリス錠 5 mg					●			
117	1179044F4141	オランザピン	5 mg 1錠	オランザピンOD錠 5 mg 「明治」	MeijiSeika	ジブレキサザイデリス錠 5 mg		●	●					
117	1179044F5148	オランザピン	10 mg 1錠	オランザピンOD錠 10 mg 「明治」	MeijiSeika	ジブレキサザイデリス錠 10 mg		●						
117	1179044F6012	オランザピン	2.5 mg 1錠	オランザピンOD錠 2.5 mg 「トーワ」	東和薬品	ジブレキサザイデリス錠 2.5 mg							●	
117	1179044F6012	オランザピン	2.5 mg 1錠	オランザピンOD錠 2.5 mg 「VTRS」	ヴィアトリス	ジブレキサザイデリス錠 2.5 mg				●				
117	1179044F6128	オランザピン	2.5 mg 1錠	オランザピンOD錠 2.5 mg 「明治」	MeijiSeika	ジブレキサザイデリス錠 2.5 mg	●		●			●		
117	1179045F4120	アリビプラゾール	3 mg 1錠	アリビプラゾールOD錠 3 mg 「明治」	MeijiSeika	エビリファイOD錠 3 mg					●			
117	1179045F4014	アリビプラゾール	3 mg 1錠	アリビプラゾールOD錠 3 mg 「ニプロ」	ニプロ	エビリファイOD錠 3 mg						●		
117	1179045F5010	アリビプラゾール	6 mg 1錠	アリビプラゾールOD錠 6 mg 「ニプロ」	ニプロ	エビリファイOD錠 6 mg			●					
117	1179045F6017	アリビプラゾール	12 mg 1錠	アリビプラゾールOD錠 12 mg 「ニプロ」	ニプロ	エビリファイOD錠 12 mg			●					
117	1179045F7013	アリビプラゾール	24 mg 1錠	アリビプラゾールOD錠 24 mg 「明治」	MeijiSeika	エビリファイOD錠 24 mg					●			
117	1179046F1109	セルトラリン塩酸塩	2.5 mg 1錠	セルトラリン錠 2.5 mg 「ケミファ」	日本ケミファ	ジェイゾロフト錠 2.5 mg	●							
117	1179046F1010	セルトラリン塩酸塩	2.5 mg 1錠	セルトラリン錠 2.5 mg 「アメル」	共和薬品	ジェイゾロフト錠 2.5 mg					●			
117	1179046F4019	セルトラリン塩酸塩	2.5 mg 1錠	セルトラリンOD錠 2.5 mg 「アメル」	共和薬品	ジェイゾロフトOD錠 2.5 mg					●			

薬効分類番号	厚労省コード	成分名	規格・単位	品名	メーカー名	先発品医薬品名	獨逸	さ赤	深赤	上中	川市	がん	循呼	埼玉
117	1179046F5015	セルトラリン塩酸塩	5 0 m g 1 錠	セルトラリンOD錠 5 0 m g 「アメル」	共和薬品	ジェイゾロフトOD錠 5 0 m g							・	
117	1179048F1043	ブロナンセリン	2 m g 1 錠	ブロナンセリン錠 2 m g 「D S P B」	DSPプロモ=大日本住友	ロナセン錠 2 m g						・		
117	1179048F2040	ブロナンセリン	4 m g 1 錠	ブロナンセリン錠 4 m g 「D S P B」	住友ファーマ	ロナセン錠 4 m g		・						
117	1179050F1040	アトモキセチン塩酸塩	5 m g 1 錠	アトモキセチン錠 5 m g 「トーワ」	東和薬品	—					・			
117	1179050F2047	アトモキセチン塩酸塩	1 0 m g 1 錠	アトモキセチン錠 1 0 m g 「トーワ」	東和薬品	—					・			
117	1179050F3043	アトモキセチン塩酸塩	2 5 m g 1 錠	アトモキセチン錠 2 5 m g 「トーワ」	東和薬品	—					・			
117	1179050F4040	アトモキセチン塩酸塩	4 0 m g 1 錠	アトモキセチン錠 4 0 m g 「トーワ」	東和薬品	—		・			・			
117	1179050S1030	アトモキセチン塩酸塩	0 . 4 % 1 m L	アトモキセチン内用液 0 . 4 % 「トーワ」	東和薬品	ストラテラ内用液 0 . 4 %					・			
117	1179051F1010	ミルタザピン	1 5 m g 1 錠	ミルタザピン錠 1 5 m g 「Y D」	陽進堂	リフレックス錠 1 5 m g				・				
117	1179051F1010	ミルタザピン	1 5 m g 1 錠	ミルタザピン錠 1 5 m g 「杏林」	キョーリンリメディオ	リフレックス錠 1 5 m g								・
117	1179051F1207	ミルタザピン	1 5 m g 1 錠	ミルタザピン錠 1 5 m g 「明治」	大蔵=MeijiSeika	レメロン錠 1 5 m g , リフレックス錠 1 5 m g	・							
117	1179051F3013	ミルタザピン	1 5 m g 1 錠	ミルタザピンOD錠 1 5 m g 「ニプロ」	ニプロ	レメロン錠 1 5 m g , リフレックス錠 1 5 m g			・		・			
117	1179051F3021	ミルタザピン	1 5 m g 1 錠	ミルタザピンOD錠 1 5 m g 「D S E P」	ジェイドルフ=第一三共エスファ	レメロン錠 1 5 m g , リフレックス錠 1 5 m g						・		
117	1179051F3056	ミルタザピン	1 5 m g 1 錠	ミルタザピンOD錠 1 5 m g 「トーワ」	東和薬品	レメロン錠 1 5 m g , リフレックス錠 1 5 m g		・					・	
117	1179052F3026	デュロキセチン塩酸塩	2 0 m g 1 錠	デュロキセチンOD錠 2 0 m g 「ニプロ」	ニプロ	—		・		・	・		・	・
117	1179052F3034	デュロキセチン塩酸塩	2 0 m g 1 錠	デュロキセチンOD錠 2 0 m g 「明治」	MeijiSeika	—			・					
117	1179052F4022	デュロキセチン塩酸塩	3 0 m g 1 錠	デュロキセチンOD錠 3 0 m g 「ニプロ」	ニプロ	—				・				・
117	1179052M1030	デュロキセチン塩酸塩	2 0 m g 1 カプセル	デュロキセチンカプセル 2 0 m g 「D S E P」	第一三共エスファ	サインバルタカプセル 2 0 m g	・							
117	1179054F1103	エスシタロプラムシュウ酸塩	1 0 m g 1 錠	エスシタロプラム錠 1 0 m g 「明治」	MeijiSeika=フェルゼン	レクサプロ錠 1 0 m g	・							
117	1179054F1030	エスシタロプラムシュウ酸塩	1 0 m g 1 錠	エスシタロプラム錠 1 0 m g 「J G」	日本ジェネリック	レクサプロ錠 1 0 m g				・				
117	1179054F3041	エスシタロプラムシュウ酸塩	1 0 m g 1 錠	エスシタロプラムOD錠 1 0 m g 「トーワ」	東和薬品	レクサプロ錠 1 0 m g			・		・			
117	1179054F3025	エスシタロプラムシュウ酸塩	1 0 m g 1 錠	エスシタロプラムOD錠 1 0 m g 「D S E P」	第一三共エスファ	レクサプロ錠 1 0 m g							・	
117	1179054F3033	エスシタロプラムシュウ酸塩	1 0 m g 1 錠	エスシタロプラムOD錠 1 0 m g 「サワイ」	沢井	レクサプロ錠 1 0 m g		・						
1 1 8 総合感冒剤														
118	1180107D1107	非ピリン系感冒剤	1 g	サラザック配合顆粒	武田薬品工業=武田テバファーマ	P L 配合顆粒								・
118	1180107D1158	非ピリン系感冒剤	1 g	マリキナ配合顆粒	鶴原	P L 配合顆粒			・					
1 1 9 その他の中枢神経系用薬														
119	1190004F1013	チアブリド塩酸塩	2 5 m g 1 錠	チアブリド錠 2 5 m g 「サワイ」	沢井	グラマリール錠 2 5 m g	・	・			・	・		
119	1190004F1013	チアブリド塩酸塩	2 5 m g 1 錠	チアブリド錠 2 5 m g 「J G」	長生堂=日本ジェネリック	グラマリール錠 2 5 m g							・	
119	1190004F1013	チアブリド塩酸塩	2 5 m g 1 錠	チアブリド錠 2 5 m g 「日医工」	日医工	グラマリール錠 2 5 m g			・					
119	1190004F2010	チアブリド塩酸塩	5 0 m g 1 錠	チアブリド錠 5 0 m g 「サワイ」	沢井	グラマリール錠 5 0 m g		・						
119	1190004F2010	チアブリド塩酸塩	5 0 m g 1 錠	チアブリド錠 5 0 m g 「日医工」	日医工	グラマリール錠 5 0 m g			・					
119	1190011F1030	リルゾール	5 0 m g 1 錠	リルゾール錠 5 0 m g 「A A」	ダイト = あすか製薬 = 武田	リルテック錠 5 0	・							
119	1190011F1056	リルゾール	5 0 m g 1 錠	リルゾール錠 5 0 m g 「ニプロ」	ニプロ E S ファーマ	リルテック錠 5 0				・	・			・
119	1190012F3010	ドネベジル塩酸塩	3 m g 1 錠	ドネベジル塩酸塩OD錠 3 m g 「N P」	ニプロ	アリセプトD錠 3 m g	・				・			・
119	1190012F3207	ドネベジル塩酸塩	3 m g 1 錠	ドネベジル塩酸塩OD錠 3 m g 「トーワ」	東和薬品	アリセプトD錠 3 m g		・					・	
119	1190012F3215	ドネベジル塩酸塩	3 m g 1 錠	ドネベジル塩酸塩OD錠 3 m g 「日医工」	日医工	アリセプトD錠 3 m g				・				
119	1190012F3274	ドネベジル塩酸塩	3 m g 1 錠	ドネベジル塩酸塩OD錠 3 m g 「D S E P」	第一三共エスファ	アリセプトD錠 3 m g			・					

薬効分類番号	厚労省コード	成分名	規格・単位	品名	メーカー名	先発品医薬品名	獨逸	さ赤	深赤	上中	川市	がん	循呼	埼玉
119	1190012F4017	ドネベジル塩酸塩	5 m g 1錠	ドネベジル塩酸塩OD錠5 m g「アメル」	共和薬品	アリセプトD錠5 m g						●		
119	1190012F4017	ドネベジル塩酸塩	5 m g 1錠	ドネベジル塩酸塩OD錠5 m g「NP」	ニプロ	アリセプトD錠5 m g	●				●			●
119	1190012F4017	ドネベジル塩酸塩	5 m g 1錠	ドネベジル塩酸塩OD錠5 m g「日医工」	日医工	アリセプトD錠5 m g				●				
119	1190012F4203	ドネベジル塩酸塩	5 m g 1錠	ドネベジル塩酸塩OD錠5 m g「トーワ」	東和薬品	アリセプトD錠5 m g		●					●	
119	1190012F4270	ドネベジル塩酸塩	5 m g 1錠	ドネベジル塩酸塩OD錠5 m g「DSEP」	第一三共エスファ	アリセプトD錠5 m g			●					
119	1190012F6010	ドネベジル塩酸塩	1 0 m g 1錠	ドネベジル塩酸塩OD錠1 0 m g「NP」	ニプロ	アリセプトD錠1 0 m g	●				●			
119	1190012F6010	ドネベジル塩酸塩	1 0 m g 1錠	ドネベジル塩酸塩OD錠1 0 m g「日医工」	日医工	アリセプトD錠1 0 m g				●				
119	1190012F6249	ドネベジル塩酸塩	1 0 m g 1錠	ドネベジル塩酸塩OD錠1 0 m g「トーワ」	東和薬品	アリセプトD錠1 0 m g							●	
119	1190014F1068	タルチレリン水和物	5 m g 1錠	タルチレリン錠5 m g「サワイ」	沢井製薬	セレジスト錠5 m g				●				●
119	1190014F2064	タルチレリン水和物	5 m g 1錠	タルチレリンOD錠5 m g「サワイ」	沢井	セレジストOD錠5 m g	●				●			
119	1190015F1038	ナルフラフィン塩酸塩	2 . 5 μ g 1錠	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2 . 5 μ g「サワイ」	沢井製薬	レミッチOD錠2 . 5 μ g		●	●		●		●	
119	1190015F1046	ナルフラフィン塩酸塩	2 . 5 μ g 1錠	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2 . 5 μ g「フソー」	扶桑薬品工業	レミッチOD錠2 . 5 μ g	●							
119	1190015M1096	ナルフラフィン塩酸塩	2 . 5 μ g 1カプセル	ナルフラフィン塩酸塩カプセル2 . 5 μ g「トーワ」	シー・エイチ・オー新薬	レミッチカプセル2 . 5 μ g								●
119	1190017F1142	ブレガバリン	2 5 m g 1錠	ブレガバリンOD錠2 5 m g「ケミファ」	ケミファ	リリカOD錠2 5 m g		●						
119	1190017F1185	ブレガバリン	2 5 m g 1錠	ブレガバリンOD錠2 5 m g「トーワ」	東和薬品	リリカOD錠2 5 m g					●			●
119	1190017F1215	ブレガバリン	2 5 m g 1錠	ブレガバリンOD錠2 5 m g「ファイザー」	ファイザーUPJ=ファイザー	リリカOD錠2 5 m g	●		●					
119	1190017F1266	ブレガバリン	2 5 m g 1錠	ブレガバリンOD錠2 5 m g「VTRS」	ヴィアトリス	リリカOD錠2 5 m g				●		●	●	
119	1190017F2149	ブレガバリン	7 5 m g 1錠	ブレガバリンOD錠7 5 m g「ケミファ」	ケミファ	リリカOD錠7 5 m g		●						
119	1190017F2181	ブレガバリン	7 5 m g 1錠	ブレガバリンOD錠7 5 m g「トーワ」	東和薬品	リリカOD錠7 5 m g					●			●
119	1190017F2211	ブレガバリン	7 5 m g 1錠	ブレガバリンOD錠7 5 m g「ファイザー」	ファイザーUPJ=ファイザー	リリカOD錠7 5 m g	●		●					
119	1190017F2262	ブレガバリン	7 5 m g 1錠	ブレガバリンOD錠7 5 m g「VTRS」	ヴィアトリス	リリカOD錠7 5 m g				●		●	●	
119	1190017F3188	ブレガバリン	1 5 0 m g 1錠	ブレガバリンOD錠1 5 0 m g「トーワ」	東和薬品	リリカOD錠1 5 0 m g					●			
119	1190018F4014	メマンチン塩酸塩	5 m g 1錠	メマンチン塩酸塩OD錠5 m g「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	メマリーOD錠5 m g		●						
119	1190018F4030	メマンチン塩酸塩	5 m g 1錠	メマンチン塩酸塩OD錠5 m g「DSEP」	第一三共エスファ	メマリーOD錠5 m g	●			●	●	●	●	●
119	1190018F4103	メマンチン塩酸塩	5 m g 1錠	メマンチン塩酸塩OD錠5 m g「アメル」	共和薬品	メマリーOD錠5 m g			●					
119	1190018F5037	メマンチン塩酸塩	1 0 m g 1錠	メマンチン塩酸塩OD錠1 0 m g「DSEP」	第一三共エスファ	メマリーOD錠1 0 m g				●	●			
119	1190018F6017	メマンチン塩酸塩	2 0 m g 1錠	メマンチン塩酸塩OD錠2 0 m g「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	メマリーOD錠2 0 m g		●						
119	1190018F6033	メマンチン塩酸塩	2 0 m g 1錠	メマンチン塩酸塩OD錠2 0 m g「DSEP」	第一三共エスファ	メマリーOD錠2 0 m g	●			●	●		●	●
119	1190018F6106	メマンチン塩酸塩	2 0 m g 1錠	メマンチン塩酸塩OD錠2 0 m g「アメル」	共和薬品	メマリーOD錠2 0 m g			●					
119	1190019F4035	ガラントアミン臭化水素酸塩	4 m g 1錠	ガラントアミンOD錠4 m g「DSEP」	第一三共エスファ	レミニールOD錠4 m g	●	●	●		●		●	
119	1190019F4094	ガラントアミン臭化水素酸塩	4 m g 1錠	ガラントアミンOD錠4 m g「トーワ」	東和薬品	レミニールOD錠4 m g				●				●
119	1190019F5031	ガラントアミン臭化水素酸塩	8 m g 1錠	ガラントアミンOD錠8 m g「DSEP」	第一三共エスファ	レミニールOD錠8 m g	●	●			●			
119	1190019F5090	ガラントアミン臭化水素酸塩	8 m g 1錠	ガラントアミンOD錠8 m g「トーワ」	東和薬品	レミニールOD錠8 m g				●				
119	1190019F6038	ガラントアミン臭化水素酸塩	1 2 m g 1錠	ガラントアミンOD錠1 2 m g「DSEP」	第一三共エスファ	レミニールOD錠1 2 m g					●		●	
119	1190019F6097	ガラントアミン臭化水素酸塩	1 2 m g 1錠	ガラントアミンOD錠1 2 m g「トーワ」	共創未来P	レミニールOD錠1 2 m g				●				
119	1190016F1032	ラメルテオン	8 m g 1錠	ラメルテオン錠8 m g「武田テバ」	武田テバファーマ=武田	ロゼレム錠8 m g	●		●		●		●	
119	1190016F1059	ラメルテオン	8 m g 1錠	ラメルテオン錠8 m g「杏林」	杏林	ロゼレム錠8 m g				●				
119	1190016F1075	ラメルテオン	8 m g 1錠	ラメルテオン錠8 m g「トーワ」	東和薬品	ロゼレム錠8 m g		●						

薬効分類番号	厚労省コード	成分名	規格・単位	品名	メーカー名	先発品医薬品名	獨崎	さ赤	深赤	上中	川市	がん	循呼	埼玉
119	1190016F1083	ラメルテオン	8 m g 1錠	ラメルテオン錠 8 m g 「日新」	日新製薬 - 山形	ロゼレム錠 8 m g								●
1 2 1 局所麻酔剤														
121	1214001S1062	リドカイン塩酸塩	2 % 1 m L	リドカイン塩酸塩ビスカス 2 % 「日新」	日新製薬	キシロカインビスカス 2 %	●							●
1 2 2 骨格筋弛緩剤														
122	1225001F1017	クロルフェネシカルバミン酸エステル	1 2 5 m g 1錠	クロルフェネシカルバミン酸エステル錠 1 2 5 m g 「サワイ」	沢井	リンラキサー錠 1 2 5 m g					●			
1 2 3 自律神経剤														
123	1231013M2012	チキジウム臭化物	1 0 m g 1カプセル	チキジウム臭化物カプセル 1 0 m g 「サワイ」	沢井	チアトンカプセル 1 0 m g					●			
1 2 4 鎮けい剤														
124	1249009F1015	エベリゾン塩酸塩	5 0 m g 1錠	エベリゾン塩酸塩錠 5 0 m g 「トーワ」	東和薬品	ミオナール錠 5 0 m g		●	●	●				
124	1249009F1015	エベリゾン塩酸塩	5 0 m g 1錠	エベリゾン塩酸塩錠 5 0 m g 「日新」	日新製薬=第一三共エスファ	ミオナール錠 5 0 m g	●				●			
124	1249009F1015	エベリゾン塩酸塩	5 0 m g 1錠	エベリゾン塩酸塩錠 5 0 m g 「N I G」	日医工岐阜=日医工=武田	ミオナール錠 5 0 m g							●	●
124	1249010F1018	チザニジン塩酸塩	1 m g 1錠	チザニジン錠 1 m g 「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林=旭化成ファーマ	テルネリン錠 1 m g					●			
124	1249010F1018	チザニジン塩酸塩	1 m g 1錠	チザニジン錠 1 m g 「日医工」	日医工	テルネリン錠 1 m g	●	●	●					
124	1249010F1018	チザニジン塩酸塩	1 m g 1錠	チザニジン錠 1 m g 「サワイ」	沢井製薬	テルネリン錠 1 m g								●
1 3 3 鎮量剤														
133	1339002F1012	ジフェニドール塩酸塩	2 5 m g 1錠	ジフェニドール塩酸塩錠 2 5 m g 「タイヨー」	武田テバファーマ	セファドール錠 2 5 m g			●					
133	1339002F1012	ジフェニドール塩酸塩	2 5 m g 1錠	ジフェニドール塩酸塩錠 2 5 m g 「N I G」	日医工岐阜=日医工=武田	セファドール錠 2 5 m g	●			●				●
133	1339005F1016	ベタヒスチンメシル酸塩	6 m g 1錠	ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 m g 「J D」	東和薬品	メリスロン錠 6 m g		●						
133	1339005F1016	ベタヒスチンメシル酸塩	6 m g 1錠	ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 m g 「T S U」	鶴原=日本ジェネリック	メリスロン錠 6 m g							●	
133	1339005F1016	ベタヒスチンメシル酸塩	6 m g 1錠	ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 m g 「C E O」	セオリア = 武田	メリスロン錠 6 m g	●							
133	1339005F1490	ベタヒスチンメシル酸塩	6 m g 1錠	ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 m g 「トーワ」	東和薬品	メリスロン錠 6 m g			●	●				
133	1339005F1016	ベタヒスチンメシル酸塩	6 m g 1錠	ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 m g 「日医工P」	日医工ファーマ=日医工	メリスロン錠 6 m g					●			
2 1 1 強心剤														
211	2119003F2014	コビデカレノン	1 0 m g 1錠	コビデカレノン錠 1 0 m g 「トーワ」	東和薬品	ノイキノン錠 1 0 m g				●				
211	2119006F1020	ビモベンダン	1 . 2 5 m g 1錠	ビモベンダン錠 1 . 2 5 m g 「T E」	トーアエイヨー = アステラス	アカルディカプセル 1 . 2 5		●	●	●	●		●	●
211	2119006F2026	ビモベンダン	2 . 5 m g 錠	ビモベンダン錠 2 . 5 m g 「T E」	トーアエイヨー = アステラス	アカルディカプセル 2 . 5	●							
211	2119004F2019	デノバミン	1 0 m g 1錠	デノバミン錠 1 0 m g 「日医工」	日医工	—					●			
2 1 2 不整脈用剤														
212	2123008F1277	プロプラノロール塩酸塩	1 0 m g 1錠	プロプラノロール塩酸塩錠 1 0 m g 「ツルハラ」	鶴原製薬	インデラル錠 1 0 m g								●
212	2123008F1013	プロプラノロール塩酸塩	1 0 m g 1錠	プロプラノロール塩酸塩錠 1 0 m g 「トーワ」	東和薬品	インデラル錠 1 0 m g	●							
212	2123011F1015	アテノロール	2 5 m g 1錠	アテノロール錠 2 5 m g 「サワイ」	沢井	テノーミン錠 2 5					●			
212	2123011F1015	アテノロール	2 5 m g 1錠	アテノロール錠 2 5 m g 「トーワ」	東和薬品	テノーミン錠 2 5							●	
212	2123011F2011	アテノロール	5 0 m g 1錠	アテノロール錠 5 0 m g 「トーワ」	東和薬品	テノーミン錠 5 0				●			●	
212	2123011F2623	アテノロール	5 0 m g 1錠	アテノロール錠 5 0 m g 「ツルハラ」	鶴原	テノーミン錠 5 0			●					
212	2123014F1019	アロチノロール塩酸塩	5 m g 1錠	アロチノロール塩酸塩錠 5 m g 「J G」	日本ジェネリック	アロチノロール塩酸塩錠 5 m g 「D S P」				●				
212	2123014F2015	アロチノロール塩酸塩	1 0 m g 1錠	アロチノロール塩酸塩錠 1 0 m g 「J G」	日本ジェネリック	アロチノロール塩酸塩錠 1 0 m g 「D S P」				●			●	
212	2123016F1018	ビソプロロールフマル酸塩	2 . 5 m g 1錠	ビソプロロールフマル酸塩錠 2 . 5 m g 「日医工」	日医工	メインテート錠 2 . 5 m g				●				
212	2123016F1018	ビソプロロールフマル酸塩	2 . 5 m g 1錠	ビソプロロールフマル酸塩錠 2 . 5 m g 「サワイ」	沢井	メインテート錠 2 . 5 m g					●		●	

薬効分類番号	厚労省コード	成分名	規格・単位	品名	メーカー名	先発品医薬品名	獨逸	さ赤	深赤	上中	川市	がん	循呼	埼玉
212	2123016F1018	ビソプロロール fumarate	2.5 mg 1錠	ビソプロロール fumarate 錠 2.5 mg 「トーワ」	東和薬品	メインテート錠 2.5 mg		●				●		●
212	2123016F1018	ビソプロロール fumarate	2.5 mg 1錠	ビソプロロール fumarate 錠 2.5 mg 「DSEP」	第一三共エスファ	メインテート錠 2.5 mg	●		●					
212	2123016F2014	ビソプロロール fumarate	5 mg 1錠	ビソプロロール fumarate 錠 5 mg 「サワイ」	沢井	メインテート錠 5 mg					●		●	
212	2123016F2014	ビソプロロール fumarate	5 mg 1錠	ビソプロロール fumarate 錠 5 mg 「日医工」	日医工	メインテート錠 5 mg				●				
212	2123016F2014	ビソプロロール fumarate	5 mg 1錠	ビソプロロール fumarate 錠 5 mg 「トーワ」	東和薬品	メインテート錠 5 mg								●
212	2123016F2014	ビソプロロール fumarate	5 mg 1錠	ビソプロロール fumarate 錠 5 mg 「DSEP」	第一三共エスファ	メインテート錠 5 mg			●					
212	2123016F3010	ビソプロロール fumarate	0.625 mg 1錠	ビソプロロール fumarate 錠 0.625 mg 「サワイ」	沢井	メインテート錠 0.625 mg					●	●	●	
212	2123016F3010	ビソプロロール fumarate	0.625 mg 1錠	ビソプロロール fumarate 錠 0.625 mg 「日医工」	日医工	メインテート錠 0.625 mg				●				
212	2123016F3010	ビソプロロール fumarate	0.625 mg 1錠	ビソプロロール fumarate 錠 0.625 mg 「トーワ」	東和薬品	メインテート錠 0.625 mg		●						
212	2123016F3010	ビソプロロール fumarate	0.625 mg 1錠	ビソプロロール fumarate 錠 0.625 mg 「DSEP」	第一三共エスファ	メインテート錠 0.625 mg	●		●					
212	2129003F1014	メキシレチン塩酸塩	50 mg 1錠	メキシレチン塩酸塩錠 50 mg 「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	メキシチールカプセル 50 mg					●	●		
212	2129003F1057	メキシレチン塩酸塩	50 mg 1錠	メキシレチン塩酸塩錠 50 mg 「KCC」	共和クリティケア	メキシチールカプセル 50 mg			●	●			●	
212	2129003F2010	メキシレチン塩酸塩	100 mg 1錠	メキシレチン塩酸塩錠 100 mg 「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	メキシチールカプセル 100 mg					●			
212	2129003F2053	メキシレチン塩酸塩	100 mg 1錠	メキシレチン塩酸塩錠 100 mg 「KCC」	共和クリティケア	メキシチールカプセル 100 mg			●					
212	2129003M1013	メキシレチン塩酸塩	50 mg 1カプセル	メキシレチン塩酸塩カプセル 50 mg 「サワイ」	沢井	メキシチールカプセル 50 mg		●						
212	2129003M1013	メキシレチン塩酸塩	50 mg 1カプセル	メキシレチン塩酸塩カプセル 50 mg 「トーワ」	東和薬品	メキシチールカプセル 50 mg	●							
212	2129003M2010	メキシレチン塩酸塩	100 mg カプセル	メキシレチン塩酸塩カプセル 100 mg 「トーワ」	東和薬品	メキシチールカプセル 50 mg	●							
212	2129004M1018	アブリンジン塩酸塩	10 mg 1カプセル	アブリンジン塩酸塩カプセル 10 mg 「NP」	ニプロ	アスベノンカプセル 10	●							
212	2129004M2014	アブリンジン塩酸塩	20 mg 1カプセル	アブリンジン塩酸塩カプセル 20 mg 「NP」	ニプロ	アスベノンカプセル 20							●	
212	2129005F1013	リン酸ジソピラミド	150 mg 1錠	ジソピラミド徐放錠 150 mg 「SW」	沢井	リスモダンR錠 150 mg	●							
212	2129005F1013	リン酸ジソピラミド	150 mg 1錠	ジソピラミドリン酸塩徐放錠 150 mg 「トーワ」	東和薬品	リスモダンR錠 150 mg				●			●	
212	2129006F2014	プロパフェノン塩酸塩	100 mg 1錠	プロパフェノン塩酸塩錠 100 mg 「オーハラ」	大原	プロノン錠 100 mg					●			
212	2129006F1018	プロパフェノン塩酸塩	150 mg 1錠	プロパフェノン塩酸塩錠 150 mg 「オーハラ」	大原	プロノン錠 150 mg	●			●				
212	2129007F1012	シベンゾリンコハク酸塩	50 mg 1錠	シベンゾリンコハク酸塩錠 50 mg 「サワイ」	沢井	シベノール錠 50 mg					●		●	
212	2129007F2019	シベンゾリンコハク酸塩	100 mg 1錠	シベンゾリンコハク酸塩錠 100 mg 「サワイ」	沢井	シベノール錠 100 mg	●		●	●	●	●		
212	2129008M1016	ビルシカイニド塩酸塩水和物	25 mg 1カプセル	ビルシカイニド塩酸塩カプセル 25 mg 「トーワ」	東和薬品	サンリズムカプセル 25 mg							●	
212	2129008M1016	ビルシカイニド塩酸塩水和物	25 mg 1カプセル	ビルシカイニド塩酸塩カプセル 25 mg 「NIG」	日医工岐阜=日医工=武田	サンリズムカプセル 25 mg					●			
212	2129008M2012	ビルシカイニド塩酸塩水和物	50 mg 1カプセル	ビルシカイニド塩酸塩カプセル 50 mg 「サワイ」	沢井	サンリズムカプセル 50 mg		●		●				
212	2129008M2012	ビルシカイニド塩酸塩水和物	50 mg 1カプセル	ビルシカイニド塩酸塩カプセル 50 mg 「タナベ」	ニプロES	サンリズムカプセル 50 mg	●							
212	2129008M2012	ビルシカイニド塩酸塩水和物	50 mg 1カプセル	ビルシカイニド塩酸塩カプセル 50 mg 「NIG」	日医工岐阜=日医工=武田	サンリズムカプセル 50 mg					●			
212	2129008M2187	ビルシカイニド塩酸塩水和物	50 mg 1カプセル	ビルシカイニド塩酸塩カプセル 50 mg 「DSEP」	第一三共エスファ	サンリズムカプセル 50 mg			●					
212	2129009F1046	フレカイニド酢酸塩	50 mg 1錠	フレカイニド酢酸塩錠 50 mg 「ファイザー」	ファイザー	タンボコール錠 50 mg		●						
212	2129009F1062	フレカイニド酢酸塩	50 mg 1錠	フレカイニド酢酸塩錠 50 mg 「VTRS」	マイランEPD=ヴィアトリス	タンボコール錠 50 mg			●	●	●		●	
212	2129009F2069	フレカイニド酢酸塩	100 mg 1錠	フレカイニド酢酸塩錠 100 mg 「VTRS」	マイランEPD=ヴィアトリス	タンボコール錠 100 mg	●							
212	2129010F1014	アミオダロン塩酸塩	100 mg 1錠	アミオダロン塩酸塩速崩錠 100 mg 「TE」	トーアエイヨー=アステラス	アンカロン錠 100			●					
212	2129010F3017	アミオダロン塩酸塩	50 mg 1錠	アミオダロン塩酸塩速崩錠 50 mg 「TE」	トーアエイヨー=アステラス	—	●				●		●	
212	2129011F1043	ペブリジル塩酸塩水和物	50 mg 1錠	ペブリジル塩酸塩錠 50 mg 「TE」	トーアエイヨー	ペブリコール錠 50 mg	●		●		●		●	
212	2129013F1034	ソタロール塩酸塩錠	40 mg 1錠	ソタロール塩酸塩錠 40 mg 「TE」	トーアエイヨー	ソタコール錠 40 mg		●	●		●		●	

薬効分類番号	厚労省コード	成分名	規格・単位	品名	メーカー名	先発品医薬品名	獨崎	さ赤	深赤	上中	川市	がん	循呼	埼玉
212	2129013F2030	ソタロール塩酸塩錠	8 0 m g 1 錠	ソタロール塩酸塩錠 8 0 m g 「 T E 」	トーアエイヨー	ソタコール錠 8 0 m g	●				●			
2 1 3 利尿剤														
213	2132003F1400	トリクロルメチアジド	2 m g 1 錠	トリクロルメチアジド錠 2 m g 「 N P 」	ニプロ	フルイトラン錠 2 m g	●							
213	2132003F1460	トリクロルメチアジド	2 m g 1 錠	トリクロルメチアジド錠 2 m g 「 トーワ 」	東和薬品	フルイトラン錠 2 m g							●	
213	2132003F1486	トリクロルメチアジド	2 m g 1 錠	トリクロルメチアジド錠 2 m g 「 N I G 」	日医工	フルイトラン錠 2 m g			●					
213	2132003F3020	トリクロルメチアジド	1 m g 1 錠	トリクロルメチアジド錠 1 m g 「 N P 」	ニプロ	フルイトラン錠 1 m g				●	●	●	●	
213	2132004F2037	ヒドロクロロチアジド	1 2 . 5 m g 1 錠	ヒドロクロロチアジド錠 1 2 . 5 m g 「 トーワ 」	東和薬品	—					●			
213	2133001F1018	スピロノラクトン	2 5 m g 1 錠	スピロノラクトン錠 2 5 m g 「 N P 」	ニプロ	アルダクトン A 錠 2 5 m g	●		●			●	●	
213	2133001F1018	スピロノラクトン	2 5 m g 1 錠	スピロノラクトン錠 2 5 m g 「 日医工 」	日医工	アルダクトン A 錠 2 5 m g		●			●			
213	2133001F1018	スピロノラクトン	2 5 m g 1 錠	スピロノラクトン錠 2 5 m g 「 トーワ 」	東和薬品	アルダクトン A 錠 2 5 m g				●				●
213	2139001S1010	イソソルビド	7 0 % 1 m L	イソソルビド内用液 7 0 % 「 C E O 」	セオリア=武田	イソバイドシロップ 7 0 %			●	●	●		●	
213	2139005C1048	フロセミド	4 % 1 g	フロセミド細粒 4 % 「 E M E C 」	エルメッド=日医工	ラシックス細粒 4 %		●						
213	2139005F1060	フロセミド	2 0 m g 1 錠	フロセミド錠 2 0 m g 「 N P 」	ニプロ	ラシックス錠 2 0 m g	●	●			●	●		●
213	2139005F1079	フロセミド	2 0 m g 1 錠	フロセミド錠 2 0 m g 「 J G 」	日本ジェネリック	ラシックス錠 2 0 m g							●	
213	2139005F1010	フロセミド	2 0 m g 1 錠	フロセミド錠 2 0 m g 「 N I G 」	日医工岐阜=日医工=武田	ラシックス錠 2 0 m g			●	●				
213	2139005F2385	フロセミド	4 0 m g 1 錠	フロセミド錠 4 0 m g 「 N P 」	ニプロ	ラシックス錠 4 0 m g	●	●	●		●		●	●
213	2139005F2016	フロセミド	4 0 m g 1 錠	フロセミド錠 4 0 m g 「 N I G 」	武田	ラシックス錠 4 0 m g				●				
213	2139005F3020	フロセミド	1 0 m g 1 錠	フロセミド錠 1 0 m g 「 N P 」	ニプロ	ラシックス錠 1 0 m g		●	●		●		●	
213	2139008F1013	アゾセミド	6 0 m g 1 錠	アゾセミド錠 6 0 m g 「 J G 」	長生堂=日本ジェネリック	ダイアート錠 6 0 m g	●	●	●				●	
213	2139008F2010	アゾセミド	3 0 m g 1 錠	アゾセミド錠 3 0 m g 「 J G 」	長生堂=日本ジェネリック	ダイアート錠 3 0 m g		●			●	●	●	●
213	2139008F2052	アゾセミド	3 0 m g 1 錠	アゾセミド錠 3 0 m g 「 D S E P 」	第一三共エスファ	ダイアート錠 3 0 m g			●					
213	2139009F1034	トラセミド	4 m g 1 錠	トラセミド錠 4 m g 「 K O 」	寿製薬	ルブラック錠 4 m g								●
213	2139009F3029	トラセミド	4 m g 1 錠	トラセミド O D 錠 4 m g 「 T E 」	トーアエイヨー=アステラス	ルブラック錠 4 m g		●	●		●		●	
213	2139009F4025	トラセミド	8 m g 1 錠	トラセミド O D 錠 8 m g 「 T E 」	トーアエイヨー=アステラス	ルブラック錠 8 m g	●	●						
213	2139011D1049	トルバブタン	1 % 1 g	トルバブタン顆粒 1 % 「 サワイ 」	沢井	サムスカ顆粒 1 %					●			
213	2139011F3069	トルバブタン	7 . 5 m g 1 錠	トルバブタン O D 錠 7 . 5 m g 「 ニプロ 」	ニプロ	サムスカ O D 錠 7 . 5 m g			●					
213	2139011F3050	トルバブタン	7 . 5 m g 1 錠	トルバブタン O D 錠 7 . 5 m g 「 オーツカ 」	大塚製薬	サムスカ O D 錠 7 . 5 m g				●				
213	2139011F3093	トルバブタン	7 . 5 m g 1 錠	トルバブタン O D 錠 7 . 5 m g 「 トーワ 」	東和薬品	サムスカ O D 錠 7 . 5 m g					●			
213	2139011F3042	トルバブタン	7 . 5 m g 1 錠	トルバブタン O D 錠 7 . 5 m g 「 T E 」	トーアエイヨー	サムスカ O D 錠 7 . 5 m g								●
213	2139011F4057	トルバブタン	1 5 m g 1 錠	トルバブタン O D 錠 1 5 m g 「 T E 」	トーアエイヨー	サムスカ O D 錠 1 5 m g			●					
213	2139011F4065	トルバブタン	1 5 m g 1 錠	トルバブタン O D 錠 1 5 m g 「 オーツカ 」	大塚製薬	サムスカ O D 錠 1 5 m g				●				
213	2139011F4081	トルバブタン	1 5 m g 1 錠	トルバブタン O D 錠 1 5 m g 「 トーワ 」	東和薬品	サムスカ O D 錠 1 5 m g					●			
2 1 4 血圧降下剤														
214	2144001F1011	カプトプリル	1 2 . 5 m g 1 錠	カプトプリル錠 1 2 . 5 「 S W 」	沢井	カプトリル錠 1 2 . 5 m g					●			
214	2144002F1016	エナラプリルマレイン酸塩	2 . 5 m g 1 錠	エナラプリルマレイン酸塩錠 2 . 5 m g 「 トーワ 」	東和薬品	レニベース錠 2 . 5				●				
214	2144002F1016	エナラプリルマレイン酸塩	2 . 5 m g 1 錠	エナラプリルマレイン酸塩錠 2 . 5 m g 「 サワイ 」	沢井	レニベース錠 2 . 5					●			
214	2144002F1016	エナラプリルマレイン酸塩	2 . 5 m g 1 錠	エナラプリルマレイン酸塩錠 2 . 5 m g 「 E M E C 」	サンノーバ=エルメッド=日医工	レニベース錠 2 . 5						●	●	
214	2144002F1016	エナラプリルマレイン酸塩	2 . 5 m g 1 錠	エナラプリルマレイン酸塩錠 2 . 5 m g 「 V T R S 」	マイランEPD	レニベース錠 2 . 5					●			●

薬効分類番号	厚労省コード	成分名	規格・単位	品名	メーカー名	先発品医薬品名	獨逸	さ赤	深赤	上中	川市	がん	循呼	埼玉
214	2144002F2012	エナブラリルマレイン酸塩	5 m g 1錠	エナブラリルマレイン酸塩錠 5 m g 「トーワ」	東和薬品	レニベース錠 5		●		●				
214	2144002F2012	エナブラリルマレイン酸塩	5 m g 1錠	エナブラリルマレイン酸塩錠 5 m g 「サワイ」	沢井	レニベース錠 5	●		●		●			
214	2144002F2012	エナブラリルマレイン酸塩	5 m g 1錠	エナブラリルマレイン酸塩錠 5 m g 「E M E C」	サンノーバ=エルメッド=日医工	レニベース錠 5							●	
214	2144002F2012	エナブラリルマレイン酸塩	5 m g 1錠	エナブラリルマレイン酸塩錠 5 m g 「V T R S」	ヴィアトリス・ヘルスケア	レニベース錠 5								●
214	2144006F2010	リシノプリル水和物	1 0 m g 1錠	リシノプリル錠 1 0 m g 「トーワ」	東和薬品	ロングス錠 1 0 m g、ゼストリル錠 1 0	●							
214	2144006F2169	リシノプリル水和物	1 0 m g 1錠	リシノプリル錠 1 0 m g 「サワイ」	沢井	ロングス錠 1 0 m g、ゼストリル錠 1 0					●			
214	2144006F2010	リシノプリル10mg錠	1 0 m g 1錠	リシノプリル錠 1 0 m g 「N I G」	日医工岐阜=日医工=武田	ロングス錠 1 0 m g、ゼストリル錠 1 0		●		●				
214	2144008F2192	イミダプリル塩酸塩	5 m g 1錠	イミダプリル塩酸塩錠 5 m g 「ファイザー」	ファイザー	タナトリル錠 5		●						
214	2144008F2192	イミダプリル塩酸塩	5 m g 1錠	イミダプリル塩酸塩錠 5 m g 「サワイ」	沢井	タナトリル錠 5	●							
214	2144009F2014	テモカプリル塩酸塩	2 m g 1錠	テモカプリル塩酸塩錠 2 m g 「サワイ」	沢井	エースコール錠 2 m g				●	●			
214	2144009F3010	テモカプリル塩酸塩	4 m g 1錠	テモカプリル塩酸塩錠 4 m g 「サワイ」	陽進堂	エースコール錠 4 m g	●							
214	2144012F1010	ペリンドプリルエルブミン	2 m g 1錠	ペリンドプリルエルブミン錠 2 m g 「サワイ」	沢井=日本ジェネリック	コバシル錠 2 m g		●		●			●	
214	2144012F1010	ペリンドプリルエルブミン	2 m g 1錠	ペリンドプリルエルブミン錠 2 m g 「トーワ」	東和薬品	コバシル錠 2 m g	●							
214	2144012F2016	ペリンドプリルエルブミン	4 m g 1錠	ペリンドプリルエルブミン錠 4 m g 「サワイ」	沢井=日本ジェネリック	コバシル錠 4 m g		●					●	
214	2144012F2016	ペリンドプリルエルブミン	4 m g 1錠	ペリンドプリルエルブミン錠 4 m g 「トーワ」	東和薬品	コバシル錠 4 m g				●				
214	2149009F1014	ラベタロール塩酸塩	5 0 m g 1錠	ラベタロール塩酸塩錠 5 0 m g 「トーワ」	東和薬品	トランデート嬢 5 0 m g		●						
214	2149010F1017	メトプロロール酒石酸塩	2 0 m g 1錠	メトプロロール酒石酸塩錠 2 0 m g 「サワイ」	沢井	セロケン錠 2 0 m g、ロブレソール錠 2 0 m g	●				●			
214	2149026F2014	ドキサゾシンメシル酸塩	1 m g 1錠	ドキサゾシン錠 1 m g 「サワイ」	沢井	カルデナリン錠 1 m g			●			●	●	
214	2149026F2014	ドキサゾシンメシル酸塩	1 m g 1錠	ドキサゾシン錠 1 m g 「タナベ」	ニプロ E S ファーマ	カルデナリン錠 1 m g								●
214	2149026F2014	ドキサゾシンメシル酸塩	1 m g 1錠	ドキサゾシン錠 1 m g 「ニプロ」	ニプロES	カルデナリン錠 1 m g					●			
214	2149026F2014	ドキサゾシンメシル酸塩	1 m g 1錠	ドキサゾシン錠 1 m g 「V T R S」	ヴィアトリス	カルデナリン錠 1 m g				●				
214	2149026F3010	ドキサゾシンメシル酸塩	2 m g 1錠	ドキサゾシン錠 2 m g 「ニプロ」	ニプロES	カルデナリン錠 2 m g	●				●			
214	2149026F3010	ドキサゾシンメシル酸塩	2 m g 1錠	ドキサゾシン錠 2 m g 「V T R S」	ヴィアトリス	カルデナリン錠 2 m g				●				
214	2149026F3010	ドキサゾシンメシル酸塩	2 m g 1錠	ドキサゾシン錠 2 m g 「トーワ」	東和薬品	カルデナリン錠 2 m g								●
214	2149026F3207	ドキサゾシンメシル酸塩	2 m g 1錠	ドキサゾシン錠 2 m g 「サワイ」	沢井製薬	カルデナリン錠 2 m g			●					
214	2149026F3258	ドキサゾシンメシル酸塩	2 m g 1錠	ドキサゾシン錠 2 m g 「E M E C」	サンノーバ=エルメッド エーザイ	カルデナリン錠 2 m g		●						
214	2149026F4149	ドキサゾシンメシル酸塩	4 m g 1錠	ドキサゾシン錠 4 m g 「サワイ」	沢井	カルデナリン錠 4 m g			●				●	
214	2149029F2018	セリプロロール塩酸塩	2 0 0 m g 1錠	セリプロロール塩酸塩錠 2 0 0 m g 「N I G」	日医工岐阜=日医工=武田	セレクトール錠 2 0 0 m g	●				●			
214	2149032F1013	カルベジロール	1 0 m g 1錠	カルベジロール錠 1 0 m g 「サワイ」	沢井	アーチスト錠 1 0 m g	●	●	●		●			
214	2149032F1013	カルベジロール	1 0 m g 1錠	カルベジロール錠 1 0 m g 「トーワ」	東和薬品	アーチスト錠 1 0 m g				●		●	●	●
214	2149032F3016	カルベジロール	1 . 2 5 m g 1錠	カルベジロール錠 1 . 2 5 m g 「サワイ」	沢井	アーチスト錠 1 . 2 5 m g		●						
214	2149032F4012	カルベジロール	2 . 5 m g 1錠	カルベジロール錠 2 . 5 m g 「サワイ」	沢井	アーチスト錠 2 . 5 m g	●	●	●		●	●	●	
214	2149032F4012	カルベジロール	2 . 5 m g 1錠	カルベジロール錠 2 . 5 m g 「トーワ」	東和薬品	アーチスト錠 2 . 5 m g				●				●
214	2149037F1059	シルニジピン	5 m g 1錠	シルニジピン錠 5 m g 「サワイ」	沢井	アテレック錠 5		●	●		●			
214	2149037F2055	シルニジピン	1 0 m g 1錠	シルニジピン錠 1 0 m g 「サワイ」	沢井	アテレック錠 1 0	●	●			●			
214	2149037F2080	シルニジピン	1 0 m g 1錠	シルニジピン錠 1 0 m g 「J G」	日本ジェネリック	アテレック錠 1 0							●	
214	2149039F1015	ロサルタンカリウム	2 5 m g 1錠	ロサルタンカリウム錠 2 5 m g 「N P」	ニプロ	ニューロタン錠 2 5 m g				●				
214	2149039F1015	ロサルタンカリウム	2 5 m g 1錠	ロサルタンカリウム錠 2 5 m g 「サンド」	サンド	ニューロタン錠 2 5 m g					●			

薬効分類番号	厚労省コード	成分名	規格・単位	品名	メーカー名	先発品医薬品名	獨逸	さ赤	深赤	上中	川市	がん	循呼	埼玉
214	2149039F1040	ロサルタンカリウム	2 5 m g 1 錠	ロサルタンK錠 2 5 m g 「D S E P」	第一三共エスファ	ニューロタン錠 2 5 m g	●							
214	2149039F1376	ロサルタンカリウム	2 5 m g 1 錠	ロサルタンK錠 2 5 m g 「V T R S」	ヴィアトリス	ニューロタン錠 2 5 m g			●					
214	2149039F1279	ロサルタンカリウム	2 5 m g 1 錠	ロサルタンカリウム錠 2 5 m g 「サワイ」	沢井製薬	ニューロタン錠 2 5 m g							●	
214	2149039F1171	ロサルタンカリウム	2 5 m g 1 錠	ロサルタンカリウム錠 2 5 m g 「F F P」	共創未来ファーマ	ニューロタン錠 2 5 m g		●						
214	2149039F2011	ロサルタンカリウム	5 0 m g 1 錠	ロサルタンカリウム錠 5 0 m g 「サンド」	サンド	ニューロタン錠 5 0 m g					●			
214	2149039F2046	ロサルタンカリウム	5 0 m g 1 錠	ロサルタンK錠 5 0 m g 「D S E P」	第一三共エスファ	ニューロタン錠 5 0 m g	●							
214	2149039F2275	ロサルタンカリウム	5 0 m g 1 錠	ロサルタンカリウム錠 5 0 m g 「サワイ」	沢井	ニューロタン錠 5 0 m g							●	
214	2149040F1034	カンデサルタンシレキセチル	2 m g 1 錠	カンデサルタン錠 2 m g 「あすか」	あすか製薬 = 武田	プロブレス錠 2		●					●	
214	2149040F2030	カンデサルタンシレキセチル	4 m g 1 錠	カンデサルタン錠 4 m g 「あすか」	あすか製薬 = 武田	プロブレス錠 4		●					●	
214	2149040F3037	カンデサルタンシレキセチル	8 m g 1 錠	カンデサルタン錠 8 m g 「あすか」	あすか製薬=武田	プロブレス錠 8							●	
214	2149040F6010	カンデサルタンシレキセチル	4 m g 1 錠	カンデサルタンOD錠 4 m g 「サワイ」	沢井	プロブレス錠 4					●	●		●
214	2149040F7016	カンデサルタンシレキセチル	8 m g 1 錠	カンデサルタンOD錠 8 m g 「サワイ」	沢井	プロブレス錠 8					●			●
214	2149041F2230	バルサルタン	4 0 m g 1 錠	バルサルタン錠 4 0 m g 「サンド」	サンド	ディオバン錠 4 0 m g					●			
214	2149041F3236	バルサルタン	8 0 m g 1 錠	バルサルタン錠 8 0 m g 「サンド」	サンド	ディオバン錠 8 0 m g		●			●			
214	2149041F3015	バルサルタン	8 0 m g 1 錠	バルサルタン錠 8 0 m g 「サワイ」	沢井	ディオバン錠 8 0 m g	●		●					
214	2149041F5034	バルサルタン	2 0 m g 1 錠	バルサルタンOD錠 2 0 m g 「トーワ」	東和薬品	ディオバンOD錠 2 0 m g							●	
214	2149041F6014	バルサルタン	4 0 m g 1 錠	バルサルタンOD錠 4 0 m g 「トーワ」	東和薬品	ディオバンOD錠 4 0 m g							●	
214	2149041F7010	バルサルタン	8 0 m g 1 錠	バルサルタンOD錠 8 0 m g 「トーワ」	東和薬品	ディオバンOD錠 8 0 m g							●	
214	2149042F1017	テルミサルタン	2 0 m g 1 錠	テルミサルタン錠 2 0 m g 「杏林」	杏林	ミカルディス錠 2 0 m g				●				
214	2149042F1130	テルミサルタン	2 0 m g 1 錠	テルミサルタン錠 2 0 m g 「ケミファ」	ケミファ	ミカルディス錠 2 0 m g		●						
214	2149042F2013	テルミサルタン	4 0 m g 1 錠	テルミサルタン錠 4 0 m g 「杏林」	杏林	ミカルディス錠 4 0 m g				●				
214	2149042F2030	テルミサルタン	4 0 m g 1 錠	テルミサルタン錠 4 0 m g 「D S E P」	第一三共エスファ	ミカルディス錠 4 0 m g	●						●	
214	2149042F2137	テルミサルタン	4 0 m g 1 錠	テルミサルタン錠 4 0 m g 「ケミファ」	ケミファ	ミカルディス錠 4 0 m g		●						
214	2149042F4032	テルミサルタン	2 0 m g 1 錠	テルミサルタンOD錠 2 0 m g 「トーワ」	東和薬品	ミカルディス錠 3 8 m g					●			
214	2149042F5039	テルミサルタン	4 0 m g 1 錠	テルミサルタンOD錠 4 0 m g 「トーワ」	東和薬品	ミカルディス錠 4 0 m g					●			
214	2149042F5012	テルミサルタン	4 0 m g 1 錠	テルミサルタンOD錠 4 0 m g 「サワイ」	沢井	ミカルディス錠 4 0 m g			●					
214	2149043F1097	アゼルニジピン	8 m g 1 錠	アゼルニジピン錠 8 m g 「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	カルブロック錠 8 m g					●			
214	2149043F2042	アゼルニジピン	1 6 m g 1 錠	アゼルニジピン錠 1 6 m g 「J G」	日本ジェネリック	カルブロック錠 1 6 m g							●	
214	2149043F2107	アゼルニジピン	1 6 m g 1 錠	アゼルニジピン錠 1 6 m g 「タナベ」	ニプロE S	カルブロック錠 1 6 m g		●						
214	2149043F2093	アゼルニジピン	1 6 m g 1 錠	アゼルニジピン錠 1 6 m g 「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	カルブロック錠 1 6 m g	●				●			
214	2149043F2131	アゼルニジピン	1 6 m g 1 錠	アゼルニジピン錠 1 6 m g 「日医工」	日医工	カルブロック錠 1 6 m g				●				
214	2149044F5038	オルメサルタン	1 0 m g 1 錠	オルメサルタンOD錠 1 0 m g 「D S E P」	第一三共エスファ	オルメテックOD錠 1 0 m g			●	●			●	
214	2149044F5089	オルメサルタン	1 0 m g 1 錠	オルメサルタンOD錠 1 0 m g 「トーワ」	東和薬品	オルメテックOD錠 1 0 m g		●						●
214	2149044F6034	オルメサルタン	2 0 m g 1 錠	オルメサルタンOD錠 2 0 m g 「D S E P」	第一三共エスファ	オルメテックOD錠 2 0 m g	●		●	●	●		●	
214	2149044F6085	オルメサルタン	2 0 m g 1 錠	オルメサルタンOD錠 2 0 m g 「トーワ」	東和薬品	オルメテックOD錠 2 0 m g		●						●
214	2149044F7030	オルメサルタン	4 0 m g 1 錠	オルメサルタンOD錠 4 0 m g 「D S E P」	第一三共エスファ	オルメテックOD錠 4 0 m g							●	
214	2149044F8037	オルメサルタン	5 m g 1 錠	オルメサルタンOD錠 5 m g 「D S E P」	第一三共エスファ	オルメテックOD錠 5 m g	●							
214	2149045F1037	エブレレノン	2 5 m g 1 錠	エブレレノン錠 2 5 m g 「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	セララ錠 2 5 m g		●			●		●	●

薬効分類番号	厚労省コード	成分名	規格・単位	品名	メーカー名	先発品医薬品名	獨逸	さ赤	深赤	上中	川市	がん	循呼	埼玉
214	2149045F2033	エブレネノン	5 0 m g 1 錠	エブレネノン錠 5 0 m g 「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	セララ錠 5 0 m g	●	●		●	●			
214	2149046F2046	イルベサルタン	1 0 0 m g 1 錠	イルベサルタン錠 1 0 0 m g 「D S P B」	DSPプロモ=大日本住友	アバプロ錠 1 0 0 m g、イルベタン錠 1 0 0 m g	●						●	
214	2149046F2070	イルベサルタン	1 0 0 m g 1 錠	イルベサルタン錠 1 0 0 m g 「オーハラ」	日本ジェネリック	アバプロ錠 1 0 0 m g、イルベタン錠 1 0 0 m g				●				
214	2149046F2089	イルベサルタン	1 0 0 m g 1 錠	イルベサルタン錠 1 0 0 m g 「共創未来」	共創未来ファーマ	アバプロ錠 1 0 0 m g、イルベタン錠 1 0 0 m g		●						
214	2149046F5029	イルベサルタン	1 0 0 m g 1 錠	イルベサルタンOD錠 1 0 0 m g 「トーワ」	東和薬品	アバプロ錠 1 0 0 m g、イルベタン錠 1 0 0 m g					●			
214	2149048F1065	アジルサルタン	2 0 m g 1 錠	アジルサルタン錠 2 0 m g 「武田テバ」	武田テバファーマ=武田	アジルバ錠 2 0 m g	●							
214	2149048F3068	アジルサルタン	1 0 m g 1 錠	アジルサルタン錠 1 0 m g 「武田テバ」	武田テバファーマ=武田	アジルバ錠 1 0 m g	●							
214	2149048F5052	アジルサルタン	2 0 m g 1 錠	アジルサルタンOD錠 2 0 m g 「サワイ」	沢井	—		●			●	●	●	
214	2149048F5060	アジルサルタン	2 0 m g 1 錠	アジルサルタンOD錠 2 0 m g 「日新」	日新製薬 - 山形	—								●
214	2149112F2037	バルサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤(2)錠	1 錠	バルヒディオ配合錠 E X 「サンド」	サンド	コディオ配合錠 E X		●						
214	2149110F1015	ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド配合剤	1 錠	ロサルヒド配合錠 L D 「E P」	第一三共エスファ	プレミネント配合錠 L D	●		●					
214	2149110F1015	ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド配合剤	1 錠	ロサルヒド配合錠 L D 「トーワ」	東和薬品	プレミネント配合錠 L D							●	
214	2149111F2032	カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロロチアジド配合剤	1 錠	カデチア配合錠 H D 「あすか」	あすか製薬 = 武田	エカード配合錠 H D	●		●					
214	2149113F1035	テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤	1 錠	テルチア配合錠 A P 「D S E P」	第一三共エスファ	ミコンビ配合錠 A P	●							
214	2149113F2031	テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤	1 錠	テルチア配合錠 B P 「D S E P」	第一三共エスファ	ミコンビ配合錠 B P	●							
214	2149114F1030	バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤	1 錠	アムバロ配合錠 「D S E P」	第一三共エスファ	エックスフォージ配合錠	●							
214	2149114F2060	バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩	1 錠	アムバロ配合OD錠 「トーワ」	東和薬品	エックスフォージ配合OD錠		●						
214	2149117F1033	テルミサルタン\アムロジピンベシル酸塩	1 錠	テラムロ配合錠 A P 「D S E P」	第一三共エスファ	ミカムロ配合錠 A P				●				
214	2149117F2030	テルミサルタン\アムロジピンベシル酸塩	1 錠	テラムロ配合錠 B P 「D S E P」	第一三共エスファ	ミカムロ配合錠 B P				●				
214	2149118F1038	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩	1 錠	イルアミクス配合錠 L D 「D S P B」	DSPプロモ=大日本住友	アイミクス配合錠 L D	●				●			
214	2149118F2034	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩	1 錠	イルアミクス配合錠 H D 「D S P B」	DSPプロモ=大日本住友	アイミクス配合錠 H D	●				●			
214	2149121F3024	アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩	1 錠	ジルムロ配合OD錠 L D 「サワイ」	沢井	ザクラス配合錠 L D					●		●	
214	2149121F4020	アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩	1 錠	ジルムロ配合OD錠 H D 「サワイ」	沢井	ザクラス配合錠 H D					●		●	
2 1 6 血管収縮剤														
216	2160002F1010	ミドドリン塩酸塩	2 m g 1 錠	ミドドリン塩酸塩錠 2 m g 「N I G」	日医工岐阜工場	メトリジン錠 2 m g								●
216	2160002F1125	ミドドリン塩酸塩	2 m g 1 錠	ミドドリン塩酸塩錠 2 m g 「トーワ」	東和薬品	メトリジン錠 2 m g				●				
216	2160002F1095	ミドドリン塩酸塩錠	2 m g 1 錠	ミドドリン塩酸塩錠 2 m g 「オーハラ」	大原=ニプロES	メトリジン錠 2 m g	●							
216	2160003F1090	スマトリブタンコハク酸塩	5 0 m g 1 錠	スマトリブタン錠 5 0 m g 「Y D」	陽進堂	イミグラン錠 5 0	●				●	●		
216	2160003F1162	スマトリブタンコハク酸塩	5 0 m g 1 錠	スマトリブタン錠 5 0 m g 「S P K K」	サンドファーマ=サンド	イミグラン錠 5 0				●				●
216	2160005F1030	エレトリブタン臭化水素酸塩	2 0 m g 1 錠	エレトリブタン錠 2 0 m g 「D S E P」	第一三共エスファ	レルバックス錠 2 0 m g			●					
216	2160005F1056	エレトリブタン臭化水素酸塩	2 0 m g 1 錠	エレトリブタン錠 2 0 m g 「Y D」	陽進堂	レルバックス錠 2 0 m g	●							
216	2160006F2014	リザトリブタン安息香酸塩	1 0 m g 1 錠	リザトリブタンOD錠 1 0 m g 「V T R S」	ヴィアトリス・ヘルスケア	マクスルト R P D錠 1 0 m g					●			●
2 1 7 血管拡張剤														
217	2171006F1011	ジルチアゼム塩酸塩	3 0 m g 1 錠	ジルチアゼム塩酸塩錠 3 0 m g 「サワイ」	沢井	ヘルベッサー錠 3 0	●				●		●	
217	2171006F1348	ジルチアゼム塩酸塩	3 0 m g 1 錠	ジルチアゼム塩酸塩錠 3 0 m g 「日医工」	日医工	ヘルベッサー錠 3 0			●					
217	2171006N1016	ジルチアゼム塩酸塩	1 0 0 m g 1 カプセル	ジルチアゼム塩酸塩 R カプセル 1 0 0 m g 「サワイ」	沢井	ヘルベッサー R カプセル 1 0 0 m g	●				●	●	●	
217	2171006N1016	ジルチアゼム塩酸塩	1 0 0 m g 1 カプセル	ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 1 0 0 m g 「日医工」	日医工	ヘルベッサー R カプセル 1 0 0 m g				●				●

薬効分類番号	厚労省コード	成分名	規格・単位	品名	メーカー名	先発品医薬品名	獨逸	さ赤	深赤	上中	川市	がん	循呼	埼玉
217	2171006N1164	ジルチアゼム塩酸塩	1 0 0 m g 1 カプセル	ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル1 0 0 m g 「トーワ」	東和薬品	ヘルベッサー R カプセル1 0 0 m g			●					
217	2160007F1039	ナラトリプタン塩酸塩	2 . 5 m g 1 錠	ナラトリプタン錠2 . 5 m g 「 K O 」	寿製薬	アマージ錠2 . 5 m g					●			
217	2171008F1088	ベラパミル塩酸塩	4 0 m g 1 錠	ベラパミル塩酸塩錠4 0 m g 「タイヨー」	武田テバファーマ=武田	ワソラン錠4 0 m g				●		●		
217	2171008F1118	ベラパミル塩酸塩	4 0 m g 1 錠	ベラパミル塩酸塩錠4 0 m g 「 J G 」	大興=日本ジェネリック	ワソラン錠4 0 m g	●				●			●
217	2171008F1126	ベラパミル塩酸塩	4 0 m g 1 錠	ベラパミル塩酸塩錠4 0 m g 「ツルハラ」	鶴原	ワソラン錠4 0 m g			●					
217	2171010F1018	ジビリダモール	1 2 . 5 m g 1 錠	ジビリダモール錠1 2 . 5 m g 「 J G 」	長生堂=日本ジェネリック	ベルサンチン錠1 2 . 5 m g							●	
217	2171010F2014	ジビリダモ - ル	2 5 m g 1 錠	ジビリダモール錠2 5 m g 「トーワ」	東和薬品	ベルサンチン錠2 5 m g	●	●	●				●	
217	2171010F3010	ジビリダモ - ル	1 0 0 m g 1 錠	ジビリダモール錠1 0 0 m g 「トーワ」	東和薬品	ベルサンチン錠1 0 0 m g	●	●						
217	2171011G1018	硝酸イソソルビド	2 0 m g 1 錠	硝酸イソソルビド徐放錠2 0 m g 「サワイ」	沢井	フランドル錠2 0 m g	●			●				
217	2171011G1018	硝酸イソソルビド	2 0 m g 1 錠	硝酸イソソルビド徐放錠2 0 m g 「トーワ」	東和薬品	フランドル錠2 0 m g							●	
217	2171011N1017	硝酸イソソルビド	2 0 m g 1 カプセル	硝酸イソソルビド徐放カプセル2 0 m g 「 S t 」	佐藤薬品=共和薬品=日医工	ニトロール R カプセル2 0 m g	●		●					
217	2171012F2013	トラビジル	1 0 0 m g 1 錠	トラビジル錠1 0 0 m g 「日医工」	日医工ファーマ=日医工	ロコルナル錠1 0 0 m g	●							
217	2171012F2013	トラビジル	1 0 0 m g 1 錠	トラビジル錠1 0 0 m g 「サワイ」	沢井	ロコルナル錠1 0 0 m g					●			
217	2171014G1011	ニフェジピン	1 0 m g 1 錠	ニフェジピン L 錠1 0 m g 「サワイ」	沢井=日本ジェネリック	アダラート L 錠1 0 m g					●			
217	2171014G1267	ニフェジピン	1 0 m g 1 錠	ニフェジピン L 錠1 0 m g 「日医工」	日医工	アダラート L 錠1 0 m g				●				
217	2171014G2018	ニフェジピン	2 0 m g 1 錠	ニフェジピン L 錠2 0 m g 「トーワ」	東和薬品	アダラート L 錠2 0 m g				●				
217	2171014G2018	ニフェジピン	2 0 m g 1 錠	ニフェジピン L 錠2 0 m g 「サワイ」	沢井=日本ジェネリック	アダラート L 錠2 0 m g					●			
217	2171014G3014	ニフェジピン	1 0 m g 1 錠	ニフェジピン C R 錠1 0 m g 「トーワ」	東和薬品	アダラート C R 錠1 0 m g								●
217	2171014G4010	ニフェジピン	2 0 m g 1 錠	ニフェジピン C R 錠2 0 m g 「トーワ」	東和薬品	アダラート C R 錠2 0 m g								●
217	2171014G4010	ニフェジピン	2 0 m g 1 錠	ニフェジピン C R 錠2 0 m g 「サワイ」	沢井	アダラート C R 錠2 0 m g					●		●	
217	2171014G4010	ニフェジピン	2 0 m g 1 錠	ニフェジピン C R 錠2 0 m g 「 N P 」	ニプロ	アダラート C R 錠2 0 m g	●							
217	2171014G4010	ニフェジピン	2 0 m g 1 錠	ニフェジピン C R 錠2 0 m g 「日医工」	日医工	アダラート C R 錠2 0 m g		●		●				
217	2171014G4010	ニフェジピン	2 0 m g 1 錠	ニフェジピン C R 錠2 0 m g 「三和」	三和化学	アダラート C R 錠2 0 m g			●					
217	2171014G5017	ニフェジピン	4 0 m g 1 錠	ニフェジピン C R 錠4 0 m g 「サワイ」	沢井	アダラート C R 錠4 0 m g					●		●	
217	2171014G5017	ニフェジピン	4 0 m g 1 錠	ニフェジピン C R 錠4 0 m g 「 N P 」	ニプロ	アダラート C R 錠4 0 m g	●							
217	2171014G5017	ニフェジピン	4 0 m g 1 錠	ニフェジピン C R 錠4 0 m g 「日医工」	日医工	アダラート C R 錠4 0 m g		●		●				
217	2171014G5017	ニフェジピン	4 0 m g 1 錠	ニフェジピン C R 錠4 0 m g 「三和」	三和化学	アダラート C R 錠4 0 m g			●					
217	2171014M1015	ニフェジピン	5 m g 1 カプセル	ニフェジピンカプセル5 m g 「サワイ」	沢井	アダラートカプセル5 m g	●		●		●		●	
217	2171014M2011	ニフェジピン	1 0 m g 1 カプセル	ニフェジピンカプセル1 0 m g 「サワイ」	沢井	アダラートカプセル1 0 m g						●		
217	2171017F2016	ニコランジル	5 m g 1 錠	ニコランジル錠5 m g 「サワイ」	メディサ=沢井=日本ジェネリック=第一三共エスファ	シグマート錠5 m g	●	●			●			●
217	2171017F2016	ニコランジル	5 m g 1 錠	ニコランジル錠5 m g 「日医工」	日医工	シグマート錠5 m g			●					
217	2171017F2016	ニコランジル	5 m g 1 錠	ニコランジル錠5 m g 「トーワ」	東和薬品=ニプロES	シグマート錠5 m g				●		●	●	
217	2171018K1039	ニトログリセリン	0 . 3 m g 1 錠	ニトロペン舌下錠0 . 3 m g	日本化薬	—	●	●	●	●	●		●	●
217	2171021F1016	ベニジピン塩酸塩	2 m g 1 錠	ベニジピン塩酸塩錠2 m g 「トーワ」	東和薬品	コニール錠2							●	
217	2171021F2012	ベニジピン塩酸塩	4 m g 1 錠	ベニジピン塩酸塩錠4 m g 「トーワ」	東和薬品	コニール錠4		●				●	●	●
217	2171021F2012	ベニジピン塩酸塩	4 m g 1 錠	ベニジピン塩酸塩錠4 m g 「サワイ」	メディサ=沢井	コニール錠4	●		●					
217	2171021F2012	ベニジピン塩酸塩	4 m g 1 錠	ベニジピン塩酸塩錠4 m g 「 N P I 」	日本ケミファ	コニール錠4				●				

薬効分類番号	厚労省コード	成分名	規格・単位	品名	メーカー名	先発品医薬品名	獨逸	さ赤	深赤	上中	川市	がん	循呼	埼玉
217	2171021F2012	ベニジピン塩酸塩	4 m g 1錠	ベニジピン塩酸塩錠 4 m g 「N I G」	日医工岐阜=日医工=武田	コニール錠 4					●			
217	2171021F3019	ベニジピン塩酸塩	8 m g 1錠	ベニジピン塩酸塩錠 8 m g 「N P I」	日本ケミファ	コニール錠 8				●				
217	2171022F3013	アムロジピンベシル酸塩	2 . 5 m g 1錠	アムロジピンOD錠 2 . 5 m g 「V T R S」	ヴィアトリス	ノルバスクOD錠 2 . 5 m g , アムロジンOD錠 2 . 5 m g				●			●	
217	2171022F3030	アムロジピンベシル酸塩	2 . 5 m g 1錠	アムロジピンOD錠 2 . 5 m g 「トーワ」	東和薬品	ノルバスクOD錠 2 . 5 m g , アムロジンOD錠 2 . 5 m g	●							●
217	2171022F3072	アムロジピンベシル酸塩	2 . 5 m g 1錠	アムロジピンOD錠 2 . 5 m g 「N P」	ニプロ	ノルバスクOD錠 2 . 5 m g , アムロジンOD錠 2 . 5 m g						●		
217	2171022F3137	アムロジピンベシル酸塩	2 . 5 m g 1錠	アムロジピンOD錠 2 . 5 m g 「あすか」	あすか製薬 = 武田	ノルバスクOD錠 2 . 5 m g , アムロジンOD錠 2 . 5 m g		●	●					
217	2171022F3200	アムロジピンベシル酸塩	2 . 5 m g 1錠	アムロジピンOD錠 2 . 5 m g 「タカタ」	高田	ノルバスクOD錠 2 . 5 m g , アムロジンOD錠 2 . 5 m g					●			
217	2171022F4010	アムロジピンベシル酸塩	5 m g 1錠	アムロジピンOD錠 5 m g 「V T R S」	ヴィアトリス	ノルバスクOD錠 5 m g , アムロジンOD錠 5 m g				●			●	
217	2171022F4036	アムロジピンベシル酸塩	5 m g 1錠	アムロジピンOD錠 5 m g 「トーワ」	東和薬品	ノルバスクOD錠 5 m g , アムロジンOD錠 5 m g	●							●
217	2171022F4133	アムロジピンベシル酸塩	5 m g 1錠	アムロジピンOD錠 5 m g 「あすか」	あすか製薬 = 武田	ノルバスクOD錠 5 m g , アムロジンOD錠 5 m g		●	●					
217	2171022F4206	アムロジピンベシル酸塩	5 m g 1錠	アムロジピンOD錠 5 m g 「タカタ」	高田	ノルバスクOD錠 5 m g , アムロジンOD錠 5 m g					●			
217	2171023F2011	一硝酸イソソルビド	2 0 m g 1錠	一硝酸イソソルビド錠 2 0 m g 「サワイ」	沢井	アイトロール錠 2 0 m g	●	●	●	●		●	●	
2 1 8 高脂血症用剤														
218	2183005G1013	ベザフィブラート	2 0 0 m g 1錠	ベザフィブラートSR錠 2 0 0 m g 「日医工」	日医工	ベザトールSR錠 2 0 0 m g				●				
218	2183005G1013	ベザフィブラート	2 0 0 m g 1錠	ベザフィブラートSR錠 2 0 0 m g 「サワイ」	沢井 = 扶桑	ベザトールSR錠 2 0 0 m g	●	●	●					●
218	2183005G1013	ベザフィブラート	2 0 0 m g 1錠	ベザフィブラート徐放錠 2 0 0 m g 「トーワ」	東和薬品	ベザトールSR錠 2 0 0 m g							●	
218	2183006F3040	フェノフィブラート	5 3 . 3 m g 1錠	フェノフィブラート錠 5 3 . 3 m g 「武田テバ」	武田テバファーマ=武田	リビディル錠 5 3 . 3 m g , トライコア錠 5 3 . 3 m g							●	●
218	2183006F4046	フェノフィブラート	8 0 m g 1錠	フェノフィブラート錠 8 0 m g 「武田テバ」	武田テバファーマ=武田	リビディル錠 8 0 m g	●							
218	2189006M1058	ポリエンフォスファチルコリン	2 5 0 m g 1カプセル	E P Lカプセル 2 5 0 m g	アルフレッサファーマ	—	●							
218	2189008F1015	プロブコール	2 5 0 m g 1錠	プロブコール錠 2 5 0 m g 「サワイ」	沢井	シンレスタール錠 2 5 0 m g , ロレルコ錠 2 5 0 m g					●		●	
218	2189010F1330	ブラバスタチンナトリウム	5 m g 1錠	ブラバスタチンNa錠 5 m g 「サワイ」	沢井	メバロチン錠 5							●	
218	2189010F1349	ブラバスタチンナトリウム	5 m g 1錠	ブラバスタチンNa錠 5 m g 「ケミファ」	日本薬工=ケミファ	メバロチン錠 5						●		
218	2189010F1357	ブラバスタチンナトリウム	5 m g 1錠	ブラバスタチンNa錠 5 m g 「トーワ」	東和薬品	メバロチン錠 5		●			●			
218	2189010F1012	ブラバスタチンナトリウム	5 m g 1錠	ブラバスタチンNa錠 5 m g 「N I G」	武田	メバロチン錠 5				●				
218	2189010F1012	ブラバスタチンナトリウム	5 m g 1錠	ブラバスタチンナトリウム錠 5 m g 「Y D」	陽進堂	メバロチン錠 5	●							
218	2189010F2353	ブラバスタチンナトリウム	1 0 m g 1錠	ブラバスタチンNa錠 1 0 m g 「サワイ」	沢井	メバロチン錠 1 0							●	●
218	2189010F2370	ブラバスタチンナトリウム	1 0 m g 1錠	ブラバスタチンNa錠 1 0 m g 「トーワ」	東和薬品	メバロチン錠 1 0		●						
218	2189010F2515	ブラバスタチンナトリウム	1 0 m g 1錠	ブラバスタチンNa錠 1 0 m g 「N I G」	武田	メバロチン錠 1 0				●				
218	2189010F2507	ブラバスタチンナトリウム	1 0 m g 1錠	ブラバスタチンナトリウム錠 1 0 m g 「Y D」	陽進堂	メバロチン錠 1 0	●							
218	2189011F1181	シンバスタチン	5 m g 1錠	シンバスタチン錠 5 m g 「マイラン」	マイラン = ファイザー	リボバス錠 5		●						
218	2189011F1220	シンバスタチン	5 m g 1錠	シンバスタチン錠 5 m g 「トーワ」	東和薬品	リボバス錠 5					●		●	
218	2189012F2050	フルバスタチンナトリウム	2 0 m g 1錠	フルバスタチン錠 2 0 m g 「タイヨー」	武田テバファーマ = 武田	ローコール錠 2 0 m g		●						
218	2189012F3049	フルバスタチンナトリウム	3 0 m g 1錠	フルバスタチン錠 3 0 m g 「三和」	シオノ = 三和化学	ローコール錠 3 0 m g	●							
218	2189015F1015	アトルバスタチンカルシウム水和物	5 m g 1錠	アトルバスタチン錠 5 m g 「日医工」	日医工	リビトール錠 5 m g								●
218	2189015F2011	アトルバスタチンカルシウム水和物	1 0 m g 1錠	アトルバスタチン錠 1 0 m g 「日医工」	日医工	リビトール錠 1 0 m g								●
218	2189015F3026	アトルバスタチンカルシウム水和物	5 m g 1錠	アトルバスタチンOD錠 5 m g 「トーワ」	東和薬品	リビトール錠 5 m g		●	●		●			
218	2189015F4022	アトルバスタチンカルシウム水和物	1 0 m g 1錠	アトルバスタチンOD錠 1 0 m g 「トーワ」	東和薬品	リビトール錠 1 0 m g	●	●	●		●		●	
218	2189016F1150	ビタバスタチンカルシウム	1 m g 1錠	ビタバスタチンCa錠 1 m g 「三和」	三和化学	リバロ錠 1 m g		●						

薬効分類番号	厚労省コード	成分名	規格・単位	品名	メーカー名	先発品医薬品名	獨崎	さ赤	深赤	上中	川市	がん	循呼	埼玉
218	2189016F4035	ビタバスタチンカルシウム	1 m g 1錠	ビタバスタチンC a・O D錠1 m g「トーワ」	東和薬品	リバロOD錠1 m g			●					
218	2189016F4060	ビタバスタチンカルシウム	1 m g 1錠	ビタバスタチンC a・O D錠1 m g「サワイ」	沢井製薬	リバロOD錠1 m g					●			●
218	2189016F5031	ビタバスタチンカルシウム	2 m g 1錠	ビタバスタチンC a・O D錠2 m g「トーワ」	東和薬品	リバロOD錠2 m g			●				●	
218	2189016F5015	ビタバスタチンカルシウム	2 m g 1錠	ビタバスタチンC a・O D錠2 m g「J G」	ダイト	リバロOD錠2 m g					●			
218	2189016F5015	ビタバスタチンカルシウム	2 m g 1錠	ビタバスタチンC a・O D錠2 m g「V T R S」	マイランEPD=ヴィアトリス	リバロOD錠2 m g	●							
218	2189016F5066	ビタバスタチンカルシウム	2 m g 1錠	ビタバスタチンC a・O D錠2 m g「サワイ」	沢井	リバロOD錠2 m g					●			
218	2189017F1014	ロスバスタチンカルシウム	2 . 5 m g 1錠	ロスバスタチン錠2 . 5 m g「サワイ」	沢井製薬	クレストール錠2 . 5 m g								●
218	2189017F3017	ロスバスタチンカルシウム	2 . 5 m g 1錠	ロスバスタチンOD錠2 . 5 m g「日医工」	日医工	クレストールOD錠2 . 5 m g					●			
218	2189017F3033	ロスバスタチンカルシウム	2 . 5 m g 1錠	ロスバスタチンOD錠2 . 5 m g「D S E P」	第一三共エスファ	クレストールOD錠2 . 5 m g	●		●			●	●	
218	2189017F3017	ロスバスタチンカルシウム	2 . 5 m g 1錠	ロスバスタチンOD錠2 . 5 m g「サワイ」	沢井	クレストールOD錠2 . 5 m g		●						
218	2189017F3017	ロスバスタチンカルシウム	2 . 5 m g 1錠	ロスバスタチンOD錠2 . 5 m g「フェルゼン」	フェルゼンP	クレストールOD錠2 . 5 m g				●				
218	2189017F4013	ロスバスタチンカルシウム	5 m g 1錠	ロスバスタチンOD錠5 m g「フェルゼン」	フェルゼンP	クレストールOD錠5 m g				●				
218	2189017F4030	ロスバスタチンカルシウム	5 m g 1錠	ロスバスタチンOD錠5 m g「D S E P」	第一三共エスファ	クレストールOD錠5 m g							●	
218	2189017F4080	ロスバスタチンカルシウム	5 m g 1錠	ロスバスタチンOD錠5 m g「Y D」	陽進堂	クレストールOD錠5 m g					●			
218	2189018F1035	エゼチミブ	1 0 m g 1錠	エゼチミブ錠1 0 m g「D S E P」	第一三共エスファ	ゼチーア錠1 0 m g	●	●	●				●	●
218	2189018F2023	エゼチミブ	1 0 m g 1錠	エゼチミブOD錠1 0 m g「トーワ」	東和薬品	ゼチーア錠1 0 m g					●			
218	2189018F1191	エゼチミブ	1 0 m g 1錠	エゼチミブ錠1 0 m g「ニプロ」	ニプロ	ゼチーア錠1 0 m g				●				
218	2189019M1055	オメガ - 3 脂肪酸エチル	2 g 1包	オメガ - 3 脂肪酸エチル粒状カプセル2 g「武田テバ」	武田テバファーマ=武田	ロトリガ粒状カプセル2 g	●				●		●	
218	2189019M1071	オメガ - 3 脂肪酸エチル	2 g 1包	オメガ - 3 脂肪酸エチル粒状カプセル2 g「ニプロ」	ニプロ	ロトリガ粒状カプセル2 g		●						
218	2189019M1063	オメガ - 3 脂肪酸エチル	2 g 1包	オメガ - 3 脂肪酸エチル粒状カプセル2 g「トーワ」	東和薬品	ロトリガ粒状カプセル2 g				●				
218	2189101F1038	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤	1錠	エゼアト配合錠L D「J G」	日本ジェネリック	アトーゼット配合錠L D					●			
218	2189101F2034	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤	1錠	エゼアト配合錠H D「J G」	日本ジェネリック	アトーゼット配合錠H D					●			
2 1 9 その他の循環器官用剤														
219	2190005F1012	イフェンブロジル酒石酸塩	1 0 m g 1錠	イフェンブロジル酒石酸塩錠1 0 m g「日医工」	日医工	セロクラール錠1 0 m g								●
219	2190005F2019	イフェンブロジル酒石酸塩	2 0 m g 1錠	イフェンブロジル酒石酸塩錠2 0 m g「日医工」	日医工	セロクラール錠2 0 m g						●		
219	2190005F2019	イフェンブロジル酒石酸塩	2 0 m g 1錠	イフェンブロジル酒石酸塩錠2 0 m g「トーワ」	東和薬品	セロクラール錠2 0 m g				●			●	
219	2190005F2230	イフェンブロジル酒石酸塩	2 0 m g 1錠	イフェンブロジル酒石酸塩錠2 0 m g「あすか」	あすか製薬=武田	セロクラール錠2 0 m g	●							
219	2190006M1210	トコフェロールニコチン酸エステル	1 0 0 m g 1カプセル	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル1 0 0 m g「トーワ」	東和薬品	ユベラNカプセル1 0 0 m g	●	●	●					●
219	2190006M2225	トコフェロールニコチン酸エステル	2 0 0 m g 1カプセル	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル2 0 0 m g「サワイ」	沢井	ユベラNカプセル2 0 0 m g							●	
219	2190006M2241	トコフェロールニコチン酸エステル	2 0 0 m g 1カプセル	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル2 0 0 m g「T C」	東洋カプセル	ユベラNソフトカプセル2 0 0 m g				●				
219	2190016D1036	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	8 9 . 2 9 % 1 g	ポリスチレンスルホン酸C a顆粒8 9 . 2 9 %分包5 . 6 g「三和」	三和化学=アステラス	—					●			
219	2190016Q2034	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	2 0 % 2 5 g 1個	ポリスチレンスルホン酸C a絨口ゼリー2 0 %分包2 5 g「三和」	三和化学=アステラス	—	●	●	●	●	●	●	●	●
219	2190021F1011	ニセルゴリン	5 m g 1錠	ニセルゴリン錠5 m g「サワイ」	沢井	サアミオン錠5 m g	●		●	●				
219	2190021F1011	ニセルゴリン	5 m g 1錠	ニセルゴリン錠5 m g「トーワ」	東和薬品	サアミオン錠5 m g							●	
219	2190022F1016	アメジニウムメチル硫酸塩	1 0 m g 1錠	アメジニウムメチル硫酸塩錠1 0 m g「トーワ」	東和薬品	リズミック錠1 0 m g				●				
219	2190022F1016	アメジニウムメチル硫酸塩	1 0 m g 1錠	アメジニウムメチル硫酸塩錠1 0 m g「サワイ」	沢井	リズミック錠1 0 m g			●				●	
219	2190022F1016	アメジニウムメチル硫酸塩	1 0 m g 1錠	アメジニウムメチル硫酸塩錠1 0 m g「フソー」	扶桑	リズミック錠1 0 m g	●							
219	2190024F1040	沈降炭酸カルシウム	5 0 0 m g 1錠	沈降炭酸カルシウム錠5 0 0 m g「三和」	三和化学	カルタン錠5 0 0		●	●		●			

薬効分類番号	厚労省コード	成分名	規格・単位	品名	メーカー名	先発品医薬品名	獨崎	さ赤	深赤	上中	川市	がん	循呼	埼玉
219	2190029D1092	炭酸ランタン水和物	2 5 0 m g 1 包	炭酸ランタン顆粒分包 2 5 0 m g 「ニプロ」	ニプロ	ホスレノール顆粒分包 2 5 0 m g						●		
219	2190029F3037	炭酸ランタン水和物	2 5 0 m g 1 錠	炭酸ランタンOD錠 2 5 0 m g 「イセイ」	イセイ	ホスレノールOD錠 2 5 0 m g		●						
219	2190029F3053	炭酸ランタン水和物	2 5 0 m g 1 錠	炭酸ランタンOD錠 2 5 0 m g 「J G」	日本ジェネリック	ホスレノールOD錠 2 5 0 m g								●
219	2190029F3061	炭酸ランタン水和物	2 5 0 m g 1 錠	炭酸ランタンOD錠 2 5 0 m g 「フソー」	扶桑	ホスレノールOD錠 2 5 0 m g	●		●		●			
219	2190029F4068	炭酸ランタン水和物	5 0 0 m g 1 錠	炭酸ランタンOD錠 5 0 0 m g 「フソー」	扶桑	ホスレノールOD錠 5 0 0 m g	●				●			
219	2190030F1045	タダラフィル	2 0 m g 1 錠	タダラフィル錠 2 0 m g A D 「T E」	トーアエイヨー	アドシルカ錠 2 0 m g		●	●				●	
219	2190030F1061	タダラフィル	2 0 m g 1 錠	タダラフィル錠 2 0 m g A D 「サワイ」	沢井	アドシルカ錠 2 0 m g					●			
219	2190031F1040	アンブリセentan錠	2 . 5 m g 1 錠	アンブリセentan錠 2 . 5 m g 「サワイ」	沢井	ヴォリブリス錠 2 . 5 m g			●					
219	2190102F1106	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム	1 錠	アマルエット配合錠 2 番 「トーワ」	東和薬品	カデュエット配合錠 2 番		●						
219	2190104F1032	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物	1 錠	アマルエット配合錠 4 番 「D S E P」	第一三共エスファ	カデュエット配合錠 4 番	●							
219	2190104F1105	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム	1 錠	アマルエット配合錠 4 番 「トーワ」	東和薬品	カデュエット配合錠 4 番		●						
2 2 2 鎮咳剤														
222	2223001F2137	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	1 5 m g 1 錠	デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠 1 5 m g 「N P」	ニプロ=日本ジェネリック	メジコン錠 1 5 m g				●				●
222	2229102Q1120	鎮咳配合剤	1 m L	フスコデ配合シロップ	マイラン E P D	ライトゲン配合シロップ	●	●	●		●		●	
2 2 3 去たん剤														
223	2233002F1018	L - カルボシステイン	2 5 0 m g 1 錠	カルボシステイン錠 2 5 0 m g 「J G」	日本ジェネリック=共創未来ファーマ	ムコダイン錠 2 5 0 m g				●		●		
223	2233002F1018	L - カルボシステイン	2 5 0 m g 1 錠	カルボシステイン錠 2 5 0 m g 「ツルハラ」	鶴原	ムコダイン錠 2 5 0 m g			●					
223	2233002F1018	L - カルボシステイン	2 5 0 m g 1 錠	カルボシステイン錠 2 5 0 m g 「トーワ」	東和薬品	ムコダイン錠 2 5 0 m g			●		●		●	●
223	2233002F1018	L - カルボシステイン	2 5 0 m g 1 錠	カルボシステイン錠 2 5 0 m g 「テバ」	武田テバファーマ=武田=ニプロES	ムコダイン錠 2 5 0 m g		●						
223	2233002F1018	L - カルボシステイン	2 5 0 m g 1 錠	カルボシステイン錠 2 5 0 m g 「N I G」	日医工岐阜=日医工=武田=ニプロES	ムコダイン錠 2 5 0 m g	●							
223	2233002F2103	L - カルボシステイン	5 0 0 m g 1 錠	カルボシステイン錠 5 0 0 m g 「サワイ」	沢井	ムコダイン錠 5 0 0 m g							●	
223	2233002F2111	L - カルボシステイン	5 0 0 m g 1 錠	カルボシステイン錠 5 0 0 m g 「トーワ」	東和薬品	ムコダイン錠 5 0 0 m g					●			
223	2233002F2170	L - カルボシステイン	5 0 0 m g 1 錠	カルボシステイン錠 5 0 0 m g 「N I G」	日医工	ムコダイン錠 5 0 0 m g			●					
223	2233002Q1108	L - カルボシステイン	5 % 1 m L	カルボシステインシロップ 5 % 「タカタ」	高田	ムコダインシロップ 5 %	●	●	●					
223	2233002Q1116	L - カルボシステイン	5 % 1 m L	カルボシステインシロップ 5 % 「J G」	大興=日本ジェネリック	ムコダインシロップ 5 %					●			
223	2233002Q1124	L - カルボシステイン	5 % 1 m L	カルボシステインシロップ小児用 5 % 「トーワ」	東和薬品	ムコダインシロップ 5 %							●	●
223	2233002R2010	L - カルボシステイン	5 0 % 1 g	カルボシステインDS 5 0 % 「タカタ」	高田	ムコダインDS 5 0 %			●		●			●
223	2233002R2010	L - カルボシステイン	5 0 % 1 g	カルボシステインドライシロップ 5 0 % 「N I G」	日医工岐阜=日医工=武田	ムコダインDS 5 0 %	●							
223	2234001F1371	ブロムヘキシン塩酸塩	4 m g 1 錠	ブロムヘキシン塩酸塩錠 4 m g 「トーワ」	東和薬品	ビソルボン錠 4 m g	●							●
223	2234001Q1135	ブロムヘキシン塩酸塩	0 . 0 8 % 1 m l	ブロムヘキシン塩酸塩シロップ 0 . 0 8 % 「トーワ」	東和薬品	—	●							
223	2239001F1017	アンブロキシソール塩酸塩	1 5 m g 1 錠	アンブロキシソール塩酸塩錠 1 5 m g 「日新」	日清製薬 = 第一三共エスファ	ムコソルバン錠 1 5 m g		●						
223	2239001F1017	アンブロキシソール塩酸塩	1 5 m g 1 錠	アンブロキシソール塩酸塩錠 1 5 m g 「サワイ」	沢井	ムコソルバン錠 1 5 m g	●						●	
223	2239001F1017	アンブロキシソール塩酸塩	1 5 m g 1 1 錠	アンブロキシソール塩酸塩錠 1 5 m g 「クニヒロ」	皇漢堂製薬	ムコソルバン錠 1 5 m g				●				
223	2239001F1017	アンブロキシソール塩酸塩	1 5 m g 1 錠	アンブロキシソール塩酸塩錠 1 5 m g 「トーワ」	東和薬品	ムコソルバン錠 1 5 m g								●
223	2239001F1017	アンブロキシソール塩酸塩	1 5 m g 1 錠	アンブロキシソール塩酸塩錠 1 5 m g 「Y D」	陽進堂	ムコソルバン錠 1 5 m g					●			
223	2239001G1012	アンブロキシソール塩酸塩	4 5 m g 1 錠	アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠 4 5 m g 「Z E」	全星薬品=三和化学	ムコソルバンL錠 4 5 m g			●					●

薬効分類番号	厚労省コード	成分名	規格・単位	品名	メーカー名	先発品医薬品名	獨逸	さ赤	深赤	上中	川市	がん	循呼	埼玉
223	2239001G1012	アンブロキシール塩酸塩	4 5 m g 1錠	アンブロキシール塩酸塩徐放OD錠4 5 m g「サワイ」	沢井	ムコソルバンL錠4 5 m g	●	●				●	●	
223	2239001G1012	アンブロキシール塩酸塩	4 5 m g 1錠	アンブロキシール塩酸塩徐放OD錠4 5 m g「ニプロ」	ニプロ	ムコソルバンL錠4 5 m g					●			
223	2239001N1011	アンブロキシール塩酸塩	4 5 m g 1カプセル	アンブロキシール塩酸塩徐放カプセル4 5 m g「トーワ」	東和薬品	ムコサル - Lカプセル4 5 m g				●				
223	2239001Q1018	アンブロキシール塩酸塩	0 . 3 % 1 m L	アンブロキシール塩酸塩シロップ小児用0 . 3 %「トーワ」	東和薬品	小児用ムコソルバンシロップ0 . 3 %		●		●				
223	2239001Q1018	アンブロキシール塩酸塩	0 . 3 % 1 m L	アンブロキシール塩酸塩シロップ小児用0 . 3 %「タイヨー」	武田テバファーマ=武田	小児用ムコソルバンシロップ0 . 3 %					●			●
223	2239001Q1018	アンブロキシール塩酸塩	0 . 3 % 1 m L	アンブロキシール塩酸塩シロップ小児用0 . 3 %「タカタ」	高田	小児用ムコソルバンシロップ0 . 3 %			●					
223	2239001R2052	アンブロキシール塩酸塩	1 . 5 % 1 g	アンブロキシール塩酸塩DS 3 %「タカタ」	高田	小児用ムコソルバンDS 1 . 5 %			●					
223	2239001R1013	アンブロキシール塩酸塩	1 . 5 % 1 g	ムコサールドライシロップ1 . 5 %	サノフィ	小児用ムコソルバンDS 1 . 5 %		●						
2 2 5 気管支拡張剤														
225	2251001F2018	テオフィリン	1 0 0 m g 1錠	テオフィリン徐放錠1 0 0 m g「サワイ」	沢井	テオロング錠1 0 0 m g , テオドル錠1 0 0 m g		●		●	●		●	
225	2251001F3014	テオフィリン	2 0 0 m g 1錠	テオフィリン徐放錠2 0 0 m g「サワイ」	沢井	テオロング錠2 0 0 m g , テオドル錠2 0 0 m g					●			
225	2251001G1017	テオフィリン	2 0 0 m g 1錠	テオフィリン徐放リ錠2 0 0 m g「トーワ」	東和薬品	ユニコン錠2 0 0							●	
225	2251001R1123	テオフィリン	2 0 % 1 g	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用2 0 %「サワイ」	沢井	テオドルドライシロップ2 0 %	●			●			●	
225	2251001R1131	テオフィリン	2 0 % 1 g	テオフィリン徐放DS 小児用2 0 %「トーワ」	東和薬品	—					●			
225	2251001R1018	テオフィリン	2 0 % 1 g	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用2 0 %「日医工」	日医工	テオドルドライシロップ2 0 %		●						
225	2251001R1018	テオフィリン	2 0 % 1 g	テオフィリンドライシロップ2 0 %「タカタ」	高田	-								●
225	2259006F1012	クレンブテロール塩酸塩	1 0 μ g 1錠	クレンブテロール錠1 0 μ g「ハラサワ」	原沢	スピロベント錠1 0 μ g				●				
2 3 1 止しゃ剤，整腸剤														
231	2316004B1036	耐性乳酸菌製剤	1 g	ビオフェルミンR 散	ビオフェルミン=大正製薬	—							●	●
231	2316004F1020	耐性乳酸菌製剤	1錠	ビオフェルミンR 錠	ビオフェルミン=大正製薬	—	●	●			●			
231	2316016B1039	耐性乳酸菌製剤	1 g	レベニン散	わかもと	—					●			
231	2318001F1225	ジメチコン	4 0 m g 1錠	ジメチコン錠4 0 m g「Y D」	陽進堂 = 日本ジェネリック	ガスコン錠4 0 m g , ガスサル錠4 0 m g			●					
231	2318001F1012	ジメチコン	4 0 m g 1錠	ジメチコン錠4 0 m g「フソー」	扶桑薬品工業	ガスコン錠4 0 m g , ガスサル錠4 0 m g								●
231	2318001Q1137	ジメチコン	2 % 1 m L	ジメチコン内用液2 %「ホリイ」	カイゲンファーマ	ガスコンドロップ内用液2 %	●						●	
231	2319001C1013	ロベラミド塩酸塩	0 . 0 5 % 1 g	ロベラミド塩酸塩細粒小児用0 . 0 5 %「タイヨー」	武田テバファーマ = 武田	ロベミン小児用細粒0 . 0 5 %		●						
231	2319001C1013	ロベラミド塩酸塩	0 . 0 5 % 1 g	ロベラミド塩酸塩細粒小児用0 . 0 5 %「N I G」	日医工岐阜=日医工=武田	ロベミン小児用細粒0 . 0 5 %	●				●			
231	2319001M1019	ロベラミド塩酸塩	1 m g 1カプセル	ロベラミド塩酸塩カプセル1 m g「N I G」	日医工岐阜=日医工=武田	ロベミンカプセル1 m g	●				●			
231	2319001M1019	ロベラミド塩酸塩	1 m g 1カプセル	ロベラミド塩酸塩カプセル1 m g「サワイ」	沢井	ロベミンカプセル1 m g		●	●	●		●	●	
2 3 2 消化性潰瘍用剤														
232	2323001F1250	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	2 m g 1錠	アズレン錠2 m g「ツルハラ」	鶴原	アズノール錠2 m g						●		
232	2325003B2010	ファモチジン	2 % 1 g	ファモチジン細粒2 %「サワイ」	沢井	ガスター散2 %	●			●	●			●
232	2325003F3019	ファモチジン	1 0 m g 1錠	ファモチジンD錠1 0 m g「サワイ」	沢井	ガスターD錠1 0 m g						●		
232	2325003F3019	ファモチジン	1 0 m g 1錠	ファモチジンOD錠1 0 m g「トーワ」	東和薬品	ガスターD錠1 0 m g				●				
232	2325003F3019	ファモチジン	1 0 m g 1錠	ファモチジンOD錠1 0 m g「オーハラ」	大原 = サンド	ガスターD錠1 0 m g							●	●
232	2325003F3019	ファモチジン	1 0 m g 1錠	ファモチジンD錠1 0 m g「E M E C」	サンノーバ = エルメッドエーザイ	ガスターD錠1 0 m g		●						
232	2325003F4015	ファモチジン	2 0 m g 1錠	ファモチジンD錠2 0 m g「サワイ」	沢井	ガスターD錠2 0 m g	●				●	●		
232	2325003F4015	ファモチジン	2 0 m g 1錠	ファモチジンOD錠2 0 m g「トーワ」	東和薬品	ガスターD錠2 0 m g				●				
232	2325003F4015	ファモチジン	2 0 m g 1錠	ファモチジンD錠2 0 m g「E M E C」	サンノーバ = エルメッドエーザイ	ガスターD錠2 0 m g		●						

薬効分類番号	厚労省コード	成分名	規格・単位	品名	メーカー名	先発品医薬品名	獨崎	さ赤	深赤	上中	川市	がん	循呼	埼玉
232	2325003F4015	ファミチジン	2 0 m g 1 錠	ファミチジンOD錠 2 0 m g 「ケミファ」	ケミファ	ガスターD錠 2 0 m g			●					
232	2325003F4015	ファミチジン	2 0 m g 1 錠	ファミチジンOD錠 2 0 m g 「オーハラ」	大原＝サント	ガスターD錠 2 0 m g							●	●
232	2325005F1015	ニザチジン	1 5 0 m g 1 錠	ニザチジン錠 1 5 0 m g 「Y D」	陽進堂	アシノン錠 1 5 0 m g	●	●						
232	2325005M2010	ニザチジン	7 5 m g 1 カプセル	ニザチジンカプセル 7 5 m g 「Y D」	陽進堂	—				●				
232	2325006F1079	ラフチジン	5 m g 1 錠	ラフチジン錠 5 m g 「Y D」	陽進堂	プロテカジン錠 5				●				
232	2325006F2075	ラフチジン	1 0 m g 1 錠	ラフチジン錠 1 0 m g 「Y D」	陽進堂	プロテカジン錠 1 0	●			●				
232	2325006F2083	ラフチジン	1 0 m g 1 錠	ラフチジン錠 1 0 m g 「サワイ」	沢井	プロテカジン錠 1 0							●	
232	2325006F2113	ラフチジン	1 0 m g 1 錠	ラフチジン錠 1 0 m g 「日医工」	日医工	プロテカジン錠 1 0		●						
232	2329008S1016	スクラルファート 1 0 % 液	1 0 % 1 m L	スクラルファート内用液 1 0 % 「N I G」	日医工岐阜=日医工=武田	アルサルミン内用液 1 0 %	●			●		●	●	
232	2329009C2012	スルピリド	1 0 % 1 g	スルピリド細粒 1 0 % 「アメル」	共和薬品	ドグマチール細粒 1 0 %					●			
232	2329009F1012	スルピリド	5 0 m g 1 錠	スルピリド錠 5 0 m g 「アメル」	共和薬品	ドグマチール錠 5 0 m g , アピリット錠 5 0 m g					●			
232	2329009F1012	スルピリド	5 0 m g 1 錠	スルピリド錠 5 0 m g 「サワイ」	沢井	ドグマチール錠 5 0 m g , アピリット錠 5 0 m g	●	●	●	●		●	●	●
232	2329012C1018	テブレノン	1 0 % 1 g	テブレノン細粒 1 0 % 「サワイ」	沢井	セルベックス細粒 1 0 %	●							
232	2329012C1018	テブレノン	1 0 % 1 g	テブレノン細粒 1 0 % 「トーワ」	東和薬品	セルベックス細粒 1 0 %							●	
232	2329012C1018	テブレノン	1 0 % 1 g	テブレノン細粒 1 0 % 「Y D」	陽進堂=日本ジェネリック=共創未来ファーマ	セルベックス細粒 1 0 %					●			
232	2329012M1013	テブレノン	5 0 m g 1 カプセル	テブレノンカプセル 5 0 m g 「日医工P」	日医工	セルベックスカプセル 5 0 m g				●				
232	2329012M1293	テブレノン	5 0 m g 1 カプセル	テブレノンカプセル 5 0 m g 「トーワ」	東和薬品	セルベックスカプセル 5 0 m g								●
232	2329012M1340	テブレノン	5 0 m g 1 カプセル	テブレノンカプセル 5 0 m g 「サワイ」	沢井	セルベックスカプセル 5 0 m g	●							
232	2329012M1374	テブレノン	5 0 m g 1 カプセル	テブレノンカプセル 5 0 m g 「Y D」	陽進堂=日本ジェネリック=ニプロ=共創未来ファーマ	セルベックスカプセル 5 0 m g		●						
232	2329020F1019	イルソグラジンマレイン酸塩	2 m g 1 錠	イルソグラジンマレイン酸塩錠 2 m g 「サワイ」	沢井	ガスロンN錠 2 m g		●						
232	2329021F1056	レバミビド	1 0 0 m g 1 錠	レバミビド錠 1 0 0 m g 「MED」	メディサ＝旭化成ファーマ	ムコスタ錠 1 0 0 m g		●						
232	2329021F1331	レバミビド	1 0 0 m g 1 錠	レバミビド錠 1 0 0 m g 「オーツカ」	大塚工場＝大塚製薬	ムコスタ錠 1 0 0 m g			●					
232	2329023F1012	ランソプラゾール	1 5 m g 1 錠	ランソプラゾールOD錠 1 5 m g 「日医工」	日医工	タケブロンOD錠 1 5		●						
232	2329023F1012	ランソプラゾール	1 5 m g 1 錠	ランソプラゾールOD錠 1 5 m g 「サワイ」	沢井	タケブロンOD錠 1 5							●	
232	2329023F1012	ランソプラゾール	1 5 m g 1 錠	ランソプラゾールOD錠 1 5 m g 「武田テバ」	武田テバファーマ=武田	タケブロンOD錠 1 5	●							
232	2329023F1012	ランソプラゾール	1 5 m g 1 錠	ランソプラゾールOD錠 1 5 m g 「トーワ」	東和薬品	タケブロンOD錠 1 5			●	●	●			●
232	2329023F2019	ランソプラゾール	3 0 m g 1 錠	ランソプラゾールOD錠 3 0 m g 「トーワ」	東和薬品	タケブロンOD錠 3 0			●	●	●			●
232	2329023F2019	ランソプラゾール	3 0 m g 1 錠	ランソプラゾールOD錠 3 0 m g 「武田テバ」	武田テバファーマ=武田	タケブロンOD錠 3 0	●							
232	2329027F1037	ボラブレジンク	7 5 m g 1 錠	ボラブレジンクOD錠 7 5 m g 「サワイ」	沢井	プロマックD錠 7 5	●	●	●	●	●	●	●	●
232	2329028F1112	ラベプラゾールナトリウム	1 0 m g 1 錠	ラベプラゾールNa錠 1 0 m g 「トーワ」	東和薬品	バリエット錠 1 0 m g					●			
232	2329028F1325	ラベプラゾールナトリウム	1 0 m g 1 錠	ラベプラゾールNa錠 1 0 m g 「V T R S」	マイランEPD=ヴィアトリス	バリエット錠 1 0 m g						●	●	
232	2329028F1147	ラベプラゾールナトリウム	1 0 m g 1 錠	ラベプラゾールNa塩錠 1 0 m g 「オーハラ」	大原	バリエット錠 1 0 m g			●					
232	2329028F1155	ラベプラゾールナトリウム	1 0 m g 1 錠	ラベプラゾールNa塩錠 1 0 m g 「明治」	Me i j i S e i k a	バリエット錠 1 0 m g	●	●						
232	2329028F2151	ラベプラゾールナトリウム	2 0 m g 1 錠	ラベプラゾールNa塩錠 2 0 m g 「明治」	Me i j i S e i k a	バリエット錠 2 0 m g	●							
232	2329028F3077	ラベプラゾールナトリウム	5 m g 1 錠	ラベプラゾールNa錠 5 m g 「サワイ」	沢井製薬	バリエット錠 5 m g							●	
232	2329029M1060	エソメプラゾールマグネシウム水和物	1 0 m g 1 カプセル	エソメプラゾールカプセル 1 0 m g 「ケミファ」	ケミファ	ネキシウムカプセル 1 0 m g					●			
232	2329029M1108	エソメプラゾールマグネシウム水和物	1 0 m g 1 カプセル	エソメプラゾールカプセル 1 0 m g 「ニプロ」	ニプロ	ネキシウムカプセル 1 0 m g							●	
232	2329029M2104	エソメプラゾールマグネシウム水和物	2 0 m g 1 カプセル	エソメプラゾールカプセル 2 0 m g 「ニプロ」	ニプロ	ネキシウムカプセル 2 0 m g	●		●			●	●	

薬効分類番号	厚労省コード	成分名	規格・単位	品名	メーカー名	先発品医薬品名	獨崎	さ赤	深赤	上中	川市	がん	循呼	埼玉
232	2329029M2066	エソメブラゾールマグネシウム水和物	2 0 m g 1 カプセル	エソメブラゾールカプセル2 0 m g 「ケミファ」	ケミファ	ネキシウムカプセル2 0 m g					・			
232	2329029M2082	エソメブラゾールマグネシウム水和物	2 0 m g 1 カプセル	エソメブラゾールカプセル2 0 m g 「トーワ」	東和薬品	ネキシウムカプセル2 0 m g		・						
232	2329029M2090	エソメブラゾールマグネシウム水和物	2 0 m g 1 カプセル	エソメブラゾールカプセル2 0 m g 「日新」	日新製薬 - 山形	ネキシウムカプセル2 0 m g								・
2 3 3 健胃消化剤														
233	2339161P1042	ピオヂアスターゼ1 0 0 0 配合剤	1 カプセル	フェンラーゼ配合カプセル	日医工ファーマ=日医工	—							・	
2 3 4 制酸剤														
234	2344005F1053	炭酸水素ナトリウム	5 0 0 m g 1 錠	炭酸水素ナトリウム錠5 0 0 m g 「V T R S」	マイランEPD=ヴィアトリス	—	・		・	・				
234	2344008F1081	沈降炭酸カルシウム	5 0 0 m g 1 錠	炭カル錠5 0 0 m g 「旭化成」	旭化成ファーマ	—	・							
234	2344009C1063	酸化マグネシウム	8 3 % 1 g	酸化マグネシウム細粒8 3 % 「ヨシダ」	吉田製薬	—						・		
234	2344009F1094	酸化マグネシウム	2 5 0 m g 1 錠	酸化マグネシウム錠2 5 0 m g 「ヨシダ」	吉田製薬=共創未来ファーマ	—	・	・	・				・	・
234	2344009F1019	酸化マグネシウム	2 5 0 m g 1 錠	酸化マグネシウム錠2 5 0 m g 「ケンエー」	健栄	—				・				
234	2344009F2031	酸化マグネシウム	3 3 0 m g 1 錠	マグミット錠3 3 0 m g	協和化学=シオエ=丸石=日医工	—						・		
234	2344009F2090	酸化マグネシウム	3 3 0 m g 1 錠	酸化マグネシウム錠3 3 0 m g 「ヨシダ」	吉田製薬=共創未来ファーマ	—	・	・	・		・		・	
234	2344009F2015	酸化マグネシウム	3 3 0 m g 1 錠	酸化マグネシウム錠3 3 0 m g 「ケンエー」	健栄	—				・				
234	2344009F3046	酸化マグネシウム	2 0 0 m g 1 錠	酸化マグネシウム錠2 0 0 m g 「ヨシダ」	吉田製薬	—							・	
234	2344009F4069	酸化マグネシウム	5 0 0 m g 1 錠	酸化マグネシウム錠5 0 0 m g 「ヨシダ」	吉田製薬=共創未来ファーマ	—					・		・	
234	2344009F4018	酸化マグネシウム	5 0 0 m g 1 錠	酸化マグネシウム錠5 0 0 m g 「ケンエー」	健栄	—				・				
234	2344009F6037	酸化マグネシウム	4 0 0 m g 1 錠	酸化マグネシウム錠4 0 0 m g 「ヨシダ」	吉田製薬	—					・			
234	2349101D1237	水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム	1 g	マルファ懸濁用配合顆粒	小野	—			・					
234	2349101D1253	水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム	1 g	マーロックス懸濁用配合顆粒	サノフィ	—		・						
2 3 5 下剤，浣腸剤														
235	2354003F2332	センノシド	1 2 m g 1 錠	センノシド錠1 2 m g 「Y D」	陽進堂	ブルゼニド錠1 2 m g			・					
235	2354003F2340	センノシド	1 2 m g 1 錠	センノシド錠1 2 m g 「セイコー」	生晃 = カイゲンファーマ = 扶桑	ブルゼニド錠1 2 m g	・							
235	2354003F2359	センノシド	1 2 m g 1 錠	センノシド錠1 2 m g 「クニヒロ」	皇漢堂製薬	ブルゼニド錠1 2 m g				・				
235	2354003F2367	センノシド	1 2 m g 1 錠	センノシド錠1 2 m g 「サワイ」	沢井	ブルゼニド錠1 2 m g								・
235	2354003F2375	センノシド	1 2 m g 1 錠	センノシド錠1 2 m g 「トーワ」	東和薬品	ブルゼニド錠1 2 m g		・			・	・	・	
235	2354003F2413	センノシド	1 2 m g 1 錠	センノシド錠1 2 m g 「ファイザー」	マイラン = ファイザー	ブルゼニド錠1 2 m g		・						
235	2359005S1011	ピコスルファートナトリウム水和物	0 . 7 5 % 1 m L	ピコスルファートナトリウム内用液0 . 7 5 % 「J G」	長生堂=日本ジェネリック=コーアイセイ=堀井	ラキソベロン内用液0 . 7 5 %							・	
235	2359005S1011	ピコスルファートナトリウム水和物	0 . 7 5 % 1 m L	ピコスルファートNa内用液0 . 7 5 % 「トーワ」	東和薬品	ラキソベロン内用液0 . 7 5 %		・	・		・			
235	2359005S1011	ピコスルファートナトリウム水和物	0 . 7 5 % 1 m L	ピコスルファートナトリウム内用液0 . 7 5 % 「イワキ」	岩城	ラキソベロン内用液0 . 7 5 %	・					・		・
235	2359102X1056	センナ・センナ実	1 g	ビム口顆粒	本草	アローゼン顆粒	・							
2 3 6 利胆剤														
236	2362001F1100	ウルソデオキシコール酸	5 0 m g 1 錠	ウルソデオキシコール酸錠5 0 m g 「J G」	日本ジェネリック	ウルソ錠5 0 m g	・						・	
236	2362001F1118	ウルソデオキシコール酸	5 0 m g 1 錠	ウルソデオキシコール酸錠5 0 m g 「トーワ」	東和薬品	ウルソ錠5 0 m g								・
236	2362001F2190	ウルソデオキシコール酸	1 0 0 m g 1 錠	ウルソデオキシコール酸錠1 0 0 m g 「J G」	日本ジェネリック	ウルソ錠1 0 0 m g	・				・			
236	2362001F2220	ウルソデオキシコール酸	1 0 0 m g 1 錠	ウルソデオキシコール酸錠1 0 0 m g 「トーワ」	東和薬品	ウルソ錠1 0 0 m g		・	・	・		・	・	・
2 3 9 その他の消化器官用薬														
239	2391002Q1026	グラニセトロン塩酸塩	1 m g 1 包	グラニセトロン内服ゼリー1 m g 「ケミファ」	日医工=ケミファ	カイトリル錠1 m g	・					・		

薬効分類番号	厚労省コード	成分名	規格・単位	品名	メーカー名	先発品医薬品名	獨逸	さ赤	深赤	上中	川市	がん	循呼	埼玉
239	2391008M1030	アプレビタントカプセル	8 0 m g 1 カプセル	アプレビタントカプセル 8 0 m g 「 N K 」	日本化薬	イメンドカプセル 8 0 m g	●	●			●	●	●	●
239	2391008M2036	アプレビタントカプセル	1 2 5 m g 1 カプセル	アプレビタントカプセル 1 2 5 m g 「 N K 」	日本化薬	イメンドカプセル 1 2 5 m g	●	●			●	●	●	●
239	2391008M3032	アプレビタントカプセル	1 セット	アプレビタントカプセルセット 「 N K 」	日本化薬	イメンドカプセルセット			●			●		
239	2399004F1260	メトクロプラミド	5 m g 1 錠	メトクロプラミド錠 5 m g 「 タカタ 」	高田製薬	プリンペラン錠 5	●	●						
239	2399004F1251	メトクロプラミド	5 m g 1 錠	メトクロプラミド錠 5 m g 「 トーワ 」	東和薬品	プリンペラン錠 5					●		●	●
239	2399004F1286	メトクロプラミド	5 m g 1 錠	メトクロプラミド錠 5 m g 「 N I G 」	日医工	プリンペラン錠 5			●	●				
239	2399005F1019	ドンペリドン	5 m g 1 錠	ドンペリドン錠 5 m g 「 サワイ 」	沢井	ナウゼリン錠 5							●	
239	2399005F2015	ドンペリドン	1 0 m g 1 錠	ドンペリドン錠 1 0 m g 「 E M E C 」	サンノーマ=エルメッド=日医工	ナウゼリン錠 1 0	●	●				●		
239	2399005F2015	ドンペリドン	1 0 m g 1 錠	ドンペリドン錠 1 0 m g 「 サワイ 」	沢井	ナウゼリン錠 1 0								●
239	2399005F2015	ドンペリドン	1 0 m g 1 錠	ドンペリドン錠 1 0 m g 「 N I G 」	武田	ナウゼリン錠 1 0				●				
239	2399005F2325	ドンペリドン	1 0 m g 1 錠	ドンペリドン錠 1 0 m g 「 日新 」	日新製薬	ナウゼリン錠 1 0			●					
239	2399005R1015	ドンペリドン	1 % 1 g	ドンペリドン D S 小児用 1 % 「 サワイ 」	沢井製薬	ナウゼリンドライシロップ 1 %								●
239	2399006F1013	トリメブチンマレイン酸塩	1 0 0 m g 1 錠	トリメブチンマレイン酸塩錠 1 0 0 m g 「 トーワ 」	東和薬品	セレキノン錠 1 0 0 m g	●	●		●			●	●
239	2399008F1012	イトブリド塩酸塩	5 0 m g 1 錠	イトブリド塩酸塩錠 5 0 m g 「 トーワ 」	東和薬品	ガナトン錠 5 0 m g					●			
239	2399009F1092	メサラジン	2 5 0 m g 1 錠	メサラジン錠 2 5 0 m g 「 ケミファ 」	ケミファ=共創未来ファーマ=日本薬工	ベンタサ錠 2 5 0 m g	●							
239	2399009F1181	メサラジン	2 5 0 m g 1 錠	メサラジン徐放錠 2 5 0 m g 「 日医工 P 」	日医工	ベンタサ錠 2 5 0 m g				●				
239	2399009F2064	メサラジン	5 0 0 m g 1 錠	メサラジン錠 5 0 0 m g 「 ケミファ 」	ケミファ=共創未来ファーマ=日本薬工	ベンタサ錠 5 0 0 m g	●							
239	2399009F2072	メサラジン	5 0 0 m g 1 錠	メサラジン錠 5 0 0 m g 「 サワイ 」	日本薬工=沢井	ベンタサ錠 5 0 0 m g		●						
239	2399009F2170	メサラジン	5 0 0 m g 1 錠	メサラジン徐放錠 5 0 0 m g 「 日医工 P 」	日医工	ベンタサ錠 5 0 0 m g				●				
239	2399009F3087	メサラジン	4 0 0 m g 1 錠	メサラジン腸溶錠 4 0 0 m g 「 サワイ 」	沢井	アサコール錠 4 0 0 m g	●	●						
239	2399010B1050	モサブリドクエン酸塩水和物	1 % 1 g	モサブリドクエン酸塩散 1 % 「 日医工 」	日医工	ガスモチン酸 1 %	●				●			●
239	2399010F2059	モサブリドクエン酸塩水和物	5 m g 1 錠	モサブリドクエン酸塩錠 5 m g 「 D S E P 」	第一三共エスファ	ガモスチン錠 5 m g			●				●	
239	2399010F2067	モサブリドクエン酸塩水和物	5 m g 1 錠	モサブリドクエン酸塩錠 5 m g 「 E E 」	エルメッドエーザイ	ガスモチン錠 5 m g		●						
239	2399010F2105	モサブリドクエン酸塩水和物	5 m g 1 錠	モサブリドクエン酸塩錠 5 m g 「 N P 」	ニプロ	ガスモチン錠 5 m g								●
239	2399010F2199	モサブリドクエン酸塩水和物	5 m g 1 錠	モサブリドクエン酸塩錠 5 m g 「 ケミファ 」	ケミファ=日本薬工	ガスモチン錠 5 m g					●			
239	2399010F2245	モサブリドクエン酸塩水和物	5 m g 1 錠	モサブリドクエン酸塩錠 5 m g 「 日医工 」	日医工	ガスモチン錠 5 m g				●				
239	2399010F2270	モサブリドクエン酸塩水和物	5 m g 1 錠	モサブリドクエン酸塩錠 5 m g 「 明治 」	M e i j i S e i k a	ガモスチン錠 5 m g	●							
239	2399010F2016	モサブリドクエン酸塩水和物	5 m g 1 錠	モサブリドクエン酸塩錠 5 m g 「 A A 」	あすか製薬=武田	ガスモチン錠 5 m g						●		

2 4 5 副腎ホルモン剤

245	2454002S1157	デキサメタゾン	0 . 0 1 % 1 m L	デキサメタゾンエリキシル 0 . 0 1 % 「 日新 」	日新製薬	デカドロンエリキシル 0 . 0 1 %			●		●			●
245	2454004F2081	ベタメタゾン	0 . 5 m g 1 錠	ベタメタゾン錠 0 . 5 m g 「 サワイ 」	沢井	リンデロン錠 0 . 5 m g	●		●					
245	2459100F1120	ベタメタゾン・ d - クロルフェニラミンマレイン酸塩	1 錠	エンペラシン配合錠	沢井	セレスタミン配合錠			●				●	
245	2459100F1189	ベタメタゾン・ d - クロルフェニラミンマレイン酸塩	1 錠	ブラデスミン配合錠	武田テバファーマ = 武田	セレスタミン配合錠	●							

2 4 8 混合ホルモン剤

248	2482009F1058	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール (1)	1 錠	フリウエル配合錠 L D 「 モチダ 」	持田販売=持田	ルナベル配合錠 L D					●			
248	2482009F1066	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール (1)	1 錠	フリウエル配合錠 L D 「 あすか 」	武田	ルナベル配合錠 L D				●				
248	2482009F2038	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール	1 錠	フリウエル配合錠 U L D 「 あすか 」	あすか製薬	ルナベル配合錠 U L D			●					

2 4 9 その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)

薬効分類番号	厚労省コード	成分名	規格・単位	品名	メーカー名	先発品医薬品名	獨逸	さ赤	深赤	上中	川市	がん	循呼	埼玉
249	2491001F6192	カリジノゲナーゼ	5 0 単位 1 錠	カリジノゲナーゼ錠 5 0 単位「日医工」	日医工	カルナクリン錠 5 0 , サークレチン S 錠 5 0					●			
249	2499010F3034	ジエノゲスト	0 . 5 m g 1 錠	ジエノゲスト錠 0 . 5 m g 「モチダ」	持田販売	ディナゲスト錠 0 . 5 m g					●			
249	2499010F1120	ジエノゲスト	1 m g 1 錠	ジエノゲスト錠 1 m g 「モチダ」	持田	ディナゲスト錠 1 m g				●				
249	2499010F1082	ジエノゲスト	1 m g 1 錠	ジエノゲスト錠 1 m g 「キッセイ」	ジェイドルフ製薬	ディナゲスト錠 1 m g								●
249	2499010F2046	ジエノゲスト	1 m g 1 錠	ジエノゲスト O D 錠 1 m g 「モチダ」	持田	ディナゲスト O D 錠 1 m g					●			
249	2499011F1028	デュタステリド	0 . 5 m g 1 錠	デュタステリド錠 0 . 5 m g A V 「 D S E P 」	第一三共エスファ	アボルブカプセル 0 . 5 m g					●	●	●	
249	2499011F1052	デュタステリド	0 . 5 m g 1 錠	デュタステリド錠 0 . 5 m g A V 「明治」	M e i j i S e i k a	アボルブカプセル 0 . 5 m g			●					
249	2499011F1028	デュタステリド	0 . 5 m g 1 錠	デュタステリド錠 0 . 5 m g A 「 D S E P 」	第一三共エスファ	アボルブカプセル 0 . 5 m g		●						
249	2499011M1108	デュタステリド	0 . 5 m g 1 カプセル	デュタステリドカプセル 0 . 5 m g A V 「武田テバ」	武田テバファーマ=武田	アボルブカプセル 0 . 5 m g	●							
249	2499011M1116	デュタステリド	0 . 5 m g 1 カプセル	デュタステリドカプセル 0 . 5 m g A V 「トーワ」	東和薬品	アボルブカプセル 0 . 5 m g								●
249	2499011M1043	デュタステリド	0 . 5 m g 1 錠	デュタステリドカプセル 0 . 5 m g A V 「 B M D 」	バイオメディクス	アボルブカプセル 0 . 5 m g				●				
2 5 9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬														
259	2590002F1010	フラボキサート塩酸塩	2 0 0 m g 1 錠	フラボキサート塩酸塩錠 2 0 0 m g 「サワイ」	沢井	ブラダロン錠 2 0 0 m g						●		
259	2590004F1010	リトドリン塩酸塩	5 m g 1 錠	リトドリン塩酸塩錠 5 m g 「 F 」	富士製薬	ウテメリン錠 5 m g			●		●			
259	2590004F1010	リトドリン塩酸塩	5 m g 1 錠	リトドリン塩酸塩錠 5 m g 「 Y D 」	陽進堂	ウテメリン錠 5 m g	●							
259	2590005F1014	オキシブチニン塩酸塩	2 m g 1 錠	オキシブチニン塩酸塩錠 2 m g 「サワイ」	沢井	ボラキス錠 2	●							
259	2590007F1307	プロピベリン塩酸塩	1 0 m g 1 錠	プロピベリン塩酸塩錠 1 0 m g 「トーワ」	東和薬品	バップフォー錠 1 0					●		●	
259	2590007F1013	プロピベリン塩酸塩	1 0 m g 1 錠	プロピベリン塩酸塩錠 1 0 m g 「 S W 」	沢井	バップフォー錠 1 0		●						
259	2590007F1013	プロピベリン塩酸塩	1 0 m g 1 錠	プロピベリン塩酸塩錠 1 0 m g 「ニプロ」	ニプロES	バップフォー錠 1 0	●							
259	2590007F1323	プロピベリン塩酸塩	1 0 m g 1 錠	プロピベリン塩酸塩錠 1 0 m g 「あすか」	あすか製薬=武田	バップフォー錠 1 0						●		
259	2590008F1018	タムスロシン塩酸塩	0 . 1 m g 1 錠	タムスロシン塩酸塩 O D 錠 0 . 1 m g 「 V T R S 」	マイランEPD=ヴィアトリス	ハルナール D 錠 0 . 1 m g					●			
259	2590008F2014	タムスロシン塩酸塩	0 . 2 m g 1 錠	タムスロシン塩酸塩 O D 錠 0 . 2 m g 「明治」	MeijiSeika	ハルナール D 錠 0 . 2 m g	●					●	●	
259	2590008F2073	タムスロシン塩酸塩	0 . 2 m g 1 錠	タムスロシン塩酸塩 O D 錠 0 . 2 m g 「日医工」	日医工	ハルナール D 錠 0 . 2 m g				●				
259	2590008F2014	タムスロシン塩酸塩	0 . 2 m g 1 錠	タムスロシン塩酸塩 O D 錠 0 . 2 m g 「 V T R S 」	マイランEPD=ヴィアトリス	ハルナール D 錠 0 . 2 m g					●			
259	2590008F2120	タムスロシン塩酸塩	0 . 2 m g 1 錠	タムスロシン塩酸塩 O D 錠 0 . 2 m g 「サワイ」	沢井	ハルナール D 錠 0 . 2 m g		●						
259	2590008F2162	タムスロシン塩酸塩	0 . 2 m g 1 錠	タムスロシン塩酸塩 O D 錠 0 . 2 m g 「トーワ」	東和薬品	ハルナール D 錠 0 . 2 m g			●					
259	2590009F4011	ナフトビジル	5 0 m g 1 錠	ナフトビジル O D 錠 5 0 m g 「 F F F P 」	共創未来ファーマ	フリバス O D 錠 5 0 m g		●						
259	2590009F4038	ナフトビジル	5 0 m g 1 錠	ナフトビジル O D 錠 5 0 m g 「 D S E P 」	第一三共エスファ	フリバス O D 錠 5 0 m g	●							
259	2590009F5018	ナフトビジル	7 5 m g 1 錠	ナフトビジル O D 錠 7 5 m g 「 F F F P 」	共創未来ファーマ	フリバス O D 錠 7 5 m g		●						
259	2590009F5018	ナフトビジル	7 5 m g 1 錠	ナフトビジル O D 錠 7 5 m g 「タカタ」	高田	フリバス O D 錠 7 5 m g					●			
259	2590009F5018	ナフトビジル	7 5 m g 1 錠	ナフトビジル O D 錠 7 5 m g 「 D S E P 」	第一三共エスファ	フリバス O D 錠 7 5 m g	●							
259	2590009F6014	ナフトビジル	2 5 m g 1 錠	ナフトビジル O D 錠 2 5 m g 「タカタ」	高田	フリバス O D 錠 2 5 m g					●			
259	2590009F6014	ナフトビジル	2 5 m g 1 錠	ナフトビジル O D 錠 2 5 m g 「杏林」	杏林	フリバス O D 錠 2 5 m g				●				
259	2590009F6014	ナフトビジル	2 5 m g 1 錠	ナフトビジル O D 錠 2 5 m g 「 D S E P 」	第一三共エスファ	フリバス O D 錠 2 5 m g							●	
259	2590009F6014	ナフトビジル	2 5 m g 1 錠	ナフトビジル O D 錠 2 5 m g 「 N I G 」	日医工岐阜工場	フリバス O D 錠 2 5 m g								●
259	2590010F3034	シロドシン	2 m g 1 錠	シロドシン O D 錠 2 m g 「 D S E P 」	第一三共エスファ	ユリーフ O D 錠 2 m g			●					
259	2590010F4030	シロドシン	4 m g 1 錠	シロドシン O D 錠 4 m g 「 D S E P 」	第一三共エスファ=第一三共	ユリーフ O D 錠 4 m g	●	●	●	●			●	●
259	2590010F4057	シロドシン	4 m g 1 錠	シロドシン O D 錠 4 m g 「 K M P 」	共創未来ファーマ=三和化学	ユリーフ O D 錠 4 m g					●			

薬効分類番号	厚労省コード	成分名	規格・単位	品名	メーカー名	先発品医薬品名	獨崎	さ赤	深赤	上中	川市	がん	循呼	埼玉
259	2590011F3055	コハク酸ソリフェナシン	2 . 5 m g 1錠	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2 . 5 m g「トーワ」	東和薬品	ベシケアOD錠2 . 5 m g							●	
259	2590011F3063	コハク酸ソリフェナシン	2 . 5 m g 1錠	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2 . 5 m g「ニプロ」	ニプロ	ベシケアOD錠2 . 5 m g		●						
259	2590011F3071	コハク酸ソリフェナシン	2 . 5 m g 1錠	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2 . 5 m g「日医工」	日医工	ベシケアOD錠2 . 5 m g				●				
259	2590011F4051	コハク酸ソリフェナシン	5 m g 1錠	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5 m g「トーワ」	東和薬品	ベシケアOD錠5 m g	●				●	●	●	
259	2590011F4060	コハク酸ソリフェナシン	5 m g 1錠	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5 m g「ニプロ」	ニプロ	ベシケアOD錠5 m g		●						
259	2590013F2066	イミダフェナシン	0 . 1 m g 1錠	イミダフェナシンOD錠0 . 1 m g「Y D」	陽進堂	ウリトスOD錠0 . 1 m g、ステープラOD錠0 . 1 m g			●					
259	2590013F2074	イミダフェナシン	0 . 1 m g 1錠	イミダフェナシンOD錠0 . 1 m g「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	ウリトスOD錠0 . 1 m g、ステープラOD錠0 . 1 m g	●			●				
259	2590013F2082	イミダフェナシン	0 . 1 m g 1錠	イミダフェナシンOD錠0 . 1 m g「サワイ」	沢井	ウリトスOD錠0 . 1 m g、ステープラOD錠0 . 1 m g		●						
259	2590016F2094	タダラフィル	5 m g 1錠	タダラフィル錠5 m g Z A「ニプロ」	ニプロ	ザルティア錠5 m g	●							
259	2590016F2043	タダラフィル	5 m g 1錠	タダラフィル錠5 m g Z A「あすか」	あすか製薬	ザルティア錠5 m g		●						
259	2590016F3023	タダラフィル	2 . 5 m g 1錠	タダラフィルOD錠2 . 5 m g Z A「トーワ」	東和薬品=共創未来ファーマ=三和化学	ザルティア錠2 . 5 m g				●	●			
259	2590016F4020	タダラフィル	5 m g 1錠	タダラフィルOD錠5 m g Z A「トーワ」	東和薬品=共創未来ファーマ=三和化学	ザルティア錠5 m g			●	●				
259	2590100X1139	オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤	1錠	エルサメット配合錠	武田テバファーマ=武田	—			●					
259	2590100X2011	オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合錠	1錠	エルサメットS配合錠	武田テバファーマ=武田	エビプロスタット配合錠D B							●	●
3 1 1 ビタミンA及びD剤														
311	3112001F1012	アルファカルシドール	0 . 2 5 μ g 1錠	アルファカルシドール錠0 . 2 5 μ g「アメル」	共和薬品	ワンアルファ錠0 . 2 5 μ g			●	●	●		●	
311	3112001F2019	アルファカルシドール	0 . 5 μ g 1錠	アルファカルシドール錠0 . 5 μ g「アメル」	共和薬品	ワンアルファ錠0 . 5 μ g				●				●
311	3112001F3015	アルファカルシドール	1 μ g 1錠	アルファカルシドール錠1 . 0 μ g「アメル」	共和薬品	ワンアルファ錠1 . 0 μ g			●	●	●			
311	3112001M1011	アルファカルシドール	0 . 2 5 μ g 1カプセル	アルファカルシドールカプセル0 . 2 5 μ g「フソー」	扶桑	アルファロールカプセル0 . 2 5 μ g	●					●		
311	3112001M1011	アルファカルシドール	0 . 2 5 μ g 1カプセル	アルファカルシドールカプセル0 . 2 5 μ g「テバ」	武田テバ薬品=武田テバファーマ=武田	アルファロールカプセル0 . 2 5 μ g		●						
311	3112001M2018	アルファカルシドール	0 . 5 μ g 1カプセル	アルファカルシドールカプセル0 . 5 μ g「フソー」	扶桑	アルファロールカプセル0 . 5 μ g	●							
311	3112001M3014	アルファカルシドール	1 μ g 1カプセル	アルファカルシドールカプセル1 . 0 μ g「フソー」	扶桑	アルファロールカプセル1 . 0 μ g	●					●		
311	3112004M1015	カルシトリオール	0 . 2 5 μ g 1カプセル	カルシトリオールカプセル0 . 2 5 μ g「サワイ」	沢井	ロカルトロールカプセル0 . 2 5							●	
311	3112004M2216	カルシトリオール	0 . 5 μ g 1カプセル	カルシトリオールカプセル0 . 5 μ g「サワイ」	沢井	ロカルトロールカプセル0 . 5			●					
311	3112006M1030	エルデカルシトール	0 . 5 μ g 1カプセル	エルデカルシトールカプセル0 . 5 μ g「サワイ」	沢井	エディロールカプセル0 . 5 μ g				●				
311	3112006M2037	エルデカルシトール	0 . 7 5 μ g 1カプセル	エルデカルシトールカプセル0 . 7 5 μ g「サワイ」	沢井	エディロールカプセル0 . 7 5 μ g	●		●	●		●	●	●
311	3112006M2045	エルデカルシトール	0 . 7 5 μ g 1カプセル	エルデカルシトールカプセル0 . 7 5 μ g「日医工」	日医工	エディロールカプセル0 . 7 5 μ g		●			●			
3 1 2 ビタミンB 1 剤														
312	3122007F2063	フルスルチアミン	2 5 m g 1錠	フルスルチアミン錠2 5 m g「トーワ」	東和薬品	2 5 m g アリナミンF 糖衣錠	●						●	
3 1 3 ビタミンB 剤（ビタミンB 剤を除く。）														
313	3133001B1223	バンテチン	2 0 % 1 g	バンテチン散2 0 %「N I G」	日医工岐阜工場	バントシン散2 0 %								●
313	3133001F3015	バンテチン	1 0 0 m g 1錠	バンテチン錠1 0 0 m g「Y D」	陽進堂	バントシン錠1 0 0								●
313	3131002F1330	リボフラビン酪酸エステル	2 0 m g 1錠	リボフラビン酪酸エステル錠2 0 m g「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	ハイボン錠2 0 m g							●	
313	3134002F1057	ピリドキシン塩酸塩	3 0 m g 1錠	ビタミンB 6錠3 0 m g「F」	富士製薬工業	—							●	
313	3134003F1205	ピリドキサルリン酸エステル水和物	1 0 m g 1錠	ピリドキサル錠1 0 m g「イセイ」	コーアイセイ=岩城	ピドキサル錠1 0 m g								●
313	3136004C1038	メコバラミン	0 . 1 % 5 0 0 m g 1包	メチコバル細粒0 . 1 %	エーザイ	—				●				
313	3136004F1050	メコバラミン	0 . 2 5 m g 1錠	メチコバル錠2 5 0 μ g	エーザイ	—	●	●						
313	3136004F1093	メコバラミン	0 . 2 5 m g 1錠	メコバラミン錠2 5 0 μ g「J G」	日本ジェネリック=共創未来ファーマ	—	●							

薬効分類番号	厚労省コード	成分名	規格・単位	品名	メーカー名	先発品医薬品名	獨崎	さ赤	深赤	上中	川市	がん	循呼	埼玉
313	3136004F2014	メコバラミン	0.5mg1錠	メコバラミン錠500「トーワ」	東和薬品	—				・				・
313	3136004F2138	メコバラミン	0.5mg1錠	メチコバル錠500μg	エーザイ	—	・	・	・		・	・	・	
313	3136004F2243	メコバラミン	0.5mg1錠	メコバラミン錠500μg「JG」	日本ジェネリック=共創未来ファーマ	—	・							
316 ビタミンK剤														
316	3160002M2095	メナテトレノン	15mg1カプセル	メナテトレノンカプセル15mg「YD」	陽進堂	グラケーカプセル15mg			・					
316	3160002M2125	メナテトレノン	15mg1カプセル	メナテトレノンカプセル15mg「トーワ」	東和薬品	グラケーカプセル15mg	・							
321 カルシウム剤														
321	3211001X1296	乳酸カルシウム水和物	10g	乳酸カルシウム「VTRS」原本	ヴィアトリス・ヘルスケア	—		・						
321	3214001F1063	L-アスパラギン酸カルシウム水和物	1錠	L-アスパラギン酸Ca錠200mg「トーワ」	東和薬品	アスパラCa錠200					・			
322 無機質製剤														
322	3222012Q1030	溶性ピロリン酸第二鉄	1mL	インクレミンシロップ5%	アルフレッサファーマ	—	・	・	・	・	・	・	・	・
322	3222013F1017	クエン酸第一鉄ナトリウム	鉄50mg1錠	クエン酸第一鉄Na錠50mg「JG」	日本ジェネリック	フェロミア錠50mg					・			
322	3222013F1017	クエン酸第一鉄ナトリウム	鉄50mg1錠	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	沢井	フェロミア錠50mg	・	・	・			・	・	・
322	3222013F1017	クエン酸第一鉄ナトリウム	鉄50mg1錠	クエン酸第一鉄Na錠50mg「NIG」	武田	フェロミア錠50mg				・				
322	3222013D1016	クエン酸第一鉄ナトリウム	1g	クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」	鶴原	—					・			
322	3229002G1015	塩化カリウム	600mg1錠	塩化カリウム徐放錠600mg「St」	佐藤薬品=アルフレッサファーマ	—	・		・	・			・	
322	3229001X1053	塩化カリウム	10g	塩化カリウム「フソー」	扶桑薬品工業	—		・						
332 止血剤														
332	3321002F1114	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	10mg1錠	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」	日医工	アドナ錠10mg		・					・	
332	3321002F2013	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	30mg1錠	カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」	陽進堂	アドナ錠30mg	・		・					
332	3321002F2447	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	30mg1錠	カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「トーワ」	東和薬品	アドナ錠30mg							・	・
332	3327002F1169	トラネキサム酸	250mg1錠	トラネキサム酸錠250mg「YD」	陽進堂=日医工	トランサミン錠250mg					・			
332	3327002F1193	トラネキサム酸	250mg1錠	トラネキサム酸錠250mg「日医工」	日医工	トランサミン錠250mg				・				
332	3327002M1281	トラネキサム酸	250mg1錠	トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」	東和薬品	トランサミン錠250mg								・
332	3327002M1320	トラネキサム酸	250mg1カプセル	トラネキサム酸カプセル250mg「旭化成」	旭化成ファーマ	トランサミンカプセル250mg		・	・					
339 その他の血液・体液用薬														
339	3399001F1015	チクロピジン塩酸塩	100mg1錠	チクロピジン塩酸塩錠100mg「トーワ」	東和薬品	パナルジン錠100mg							・	
339	3399001F1015	チクロピジン塩酸塩	100mg1錠	チクロピジン塩酸塩錠100mg「ツルハラ」	鶴原	パナルジン錠100mg	・							
339	3399002F3012	シロスタゾール	50mg1錠	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	沢井	ブレタールOD錠50mg	・		・		・	・		
339	3399002F3012	シロスタゾール	50mg1錠	シロスタゾールOD錠50mg「マイラン」	マイラン=ファイザー	ブレタールOD錠50mg		・						
339	3399002F3012	シロスタゾール	50mg1錠	シロスタゾールOD錠50mg「トーワ」	東和薬品	ブレタールOD錠50mg							・	
339	3399002F4019	シロスタゾール	100mg1錠	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	沢井	ブレタールOD錠100mg	・		・		・			
339	3399002F4019	シロスタゾール	100mg1錠	シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」	東和薬品	ブレタールOD錠100mg							・	・
339	3399002F4078	シロスタゾール	100mg1錠	シロスタゾールOD錠100mg「マイラン」	マイラン=ファイザー	ブレタールOD錠100mg		・						
339	3399002F4060	シロスタゾール	100mg1錠	シロスタゾールOD錠100mg「ケミファ」	日本ケミファ	ブレタールOD錠100mg				・				
339	3399003F1014	リマブロスト アルファデクス	5μg1錠	リマブロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	メディサ=沢井=日本ジェネリック	オバルモン錠5μg,プロレナル錠5μg	・		・		・		・	
339	3399003F1014	リマブロスト アルファデクス	5μg1錠	リマブロストアルファデクス錠5μg「日医工」	日医工	オバルモン錠5μg,プロレナル錠5μg		・		・		・		・
339	3399004M1018	イコサベント酸エチル	300mg1カプセル	イコサベント酸エチルカプセル300mg「サワイ」	沢井	エパデルカプセル300				・				

薬効分類番号	厚労省コード	成分名	規格・単位	品名	メーカー名	先発品医薬品名	獨逸	さ赤	深赤	上中	川市	がん	循呼	埼玉
339	3399004M1018	イコサベント酸エチル	3 0 0 m g 1 カプセル	イコサベント酸エチルカプセル 3 0 0 m g 「日医工」	日医工	エパデールカプセル 3 0 0		●						
339	3399004M4017	イコサベント酸エチル	9 0 0 m g 1 包	イコサベント酸エチル粒状カプセル 9 0 0 m g 「日医工」	日医工	エパデール S 9 0 0	●					●		●
339	3399004M4017	イコサベント酸エチル	9 0 0 m g 1 包	イコサベント酸エチル粒状カプセル 9 0 0 m g 「サワイ」	沢井	エパデール S 9 0 0		●			●			
339	3399005F1013	ベラブロストナトリウム	2 0 μ g 1 錠	ベラブロスト Na 錠 2 0 μ g 「サワイ」	沢井	プロサイリン錠 2 0 , ドルナー錠 2 0 μ g		●		●			●	
339	3399005F1013	ベラブロストナトリウム	2 0 μ g 1 錠	ベラブロスト Na 錠 2 0 μ g 「N I G」	日医工岐阜=日医工=武田	プロサイリン錠 2 0 , ドルナー錠 2 0 μ g	●							
339	3399006F2235	サルボグレラート塩酸塩	1 0 0 m g 1 錠	サルボグレラート塩酸塩錠 1 0 0 m g 「日医工」	日医工	アンブラーグ錠 1 0 0 m g		●						
339	3399006F2014	サルボグレラート塩酸塩	1 0 0 m g 1 錠	サルボグレラート塩酸塩錠 1 0 0 m g 「トーワ」	東和薬品	アンブラーグ錠 1 0 0 m g					●		●	
339	3399006F2014	サルボグレラート塩酸塩	1 0 0 m g 1 錠	サルボグレラート塩酸塩錠 1 0 0 m g 「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	アンブラーグ錠 1 0 0 m g	●							
339	3399006F2014	サルボグレラート塩酸塩	1 0 0 m g 1 錠	サルボグレラート塩酸塩錠 1 0 0 m g 「N P」	ニプロ	アンブラーグ錠 1 0 0 m g				●				
339	3399007H1021	アスピリン	1 0 0 m g 1 錠	バイアスピリン錠 1 0 0 m g	バイエル	—	●	●	●	●	●	●	●	●
339	3399008F1017	クロビドグレル硫酸塩	2 5 m g 1 錠	クロビドグレル錠 2 5 m g 「杏林」	杏林	ブラビックス錠 2 5 m g				●				
339	3399008F1114	クロビドグレル硫酸塩	2 5 m g 1 錠	クロビドグレル錠 2 5 m g 「S A N I K」	日医工サノフィ=日医工	ブラビックス錠 2 5 m g			●				●	
339	3399008F1203	クロビドグレル硫酸塩	2 5 m g 1 錠	クロビドグレル錠 2 5 m g 「サワイ」	沢井	ブラビックス錠 2 5 m g		●						
339	3399008F1262	クロビドグレル硫酸塩	2 5 m g 1 錠	クロビドグレル錠 2 5 m g 「トーワ」	東和薬品	ブラビックス錠 2 5 m g					●			
339	3399008F1017	クロビドグレル硫酸塩	2 5 m g 1 錠	クロビドグレル錠 2 5 m g 「三和」	日本薬工=三和化学	ブラビックス錠 2 5 m g	●							
339	3399008F2013	クロビドグレル硫酸塩	7 5 m g 1 錠	クロビドグレル錠 7 5 m g 「三和」	日本薬工=三和化学	ブラビックス錠 7 5 m g	●							
339	3399008F2013	クロビドグレル硫酸塩	7 5 m g 1 錠	クロビドグレル錠 7 5 m g 「杏林」	キョーリンメディオ=杏林	ブラビックス錠 7 5 m g				●				
339	3399008F2110	クロビドグレル硫酸塩	7 5 m g 1 錠	クロビドグレル錠 7 5 m g 「S A N I K」	日医工サノフィ=日医工	ブラビックス錠 7 5 m g			●			●	●	
339	3399008F2200	クロビドグレル硫酸塩	7 5 m g 1 錠	クロビドグレル錠 7 5 m g 「サワイ」	沢井	ブラビックス錠 7 5 m g		●						
339	3399008F2269	クロビドグレル硫酸塩	7 5 m g 1 錠	クロビドグレル錠 7 5 m g 「トーワ」	東和薬品	ブラビックス錠 7 5 m g					●			●
339	3399100F1116	アスピリン・ダイアルミネート	8 1 m g 1 錠	バファリン配合錠 A 8 1	ライオン=エーザイ	—		●					●	
3 9 2 解 毒 剤														
392	3929003C1016	球形吸着炭	1 g	球形吸着炭細粒「マイラン」	マイラン=マイラン E P D =扶桑	クレメジン細粒分包 2 g	●							
392	3929007F1037	酢酸亜鉛水和物	2 5 m g 1 錠	酢酸亜鉛錠 2 5 m g 「サワイ」	沢井	ノベルジン錠 2 5 m g					●		●	
392	3929007F1045	酢酸亜鉛水和物	2 5 m g 1 錠	酢酸亜鉛錠 2 5 m g 「ノーベル」	ダイト=ノーベル	ノベルジン錠 2 5 m g				●				
392	3929007F2033	酢酸亜鉛水和物	5 0 m g 1 錠	酢酸亜鉛錠 5 0 m g 「サワイ」	沢井	ノベルジン錠 5 0 m g			●		●	●		
392	3929007F2041	酢酸亜鉛水和物	5 0 m g 1 錠	酢酸亜鉛錠 5 0 m g 「ノーベル」	ダイト=ノーベル	ノベルジン錠 5 0 m g	●	●		●				
392	3929008D1030	デフェラシロクス	9 0 m g 1 包	デフェラシロクス顆粒分包 9 0 m g 「サンド」	サンド	ジャドニュ顆粒分包 9 0 m g	●		●					●
392	3929008D1049	デフェラシロクス	9 0 m g 1 包	デフェラシロクス顆粒分包 9 0 m g 「サワイ」	沢井	ジャドニュ顆粒分包 9 0 m g					●			
392	3929008D2037	デフェラシロクス	3 6 0 m g 1 包	デフェラシロクス顆粒分包 3 6 0 m g 「サンド」	サンド	ジャドニュ顆粒分包 3 6 0 m g	●		●					
392	3929008D2045	デフェラシロクス	3 6 0 m g 1 包	デフェラシロクス顆粒分包 3 6 0 m g 「サワイ」	沢井	ジャドニュ顆粒分包 3 6 0 m g					●			
3 9 4 痛 風 治 療 剤														
394	3943001F1012	アロプリノール	1 0 0 m g 1 錠	アロプリノール錠 1 0 0 m g 「サワイ」	沢井	ザイロリック錠 1 0 0	●				●			
394	3943001F1012	アロプリノール	1 0 0 m g 1 錠	アロプリノール錠 1 0 0 m g 「杏林」	杏林	ザイロリック錠 1 0 0			●	●				
394	3943001F1012	アロプリノール	1 0 0 m g 1 錠	アロプリノール錠 1 0 0 m g 「タカタ」	高田	ザイロリック錠 1 0 0		●						
394	3943001F1012	アロプリノール	1 0 0 m g 1 錠	アロプリノール錠 1 0 0 m g 「ケミファ」	ケミファ	ザイロリック錠 1 0 0						●	●	
394	3943001F1012	アロプリノール	1 0 0 m g 1 錠	アロプリノール錠 1 0 0 m g 「トーワ」	東和薬品	ザイロリック錠 1 0 0								●
394	3949002F2017	ベンズプロマロン	5 0 m g 1 錠	ベンズプロマロン錠 5 0 m g 「トーワ」	東和薬品	ユリノーム錠 5 0 m g					●		●	

薬効分類番号	厚労省コード	成分名	規格・単位	品名	メーカー名	先発品医薬品名	獨崎	さ赤	深赤	上中	川市	がん	循呼	埼玉
394	3949002F2017	ベンズブロマロン	5 0 m g 1 錠	ベンズブロマロン錠 5 0 m g 「 N I G 」	日医工岐阜=日医工=武田	ユリノーム錠 5 0 m g				●				
394	3949101F1014	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物	1 錠	クエンメット配合錠	日本薬工	ウラリット配合錠				●				
394	3949003F1015	フェブキソスタット	1 0 m g 1 錠	フェブキソスタット錠 1 0 m g 「 D S E P 」	第一三共エスファ	フェブリク錠 1 0 m g	●							
394	3949003F1015	フェブキソスタット	1 0 m g 1 錠	フェブキソスタット錠 1 0 m g 「 トーワ 」	東和薬品	フェブリク錠 1 0 m g				●				
394	3949003F1015	フェブキソスタット	1 0 m g 1 錠	フェブキソスタット錠 1 0 m g 「 サワイ 」	沢井	フェブリク錠 1 0 m g					●			
394	3949003F2011	フェブキソスタット	2 0 m g 1 錠	フェブキソスタット錠 2 0 m g 「 D S E P 」	第一三共エスファ	フェブリク錠 2 0 m g	●							
394	3949003F2011	フェブキソスタット	2 0 m g 1 錠	フェブキソスタット錠 2 0 m g 「 トーワ 」	東和薬品	フェブリク錠 2 0 m g				●				
394	3949003F2011	フェブキソスタット	2 0 m g 1 錠	フェブキソスタット錠 2 0 m g 「 サワイ 」	沢井	フェブリク錠 2 0 m g					●			
394	3949003F4049	フェブキソスタット	1 0 m g 1 錠	フェブキソスタット O D 錠 1 0 m g 「 サワイ 」	沢井	フェブリク錠 1 0 m g		●	●			●	●	
394	3949003F4057	フェブキソスタット	1 0 m g 1 錠	フェブキソスタット O D 錠 1 0 m g 「 日新 」	日新製薬 - 山形	フェブリク錠 1 0 m g								●
394	3949003F5045	フェブキソスタット	2 0 m g 1 錠	フェブキソスタット O D 錠 2 0 m g 「 サワイ 」	沢井	フェブリク錠 2 0 m g		●	●			●	●	
394	3949003F5010	フェブキソスタット	2 0 m g 1 錠	フェブキソスタット O D 錠 2 0 m g 「 日新 」	日新製薬 - 山形	フェブリク錠 2 0 m g								●
3 9 6 糖尿病用剤														
396	3961003F2016	グリベンクラミド	2 . 5 m g 1 錠	グリベンクラミド錠 2 . 5 m g 「 トーワ 」	東和薬品	オイグルコン錠 2 . 5 m g , ダオニール錠 2 . 5 m g							●	
396	3961007F1018	グリクラジド	4 0 m g 1 錠	グリクラジド錠 4 0 m g 「 サワイ 」	メディサ = 沢井 = 日本ジェネリック	グリミクロン錠 4 0 m g	●							
396	3961007F2014	グリクラジド	2 0 m g 1 錠	グリクラジド錠 2 0 m g 「 トーワ 」	東和薬品	グリミクロン H A 錠 2 0 m g						●		
396	3961007F2090	グリクラジド	2 0 m g 1 錠	グリクラジド錠 2 0 m g 「 サワイ 」	沢井	グリミクロン H A 錠 2 0 m g				●				
396	3961008F1012	グリメピリド	1 m g 1 錠	グリメピリド錠 1 m g 「 フェルゼン 」	フェルゼン P	アマリール 1 m g 錠				●				
396	3961008F3015	グリメピリド	0 . 5 m g 1 錠	グリメピリド錠 0 . 5 m g 「 フェルゼン 」	フェルゼン P	アマリール 0 . 5 m g 錠				●				
396	3961008F4097	グリメピリド	1 m g 1 錠	グリメピリド O D 錠 1 m g 「 日医工 」	日医工	アマリール O D 錠 1 m g	●				●			
396	3961008F4100	グリメピリド	1 m g 1 錠	グリメピリド O D 錠 1 m g 「 トーワ 」	東和薬品	アマリール O D 錠 1 m g			●				●	●
396	3961008F5018	グリメピリド	3 m g 1 錠	グリメピリド O D 錠 3 m g 「 日医工 」	日医工	アマリール O D 錠 3 m g	●							
396	3961008F5107	グリメピリド	3 m g 1 錠	グリメピリド O D 錠 3 m g 「 トーワ 」	東和薬品	アマリール O D 錠 3 m g							●	
396	3961008F6090	グリメピリド	0 . 5 m g 1 錠	グリメピリド O D 錠 0 . 5 m g 「 トーワ 」	東和薬品	アマリール O D 錠 0 . 5 m g								●
396	3962002F3066	メトホルミン塩酸塩	5 0 0 m g 1 錠	メトホルミン塩酸塩錠 5 0 0 m g M T 「 T E 」	トーアエイヨー = アステラス	メトグルコ錠 5 0 0 m g		●						
396	3969003F2090	アカルボース	1 0 0 m g 1 錠	アカルボース錠 1 0 0 m g 「 サワイ 」	沢井	グルコバイ O D 錠 1 0 0 m g							●	
396	3969003F4017	アカルボース	1 0 0 m g 1 錠	アカルボース O D 錠 1 0 0 m g 「 N I G 」	日医工岐阜=日医工=武田	グルコバイ O D 錠 1 0 0 m g					●			
396	3969004F3015	ボグリボース	0 . 2 m g 1 錠	ボグリボース O D 錠 0 . 2 m g 「 トーワ 」	東和薬品	ベイスン O D 錠 0 . 2					●			
396	3969004F3015	ボグリボース	0 . 2 m g 1 錠	ボグリボース O D 錠 0 . 2 m g 「 サワイ 」	沢井	ベイスン O D 錠 0 . 2	●						●	
396	3969004F3015	ボグリボース	0 . 2 m g 1 錠	ボグリボース O D 錠 0 . 2 m g 「 武田テバ 」	武田	ベイスン O D 錠 0 . 2				●				
396	3969004F3015	ボグリボース	0 . 2 m g 1 錠	ボグリボース O D 錠 0 . 2 m g 「 ケミファ 」	シオノケミカル	ベイスン O D 錠 0 . 2								●
396	3969004F4011	ボグリボース	0 . 3 m g 1 錠	ボグリボース O D 錠 0 . 3 m g 「 サワイ 」	沢井	ベイスン O D 錠 0 . 3			●			●	●	
396	3969004F4011	ボグリボース	0 . 3 m g 1 錠	ボグリボース O D 錠 0 . 3 m g 「 トーワ 」	東和薬品	ベイスン O D 錠 0 . 3		●			●			
396	3969004F4011	ボグリボース	0 . 3 m g 1 錠	ボグリボース O D 錠 0 . 3 m g 「 武田テバ 」	武田	ベイスン O D 錠 0 . 3				●				
396	3969004F4011	ボグリボース	0 . 3 m g 1 錠	ボグリボース O D 錠 0 . 3 m g 「 ケミファ 」	シオノケミカル	ベイスン O D 錠 0 . 3								●
396	3969006F2069	ナテグリニド	9 0 m g 1 錠	ナテグリニド錠 9 0 m g 「 日医工 」	日医工	ファスティック錠 9 0 , スターシス錠 9 0 m g							●	
396	3969007F1016	ビオグリタゾン塩酸塩	1 5 m g 1 錠	ビオグリタゾン錠 1 5 m g 「 武田テバ 」	武田	アクトス錠 1 5				●				
396	3969007F3043	ビオグリタゾン塩酸塩	1 5 m g 1 錠	ビオグリタゾン O D 錠 1 5 m g 「 F F P 」	共創未来ファーマ	アクトス O D 錠 1 5			●					

薬効分類番号	厚労省コード	成分名	規格・単位	品名	メーカー名	先発品医薬品名	獨逸	さ赤	深赤	上中	川市	がん	循呼	埼玉
396	3969007F3086	ビオグリタゾン塩酸塩	1 5 m g 1 錠	ビオグリタゾンOD錠1 5 m g「トーワ」	東和薬品	アクトスOD錠1 5					・			
396	3969007F3094	ビオグリタゾン塩酸塩	1 5 m g 1 錠	ビオグリタゾンOD錠1 5 m g「日医工」	日医工	アクトスOD錠1 5							・	
396	3969007F3140	ビオグリタゾン塩酸塩	1 5 m g 1 錠	ビオグリタゾンOD錠1 5 m g「ケミファ」	ケミファ	アクトスOD錠1 5	・							
396	3969008F3064	ミチグリニドカルシウム水和物	5 m g 1 錠	ミチグリニドC a ・ O D錠5 m g「三和」	大興＝三和化学	グルファストOD錠5 m g		・						
396	3969008F4060	ミチグリニドカルシウム水和物	1 0 m g 1 錠	ミチグリニドC a ・ O D錠1 0 m g「三和」	大興＝三和化学	グルファストOD錠1 0 m g		・						・
396	3969008F4079	ミチグリニドカルシウム水和物	1 0 m g 1 錠	ミチグリニドC a ・ O D錠1 0 m g「フソー」	リョートファイン＝扶桑	グルファストOD錠1 0 m g	・				・			
396	3969008F4087	ミチグリニドカルシウム水和物	1 0 m g 1 錠	ミチグリニドC a ・ O D錠1 0 m g「S N」	シオノ＝江州	グルファストOD錠1 0 m g					・			
396	3969008F4044	ミチグリニドカルシウム水和物	1 0 m g 1 錠	ミチグリニドC a ・ O D錠1 0 m g「J G」	日本ジェネリック	グルファストOD錠1 0 m g				・				
396	3969009F2038	ミグリトール	5 0 m g 1 錠	ミグリトール錠5 0 m g「トーワ」	東和薬品	セイブル錠5 0 m g				・				
396	3969009F3034	ミグリトール	7 5 m g 1 錠	ミグリトール錠7 5 m g「トーワ」	東和薬品	セイブル錠7 5 m g				・				
396	3969009F4030	ミグリトール	5 0 m g 1 錠	ミグリトールOD錠5 0 m g「サワイ」	沢井	セイブル錠5 0 m g	・	・			・		・	
396	3969009F4049	ミグリトール	5 0 m g 1 錠	ミグリトールOD錠5 0 m g「トーワ」	東和薬品	セイブルOD錠5 0 m g								・
396	3969009F5037	ミグリトール	7 5 m g 1 錠	ミグリトールOD錠7 5 m g「サワイ」	沢井	セイブルOD錠7 5 m g					・			
396	3969009F6017	ミグリトール	2 5 m g 1 錠	ミグリトールOD錠2 5 m g「トーワ」	東和薬品	セイブルOD錠2 5 m g								・
396	3969009F6033	ミグリトール	2 5 m g 1 錠	ミグリトールOD錠2 5 m g「サワイ」	沢井	セイブルOD錠2 5 m g							・	
396	3969013F1038	レバグリニド	0 . 2 5 m g 1 錠	レバグリニド錠0 . 2 5 m g「サワイ」	沢井	シュアボスト錠0 . 2 5 m g	・	・	・		・	・	・	・
3 9 9 他に分類されない代謝性医薬品														
399	3999001Q2015	ラクツロース	6 5 % 1 m L	ラクツロースシロップ6 5 %「タカタ」	高田＝日本化薬	モニラック・シロップ6 5 %	・	・			・		・	・
399	3999001Q2015	ラクツロース	6 5 % 1 m L	ラクツロースシロップ6 5 %「N I G」	日医工岐阜＝日医工＝武田	モニラック・シロップ6 5 %				・				
399	3999001Q6010	ラクツロース	5 4 . 1 6 7 % 1 2 g 1 包	ラグノスNF経口ゼリー分包1 2 g	三和化学	—			・	・		・		
399	3999003F1017	カモスタットメシル酸塩	1 0 0 m g 1 錠	カモスタットメシル酸塩錠1 0 0 m g「日医工」	日医工	フオイバン錠1 0 0 m g	・		・			・		
399	3999003F1017	カモスタットメシル酸塩	1 0 0 m g 1 錠	カモスタットメシル酸塩錠1 0 0 m g「トーワ」	東和薬品	フオイバン錠1 0 0 m g		・		・				・
399	3999003F1017	カモスタットメシル酸塩	1 0 0 m g 1 錠	カモスタットメシル酸塩錠1 0 0 m g「N P」	ニプロ	フオイバン錠1 0 0 m g					・		・	
399	3999004M3013	シクロスポリン	1 0 m g 1 カプセル	シクロスポリンカプセル1 0 m g「日医工」	日医工	ネオール1 0 m gカプセル	・							
399	3999004M3145	シクロスポリン	1 0 m g 1 カプセル	シクロスポリンカプセル1 0 m g「V T R S」	マイランEPD＝ヴァイアトリス	ネオール1 0 m gカプセル						・		
399	3999004M4010	シクロスポリン	2 5 m g 1 カプセル	シクロスポリンカプセル2 5 m g「トーワ」	東和薬品	ネオール2 5 m gカプセル					・			
399	3999004M4010	シクロスポリン	2 5 m g 1 カプセル	シクロスポリンカプセル2 5 m g「サンド」	サンド	ネオール2 5 m gカプセル				・				
399	3999004M4109	シクロスポリン	2 5 m g 1 カプセル	シクロスポリンカプセル2 5 m g「日医工」	日医工	ネオール2 5 m gカプセル	・							
399	3999004M4010	シクロスポリン	2 5 m g 1 カプセル	シクロスポリンカプセル2 5 m g「T C」	東洋カプセル	ネオール2 5 m gカプセル								・
399	3999004M4141	シクロスポリン	2 5 m g 1 カプセル	シクロスポリンカプセル2 5 m g「V T R S」	マイランEPD＝ヴァイアトリス＝サンファーマ	ネオール2 5 m gカプセル			・			・		
399	3999004M5016	シクロスポリン	5 0 m g 1 カプセル	シクロスポリンカプセル5 0 m g「日医工」	日医工	ネオール5 0 m gカプセル	・							
399	3999004M5016	シクロスポリン	5 0 m g 1 カプセル	シクロスポリンカプセル5 0 m g「サンド」	サンド	ネオール5 0 m gカプセル				・				
399	3999004M5148	シクロスポリン	5 0 m g 1 カプセル	シクロスポリンカプセル5 0 m g「V T R S」	マイランEPD＝ヴァイアトリス＝サンファーマ	ネオール5 0 m gカプセル						・		
399	3999006F1037	L - システイン	4 0 m g 1 錠	ハイチオール錠4 0	久光製薬	—					・			
399	3999033F1034	レボカルニチン	1 0 0 m g 1 錠	レボカルニチンF F錠1 0 0 m g「トーワ」	東和薬品＝共創未来ファーマ＝三和化学	エルカルチンF F錠1 0 0 m g	・				・			
399	3999033F2030	レボカルニチン	2 5 0 m g 1 錠	レボカルニチンF F錠2 5 0 m g「トーワ」	東和薬品	エルカルチンF F錠2 5 0 m g			・	・			・	
399	3999033S1032	レボカルニチン	1 0 % 1 m L	レボカルニチンF F内用液1 0 %「アメル」	共和薬品	エルカルチンF F内用液1 0 %	・				・			
399	3999013F1304	エバルレスタット	5 0 m g 1 錠	エバルレスタット錠5 0 m g「サワイ」	沢井	キネダック錠5 0 m g					・		・	

薬効分類番号	厚労省コード	成分名	規格・単位	品名	メーカー名	先発品医薬品名	獨崎	さ赤	深赤	上中	川市	がん	循呼	埼玉
399	3999013F1010	エバルレスタット	5 0 m g 1錠	エバルレスタット錠 5 0 m g 「 V T R S 」	マイランEPD=ヴィアトリス	キネダック錠 5 0 m g	●							
399	3999013F1428	エバルレスタット	5 0 m g 1錠	エバルレスタット錠 5 0 m g 「 N I G 」	武田	キネダック錠 5 0 m g				●				
399	3999014F1023	タクロリムス水和物	0 . 5 m g 1錠	タクロリムス錠 0 . 5 m g 「 トーワ 」	東和薬品	—			●		●	●		
399	3999014F2020	タクロリムス水和物	1 m g 1錠	タクロリムス錠 1 m g 「 トーワ 」	東和薬品	—			●		●	●		
399	3999014F3042	タクロリムス水和物	1 . 5 m g 1錠	タクロリムス錠 1 . 5 m g 「 あゆみ 」	あゆみ製薬	—				●				
399	3999014M1073	タクロリムス水和物	1 m g 1カプセル	タクロリムスカプセル 1 m g 「 V T R S 」	マイランEPD=ヴィアトリス	プログラフカプセル 1 m g	●			●				
399	3999014M2070	タクロリムス水和物	0 . 5 m g 1カプセル	タクロリムスカプセル 0 . 5 m g 「 V T R S 」	マイランEPD=ヴィアトリス	プログラフカプセル 0 . 5 m g	●							
399	3999016F1014	メトトレキサート	2 m g 1錠	メトトレキサート錠 2 m g 「 トーワ 」	東和薬品	—					●			
399	3999016F1073	メトトレキサート	2 m g 1錠	メトトレキサート錠 2 m g 「 あゆみ 」	あゆみ製薬	—		●						
399	3999016M1013	メトトレキサート	2 m g 1カプセル	メトトレキサートカプセル 2 m g 「 サワイ 」	沢井	リウマトレックスカプセル 2 m g	●						●	●
399	3999017M1042	ミコフェノール酸モフェチル	2 5 0 m g 1カプセル	ミコフェノール酸モフェチルカプセル 2 5 0 m g 「 ファイザー 」	マイラン=ファイザー	セルセプトカプセル 2 5 0		●						
399	3999018F2010	アレンドロン酸ナトリウム水和物	3 5 m g 1錠	アレンドロン酸錠 3 5 m g 「 トーワ 」	東和薬品	フォサマック錠 3 5 m g , ポナロン錠 3 5 m g								●
399	3999018F2095	アレンドロン酸ナトリウム水和物	3 5 m g 1錠	アレンドロン酸錠 3 5 m g 「 日医工 」	日医工	フォサマック錠 3 5 m g , ポナロン錠 3 5 m g				●	●			
399	3999018F2206	アレンドロン酸ナトリウム水和物	3 5 m g 1錠	アレンドロン酸錠 3 5 m g 「 V T R S 」	マイランEPD=ヴィアトリス	フォサマック錠 3 5 m g , ポナロン錠 3 5 m g	●							
399	3999019F1204	リセドロン酸ナトリウム水和物	2 . 5 m g 1錠	リセドロン酸 N a 錠 2 . 5 m g 「 J G 」	日本ジェネリック	ベネット錠 2 . 5 m g , アクトネル錠 2 . 5 m g							●	
399	3999019F1069	リセドロン酸ナトリウム水和物	2 . 5 m g 1錠	リセドロン酸 N a 錠 2 . 5 m g 「 サワイ 」	ニプロ	ベネット錠 2 . 5 m g , アクトネル錠 2 . 5 m g	●							
399	3999019F2014	リセドロン酸ナトリウム水和物	1 7 . 5 m g 1錠	リセドロン酸 N a 錠 1 7 . 5 m g 「 N P 」	ニプロES	ベネット錠 1 7 . 5 m g , アクトネル錠 1 7 . 5 m g			●				●	
399	3999019F2049	リセドロン酸ナトリウム水和物	1 7 . 5 m g 1錠	リセドロン酸 N a 錠 1 7 . 5 m g 「 サワイ 」	沢井	ベネット錠 1 7 . 5 m g , アクトネル錠 1 7 . 5 m g	●	●						
399	3999019F3010	リセドロン酸ナトリウム水和物	7 5 m g 1錠	リセドロン酸 N a 錠 7 5 m g 「 トーワ 」	東和薬品	ベネット錠 7 5 m g , アクトネル錠 7 5 m g					●			
399	3999021F1031	ラロキシフェン塩酸塩水和物	6 0 m g 1錠	ラロキシフェン塩酸塩錠 6 0 m g 「 サワイ 」	沢井	エビスタ錠 6 0 m g	●	●			●			
399	3999021F1090	ラロキシフェン塩酸塩水和物	6 0 m g 1錠	ラロキシフェン塩酸塩錠 6 0 m g 「 トーワ 」	東和薬品	エビスタ錠 6 0 m g			●					
399	3999021F1112	ラロキシフェン塩酸塩水和物	6 0 m g 1錠	ラロキシフェン塩酸塩錠 6 0 m g 「 日新 」	日新製薬	エビスタ錠 6 0 m g				●				
399	3999031F1043	イグラチモド錠	2 5 m g 1錠	イグラチモド錠 2 5 m g 「 サワイ 」	沢井	ケアラム錠 2 5 m g		●	●	●	●			
399	3999025F1030	ビルフェニドン	2 0 0 m g 1錠	ビルフェニドン錠 2 0 0 m g 「 日医工 」	日医工	ビレスパ錠 2 0 0 m g					●	●	●	
399	3999026F1042	ミノドロン酸水和物	1 m g 1錠	ミノドロン酸錠 1 m g 「 J G 」	日本ジェネリック	ボノテオ錠 1 m g , リカルボン錠 1 m g					●			
399	3999026F2049	ミノドロン酸水和物	5 0 m g 1錠	ミノドロン酸錠 5 0 m g 「 J G 」	日本ジェネリック	ボノテオ錠 5 0 m g , リカルボン錠 5 0 m g							●	
399	3999026F2103	ミノドロン酸水和物	5 0 m g 1錠	ミノドロン酸錠 5 0 m g 「 日医工 」	日医工	ボノテオ錠 5 0 m g , リカルボン錠 5 0 m g		●						
399	3999027F1039	バゼドキシフェン酢酸塩	2 0 m g 1錠	バゼドキシフェン錠 2 0 m g 「 サワイ 」	沢井製薬	ビビアント錠 2 0 m g				●	●			
4 2 1 アルキル化剤														
421	4219004F1025	テモゾロミド錠	2 0 m g 1錠	テモゾロミド錠 2 0 m g 「 N K 」	日本化薬	テモダールカプセル 2 0 m g	●		●		●	●	●	●
421	4219004F2021	テモゾロミド錠	1 0 0 m g 1錠	テモゾロミド錠 1 0 0 m g 「 N K 」	日本化薬	テモダールカプセル 1 0 0 m g	●		●		●	●	●	●
4 2 2 代謝拮抗剤														
422	4223005F1030	カベシタピン	3 0 0 m g 1錠	カベシタピン錠 3 0 0 m g 「 サワイ 」	沢井	ゼローダ錠 3 0 0		●			●			
422	4223005F1057	カベシタピン	3 0 0 m g 1錠	カベシタピン錠 3 0 0 m g 「 日医工 」	日医工	ゼローダ錠 3 0 0				●				
422	4223005F1065	カベシタピン	3 0 0 m g 1錠	カベシタピン錠 3 0 0 m g 「 ヤクルト 」	ダイト=ヤクルト	ゼローダ錠 3 0 0							●	●
422	4229101F1050	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	2 0 m g 1錠 (テガフル相当量)	エスワンタイホウ配合 O D 錠 T 2 0	岡山大鵬	ティーエスワン配合 O D 錠 T 2 0	●	●	●			●	●	●
422	4229101F2057	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	2 5 m g 1錠 (テガフル相当量)	エスワンタイホウ配合 O D 錠 T 2 5	岡山大鵬	ティーエスワン配合 O D 錠 T 2 5	●	●	●			●	●	●
422	4229101M1050	エヌケーエスワン	2 0 m g 1カプセル (テガフル相当量)	エヌケーエスワン配合カプセル T 2 0	日本化薬	ティーエスワン配合カプセル T 2 0								●

薬効分類番号	厚労省コード	成分名	規格・単位	品名	メーカー名	先発品医薬品名	獨崎	さ赤	深赤	上中	川市	がん	循呼	埼玉
４２９ その他の腫瘍用薬														
429	4291003F1015	タモキシフェンクエン酸塩	１０ｍｇ１錠	タモキシフェン錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」	第一三共エスファ	ノルバデックス錠２０ｍｇ		●			●			
429	4291003F2011	タモキシフェンクエン酸塩	２０ｍｇ１錠	タモキシフェン錠２０ｍｇ「日医工」	日医工	ノルバデックス錠２０ｍｇ				●				
429	4291003F2089	タモキシフェンクエン酸塩	２０ｍｇ１錠	タモキシフェン錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」	第一三共エスファ	ノルバデックス錠２０ｍｇ	●							
429	4291007F1013	トレミフェンクエン酸塩	４０ｍｇ１錠	トレミフェン錠４０ｍｇ「サワイ」	メディサ=沢井=日本ジェネリック	フェアストン錠４０ｍｇ					●			
429	4291009F1071	ビカルタミド	８０ｍｇ１錠	ビカルタミド錠８０ｍｇ「ＮＫ」	日本化薬	カソデックス錠８０ｍｇ		●						
429	4291009F1160	ビカルタミド	８０ｍｇ１錠	ビカルタミド錠８０ｍｇ「日医工」	日医工	カソデックス錠８０ｍｇ				●				
429	4291009F1217	ビカルタミド	８０ｍｇ１錠	ビカルタミド錠８０ｍｇ「トーワ」	東和	カソデックス錠８０ｍｇ								●
429	4291009F2043	ビカルタミド	８０ｍｇ１錠	ビカルタミドOD錠８０ｍｇ「ＮＫ」	日本化薬	カソデックスOD錠８０ｍｇ						●		
429	4291009F2086	ビカルタミド	８０ｍｇ１錠	ビカルタミドOD錠８０ｍｇ「日医工」	日医工	カソデックスOD錠８０ｍｇ					●			
429	4291009F2124	ビカルタミド	８０ｍｇ１錠	ビカルタミドOD錠８０ｍｇ「ＤＳＥＰ」	第一三共エスファ	カソデックスOD錠８０ｍｇ	●							
429	4291009F2124	ビカルタミド	８０ｍｇ１錠	ビカルタミドOD錠８０ｍｇ「ＤＥＳＰ」	第一三共エスファ	カソデックス錠８０ｍｇ			●					
429	4291010F1090	アナストロゾール	１ｍｇ１錠	アナストロゾール錠１ｍｇ「ＮＫ」	日本化薬	アリミデックス錠１ｍｇ	●							
429	4291010F1120	アナストロゾール	１ｍｇ１錠	アナストロゾール錠１ｍｇ「ケミファ」	ダイト=ケミファ	アリミデックス錠１ｍｇ					●			
429	4291010F1228	アナストロゾール	１ｍｇ１錠	アナストロゾール錠１ｍｇ「ＤＳＥＰ」	第一三共エスファ	アリミデックス錠１ｍｇ		●	●	●				
429	4291011F1052	イマチニブメシル酸塩	１００ｍｇ１錠	イマチニブ錠１００ｍｇ「ＮＫ」	日本化薬	グリベック錠１００ｍｇ	●		●	●	●			
429	4291012F1014	エキセメスタン	２５ｍｇ１錠	エキセメスタン錠２５ｍｇ「ＮＩＧ」	日医工岐阜=日医工=武田	アロマシン錠２５ｍｇ					●			
429	4291012F1030	エキセメスタン	２５ｍｇ１錠	エキセメスタン錠２５ｍｇ「ＮＫ」	日本化薬	アロマシン錠２５ｍｇ	●							
429	4291013F1035	ゲフィチニブ	２５０ｍｇ１錠	ゲフィチニブ錠２５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」	第一三共エスファ	イレッサ錠２５０	●				●	●	●	●
429	4291013F1051	ゲフィチニブ	２５０ｍｇ１錠	ゲフィチニブ錠２５０ｍｇ「ＮＫ」	日本化薬	イレッサ錠２５０				●				
429	4291015F1018	レトロゾール	２．５ｍｇ１錠	レトロゾール錠２．５ｍｇ「サンド」	サンド	フェマール錠２．５ｍｇ				●				
429	4291015F1093	レトロゾール	２．５ｍｇ１錠	レトロゾール錠２．５ｍｇ「ＮＫ」	日本化薬	フェマール錠２．５ｍｇ	●				●			●
429	4291016F1039	エルロチニブ塩酸塩	２５ｍｇ１錠	エルロチニブ錠２５ｍｇ「ＮＫ」	日本化薬	タルセバ錠２５ｍｇ				●	●	●	●	
429	4291016F2035	エルロチニブ塩酸塩	１００ｍｇ１錠	エルロチニブ錠１００ｍｇ「ＮＫ」	日本化薬	タルセバ錠１００ｍｇ	●	●		●		●	●	
429	4291016F3031	エルロチニブ塩酸塩	１５０ｍｇ１錠	エルロチニブ錠１５０ｍｇ「ＮＫ」	日本化薬	タルセバ錠１５０ｍｇ	●	●		●	●	●	●	
429	4291020F1043	ダサチニブ	２０ｍｇ１錠	ダサチニブ錠２０ｍｇ「ＮＫ」	日本化薬	スプリセル錠２０ｍｇ		●		●		●		
429	4291020F1078	ダサチニブ水和物	２０ｍｇ１錠	ダサチニブ錠２０ｍｇ「ＢＭＳＨ」	ＢＭＳ販売=ＢＭＳ	スプリセル錠２０ｍｇ	●		●					
429	4291020F2040	ダサチニブ	５０ｍｇ１錠	ダサチニブ錠５０ｍｇ「ＮＫ」	日本化薬	スプリセル錠５０ｍｇ		●		●		●		
429	4291020F2074	ダサチニブ水和物	５０ｍｇ１錠	ダサチニブ錠５０ｍｇ「ＢＭＳＨ」	ＢＭＳ販売=ＢＭＳ	スプリセル錠５０ｍｇ	●		●					
429	4291024M1032	レナリドミド水和物カプセル	５ｍｇ１カプセル	レナリドミドカプセル５ｍｇ「ＢＭＳＨ」	ＢＭＳ販売=ＢＭＳ	レブラミドカプセル５ｍｇ			●	●				
４４１ 抗ヒスタミン剤														
441	4413004F1014	メキタジン	３ｍｇ１錠	メキタジン錠３ｍｇ「サワイ」	沢井	—					●			
４４９ その他のアレルギー用薬														
449	4490002M1013	トラニラスト	１００ｍｇ１カプセル	トラニラストカプセル１００ｍｇ「ＣＨ」	長生堂=日本ジェネリック	リザベンカプセル１００ｍｇ					●			
449	4490002M1013	トラニラスト	１００ｍｇ１カプセル	トラニラストカプセル１００ｍｇ「トーワ」	東和薬品	リザベンカプセル１００ｍｇ								●
449	4490002R1010	トラニラスト	５％１ｇ	トラニラストＤＳ５％「ＣＨ」	長生堂=日本ジェネリック	—					●			
449	4490003M1018	ケトチフェン fumarate 塩酸塩	１ｍｇ１カプセル	ケトチフェンカプセル１ｍｇ「日医工」	日医工	ザジテンカプセル１ｍｇ				●				
449	4490014F1017	エビナスチン塩酸塩	１０ｍｇ１錠	エビナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	アレジオン錠１０							●	

薬効分類番号	厚労省コード	成分名	規格・単位	品名	メーカー名	先発品医薬品名	獨逸	さ赤	深赤	上中	川市	がん	循呼	埼玉
449	4490014F2285	エビナスチン塩酸塩	2 0 m g 1 錠	エビナスチン塩酸塩錠 2 0 m g 「サワイ」	沢井製薬	アレジオン錠 2 0					●			
449	4490014F2013	エビナスチン塩酸塩	2 0 m g 1 錠	エビナスチン塩酸塩錠 2 0 m g 「J G」	長生堂 = 日本ジェネリック	アレジオン錠 2 0								●
449	4490014F2013	エビナスチン塩酸塩	2 0 m g 1 錠	エビナスチン塩酸塩錠 2 0 m g 「V T R S」	マイランEPD=ヴィアトリス	アレジオン錠 2 0						●		
449	4490014F2013	エビナスチン塩酸塩	2 0 m g 1 錠	エビナスチン塩酸塩錠 2 0 m g 「Y D」	陽進堂=共創未来ファーマ	アレジオン錠 2 0	●							
449	4490016M2011	スプラタストトシル酸塩	1 0 0 m g 1 カプセル	スプラタストトシル酸塩カプセル 1 0 0 m g 「トーワ」	東和薬品	アイビーディカプセル 1 0 0					●			
449	4490017M1010	برانلカスト水和物	1 1 2 . 5 m g 1 カプセル	برانلカストカプセル 1 1 2 . 5 m g 「サワイ」	沢井	オノンカプセル 1 1 2 . 5 m g	●				●			
449	4490017M1010	برانلカスト水和物	1 1 2 . 5 m g 1 カプセル	برانلカストカプセル 1 1 2 . 5 m g 「日医工」	日医工	オノンカプセル 1 1 2 . 5 m g			●					●
449	4490017F1010	برانلカスト水和物	1 1 2 . 5 m g 1 錠	برانلカスト錠 1 1 2 . 5 m g 「A F P」	アルフレッサファーマ	—						●		
449	4490017R1017	برانلカスト水和物	1 0 % 1 g	برانلカストドライシロップ 1 0 % 「A F P」	アルフレッサP	オノンドライシロップ 1 0 %				●				
449	4490017R1017	برانلカスト水和物	1 0 % 1 g	برانلカスト D S 1 0 % 「サワイ」	沢井	オノンドライシロップ 1 0 %								●
449	4490017R1017	برانلカスト水和物	1 0 % 1 g	برانلカスト D S 1 0 % 「タカタ」	高田	オノンドライシロップ 1 0 %	●		●		●			
449	4490019F4175	エバスチン	1 0 m g 1 錠	エバスチン O D 錠 1 0 m g 「ファイザー」	ファイザー	エバステル O D 錠 1 0 m g			●					
449	4490020R1035	セチリジン塩酸塩	1 . 2 5 % 1 g	セチリジン塩酸塩 D S 1 . 2 5 % 「タカタ」	高田	ジルテックドライシロップ 1 . 2 5 %	●							
449	4490021F2030	ラマトロバン	7 5 m g 1 錠	ラマトロバン錠 7 5 m g 「K O」	寿	バイナス錠 7 5 m g	●				●			
449	4490022F4037	ベボタスチンベシル酸塩	1 0 m g 1 錠	ベボタスチンベシル酸塩 O D 錠 1 0 m g 「タナベ」	ニプロ E S = ニプロ	タリオン O D 錠 1 0 m g			●	●				●
449	4490022F4061	ベボタスチンベシル酸塩	1 0 m g 1 錠	ベボタスチンベシル酸塩 O D 錠 1 0 m g 「トーワ」	東和薬品	タリオン O D 錠 1 0 m g		●						
449	4490022F4070	ベボタスチンベシル酸塩	1 0 m g 1 錠	ベボタスチンベシル酸塩 O D 錠 1 0 m g 「日医工」	日医工	タリオン O D 錠 1 0 m g					●			
449	4490023F1091	フェキソフェナジン塩酸塩	6 0 m g 1 錠	フェキソフェナジン塩酸塩錠 6 0 m g 「S A N I K」	日医工サノフィ = 日医工	アレグラ錠 6 0 m g	●	●						
449	4490023F1202	フェキソフェナジン塩酸塩	6 0 m g 1 錠	フェキソフェナジン塩酸塩錠 6 0 m g 「トーワ」	東和薬品	アレグラ錠 6 0 m g			●		●			●
449	4490023F2098	フェキソフェナジン塩酸塩	3 0 m g 1 錠	フェキソフェナジン塩酸塩錠 3 0 m g 「S A N I K」	日医工サノフィ = 日医工	アレグラ錠 3 0 m g	●							
449	4490023F2209	フェキソフェナジン塩酸塩	3 0 m g 1 錠	フェキソフェナジン塩酸塩錠 3 0 m g 「トーワ」	東和薬品=共創未来ファーマ	アレグラ錠 3 0 m g					●			
449	4490023R2035	フェキソフェナジン塩酸塩	5 % 1 g	フェキソフェナジン塩酸塩 D S 5 % 「トーワ」	東和薬品	—				●				
449	4490025F4146	オロバタジン塩酸塩	5 m g 1 錠	オロバタジン塩酸塩 O D 錠 5 m g 「トーワ」	東和薬品	アレロック O D 錠 5	●	●			●			
449	4490025F4014	オロバタジン塩酸塩	5 m g 1 錠	オロバタジン塩酸塩 O D 錠 5 m g 「フェルゼン」	フェルゼンP	アレロック O D 錠 5				●				
449	4490025F4197	オロバタジン塩酸塩	5 m g 1 錠	オロバタジン塩酸塩 O D 錠 5 m g 「V T R S」	ヴィアトリス	アレロック O D 錠 5			●					
449	4490025R1020	オロバタジン塩酸塩	1 % 1 g	オロバタジン塩酸塩ドライシロップ 1 % 「日本臓器」	日本臓器	—					●			
449	4490026C1013	モンテルカストナトリウム	4 m g 1 包	モンテルカスト細粒 4 m g 「ケミファ」	ケミファ = 日本薬工	シングレア細粒 4 m g , キプレス細粒 4 m g	●		●	●	●			
449	4490026C1013	モンテルカストナトリウム	4 m g 1 包	モンテルカスト細粒 4 m g 「ニプロ」	ニプロ	キプレス細粒 4 m g 、シングレア細粒 4 m g								●
449	4490026F1222	モンテルカストナトリウム	5 m g 1 錠	モンテルカストチュアブル錠 5 m g 「タカタ」	高田製薬	シングレアチュアブル錠 5 m g , キプレスチュアブル錠 5 m g	●		●					
449	4490026F1257	モンテルカストナトリウム	5 m g 1 錠	モンテルカストチュアブル錠 5 m g 「トーワ」	東和薬品	シングレアチュアブル錠 5 m g , キプレスチュアブル錠 5 m g		●						
449	4490026F1010	モンテルカストナトリウム	5 m g 1 錠	モンテルカストチュアブル錠 5 m g 「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	シングレアチュアブル錠 5 m g , キプレスチュアブル錠 5 m g				●	●			
449	4490026F1010	モンテルカストナトリウム	5 m g 1 錠	モンテルカストチュアブル錠 5 m g 「ニプロ」	ニプロ	キプレスチュアブル錠 5 m g								●
449	4490026F2156	モンテルカストナトリウム	1 0 m g 1 錠	モンテルカスト錠 1 0 m g 「T C K」	辰巳化学	キプレス錠 1 0 m g				●				
449	4490026F4019	モンテルカストナトリウム	1 0 m g 1 錠	モンテルカスト O D 錠 1 0 m g 「タカタ」	高田=共創未来ファーマ	シングレア O D 錠 1 0 m g , キプレス O D 錠 1 0 m g		●	●		●		●	●
449	4490026F4086	モンテルカストナトリウム	1 0 m g 1 錠	モンテルカスト O D 錠 1 0 m g 「明治」	Me i j i S e i k a	シングレア O D 錠 1 0 m g , キプレス O D 錠 1 0 m g	●							
449	4490026F5066	モンテルカストナトリウム	5 m g 1 錠	モンテルカスト O D 錠 5 m g 「明治」	Me i j i S e i k a	シングレア O D 錠 5 m g , キプレス O D 錠 5 m g	●							
449	4490027F2126	ロラタジン	1 0 m g 1 錠	ロラタジン O D 錠 1 0 m g 「ケミファ」	ダイト=ケミファ=日本薬工	クラリチンレディタブ錠 1 0 m g				●				
449	4490027F2088	ロラタジン	1 0 m g 1 錠	ロラタジン O D 錠 1 0 m g 「N P」	ニプロ	クラリチンレディタブ錠 1 0 m g					●			

薬効分類番号	厚労省コード	成分名	規格・単位	品名	メーカー名	先発品医薬品名	獨逸	さ赤	深赤	上中	川市	がん	循呼	埼玉
449	4490027F2177	ロラタジン	1 0 m g 1 錠	ロラタジンOD錠 1 0 m g 「日医工」	日医工	クラリチンレディタブ錠 1 0 m g	●							
449	4490027F2169	ロラタジン	1 0 m g 1 錠	ロラタジンOD錠 1 0 m g 「トーワ」	東和薬品	クラリチンレディタブ錠 1 0 m g			●					
449	4490028F1140	レボセチリジン塩酸塩	5 m g 1 錠	レボセチリジン塩酸塩錠 5 m g 「武田テバ」	武田テバファーマ=武田	ザイザル錠 5 m g	●					●	●	
449	4490028F1191	レボセチリジン塩酸塩	5 m g 1 錠	レボセチリジン塩酸塩錠 5 m g 「フェルゼン」	フェルゼン P	ザイザル錠 5 m g				●				
449	4490028F1205	レボセチリジン塩酸塩	5 m g 1 錠	レボセチリジン塩酸塩錠 5 m g 「明治」	M e i j i S e i k a	ザイザル錠 5 m g		●						
449	4490028F1116	レボセチリジン塩酸塩	5 m g 1 錠	レボセチリジン塩酸塩錠 5 m g 「サワイ」	沢井製薬	ザイザル錠 5 m g								●
449	4490028F4042	レボセチリジン塩酸塩	5 m g 1 錠	レボセチリジン塩酸塩OD錠 5 m g 「サワイ」	沢井	ザイザル錠 5 m g			●					
449	4490028F4018	レボセチリジン塩酸塩	5 m g 1 錠	レボセチリジン塩酸塩OD錠 5 m g 「Y D」	陽進堂	ザイザル錠 5 m g					●			
449	4490028Q1052	レボセチリジン塩酸塩	0 . 0 5 % 1 m L	レボセチリジン塩酸塩シロップ 0 . 0 5 % 「サワイ」	沢井	ザイザルシロップ 0 . 0 5 %					●			
449	4490028Q1079	レボセチリジン塩酸塩	0 . 0 5 % 1 m L	レボセチリジン塩酸塩シロップ 0 . 0 5 % 「ニプロ」	ニプロ	ザイザルシロップ 0 . 0 5 %			●					
449	4490028R1058	レボセチリジン塩酸塩	0 . 5 % 1 g	レボセチリジン塩酸塩D S O . 5 % 「タカタ」	高田製薬	ザイザルシロップ 0 . 0 5 %			●		●			●
449	4490100F1030	フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸ブソイドエフェドリン	1 錠	ブソフェキ配合錠 「サワイ」	沢井製薬	ディレグラ配合錠		●			●			
6 1 1 主としてグラム陽性菌に作用するもの														
611	6113001B1100	バンコマイシン塩酸塩	5 0 0 m g 1 瓶	バンコマイシン塩酸塩散 0 . 5 g 「タイヨー」	武田テバファーマ = 武田	塩酸バンコマイシン散 0 . 5 g		●						
6 1 3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの														
613	6131001C2119	アモキシシリン水和物細粒	1 0 0 m g 1 g	アモキシシリン細粒 2 0 % 「T C K」	辰巳	—			●					
613	6131001C2011	アモキシシリン水和物	2 0 0 m g 1 g	ワイドシリン細粒 2 0 %	Meiji Seika ファルマ	パセトシリン細粒 1 0 % , サワシリン細粒 1 0 %				●	●			●
613	6131001M2335	アモキシシリン水和物	2 5 0 m g 1 カプセル	アモキシシリンカプセル 2 5 0 m g 「トーワ」	東和薬品	サワシリンカプセル 2 5 0 , パセトシリンカプセル 2 5 0		●						
613	6132013C1147	セフジニル	1 0 0 m g 1 g	セフジニル細粒小児用 1 0 % 「J G」	長生堂 = 日本ジェネリック	セフゾン細粒小児用 1 0 %	●							
613	6132016F2038	セフカベン ビボキシル塩酸塩水和物	1 0 0 m g 1 錠	セフカベンビボキシル塩酸塩錠 1 0 0 m g 「サワイ」	沢井	フロモックス錠 1 0 0 m g		●						
6 1 4 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの														
614	6149003F1015	クラリスロマイシン	5 0 m g 1 錠	クラリスロマイシン錠 5 0 m g 小児用 「N P I」	日本薬工	クラリシッド錠 5 0 m g 小児用 , クラリス錠 5 0 小児用				●				
614	6149003F1015	クラリスロマイシン	5 0 m g 1 錠	クラリスロマイシン錠小児用 5 0 m g 「タカタ」	高田=大原	クラリシッド錠 5 0 m g 小児用 , クラリス錠 5 0 小児用	●				●			
614	6149003F2011	クラリスロマイシン	2 0 0 m g 1 錠	クラリスロマイシン錠 2 0 0 m g 「タカタ」	高田=大原	クラリシッド錠 2 0 0 m g , クラリス錠 2 0 0	●							
614	6149003F2100	クラリスロマイシン	2 0 0 m g 1 錠	クラリスロマイシン錠 2 0 0 m g 「サワイ」	沢井	クラリシッド錠 2 0 0 m g , クラリス錠 2 0 0		●						
614	6149004C1102	アジスロマイシン水和物	1 0 0 m g 1 g	アジスロマイシン細粒小児用 1 0 % 「トーワ」	東和薬品	ジスロマック細粒小児用 1 0 %					●			
614	6149004F1036	アジスロマイシン水和物	2 5 0 m g 1 錠	アジスロマイシン錠 2 5 0 m g 「D S E P」	全星=第一三共エスファ	ジスロマック錠 2 5 0 m g							●	
614	6149004F1141	アジスロマイシン水和物	2 5 0 m g 1 錠	アジスロマイシン錠 2 5 0 m g 「タカタ」	高田	ジスロマック錠 2 5 0 m g	●							
614	6149004F1168	アジスロマイシン水和物	2 5 0 m g 1 錠	アジスロマイシン錠 2 5 0 m g 「トーワ」	東和薬品	ジスロマック錠 2 5 0 m g					●			
614	6149004F4027	アジスロマイシン水和物	5 0 0 m g 1 錠	アジスロマイシン錠 5 0 0 m g 「トーワ」	東和薬品	ジスロマック錠 6 0 0 m g				●				
6 1 5 主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの														
615	6152005F1010	ミノサイクリン塩酸塩	5 0 m g 1 錠	ミノサイクリン塩酸塩錠 5 0 m g 「サワイ」	沢井	ミノマイシン錠 5 0 m g		●	●					
615	6152005F2016	ミノサイクリン塩酸塩	1 0 0 m g 1 錠	ミノサイクリン塩酸塩錠 1 0 0 m g 「サワイ」	沢井	ミノマイシンカプセル 1 0 0 m g			●					
615	6152005M2015	ミノサイクリン塩酸塩	1 0 0 m g 1 カプセル	ミノサイクリン塩酸塩カプセル 1 0 0 m g 「日医工」	日医工	ミノマイシンカプセル 1 0 0 m g				●				
6 1 6 主として抗酸菌に作用するもの														
616	6164001M1011	リファンピシン	1 5 0 m g 1 カプセル	リファンピシンカプセル 1 5 0 m g 「サンド」	サンド = 日本ジェネリック = ニプロ	リファジンカプセル 1 5 0 m g		●	●					
6 1 7 主としてカビに作用するもの														
617	6179001F1031	ポリコナゾール	5 0 m g 1 錠	ポリコナゾール錠 5 0 m g 「D S E P」	第一三共エスファ	ブイフェンド錠 5 0 m g	●				●	●		

薬効分類番号	厚労省コード	成分名	規格・単位	品名	メーカー名	先発品医薬品名	獨逸	さ赤	深赤	上中	川市	がん	循呼	埼玉
617	6179001F1082	ポリコナゾール	5 0 m g 1 錠	ポリコナゾール錠 5 0 m g 「トーワ」	東和薬品	ブイフェンド錠 5 0 m g							・	
617	6179001F2038	ポリコナゾール	2 0 0 m g 1 錠	ポリコナゾール錠 2 0 0 m g 「D S E P」	第一三共エスファ	ブイフェンド錠 2 0 0 m g	・				・	・		
6 2 1 サルファ剤														
621	6219001H1013	サラソスルファピリジン	5 0 0 m g 1 錠	サラソスルファピリジン腸溶錠 5 0 0 m g 「C H」	長生堂=日本ジェネリック	アザルフィジン E N錠 5 0 0 m g	・						・	・
6 2 4 合成抗菌剤														
624	6241008F1147	シプロフロキサシン塩酸塩	1 0 0 m g 1 錠	シプロフロキサシン錠 1 0 0 m g 「S W」	沢井	シプロキサン錠 1 0 0 m g						・		
624	6241008F2160	シプロフロキサシン塩酸塩	2 0 0 m g 1 錠	シプロフロキサシン錠 2 0 0 m g 「トーワ」	東和薬品	シプロキサン錠 2 0 0 m g								・
624	6241013C2032	レボフロキサシン水和物	1 0 0 m g 1 g (レボフロキサシンとして)	レボフロキサシン細粒 1 0 % 「D S E P」	第一三共エスファ	クラビット細粒 1 0 %	・							
624	6241013F2055	レボフロキサシン水和物	2 5 0 m g 1 錠 (レボフロキサシンとして)	レボフロキサシン錠 2 5 0 m g 「D S E P」	第一三共エスファ	クラビット錠 2 5 0 m g	・							
624	6241013F3051	レボフロキサシン水和物	5 0 0 m g 1 錠 (レボフロキサシンとして)	レボフロキサシン錠 5 0 0 m g 「D S E P」	第一三共エスファ	クラビット錠 5 0 0 m g	・					・		・
624	6241013F3256	レボフロキサシン水和物	5 0 0 m g 1 錠 (レボフロキサシンとして)	レボフロキサシン錠 5 0 0 m g 「トーワ」	東和薬品	クラビット錠 5 0 0 m g				・	・			
624	6241013F4023	レボフロキサシン水和物	2 5 0 m g 1 錠 (レボフロキサシンとして)	レボフロキサシン O D錠 2 5 0 m g 「トーワ」	東和薬品	クラビット錠 2 5 0 m g					・		・	・
624	6241018F1035	シタフロキサシン水和物	5 0 m g 1 錠	シタフロキサシン錠 5 0 m g 「サワイ」	沢井	グレースビット錠 5 0 m g	・	・			・			・
624	6249002F1032	リネゾリド	6 0 0 m g 1 錠	リネゾリド錠 6 0 0 m g 「明治」	M e i j i S e i k a	ザイボックス錠 6 0 0 m g	・	・	・					
624	6249002F1040	リネゾリド	6 0 0 m g 1 錠	リネゾリド錠 6 0 0 m g 「サワイ」	沢井	ザイボックス錠 6 0 0 m g					・			
6 2 5 抗ウイルス剤														
625	6250002F1238	アシクロビル	2 0 0 m g 1 錠	アシクロビル錠 2 0 0 m g 「サワイ」	沢井	ゾビラックス錠 2 0 0			・					
625	6250019D1089	バラシクロビル塩酸塩顆粒	5 0 % 1 g	バラシクロビル顆粒 5 0 % 「S P K K」	サンドファーマ=サンド	バルトレックス錠 5 0 0	・		・		・			
625	6250019F1241	バラシクロビル塩酸塩	5 0 0 m g 1 錠	バラシクロビル錠 5 0 0 m g 「三和」	三和化学研究所	バルトレックス錠 5 0 0	・							・
625	6250019F1233	バラシクロビル塩酸塩錠	5 0 0 m g 1 錠	バラシクロビル錠 5 0 0 m g 「サワイ」	沢井	バルトレックス錠 5 0 0			・					
625	6250019F1128	バラシクロビル塩酸塩	5 0 0 m g 1 錠	バラシクロビル錠 5 0 0 m g 「N P」	ニプロ	バルトレックス錠 5 0 0					・			
625	6250019F1365	バラシクロビル塩酸塩	5 0 0 m g 1 錠	バラシクロビル錠 5 0 0 m g 「S P K K」	サンド	バルトレックス錠 5 0 0				・				
625	6250019F2027	バラシクロビル塩酸塩	5 0 0 m g 1 包	バラシクロビル粒状錠 5 0 0 m g 「モチダ」	持田販売=持田	バルトレックス錠 5 0 0						・	・	
625	6250021M1035	オセルタミビルリン酸塩	7 5 m g 1 カプセル	オセルタミビルカプセル 7 5 m g 「サワイ」	沢井	タミフルカプセル 7 5	・		・	・	・	・	・	・
625	6250021R1032	オセルタミビルリン酸塩	3 % 1 g	オセルタミビル D S 3 % 「サワイ」	沢井	タミフルドライシロップ 3 %	・		・		・			
625	6250029F1016	エンテカビル	0 . 5 m g 1 錠	エンテカビル錠 0 . 5 m g 「E E」	シオノ = エルメッド = 日医工	バラクルード錠 0 . 5 m g	・	・		・				
625	6250029F1016	エンテカビル水和物	0 . 5 m g 1 錠	エンテカビル錠 0 . 5 m g 「ファイザー」	ファイザー	バラクルード錠 0 . 5 m g					・			
625	6250029F1016	エンテカビル	0 . 5 m g 1 錠	エンテカビル錠 0 . 5 m g 「Y D」	陽進堂	バラクルード錠 0 . 5 m g			・					
625	6250029F1016	エンテカビル水和物	0 . 5 m g 1 錠	エンテカビル錠 0 . 5 m g 「V T R S」	マイランEPD	バラクルード錠 0 . 5 m g								・
625	6250029F2012	エンテカビル	0 . 5 m g 1 錠	エンテカビル O D錠 0 . 5 m g 「サワイ」	沢井	バラクルード錠 0 . 5 m g						・		
625	6250031F1102	ファミシクロビル	2 5 0 m g 1 錠	ファミシクロビル錠 2 5 0 m g 「トーワ」	東和薬品	ファミビル錠 2 5 0 m g					・			
625	6250031F1013	ファミシクロビル	2 5 0 m g 1 錠	ファミシクロビル錠 2 5 0 m g 「日医工」	日医工	ファミビル錠 2 5 0 m g		・						
625	6250031F1145	ファミシクロビル	2 5 0 m g 1 錠	ファミシクロビル錠 2 5 0 m g 「V T R S」	マイランEPD=ヴィアトリス	ファミビル錠 2 5 0 m g	・							
625	6250002D1016	アシクロビル	4 0 % 1 g	アシクロビル顆粒 4 0 % 「サワイ」	沢井製薬	ゾビラックス顆粒 4 0 %				・	・			・
6 2 9 その他の化学療法剤														
629	6290002M2018	フルコナゾール	1 0 0 m g 1 カプセル	フルコナゾールカプセル 1 0 0 m g 「サワイ」	沢井	ジフルカンカプセル 1 0 0 m g		・						
629	6290002M2174	フルコナゾール	1 0 0 m g 1 カプセル	フルコナゾールカプセル 1 0 0 m g 「タカタ」	高田	ジフルカンカプセル 1 0 0 m g			・					
629	6290004F1011	イトラコナゾール	5 0 m g 1 錠	イトラコナゾール錠 5 0 m g 「科研」	科研	—			・		・	・	・	・

薬効分類番号	厚労省コード	成分名	規格・単位	品名	メーカー名	先発品医薬品名	獨逸	さ赤	深赤	上中	川市	がん	循呼	埼玉
629	6290004M1010	イトラコナゾール	5 0 m g 1 カプセル	イトラコナゾールカプセル5 0 m g 「 S W 」	沢井 = 日本ケミファ	イトリゾールカプセル5 0		●						
629	6290004S1036	イトラコナゾール	1 % 1 m L	イトラコナゾール内用液1 % 「ファイザー」	ファイザー	イトリゾール内用液1 %		●						
629	6290005F1016	テルビナフィン塩酸塩	1 2 5 m g 1 錠	テルビナフィン錠1 2 5 m g 「ニプロ」	ニプロ E S	ラミシール錠1 2 5 m g	●							
629	6290005F1016	テルビナフィン塩酸塩	1 2 5 m g 1 錠	テルビナフィン錠1 2 5 m g 「サワイ」	沢井	ラミシール錠1 2 5 m g					●			
629	6290005F1334	テルビナフィン塩酸塩	1 2 5 m g 1 錠	テルビナフィン錠1 2 5 m g 「 T C K 」	辰巳化学	ラミシール錠1 2 5 m g			●					
629	6290005F1016	テルビナフィン塩酸塩	1 2 5 m g 1 錠	テルビナフィン錠1 2 5 m g 「タイヨー」	武田	ラミシール錠1 2 5 m g				●				
7 2 1 X線造影剤														
721	7213012D1029	炭酸水素ナトリウム・酒石酸	1 g	バルギン発泡顆粒	カイゲン P	—		●		●				
721	7213014D1028	炭酸水素ナトリウム・酒石酸	1 g	パロス発泡顆粒 - S	堀井	—	●		●			●	●	
8 1 1 あへんアルカロイド系麻薬														
811	8114004C3028	モルヒネ硫酸塩水和物	1 0 m g 1 包	モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包1 0 m g 「フジモト」	藤本製薬	—				●		●		
811	8119002S1027	オキシコドン塩酸塩水和物	2 . 5 m g 2 . 5 m L 1 包	オキシコドン内服液2 . 5 m g 「日本臓器」	日本臓器	—					●	●		
811	8119002S2023	オキシコドン塩酸塩水和物	5 m g 2 . 5 m L 1 包	オキシコドン内服液5 m g 「日本臓器」	日本臓器	—					●	●		
811	8119002S3020	オキシコドン塩酸塩水和物	1 0 m g 5 m L 1 包	オキシコドン内服液1 0 m g 「日本臓器」	日本臓器	—					●	●		
811	8119002S4026	オキシコドン塩酸塩水和物	2 0 m g 5 m L 1 包	オキシコドン内服液2 0 m g 「日本臓器」	日本臓器	—						●		
811	8119002G5038	オキシコドン塩酸塩水和物	5 m g 1 錠	オキシコドン徐放錠5 m g N X 「第一三共」	第一三共プロファーマ=第一三共	オキシコンチン T R 錠5 m g			●					
811	8119002G6034	オキシコドン塩酸塩水和物	1 0 m g 1 錠	オキシコドン徐放錠1 0 m g N X 「第一三共」	第一三共プロファーマ=第一三共	オキシコンチン T R 錠1 0 m g			●					
811	8119002G7030	オキシコドン塩酸塩水和物	2 0 m g 1 錠	オキシコドン徐放錠2 0 m g N X 「第一三共」	第一三共プロファーマ=第一三共	オキシコンチン T R 錠2 0 m g			●					
811	8119002G8037	オキシコドン塩酸塩水和物	4 0 m g 1 錠	オキシコドン徐放錠4 0 m g N X 「第一三共」	第一三共プロファーマ=第一三共	オキシコンチン T R 錠4 0 m g			●					
【 注 射 薬 】														
1 1 1 全身麻酔剤														
111	1119402A1103	プロポフォール	2 0 0 m g 2 0 m L 1 管	プロポフォール静注1 % 2 0 m L 「 F K 」	フレゼニウスK=JMS	1 %ディブリバン注		●						
111	1119402A2010	プロポフォール	5 0 0 m g 5 0 m L 1 瓶	プロポフォール静注1 % 5 0 m L 「マルイシ」	丸石	1 %ディブリバン注		●						
1 1 2 催眠鎮静剤，抗不安剤														
112	1124401A1095	ミダゾラム	1 0 m g 2 m L 1 管	ミダゾラム注射液1 0 m g 「 N I G 」	日医工岐阜工場	ドルミカム注射液1 0 m g		●						
112	1129400G1049	デクスメドミジン塩酸塩	2 0 0 μ g 5 0 m L 1 筒	デクスメドミジン静注液2 0 0 μ g / 5 0 m L シリンジ「ニプロ」	ニプロ	フレセデックス静注液2 0 0 μ g / 5 0 m L シリンジ「ファイザー」、フレセデックス静注液2 0 0 μ g / 5 0 m L シリンジ「ニプロ」	●	●	●	●	●	●		
112	1129400A1070	デクスメドミジン塩酸塩	2 0 0 μ g 2 m L 1 瓶	デクスメドミジン静注液2 0 0 μ g 「ニプロ」	ニプロ	フレセデックス静注液2 0 0 μ g 「ファイザー」				●				
1 1 3 抗てんかん剤														
113	1139402A2048	レベチラセタム	5 0 0 m g 5 m L 1 管	レベチラセタム点滴静注5 0 0 m g 「明治」	MeijiSeika	イーケブラ点滴静注5 0 0 m g	●	●	●			●	●	
113	1139402A2030	レベチラセタム	5 0 0 m g 5 m L 1 管	レベチラセタム点滴静注5 0 0 m g 「日新」	日新製薬	イーケブラ点滴静注5 0 0 m g				●	●			
1 1 4 解熱鎮痛消炎剤														
114	1149403A1018	ブプレノルフィン塩酸塩	0 . 2 m g 1 管	ブプレノルフィン注0 . 2 m g 「日新」	日新製薬	レバタン注0 . 2 m g			●					
1 1 6 抗パーキンソン剤														
116	1162400A1067	乳酸ビペリデン	0 . 5 % 1 m L 1 管	乳酸ビペリデン注5 m g 「ヨシトミ」	田辺三菱=吉富薬品	アキネトン注射液5 m g						●		
1 1 7 精神神経用剤														
117	1179404A1097	ハロペリドール	0 . 5 % 1 m L 1 管	ハロペリドール注5 m g 「ヨシトミ」	田辺三菱=吉富薬品	セレネース注5 m g	●			●		●	●	
1 1 9 その他の中枢神経系用薬														
119	1190401G1093	エダラボン	3 0 m g 1 0 0 m L 1 キット	エダラボン点滴静注液3 0 m g バッグ「明治」	MeijiSeika	ラジカット点滴静注バッグ3 0 m g	●							●

薬効分類番号	厚労省コード	成分名	規格・単位	品名	メーカー名	先発品医薬品名	獨逸	さ赤	深赤	上中	川市	がん	循呼	埼玉
119	1190401G1115	エダラボン	3 0 m g 1 0 0 m L 1 キット	エダラボン点滴静注液バッグ3 0 m g「日医工」	日医工	ラジカット点滴静注バッグ3 0 m g		●						
119	1190401G1018	エダラボン	3 0 m g 1 0 0 m L 1 キット	エダラボン点滴静注液3 0 m g バッグ「NP」	ニプロ	ラジカット点滴静注バッグ3 0 m g			●	●	●	●	●	
1 2 1 局所麻酔剤														
121	1214400A8060	リドカイン塩酸塩	1 % 1 0 m L 1 管	リドカイン塩酸塩注1 %「日新」	日新製薬	—					●			
121	1214400A9066	リドカイン塩酸塩	2 % 5 m L 1 管	リドカイン塩酸塩注2 %「日新」	日新製薬	—					●			
121	1214400G2021	リドカイン塩酸塩	1 % 1 0 m L 1 筒	キシロカイン注シリンジ1 %	ニプロ=アスベン	—			●					
121	1214400G2021	リドカイン塩酸塩	1 % 1 0 m L 1 筒	キシロカイン注シリンジ1 %	ニプロ=サンド	—	●			●	●	●		●
121	1214400G2021	リドカイン塩酸塩	1 % 1 0 m L 1 筒	キシロカイン注シリンジ1 % (ISO80369-6 準拠品)	ニプロ=サンド	—								●
121	1214400H1063	リドカイン塩酸塩	2 % 1 0 m L 1 管	リドカイン塩酸塩注2 %「日新」	日新製薬	—					●			
121	1214404A2035	リドカイン	1 % 2 0 0 m L 1 袋	リドカイン点滴静注液1 %「タカタ」	高田	—		●	●	●	●		●	
121	1214406G1022	メビバカイン塩酸塩	0 . 5 % 1 0 m L 1 筒	メビバカイン塩酸塩注射液0 . 5 %シリンジ5 0 m g / 1 0 m L「NP」	ニプロ=丸石	—	●		●					
121	1214406G2029	メビバカイン塩酸塩	1 % 1 0 m L 1 筒	メビバカイン塩酸塩注射液1 %シリンジ1 0 0 m g / 1 0 m L「NP」	ニプロ=丸石	—	●		●					
121	1214406G3025	メビバカイン塩酸塩	2 % 1 0 m L 1 筒	メビバカイン塩酸塩注射液2 %シリンジ2 0 0 m g / 1 0 m L「NP」	ニプロ=丸石	—	●							
1 2 2 骨格筋弛緩剤														
122	1229405A1044	ロクロニウム臭化物	2 5 m g 2 . 5 m L 1 瓶	ロクロニウム臭化物静注液2 5 m g / 2 . 5 m L 「マルイシ」	丸石	エスラックス静注2 5 m g / 2 . 5 m L			●					
122	1229405A2040	ロクロニウム臭化物	5 0 m g 5 m L 1 瓶	ロクロニウム臭化物静注液5 0 m g / 5 . 0 m L 「マルイシ」	丸石	エスラックス静注5 0 m g / 5 . 0 m L	●	●	●	●		●		
1 2 4 鎮けい剤														
124	1242401A1013	ブチルスコボラミン臭化物	2 % 1 m L 1 管	ブチルスコボラミン臭化物注射液2 0 m g「タカ タ」	高田製薬									●
124	1242401A1366	ブチルスコボラミン臭化物	2 % 1 m L 1 管	ブチルスコボラミン臭化物注2 0 m g「NP」	ニプロ	—	●						●	
124	1242401G1032	ブチルスコボラミン臭化物	2 0 m g 1 m L 1 筒	ブチルスコボラミン臭化物注2 0 m gシリンジ「N P」	ニプロ	—						●		
124	1242406G1035	アトロピン硫酸塩水和物	0 . 0 5 % 1 m L 1 筒	アトロピン注0 . 0 5 %シリンジ「テルモ」	テルモ	—	●	●	●	●	●	●	●	●
1 3 1 眼科用剤														
131	1319407G1029	ラニビズマブ（遺伝子組換え） キット（1）	0 . 5 m g 0 . 0 5 m L 1 筒	ラニビズマブBS硝子体内注射用キット1 0 m g / m L「センジュ」	千寿	ルセンティス硝子体内注射用キット1 0 m g / m L		●	●					●
2 1 1 強心剤														
211	2119402A1477	ドバミン塩酸塩注射液	1 0 0 m g 5 m L 1 管	ドバミン塩酸塩点滴静注液1 0 0 m g「NIG」	日医工岐阜=日医工=武田	イノバン注1 0 0 m g	●							
211	2119402P1011	ドバミン塩酸塩	0 . 1 % 2 0 0 m L 1 袋	ドバミン塩酸塩点滴静注液2 0 0 m gキット「KC C」	共和クリティケア	—					●			
211	2119402P2018	ドバミン塩酸塩	0 . 3 % 2 0 0 m L 1 袋	ドバミン塩酸塩点滴静注液6 0 0 m gキット「KC C」	共和クリティケア	—	●		●	●	●			
211	2119402P2158	ドバミン塩酸塩	0 . 3 % 2 0 0 m L 1 袋	ドバミン塩酸塩点滴静注液6 0 0 m gキット「VT RS」	マイランEPD=ヴィアトリス	—						●		
211	2119402P2115	ドバミン塩酸塩	0 . 3 % 2 0 0 m L 1 袋	ドバミン塩酸塩点滴静注液6 0 0 m gバッグ「武田 デバ」	武田テバ薬品=武田テバ ファーマ=武田	—		●						
211	2119404A1018	ドブタミン塩酸塩	1 0 0 m g 1 管	ドブタミン点滴静注1 0 0 m g「アイロム」	共和クリティケア=日本 ジェネリック	ドブトレックス注射液1 0 0 m g	●							
211	2119404A1018	ドブタミン塩酸塩	1 0 0 m g 1 管	ドブタミン点滴静注液1 0 0 m g「ファイザー」	マイラン=ファイザー	ドブトレックス注射液1 0 0 m g		●						
211	2119404G3013	ドブタミン塩酸塩	0 . 1 % 2 0 0 m L 1 袋	ドブタミン点滴静注液2 0 0 m gキット「ファイ ザー」	マイラン=ファイザー	ドブトレックス点滴静注用2 0 0 m g		●						
211	2119404G4010	ドブタミン塩酸塩	0 . 3 % 2 0 0 m L 1 袋	ドブタミン点滴静注液6 0 0 m gキット「ファイ ザー」	マイラン=ファイザー	ドブトレックス点滴静注用6 0 0 m g		●						
211	2119404G6012	ドブタミン塩酸塩	0 . 3 % 5 0 m L 1 筒	ドブタミン持続静注1 5 0 m gシリンジ「KKC」	テルモ=協和キリン	—	●		●		●		●	●
211	2119408A1016	ミルリノン	1 0 m g 1 0 m L 1 管	ミルリノン注1 0 m g「タカタ」	高田	ミルリーラ注射液1 0 m g	●		●		●		●	●
211	2119408A1016	ミルリノン	1 0 m g 1 0 m L 1 管	ミルリノン静注液1 0 m g「NIG」	日医工岐阜=日医工=武田	ミルリーラ注射液1 0 m g				●				
211	2119408G1019	ミルリノン	2 2 . 5 m g 1 5 0 m L 1 袋	ミルリノン注2 2 . 5 m gバッグ「タカタ」	高田	ミルリーラK注射液2 2 . 5 m g		●	●					
2 1 2 不整脈用剤														

薬効分類番号	厚労省コード	成分名	規格・単位	品名	メーカー名	先発品医薬品名	獨崎	さ赤	深赤	上中	川市	がん	循呼	埼玉
212	2129402A1015	ベラパミル塩酸塩	0.25%2mL1管	ベラパミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」	武田テバファーマ=武田	ワソラン静注5mg			●					
212	2129402A1015	ベラパミル塩酸塩	0.25%2mL1管	ベラパミル塩酸塩静注5mg「NIG」	日医工岐阜=日医工=武田	ワソラン静注5mg	●				●	●	●	
212	2129409G1036	リドカイン	2%5mL1筒	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	テルモ	—			●	●	●	●	●	
212	2129410A1036	アミオダロン塩酸塩	150mg3mL1管	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	トーアエイヨー=アステラス	アンカロン注150	●	●	●	●	●	●	●	●
213 利尿剤														
213	2133400D3018	カンレノ酸カリウム	200mg1瓶	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	沢井	ソルダクトン静注用200mg	●	●			●			
213	2133400D4014	カンレノ酸カリウム	100mg1瓶	カンレノ酸カリウム静注用100mg「サワイ」	沢井	ソルダクトン静注用100mg							●	
213	2139401A2161	フロセミド	20mg1管	フロセミド注20mg「トーワ」	東和薬品	ラシックス注20mg					●			
213	2139401A2013	フロセミド	20mg1管	フロセミド注20mg「NIG」	日医工岐阜=日医工=武田	ラシックス注20mg	●		●			●	●	●
214 血圧降下剤														
214	2149400A1019	ニカルジピン塩酸塩	2mg2mL1管	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「日医工」	日医工	ベルジピン注射液2mg		●						
214	2149400A1019	ニカルジピン塩酸塩	2mg2mL1管	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	沢井	ベルジピン注射液2mg	●		●	●				●
214	2149400A2015	ニカルジピン塩酸塩	10mg10mL1管	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	沢井	ベルジピン注射液10mg			●					
217 血管拡張剤														
217	2171402A1159	ジビリダモ - ル	0.5%2mL1管	ジビリダモール静注液10mg「日医工」	日医工	—	●							
217	2171403A1072	ニトログリセリン	1mg2mL1管	ニトログリセリン静注1mg/2mL「TE」	トーアエイヨー=アステラス	ミリスロール注1mg/2mL		●						
217	2171403A2010	ニトログリセリン	5mg10mL1管	ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	トーアエイヨー=アステラス	ミリスロール注5mg/10mL						●		●
217	2171403A7011	ニトログリセリン	50mg100mL1袋	ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」	トーアエイヨー=アステラス	ミリスロール注50mg/100mL	●	●	●		●	●	●	●
217	2171403G1024	ニトログリセリン	25mg50mL1筒	ニトログリセリン注25mg/50mLシリンジ「テルモ」	テルモ	—				●				
217	2171405D2015	ジルチアゼム塩酸塩	50mg1管	ジルチアゼム塩酸塩静注用50mg「日医工」	日医工ファーマ=日医工	ヘルベッサー注射用50								●
217	2171405D4018	ジルチアゼム塩酸塩	10mg1瓶	ジルチアゼム塩酸塩注射用10mg「サワイ」	沢井	ヘルベッサー注射用10		●			●	●		●
217	2171405D5014	ジルチアゼム塩酸塩	50mg1瓶	ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」	沢井	ヘルベッサー注射用50		●	●		●	●	●	
217	2171405D3011	ジルチアゼム塩酸塩	250mg1瓶	ジルチアゼム塩酸塩注射用250mg「サワイ」	沢井	ヘルベッサー注射用250		●						
217	2171406D1013	ニコランジル	2mg1瓶	ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」	沢井	シグマート注2mg			●	●	●		●	
217	2171406D2010	ニコランジル	12mg1瓶	ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」	沢井	シグマート注12mg	●	●		●	●	●		●
217	2171406D3016	ニコランジル	48mg1瓶	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	沢井	シグマート注48mg	●		●	●	●		●	●
219 その他の循環器官用薬														
219	2190402D2017	アルブロスタジル アルファデクス	500μg1瓶	アルブロスタジルアルファデクス点滴静注用500μg「タカタ」	高田	プロスタンディン点滴静注用500μg		●						●
219	2190402D3013	アルブロスタジル アルファデクス	20μg1瓶	アルブロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」	高田	プロスタンディン注射用20μg	●	●				●	●	●
219	2190406A1128	アルブロスタジル	5μg1mL1管	アルブロスタジル注5μg「F」	富士製薬=ケミファ	バルクス注5μg、リブル注5μg				●				
219	2190406A2019	アルブロスタジル	10μg2mL1管	アルブロスタジル注10μg「サワイ」	沢井	バルクス注10μg、リブル注10μg		●						
219	2190406A2019	アルブロスタジル	10μg2mL1管	アルブロスタジル注10μg「F」	富士製薬=ケミファ	バルクス注10μg、リブル注10μg				●				
219	2190406A2019	アルブロスタジル	10μg2mL1管	アルブロスタジル注10μg「NIG」	日医工岐阜工場	バルクス注10μg、リブル注10μg								●
219	2190406G1015	アルブロスタジル	5μg1mL1筒	アルブロスタジル注5μgシリンジ「サワイ」	沢井	バルクス注5μg、リブル注5μg	●							
219	2190406G1104	アルブロスタジル	5μg1mL1筒	アルブロスタジル注5μgシリンジ「TW」	東和薬品	バルクス注5μg、リブル注5μg					●	●		
219	2190406G2011	アルブロスタジル	10μg2mL1筒	アルブロスタジル注10μgシリンジ「サワイ」	沢井	バルクス注ディスポ10μg、リブルキット注10μg	●						●	
219	2190406G2119	アルブロスタジル	10μg2mL1筒	アルブロスタジル注10μgシリンジ「科研」	科研	バルクス注ディスポ10μg、リブルキット注10μg			●					
219	2190406G2127	アルブロスタジル	10μg2mL1筒	アルブロスタジル注10μgシリンジ「TW」	東和薬品	バルクス注ディスポ10μg、リブルキット注10μg					●			

薬効分類番号	厚労省コード	成分名	規格・単位	品名	メーカー名	先発品医薬品名	獨逸	さ赤	深赤	上中	川市	がん	循呼	埼玉
219	2190408A1011	アルガトロバン水和物	1 0 m g 2 0 m L 1 管	アルガトロバン注射液 1 0 m g 「サワイ」	沢井	スロンノンH I 注 1 0 m g / 2 m L、ノバスタンH I 注 1 0 m g / 2 m L								・
219	2190408A2042	アルガトロバン水和物	1 0 m g 2 m L 1 管	アルガトロバンH I 注 1 0 m g / 2 m L 「フソー」	シオノ=扶桑	スロンノンH I 注 1 0 m g / 2 m L	・	・		・	・			
219	2190413F2075	エボprostステノールナトリウム	0 . 5 m g 1 瓶	エボprostステノール静注用 0 . 5 m g 「ヤンセン」	ヤンセンファーマ	静注用フロラン 0 . 5 m g	・							
219	2190413F3071	エボprostステノールナトリウム	1 . 5 m g 1 瓶	エボprostステノール静注用 1 . 5 m g 「ヤンセン」	ヤンセンファーマ	—							・	
219	2190414A1041	ファスジル塩酸塩水和物	3 0 . 8 m g 2 m L 1 管	ファスジル塩酸塩点滴静注液 3 0 m g 「K C C」	共和クリティケア	エリル点滴静注液 3 0 m g	・				・			
219	2190501A1018	濃グリセリン・果糖	2 0 0 m L 1 瓶	グリマッケン注 (2 0 0 m L)	ファイザー	グリセオール注				・				
219	2190501A4106	濃グリセリン・果糖	2 0 0 m L 1 瓶	グリセリン・果糖配合点滴静注「H K」	光	グリセオール注		・						
219	2190501A6109	濃グリセリン・果糖	3 0 0 m L 1 瓶	グリセリン・果糖配合点滴静注「H K」	光	グリセオール注		・						
2 2 1 呼吸促進剤														
221	2219403A1019	フルマゼニル	0 . 5 m g 5 m L 1 管	フルマゼニル注射液 0 . 5 m g 「ニプロ」	ニプロ	アネキセート注射液 0 . 5 m g	・			・			・	
221	2219403A1035	フルマゼニル	0 . 5 m g 5 m L 1 管	フルマゼニル注射液 0 . 5 m g 「F」	富士製薬	アネキセート注射液 0 . 5 m g								・
221	2219403G1020	フルマゼニルキット	0 . 5 m g 5 m L 1 筒	フルマゼニル静注 0 . 5 m g シリンジ「テルモ」	テルモ	アネキセート注射液 0 . 5 m g		・			・	・		
2 2 3 去たん剤														
223	2234400A1054	ブロムヘキシン塩酸塩	0 . 2 % 2 m L 1 管	ブロムヘキシン塩酸塩注射液 4 m g 「タイヨー」	武田テバファーマ=武田	ピソルボン注 4 m g	・		・		・			
2 3 2 消化性潰瘍用剤														
232	2325401A3015	ファモチジン	2 0 m g 2 0 m L 1 管	ファモチジン静注 2 0 m g 「日新」	日新製薬	ガスター注射液 2 0 m g				・	・			
232	2325401D1019	ファモチジン	2 0 m g 1 管	ファモチジン注射用 2 0 m g 「オーハラ」	大原薬品	ガスター注射液 2 0 m g								・
232	2325401A2019	ファモチジン	2 0 m g 2 m L 1 管	ファモチジン注射液 2 0 m g 「トーワ」	東和薬品	ガスター注射液 2 0 m g	・		・			・		
2 3 9 その他の消化器官用薬														
239	2391400A3164	グラニセトロン塩酸塩	1 m g 1 m L 1 管	グラニセトロン静注液 1 m g 「明治」	MeijiSeika	カイトリル注 1 m g			・					
239	2391400G3019	グラニセトロン塩酸塩	1 m g 1 m L 1 筒	グラニセトロン静注液 1 m g シリンジ「サワイ」	メディサ=沢井	—							・	
239	2391400G1121	グラニセトロン塩酸塩	3 m g 1 0 0 m L 1 袋	グラニセトロン点滴静注液 3 m g バッグ「明治」	MeijiSeika	カイトリル点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L						・	・	
239	2391400G1156	グラニセトロン塩酸塩	3 m g 1 0 0 m L 1 袋	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「H K」	光製薬	カイトリル点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L		・		・				
239	2391400G5011	グラニセトロン塩酸塩	1 m g 5 0 m L 1 袋	グラニセトロン点滴静注バッグ 1 m g 「K C C」	共和クリティケア	カイトリル注 1 m g					・			
239	2391400G5011	グラニセトロン塩酸塩	1 m g 5 0 m L	グラニセトロン点滴静注バッグ 1 m g / 5 0 m L 「H K」	光製薬	カイトリル注 1 m g	・							・
239	2391404G1030	パロノセトロン塩酸塩	0 . 7 5 m g 5 0 m L 1 袋	パロノセトロン点滴静注バッグ 0 . 7 5 m g / 5 0 m L 「タイホウ」	岡山大鵬薬品	アロキシ点滴静注バッグ 0 . 7 5 m g	・	・	・		・	・	・	・
239	2391404A1038	パロノセトロン塩酸塩	0 . 7 5 m g 5 m L 1 瓶	パロノセトロン静注 0 . 7 5 m g / 5 m L 「タイホウ」	岡山大鵬	アロキシ静注 0 . 7 5 m g				・				
239	2399401A1156	塩酸メクロプラミド	0 . 5 % 2 m L 1 管	メクロプラミド注 1 0 m g 「N I G」	日医工	プリンベラン注射液 1 0 m g			・		・			
239	2399401A1148	塩酸メクロプラミド	0 . 5 % 2 m L 1 管	塩酸メクロプラミド注射液 1 0 m g 「タカタ」	高田	プリンベラン注射液 1 0 m g	・							・
239	2399403F1039	インフリキシマブ（遺伝子組換え）	1 0 0 m g 1 瓶	インフリキシマブ B S 点滴静注用 1 0 0 m g 「N K」	日本化薬	レミケード点滴静注用 1 0 0	・					・		
239	2399404F1033	インフリキシマブ（遺伝子組換え）	1 0 0 m g 1 瓶	インフリキシマブ B S 点滴静注用 1 0 0 m g 「日医工」	日医工	レミケード点滴静注用 1 0 0			・					
239	2399406F1024	インフリキシマブ（遺伝子組換え）	1 0 0 m g 1 瓶	インフリキシマブ B S 点滴静注用 1 0 0 m g 「ファイザー」	ファイザー	レミケード点滴静注用 1 0 0					・			
239	2399403F1047	インフリキシマブ（遺伝子組換え）	1 0 0 m g 1 瓶	インフリキシマブ B S 点滴静注用 1 0 0 m g 「C T H」	東和薬品	—		・		・				・
239	2391405D1039	ホスアプレビタントメグルミン注射用	1 5 0 m g 1 瓶	ホスアプレビタント点滴静注用 1 5 0 m g 「N K」	日本化薬	プロイメンド点滴静注用 1 5 0 m g				・		・		
239	2391401G1045	オンダンセトロン塩酸塩水和物キット	4 m g 2 m L 1 筒	オンダンセトロン注 4 m g シリンジ「マルイシ」	丸石	ゾフラン注 4	・	・	・	・	・	・		・
2 4 1 脳下垂体ホルモン剤														
241	2412402A3033	ソマトロピン（遺伝子組換え）	5 m g 1 筒	ソマトロピン B S 皮下注 5 m g 「サンド」シュアバル	サンド	—	・							
241	2412402A4030	ソマトロピン（遺伝子組換え）	1 0 m g 1 筒	ソマトロピン B S 皮下注 1 0 m g 「サンド」シュアバル	サンド	—	・				・			

薬効分類番号	厚労省コード	成分名	規格・単位	品名	メーカー名	先発品医薬品名	獨逸	さ赤	深赤	上中	川市	がん	循呼	埼玉
241	2439402G1029	テリバラチド（遺伝子組換え）	600μg 1キット	テリバラチドＢＳ皮下注キット600μg「モチダ」	持田	フォルテオ皮下注キット600μg	●	●			●			●
245 副腎ホルモン剤														
245	2451402G1040	アドレナリン	0.1% 1mL 1筒	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	テルモ	—		●						
245	2452400D4059	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	300mg 1瓶（溶解液付）	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射液300mg「NIG」		—	●							
245	2452402A1010	ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム	100mg 2mL 1管	ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液100mg「AFP」	共創未来ファーマ=アルフレッサファーマ	—	●							
245	2454404A1080	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	2mg 1管	リノロサル注射液2mg（0.4%）	わかもと	—	●					●		
245	2454404A2087	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	4mg 1管	リノロサル注射液4mg（0.4%）	わかもと	—		●				●		
245	2454405H1032	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	1.65mg 0.5mL 1管	デキサート注射液1.65mg	富士製薬	—	●		●		●		●	
245	2454405H3035	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	3.3mg 1mL 1管	デキサート注射液3.3mg	富士製薬	—						●		
245	2454405H5038	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	6.6mg 2mL 1瓶	デキサート注射液6.6mg	富士製薬	—	●		●		●		●	●
249 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）														
249	2492420G1024	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）	300単位 1キット	インスリングラルギンＢＳ注ミリオペン「リリー」	リリー	ランタス注ソロスター	●	●		●	●	●		●
249	2492422A1020	インスリン リスプロ（遺伝子組換え）	100単位 1mL バイアル	インスリンリスプロＢＳ注100単位/mL HU「サノフィ」	サノフィ	—				●				
249	2492422G1023	インスリンリスプロ（遺伝子組換え）[インスリンリスプロ後続1]	300単位 1キット	インスリンリスプロＢＳ注ソロスターHU「サノフィ」	サノフィ	ヒューマログ注ミリオペン、ヒューマログ注ミリオペンHD	●	●		●	●			
249	2492423G1028	インスリンアスパルト（遺伝子組換え）[インスリンアスパルト後続1]	300単位 1キット	インスリンアスパルトＢＳ注ソロスターNR「サノフィ」	サノフィ	ノボラビッド注 フレックスペン、ノボラビッド注 イノレット、ノボラビッド注 フレックスタッチ	●	●			●			
249	2499401A2018	ジノプロスト	1mg 1mL 1管	ジノプロスト注射液1000μg「F」	富士製薬	プロスタルモン・F注射液1000	●			●		●	●	●
249	2499403A1053	オクトレオチド酢酸塩	50μg 1mL 1管	オクトレオチド皮下注50μg「あすか」	あすか製薬=武田	サンドスタチン皮下注用50μg					●			
249	2499403A1061	オクトレオチド酢酸塩	50μg 1mL 1管	オクトレオチド酢酸塩皮下注50μg「サンド」	サンド	サンドスタチン皮下注用50μg		●						
249	2499403A2050	オクトレオチド酢酸塩	100μg 1mL 1管	オクトレオチド皮下注100μg「あすか」	あすか製薬=武田	サンドスタチン皮下注用100μg	●							
249	2499403A2068	オクトレオチド酢酸塩	100μg 1mL 1管	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」	サンド	サンドスタチン皮下注用100μg			●			●		●
249	2499407G1038	リュープロレリン酢酸塩	1.88mg 1筒	リュープロレリン酢酸塩注射液キット1.88mg「NP」	ニプロ	リュープリン注射液キット1.88mg				●	●			
249	2499407G1046	リュープロレリン酢酸塩	1.88mg 1筒	リュープロレリン酢酸塩注射液キット1.88mg「あすか」	あすか製薬=武田	リュープリン注射液キット1.88mg		●	●					●
249	2499407G2034	リュープロレリン酢酸塩	3.75mg 1筒	リュープロレリン酢酸塩注射液キット3.75mg「NP」	ニプロ	リュープリン注射液キット3.75mg	●			●	●	●		
249	2499407G2042	リュープロレリン酢酸塩	3.75mg 1筒	リュープロレリン酢酸塩注射液キット3.75mg「あすか」	あすか製薬=武田	リュープリン注射液キット3.75mg		●	●					●
253 子宮収縮剤														
253	2531401A1142	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	0.02% 1mL 1管	メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」	あすか製薬=武田	—	●	●		●	●			●
253	2531401A1118	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	0.02% 1mL 1管	バルタンM注0.2mg	持田	—			●					
253	2531401A1126	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	0.02% 1mL 1管	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩注0.2mg「F」	富士製薬工業	—							●	
259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬														
259	2590402A1016	リトドリン塩酸塩	1% 5mL 1管	リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「F」	富士製薬	ウテメリン注50mg			●		●			
259	2590402A1016	リトドリン塩酸塩	1% 5mL 1管	リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」	日医工ファーマ=日医工	ウテメリン注50mg	●							
259	2590402A1288	リトドリン塩酸塩	1% 5mL 1管	リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「あすか」	あすか製薬	ウテメリン注50mg								●
311 ビタミンA及びD剤														
311	3112401A1050	マキサカルシトール	2.5μg 1mL 1管	マキサカルシトール静注透析用2.5μg「ニプロ」	ナガセ=ニプロ	オキサロール注2.5μg							●	
311	3112401A1077	マキサカルシトール	2.5μg 1mL 1管	マキサカルシトール静注透析用2.5μg「トーワ」	東和薬品	オキサロール注2.5μg			●					
311	3112401A2057	マキサカルシトール	5μg 1mL 1管	マキサカルシトール静注透析用5μg「ニプロ」	ナガセ=ニプロ	オキサロール注5μg							●	
311	3112401A2073	マキサカルシトール	5μg 1mL 1管	マキサカルシトール静注透析用5μg「トーワ」	東和薬品	オキサロール注5μg			●					●

薬効分類番号	厚労省コード	成分名	規格・単位	品名	メーカー名	先発品医薬品名	獨崎	さ赤	深赤	上中	川市	がん	循呼	埼玉
311	3112401A2014	マキサカルシトール	5 μ g 1 m L 1 管	マキサカルシトール静注透析用 5 μ g 「 N I G 」	日医工岐阜=日医工=武田	オキサロール注 5 μ g	●							
311	3112402A1039	カルシトリオール	0 . 5 μ g 1 m L 1 管	カルシトリオール静注液 0 . 5 μ g 「 F 」	富士製薬	ロカルトロール注 0 . 5							●	
311	3112402A2035	カルシトリオール	1 μ g 1 m L 1 管	カルシトリオール静注液 1 μ g 「 F 」	富士製薬	ロカルトロール注 1							●	
3 1 3 ビタミン B 剤（ビタミン B 剤を除く。）														
313	3136403A1019	メコバラミン	0 . 5 m g 1 管	メコバラミン注 5 0 0 μ g 「 N P 」	ニプロ	メチコパール注射液 5 0 0 μ g	●							
313	3136402A3181	シアノコバラミン	1 m g 1 管	シアノコバラミン注 1 0 0 0 μ g 「 N P 」	ニプロ	—		●						
3 1 4 ビタミン C 剤														
314	3140401A1039	アスコルビン酸	5 0 0 m g 1 管	アスコルビン酸注 5 0 0 m g P B 「日新」	日新製薬 - 山形									●
3 1 7 混合ビタミン剤（ビタミン A・D 混合製剤を除く）														
317	3179517G1035	レチノールバルミチン酸エステル\エルゴカルシフェロール\トコフェロール酢酸エステル\フィトナジオン\シアノコバラミン\葉酸\ピオチン\チアミン塩化物塩酸塩\リボフラビンリン酸エステルナトリウム\ピリドキシン塩酸塩\ニコチン酸アミド\パントテノール\パントテン酸\アスコルビン酸	2 筒 1 キット	ビタジェクト注キット	テルモ	—		●						
3 2 2 無機質製剤														
322	3229401G1021	L - アスバラギン酸カリウム	1 7 . 1 2 % 1 0 m L 1 キット	アスバラギン酸カリウム注 1 0 m E q キット「テルモ」	テルモ	—			●				●	
322	3229501A1019	塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤	2 m L 1 管	メドレニック注	武田テバファーマ=武田	エlemenミック注	●			●				●
322	3229501A1019	塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤	2 m L 1 管	シザナリン配合点滴静注液	日新製薬	—					●			
322	3229501G1011	塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤	2 m L 1 筒	エレジェクト注シリンジ	テルモ	エlemenミック注キット			●				●	
3 2 3 糖類剤														
323	3231400G9034	ブドウ糖注射液	5 0 % 2 0 m L 1 筒	ブドウ糖注 5 0 % シリンジ「テルモ」	テルモ	—		●						
3 2 5 たん白アミノ酸製剤														
325	3259518G1059	アミノ酸・糖・電解質	5 0 0 m L 1 キット	ツインバル輸液	エイワイファーマ=陽進堂	アミノフリード輸液		●						
3 3 1 血液代用剤														
331	3319402G3028	塩化カリウム	1 モル 1 0 m L 1 キット	K C L 注 1 0 m E q キット「テルモ」	テルモ	—					●	●		
331	3319402G4024	塩化カリウム注射液	1 モル 2 0 m L 1 キット	K C L 注 2 0 m E q キット「テルモ」	テルモ	—	●	●	●	●		●	●	●
331	3319403G1038	塩化ナトリウム注射液	1 0 % 2 0 m L 1 筒	塩化ナトリウム注 1 0 % シリンジ「テルモ」	テルモ	—		●	●					
331	3319406G2020	リン酸二カリウム注射液	0 . 5 モル 2 0 m L 1 キット	リン酸 2 カリウム注 2 0 m E q キット「テルモ」	テルモ	—	●							
331	3319505A2020	デキストラン 4 0 ・ブドウ糖	5 0 0 m L 1 袋	低分子デキストラン糖注	大塚工場 = 大塚製薬	—		●						
3 3 2 止血剤														
332	3321401A3185	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	0 . 5 % 1 0 m L 1 管	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液 5 0 m g 「日医工」	日医工	アドナ注（静脈用） 5 0 m g	●		●					●
332	3321401A4246	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	0 . 5 % 2 0 m L 1 管	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液 1 0 0 m g 「日医工」	日医工	アドナ注（静脈用） 1 0 0 m g			●				●	
332	3327401A1160	トラネキサム酸	5 % 5 m L 1 管	トラネキサム酸注 2 5 0 m g / 5 m L 「日新」	日新製薬	トランサミン注 5 %	●		●		●			
332	3327401A4266	トラネキサム酸	1 0 % 1 0 m L 1 管	トラネキサム酸注 1 g 「 N P 」	ニプロ	トランサミン注 1 0 %		●						
332	3327401A4274	トラネキサム酸	1 0 % 1 0 m L 1 管	トラネキサム酸注 1 0 0 0 m g / 1 0 m L 「日新」	日新製薬	トランサミン注 1 0 %	●		●		●		●	
332	3327401A4010	トラネキサム酸	1 0 % 1 0 m L 1 管	トラネキサム酸注射液 1 0 0 0 m g 「 N I G 」	武田	トランサミン注 1 0 %				●				●
3 3 3 血液凝固阻止剤														

薬効分類番号	厚労省コード	成分名	規格・単位	品名	メーカー名	先発品医薬品名	獨逸	さ赤	深赤	上中	川市	がん	循呼	埼玉
333	3334400A3049	ヘパリンカルシウム	2 0 , 0 0 0 単位 1 瓶	ヘパリン C a 皮下注 2 万単位 / 0 . 8 m L 「サワイ」	沢井	—		●						
333	3334400G1022	ヘパリンカルシウム	5 , 0 0 0 単位 0 . 2 m L 1 筒	ヘパリンカルシウム皮下注 5 千単位 / 0 . 2 m L シリンジ「モチダ」	持田	—	●	●	●	●		●		●
333	3334402G8026	ヘパリンナトリウム	3 , 0 0 0 単位 2 0 m L 1 筒	ヘパリン N a 透析用 1 5 0 単位 / m L シリンジ 2 0 m L 「 A T 」	武田	—		●						
333	3334402P1021	ヘパリンナトリウム	4 , 0 0 0 単位 2 0 m L 1 筒	ヘパリン N a 透析用 2 0 0 単位 / m L シリンジ 2 0 m L 「 A T 」	武田	—		●						
333	3334402P2036	ヘパリンナトリウム	5 , 0 0 0 単位 2 0 m L 1 筒	ヘパリン N a 透析用 2 5 0 単位 / m L シリンジ 2 0 m L 「 A T 」	武田テバファーマ=武田	—		●						
333	3334403A2011	ダルテパリンナトリウム	5 , 0 0 0 低分子ヘパリン国際単位 1 瓶	ダルテパリン N a 静注 5 0 0 0 単位 / 5 m L 「 A F P 」	共創未来ファーマ=アルフレッサファーマ	フラグミン静注 5 0 0 0 単位 / 5 m L			●			●	●	
3 3 9 その他の血液・体液用薬														
339	3399408G1023	フィルグラスチム（遺伝子組換え）	7 5 μ g 0 . 3 m L 1 筒	フィルグラスチム B S 注 7 5 μ g シリンジ「 F 」	富士製工	グランシリンジ 7 5		●		●				●
339	3399409G1028	フィルグラスチム（遺伝子組換え）	7 5 μ g 0 . 3 m L 1 筒	フィルグラスチム B S 注 7 5 μ g シリンジ「 N K 」	日本化薬	グランシリンジ 7 5	●		●		●	●	●	
339	3399408G2020	フィルグラスチム（遺伝子組換え）	1 5 0 μ g 0 . 6 m L 1 筒	フィルグラスチム B S 注 1 5 0 μ g シリンジ「 F 」	富士製工	グランシリンジ 1 5 0				●				
339	3399409G2024	フィルグラスチム（遺伝子組換え）	1 5 0 μ g 0 . 6 m L 1 筒	フィルグラスチム B S 注 1 5 0 μ g シリンジ「 N K 」	日本化薬	グランシリンジ 1 5 0	●					●		
339	3399408G3026	フィルグラスチム（遺伝子組換え）	3 0 0 μ g 0 . 7 m L 1 筒	フィルグラスチム B S 注 3 0 0 μ g シリンジ「 F 」	富士製工	グランシリンジ M 3 0 0		●		●				
339	3399409G3020	フィルグラスチム（遺伝子組換え）	3 0 0 μ g 0 . 7 m L 1 筒	フィルグラスチム B S 注 3 0 0 μ g シリンジ「 N K 」	日本化薬	グランシリンジ M 3 0 0	●		●		●	●		
339	3399416G1028	ベグフィルグラスチム（遺伝子組換え）キット	3 . 6 m g 0 . 3 6 m L 1 筒	ベグフィルグラスチム B S 皮下注 3 . 6 m g 「ニプロ」	ニプロ	ジーラスタ皮下注 3 . 6 m g	●		●	●	●			
339	3399416G1036	ベグフィルグラスチム（遺伝子組換え）	3 . 6 m g 0 . 3 6 m L 1 筒	ベグフィルグラスチム B S 皮下注 3 . 6 m g 「モチダ」	持田	ジーラスタ皮下注 3 . 6 m g						●	●	
3 4 1 人工腎臓透析用剤														
341	3410534G2038	人工透析液	2 0 2 0 m L 1 キット	サブバック血液ろ過用補充液 - B i	ニプロ	—	●			●	●			●
3 4 2 腹膜透析用剤														
342	3420432A2042	腹膜透析液	1 . 5 L 1 袋（排液用バッグ付）	ニコベリック腹膜透析液	テルモ	エクストラニール腹膜透析液			●					
342	3420432A3049	腹膜透析液	2 L 1 袋	ニコベリック腹膜透析液	テルモ	エクストラニール腹膜透析液			●					
342	3420432A4045	腹膜透析液	2 L 1 袋（排液用バッグ付）	ニコベリック腹膜透析液	テルモ	エクストラニール腹膜透析液			●					
3 9 1 肝臓疾患用剤														
391	3919502A1155	グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤	2 0 m L 1 管	ニチファージェン注	日新製薬	—					●			
391	3919502A1376	グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤	2 0 m L 1 管	ネオファージェン静注 2 0 m L	大塚工場=大鵬薬品	—		●	●	●				●
391	3919502A1449	グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤	2 0 m L 1 管	ヒシファージェン配合静注	ニプロ=共和クリティケア	—	●							
391	3919502G2057	グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤	4 0 m L 1 筒	ヒシファージェン配合静注シリンジ 4 0 m L	ニプロ	—								●
3 9 2 解毒剤														
392	3929407D1063	レボホリナートカルシウム	2 5 m g 1 瓶	レボホリナート点滴静注用 2 5 m g 「 N K 」	高田=日本化薬	アイソボリン点滴静注用 2 5 m g		●	●					
392	3929407D2019	レボホリナートカルシウム	1 0 0 m g 1 瓶	レボホリナート点滴静注用 1 0 0 m g 「 N K 」	高田=日本化薬	アイソボリン点滴静注用 1 0 0 m g		●	●					
3 9 9 他に分類されない代謝性医薬品														
399	3992400A2090	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	2 0 m g 1 管	A T P 注 2 0 m g 「イセイ」	コーアイセイ=日医工	アデホス - L コーワ注 2 0 m g				●				●
399	3999401A1013	エルカトニン	4 0 エルカトニン単位 1 m L 1 管	エルカトニン注 4 0 単位「 T B P 」	東菱=扶桑	エルシトニン注 4 0 単位	●		●			●		●
399	3999401A3016	エルカトニン	2 0 エルカトニン単位 1 m L 1 管	エルカトニン筋注 2 0 単位「 T B P 」	東菱=扶桑	エルシトニン注 2 0 S						●		
399	3999403D1019	ガベキサートメシル酸塩	1 0 0 m g 1 瓶	ガベキサートメシル酸塩注射用 1 0 0 m g 「 A F P 」	アルフレッサファーマ=共創未来ファーマ	注射用エフオーワイ 1 0 0								●
399	3999403D1019	ガベキサートメシル酸塩	1 0 0 m g 1 瓶	ガベキサートメシル酸塩注射用 1 0 0 m g 「タカタ」	高田	注射用エフオーワイ 1 0 0		●	●					
399	3999403D2015	ガベキサートメシル酸塩	5 0 0 m g 1 瓶	ガベキサートメシル酸塩注射用 5 0 0 m g 「 A F P 」	アルフレッサファーマ=共創未来ファーマ	注射用エフオーワイ 5 0 0								●
399	3999403D2015	ガベキサートメシル酸塩	5 0 0 m g 1 瓶	ガベキサートメシル酸塩注射用 5 0 0 m g 「タカタ」	高田	注射用エフオーワイ 5 0 0		●	●					
399	3999403D2015	ガベキサートメシル酸塩	5 0 0 m g 1 瓶	ガベキサートメシル酸塩注射用 5 0 0 m g 「サワイ」	沢井	注射用エフオーワイ 5 0 0	●				●			

薬効分類番号	厚労省コード	成分名	規格・単位	品名	メーカー名	先発品医薬品名	獨逸	さ赤	深赤	上中	川市	がん	循呼	埼玉
399	3999407D1017	ナファモスタットメシル酸塩	10mg 1瓶	ナファモスタットメシル酸塩注射液10mg「旭化成」	旭化成	注射用フサン10		●						
399	3999408G1433	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1%2.5mL 1筒	ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「トーワ」	東和薬品	アルツディスポ関節注25mg・スベニールディスポ関節注25mg						●		
399	3999408G1395	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1%2.5mL 1筒	ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「NP」	ニプロ	アルツディスポ関節注25mg								●
399	3999411A4016	オザグレルナトリウム	80mg 4mL 1管	オザグレルNa点滴静注80mg「IP」	共和クリティケア=三和化学	注射用カタクロット40mg・キサンボンS注射用40mg		●		●				
399	3999411D2010	オザグレルナトリウム	40mg 1瓶	オザグレルNa注射液40mg「SW」	沢井	注射用カタクロット40mg・キサンボンS注射用40mg							●	
399	3999411G4035	オザグレルナトリウム	80mg 4mL 1筒	オザグレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」	沢井	注射用カタクロット40mg・キサンボンS注射用40mg	●							
399	3999411G5074	オザグレルナトリウム	80mg 200mL 1袋	オザグレルNa点滴静注80mgバッグ「テルモ」	テルモ	注射用カタクロット40mg・キサンボンS注射用40mg			●					
399	3999411G7026	オザグレルナトリウム	40mg 2mL 1筒	オザグレルNa注射液40mgシリンジ「サワイ」	沢井	注射用カタクロット40mg・キサンボンS注射用40mg								●
399	3999411H8010	オザグレルナトリウム	40mg 2mL 1瓶	オザグレルNa点滴静注40mg「タカタ」	高田	注射用カタクロット40mg・キサンボンS注射用40mg					●	●		
399	3999419G1040	アレンドロン酸ナトリウム水和物	900μg 1000mL	アレンドロン酸点滴静注バッグ900μg「HK」	光製薬	ボナロン点滴静注バッグ900μg	●							●
399	3999422D1011	シベレスタットナトリウム水和物	100mg 1瓶	シベレスタットNa点滴静注100mg「ニプロ」	ニプロ	注射用エラスボール100		●				●	●	●
399	3999422D1089	シベレスタットナトリウム水和物	100mg 1瓶	シベレスタットNa点滴静注100mg「VTRS」	ヴィアトリス	注射用エラスボール100			●					
399	3999423A1087	ゾレドロン酸水和物	4mg 5mL 1瓶	ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」	サンド	ゾメタ点滴静注4mg/5mL							●	
399	3999423A1176	ゾレドロン酸水和物	4mg 5mL 1瓶	ゾレドロン酸点滴静注液4mg/5mL「VTRS」	ヴィアトリス	ゾメタ点滴静注4mg/5mL				●				
399	3999423A3020	ゾレドロン酸水和物	4mg 100mL 1袋	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「NK」	高田製薬=日本化薬	ゾメタ点滴静注4mg/100mL								●
399	3999423A3063	ゾレドロン酸水和物	4mg 100mL 1袋	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「ニプロ」	ニプロ	ゾメタ点滴静注4mg/100mL	●					●		
399	3999423A3110	ゾレドロン酸水和物	4mg 100mL 1袋	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「KCC」	ネオクリティケア製薬	ゾメタ点滴静注4mg/100mL					●			
399	3999423A3128	ゾレドロン酸水和物	4mg 100mL 1袋	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「日医工」	日医工ファーマ=日医工	ゾメタ点滴静注4mg/100mL		●						
399	3999425S5036	ダルベオエチン アルファ（遺伝子組換え）	10μg 0.5mL 1筒	ダルベオエチンアルファ注10μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア=協和キリン	ネスブ注射液10μgブラシリンジ	●		●		●			
399	3999425S7039	ダルベオエチン アルファ（遺伝子組換え）	20μg 0.5mL 1筒	ダルベオエチンアルファ注20μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア=協和キリン	ネスブ注射液20μgブラシリンジ	●		●		●		●	●
399	3999425S8035	ダルベオエチン アルファ（遺伝子組換え）	30μg 0.5mL 1筒	ダルベオエチンアルファ注30μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア=協和キリン	ネスブ注射液30μgブラシリンジ	●				●		●	
399	3999425S9031	ダルベオエチン アルファ（遺伝子組換え）	40μg 0.5mL 1筒	ダルベオエチンアルファ注40μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア=協和キリン	ネスブ注射液40μgブラシリンジ	●		●					
399	3999425U1031	ダルベオエチン アルファ（遺伝子組換え）	60μg 0.5mL 1筒	ダルベオエチンアルファ注60μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア=協和キリン	ネスブ注射液60μgブラシリンジ	●		●		●		●	●
399	3999425U2038	ダルベオエチン アルファ（遺伝子組換え）	120μg 0.5mL 1筒	ダルベオエチンアルファ注120μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア=協和キリン	ネスブ注射液120μgブラシリンジ			●		●		●	
399	3999425U3034	ダルベオエチン アルファ（遺伝子組換え）	180μg 0.5mL 1筒	ダルベオエチンアルファ注180μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア=協和キリン	ネスブ注射液180μgブラシリンジ			●		●		●	
399	3999425U4030	ダルベオエチンアルファ（遺伝子組換え）	5μg 0.5mL 1筒	ダルベオエチンアルファ注5μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア=協和キリン	ネスブ注射液5μgブラシリンジ	●							
399	3999427G1029	エボエチン カッパ（遺伝子組換え）	750国際単位0.5mL 1筒	エボエチンアルファBS注750シリンジ「JCR」	JCR=キッセイ	—				●				
399	3999427G2025	エボエチン カッパ（遺伝子組換え）	1,500国際単位1mL 1筒	エボエチンアルファBS注1500シリンジ「JCR」	JCR=キッセイ	—		●		●				
399	3999427G3021	エボエチン カッパ（遺伝子組換え）	3,000国際単位2mL 1筒	エボエチンアルファBS注3000シリンジ「JCR」	JCR=キッセイ	—	●	●		●				
399	3999436G1036	レボカルニチン	1000mg 5mL 1筒	レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「トーワ」	東和薬品	エルカルチンFF静注1000mgシリンジ	●		●					
399	3999436G1044	レボカルニチン	1,000mg 5mL 1筒	レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「ニプロ」	ニプロ	エルカルチンFF静注1000mgシリンジ					●			●
399	3999438G1060	イバンドロン酸ナトリウム水和物	1mg 1mL 1筒	イバンドロン酸静注1mgシリンジ「トーワ」	東和薬品	ボンビバ静注1mgシリンジ		●	●					
399	3999448G3023	エタネルセプト（遺伝子組換え）	50mg 1mL 1キット	エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」	持田=あゆみ製薬	エンブレル皮下注50mgペン1.0mL					●			
399	3999451G4030	エタネルセプト（遺伝子組換え）	50mg 1mL 1キット	エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「日医工」	日医工	エンブレル皮下注50mgペン1.0mL		●						
399	3999448G4020	エタネルセプト（遺伝子組換え）	25mg 0.5mL 1キット	エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」	持田=あゆみ製薬	エンブレル皮下注25mgペン0.5mL					●			
399	3999453G2028	ダルベオエチンアルファ（遺伝子組換え）	10μg 0.5mL 1筒	ダルベオエチンアルファBS注10μgシリンジ「JCR」	キッセイ	ネスブ注射液10μgブラシリンジ				●				
399	3999455G4020	ダルベオエチンアルファ（遺伝子組換え）	20μg 0.5mL 1筒	ダルベオエチンアルファBS注射液20μgシリンジ「MYL」	マイランEPD	ネスブ注射液20μgブラシリンジ				●				
399	3999455G5026	ダルベオエチンアルファ（遺伝子組換え）	30μg 0.5mL 1筒	ダルベオエチンアルファBS注射液30μgシリンジ「MYL」	マイランEPD	ネスブ注射液30μgブラシリンジ				●				

薬効分類番号	厚労省コード	成分名	規格・単位	品名	メーカー名	先発品医薬品名	獨逸	さ赤	深赤	上中	川市	がん	循呼	埼玉
399	3999455G6022	ダルベオエチンアルファ（遺伝子組換え）	4 0 μ g 0 . 5 m L 1 筒	ダルベオエチンアルファ B S 注射液 4 0 μ g シリンジ「MYL」	マイラン E P D	ネスブ注射液 4 0 μ g ブラシリンジ				●				
399	3999455G7029	ダルベオエチンアルファ（遺伝子組換え）	6 0 μ g 0 . 5 m L 1 筒	ダルベオエチンアルファ B S 注射液 6 0 μ g シリンジ「MYL」	マイラン E P D	ネスブ注射液 6 0 μ g ブラシリンジ				●				
399	3999453G8025	ダルベオエチンアルファ（遺伝子組換え）	1 2 0 μ g 0 . 5 m L 1 筒	ダルベオエチンアルファ B S 注射液 1 2 0 μ g シリンジ「MYL」	マイラン E P D	ネスブ注射液 1 2 0 μ g ブラシリンジ				●				
399	3999455G9021	ダルベオエチンアルファ（遺伝子組換え）	1 8 0 μ g 0 . 5 m L 1 筒	ダルベオエチンアルファ B S 注射液 1 8 0 μ g シリンジ「MYL」	マイラン E P D	ネスブ注射液 1 8 0 μ g ブラシリンジ				●				
399	3999459G2025	アダリムマブ（遺伝子組換え）	4 0 m g 0 . 8 m L 1 筒	アダリムマブ B S 皮下注 4 0 m g シリンジ 0 . 8 m L「第一三共」	第一三共	ヒュミラ皮下注 4 0 m g シリンジ 0 . 4 m L			●					
399	3999457G2026	アダリムマブ（遺伝子組換え）	4 0 m g 0 . 8 m L 1 筒	アダリムマブ B S 皮下注 4 0 m g シリンジ 0 . 8 m L「F K B」	協和キリン富士フィルムバイオロジクス	ヒュミラ皮下注 4 0 m g シリンジ 0 . 4 m L					●			
399	3999472G2020	アダリムマブ（遺伝子組換え）[アダリムマブ後続 4]	4 0 m g 0 . 4 m L 1 筒	アダリムマブ B S 皮下注 4 0 m g シリンジ 0 . 4 m L「C T N K」	日本化薬	ヒュミラ皮下注 4 0 m g シリンジ 0 . 4 m L		●						
399	3999472G3027	アダリムマブ（遺伝子組換え）[アダリムマブ後続 4]	8 0 m g 0 . 8 m L 1 筒	アダリムマブ B S 皮下注 8 0 m g シリンジ 0 . 8 m L「C T N K」	日本化薬	ヒュミラ皮下注 8 0 m g シリンジ 0 . 8 m L		●						
399	3999472G4023	アダリムマブ（遺伝子組換え）	4 0 m g 0 . 4 m L 1 キット	アダリムマブ B S 皮下注 4 0 m g ペン 0 . 4 m L「C T N K」	日本化薬	ヒュミラ皮下注 4 0 m g ペン 0 . 4 m L	●			●				
399	3999472G5020	アダリムマブ（遺伝子組換え）	8 0 m g 0 . 8 m L 1 キット	アダリムマブ B S 皮下注 8 0 m g ペン 0 . 8 m L「C T N K」	日本化薬	ヒュミラ皮下注 8 0 m g ペン 0 . 8 m L	●			●				
4 2 1 アルキル化剤														
421	4219405A2021	ベンダムスチン塩酸塩	2 5 m g 1 m L 1 瓶	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液 2 5 m g / 1 m L「トーワ」	東和薬品	トレアキシ点点滴静注用 2 5 m g			●			●		
421	4219405A1033	ベンダムスチン塩酸塩	1 0 0 m g 4 m L 1 瓶	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液 1 0 0 m g / 4 m L「トーワ」	東和薬品	トレアキシ点点滴静注用 1 0 0 m g	●		●			●		●
4 2 2 代謝拮抗剤														
422	4223401A3030	フルオロウラシル	1 , 0 0 0 m g 1 瓶	フルオロウラシル注 1 0 0 0 m g「トーワ」	東和薬品	5 - F U 注 1 0 0 0 m g	●		●		●	●	●	●
422	4223401A4037	フルオロウラシル	2 5 0 m g 1 瓶	フルオロウラシル注 2 5 0 m g「トーワ」	東和薬品	5 - F U 注 2 5 0 m g			●		●	●	●	●
422	4224401A7033	シタラビン	1 g 1 瓶	シタラビン点滴静注液 1 g「テバ」	武田テバファーマ=武田	キロサイドN 注 1 g		●						
422	4224401A7041	シタラビン	1 g 1 瓶	シタラビン点滴静注液 1 g「N I G」	日医工岐阜=日医工=武田	キロサイドN 注 1 g	●							●
422	4224401A8030	シタラビン	4 0 0 m g 1 瓶	シタラビン点滴静注液 4 0 0 m g「N I G」	日医工岐阜=日医工=武田	キロサイドN 注 4 0 0 m g	●			●				●
422	4224403A1034	ゲムシタビン塩酸塩	2 0 0 m g 5 m L 1 瓶	ゲムシタビン点滴静注液 2 0 0 m g / 5 m L「N K」	日本化薬	ジェムザール注射用 2 0 0 m g		●			●			
422	4224403A2030	ゲムシタビン塩酸塩	1 g 2 5 m L 1 瓶	ゲムシタビン点滴静注液 1 g / 2 5 m L「N K」	日本化薬	ジェムザール注射用 1 g		●			●			
422	4224403D1065	ゲムシタビン塩酸塩	2 0 0 m g 1 瓶	ゲムシタビン点滴静注用 2 0 0 m g「ヤクルト」	高田=ヤクルト	ジェムザール注射用 2 0 0 m g			●					
422	4224403D2061	ゲムシタビン塩酸塩	1 g 1 瓶	ゲムシタビン点滴静注用 1 g「ヤクルト」	高田=ヤクルト	ジェムザール注射用 1 g			●					
422	4229401A1023	ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物	1 0 0 m g 4 m L 1 瓶	ペメトレキセド点滴静注液 1 0 0 m g「N K」	日本化薬	アリムタ注射用 1 0 0 m g	●	●	●	●	●	●	●	●
422	4229401A2020	ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物	5 0 0 m g 2 0 m L 1 瓶	ペメトレキセド点滴静注液 5 0 0 m g「N K」	日本化薬	アリムタ注射用 5 0 0 m g	●	●	●	●	●	●	●	●
422	4229401A3026	ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物	8 0 0 m g 3 2 m L 1 瓶	ペメトレキセド点滴静注液 8 0 0 m g「N K」	日本化薬	アリムタ注射用 5 0 0 m g	●	●	●		●	●	●	●
4 2 3 抗腫瘍性抗生物質製剤														
423	4235402A2021	ドキシソルビン塩酸塩	1 0 m g 5 m L 1 瓶	ドキシソルビン塩酸塩注射液 1 0 m g「サンド」	サンド	アドリアシン注用 1 0					●			
423	4235402A3028	ドキシソルビン塩酸塩	5 0 m g 2 5 m L 1 瓶	ドキシソルビン塩酸塩注射液 5 0 m g「サンド」	サンド	アドリアシン注用 5 0					●			
423	4235402D1048	ドキシソルビン塩酸塩	1 0 m g 1 瓶	ドキシソルビン塩酸塩注射用 1 0 m g「N K」	日本化薬	アドリアシン注用 1 0	●	●	●		●	●	●	●
423	4235402D2028	ドキシソルビン塩酸塩	5 0 m g 1 瓶	ドキシソルビン塩酸塩注射用 5 0 m g「N K」	日本化薬	アドリアシン注用 5 0	●	●	●		●	●	●	●
423	4235404A1016	エビルビン塩酸塩	1 0 m g 5 m L 1 瓶	エビルビン塩酸塩注射液 1 0 m g / 5 m L「N K」	日本化薬	ファルモルビン注射用 1 0 m g						●		
423	4235404A2047	エビルビン塩酸塩	5 0 m g 2 5 m L 1 瓶	エビルビン塩酸塩注射液 5 0 m g / 2 5 m L「N K」	日本化薬	ファルモルビン注射用 1 0 m g						●		
423	4235404D1012	エビルビン塩酸塩	1 0 m g 1 瓶	エビルビン塩酸塩注射用 1 0 m g「N K」	マイラン=日本化薬	ファルモルビン注射用 1 0 m g	●		●	●		●		●
423	4235404D1071	エビルビン塩酸塩	1 0 m g 1 瓶	エビルビン塩酸塩注射用 1 0 m g「サワイ」	沢井	ファルモルビン注射用 1 0 m g					●			
423	4235404D2060	エビルビン塩酸塩	5 0 m g 1 瓶	エビルビン塩酸塩注射用 5 0 m g「N K」	マイラン=日本化薬	ファルモルビン注射用 5 0 m g	●		●	●				●
423	4235404D2078	エビルビン塩酸塩	5 0 m g 1 瓶	エビルビン塩酸塩注射用 5 0 m g「サワイ」	沢井	ファルモルビン注射用 5 0 m g					●			
4 2 4 抗腫瘍性植物成分製剤														

薬効分類番号	厚労省コード	成分名	規格・単位	品名	メーカー名	先発品医薬品名	獨逸	さ赤	深赤	上中	川市	がん	循呼	埼玉
424	4240403A2069	エトボシド	1 0 0 m g 5 m L 1 瓶	エトボシド点滴静注液 1 0 0 m g 「サンド」	サンド	ラストット注 1 0 0 m g / 5 m L , ペブシド注 1 0 0 m g		●		●	●	●	●	●
424	4240403A2093	エトボシド	1 0 0 m g 5 m L 1 瓶	エトボシド点滴静注液 1 0 0 m g 「S N」	シオノケミカル	ラストット注 1 0 0 m g / 5 m L , ペブシド注 1 0 0 m g	●							
424	4240404A1059	イリノテカン塩酸塩水和物	4 0 m g 2 m L 1 瓶	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 4 0 m g 「N K」	マイラン=日本化薬	トボテシン点滴静注 4 0 m g , カンプト点滴静注 4 0 m g	●	●		●		●		
424	4240404A1148	イリノテカン塩酸塩水和物	4 0 m g 2 m L 1 瓶	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 4 0 m g 「トーウ」	東和薬品	トボテシン点滴静注 4 0 m g , カンプト点滴静注 4 0 m g								●
424	4240404A1172	イリノテカン塩酸塩水和物	4 0 m g 2 m L 1 瓶	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 4 0 m g 「S U N」	サンファーマ	トボテシン点滴静注 4 0 m g , カンプト点滴静注 4 0 m g							●	
424	4240404A2055	イリノテカン塩酸塩水和物	1 0 0 m g 5 m L 1 瓶	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 1 0 0 m g 「N K」	マイラン=日本化薬	トボテシン点滴静注 1 0 0 m g , カンプト点滴静注 1 0 0 m g	●	●	●	●		●		
424	4240404A2144	イリノテカン塩酸塩水和物	1 0 0 m g 5 m L 1 瓶	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 1 0 0 m g 「トーウ」	東和薬品	トボテシン点滴静注 1 0 0 m g , カンプト点滴静注 1 0 0 m g					●			●
424	4240404A2179	イリノテカン塩酸塩水和物	1 0 0 m g 5 m L 1 瓶	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 1 0 0 m g 「S U N」	サンファーマ	トボテシン点滴静注 1 0 0 m g , カンプト点滴静注 1 0 0 m g							●	
424	4240405A1053	ドセタキセル水和物	2 0 m g 0 . 5 m L 1 瓶 (溶解液付)	ドセタキセル点滴静注用 2 0 m g 「サワイ」	沢井	タキソテール点滴静注用 2 0 m g		●						
424	4240405A2050	ドセタキセル水和物	8 0 m g 2 m L 1 瓶 (溶解液付)	ドセタキセル点滴静注用 8 0 m g 「サワイ」	沢井	タキソテール点滴静注用 8 0 m g		●						
424	4240405A3072	ドセタキセル	2 0 m g 1 m L 1 瓶	ドセタキセル点滴静注液 2 0 m g / 1 m L 「N K」	日本化薬	ワクタキソテール点滴静注 2 0 m g / 1 m L		●						
424	4240405A3102	ドセタキセル	2 0 m g 1 m L 1 瓶	ドセタキセル点滴静注 2 0 m g / 1 m L 「ニプロ」	ニプロ=日本化薬	ワクタキソテール点滴静注 2 0 m g / 1 m L	●					●	●	●
424	4240405A3129	ドセタキセル	2 0 m g 1 m L 1 瓶	ドセタキセル点滴静注 2 0 m g / 1 m L 「ヤクルト」	ヤクルト	ワクタキソテール点滴静注 2 0 m g / 1 m L			●	●	●			
424	4240405A4109	ドセタキセル	8 0 m g 4 m L 1 瓶	ドセタキセル点滴静注 8 0 m g / 4 m L 「ニプロ」	ニプロ=日本化薬	ワクタキソテール点滴静注 8 0 m g / 4 m L	●					●	●	●
424	4240405A4125	ドセタキセル	8 0 m g 4 m L 1 瓶	ドセタキセル点滴静注 8 0 m g / 4 m L 「ヤクルト」	ヤクルト	ワクタキソテール点滴静注 8 0 m g / 4 m L			●	●	●			
424	4240405A4079	ドセタキセル	8 0 m g 4 m L 1 瓶	ドセタキセル点滴静注液 8 0 m g / 4 m L 「N K」	日本化薬	ワクタキソテール点滴静注 8 0 m g / 4 m L		●						
424	4240406A1015	バクリタキセル	3 0 m g 5 m L 1 瓶	バクリタキセル注 3 0 m g / 5 m L 「N K」	日本化薬	タキソール注射液 3 0 m g		●						
424	4240406A1015	バクリタキセル	3 0 m g 5 m L 1 瓶	バクリタキセル点滴静注液 3 0 m g / 5 m L 「ホスビーラ」	ファイザー	タキソール注射液 3 0 m g			●					
424	4240406A2011	バクリタキセル	1 0 0 m g 1 6 . 7 m L 1 瓶	バクリタキセル点滴静注液 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m L 「ホスビーラ」	ファイザー	タキソール注射液 1 0 0 m g	●		●		●			●
424	4240406A2046	バクリタキセル	1 0 0 m g 1 6 . 7 m L 1 瓶	バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m L 「N K」	日本化薬	タキソール注射液 1 0 0 m g		●						
424	4240407A1036	ビノレルビン酒石酸塩	1 0 m g 1 m L 1 瓶	ロゼウス静注液 1 0 m g	日本化薬	ナベルピン注 1 0	●	●	●	●	●	●	●	●
424	4240407A2032	ビノレルビン酒石酸塩	4 0 m g 4 m L 1 瓶	ロゼウス静注液 4 0 m g	日本化薬	ナベルピン注 4 0	●	●	●	●	●	●	●	●
4 2 9 その他の腫瘍用薬														
429	4291401A1011	シスプラチン	1 0 m g 2 0 m L 1 瓶	シスプラチン点滴静注 1 0 m g 「マルコ」	日医工ファーマ=ヤクルト	ランダ注 1 0 m g / 2 0 m L		●	●					
429	4291401A2018	シスプラチン	2 5 m g 5 0 m L 1 瓶	シスプラチン点滴静注 2 5 m g 「マルコ」	日医工ファーマ=ヤクルト	ランダ注 2 5 m g / 5 0 m L			●					
429	4291401A3014	シスプラチン	5 0 m g 1 0 0 m L 1 瓶	シスプラチン点滴静注 5 0 m g 「マルコ」	日医工ファーマ=ヤクルト	ランダ注 5 0 m g / 1 0 0 m L		●	●					
429	4291403A1010	カルボプラチン	5 0 m g 5 m L 1 瓶	カルボプラチン点滴静注液 5 0 m g 「N K」	マイラン=ファイザー=日本化薬	パラプラチン注射液 5 0 m g		●	●					
429	4291403A2092	カルボプラチン	1 5 0 m g 1 5 m L 1 瓶	カルボプラチン点滴静注液 1 5 0 m g 「N K」	マイラン=ファイザー=日本化薬	パラプラチン注射液 1 5 0 m g		●	●					
429	4291403A3013	カルボプラチン	4 5 0 m g 4 5 m L 1 瓶	カルボプラチン注射液 4 5 0 m g 「日医工」	日医工	パラプラチン注射液 4 5 0 m g					●			
429	4291403A3099	カルボプラチン	4 5 0 m g 4 5 m L 1 瓶	カルボプラチン点滴静注液 4 5 0 m g 「N K」	マイラン=ファイザー=日本化薬	パラプラチン注射液 4 5 0 m g		●	●					
429	4291410A1010	オキサリプラチン	5 0 m g 1 0 m L 1 瓶	オキサリプラチン点滴静注液 5 0 m g 「サワイ」	沢井	エルブラット点滴静注液 5 0 m g					●			
429	4291410A1096	オキサリプラチン	5 0 m g 1 0 m L 1 瓶	オキサリプラチン点滴静注液 5 0 m g 「N K」	日本化薬	エルブラット点滴静注液 5 0 m g		●	●			●	●	●
429	4291410A2017	オキサリプラチン	1 0 0 m g 2 0 m L 1 瓶	オキサリプラチン点滴静注液 1 0 0 m g 「N K」	日本化薬	エルブラット点滴静注液 1 0 0 m g		●	●			●	●	●
429	4291410A2017	オキサリプラチン	1 0 0 m g 2 0 m L 1 瓶	オキサリプラチン点滴静注液 1 0 0 m g 「サワイ」	沢井	エルブラット点滴静注液 1 0 0 m g					●			
429	4291410A3080	オキサリプラチン	2 0 0 m g 4 0 m L 1 瓶	オキサリプラチン点滴静注液 2 0 0 m g 「N K」	日本化薬	エルブラット点滴静注液 2 0 0 m g			●					
429	4291410A3099	オキサリプラチン	2 0 0 m g 4 0 m L 1 瓶	オキサリプラチン点滴静注液 2 0 0 m g 「サワイ」	沢井	エルブラット点滴静注液 2 0 0 m g					●			
429	4291439A1027	リツキシマブ（遺伝子組換え）	1 0 0 m g 1 0 m L 1 瓶	リツキシマブ S 点滴静注 1 0 0 m g 「K H K」	サンド=協和キリン	リツキサン注 1 0 m g / m L	●	●	●			●		●
429	4291439A2023	リツキシマブ（遺伝子組換え）	5 0 0 m g 5 0 m L 1 瓶	リツキシマブ B S 点滴静注 5 0 0 m g 「K H K」	サンド=協和キリン	リツキサン注 1 0 m g / m L	●	●	●			●		●

薬効分類番号	厚労省コード	成分名	規格・単位	品名	メーカー名	先発品医薬品名	獨逸	さ赤	深赤	上中	川市	がん	循呼	埼玉
429	4291442D1033	トラスツズマブ（遺伝子組換え）	6 0 m g 1 瓶	トラスツズマブ B S 点滴静注用 6 0 m g 「 N K 」	日本化薬	ハーセプチン注射用 6 0	●		●		●	●		
429	4291442D1025	トラスツズマブ（遺伝子組換え）	6 0 m g 1 瓶	トラスツズマブ B S 点滴静注用 6 0 m g 「 C T H 」	セルトリオン	ハーセプチン注射用 6 0				●				●
429	4291442D2030	トラスツズマブ（遺伝子組換え）	1 5 0 m g 1 瓶	トラスツズマブ B S 点滴静注用 1 5 0 m g 「 N K 」	日本化薬	ハーセプチン注射用 1 5 0	●	●	●		●	●		
429	4291442D2021	トラスツズマブ（遺伝子組換え）	1 5 0 m g 1 瓶	トラスツズマブ B S 点滴静注用 1 5 0 m g 「 C T H 」	セルトリオン	ハーセプチン注射用 1 5 0				●				●
429	4291449A1020	ペバシズマブ（遺伝子組換え）	1 0 0 m g 4 m L 1 瓶	ペバシズマブ B S 点滴静注 1 0 0 m g 「ファイザー」	ファイザー	アバスチン点滴静注用 1 0 0 m g / 4 m L					●		●	
429	4291450A1023	ペバシズマブ（遺伝子組換え）	1 0 0 m g 4 m L 1 瓶	ペバシズマブ B S 点滴静注 1 0 0 m g 「第一三共」	第一三共	アバスチン点滴静注用 1 0 0 m g / 4 m L	●							●
429	4291463A1020	ペバシズマブ（遺伝子組換え）	1 0 0 m g 4 m L 1 瓶	ペバシズマブ B S 点滴静注 1 0 0 m g 「 C T N K 」	日本化薬	アバスチン点滴静注用 1 0 0 m g / 4 m L		●	●	●				
429	4291449A2027	ペバシズマブ（遺伝子組換え）	4 0 0 m g 1 6 m L 1 瓶	ペバシズマブ B S 点滴静注 4 0 0 m g 「ファイザー」	ファイザー	アバスチン点滴静注用 4 0 0 m g / 1 6 m L					●		●	
429	4291450A2020	ペバシズマブ（遺伝子組換え）	4 0 0 m g 1 6 m L 1 瓶	ペバシズマブ B S 点滴静注 4 0 0 m g 「第一三共」	第一三共	アバスチン点滴静注用 4 0 0 m g / 1 6 m L	●							●
429	4291463A2027	ペバシズマブ（遺伝子組換え）	4 0 0 m g 1 6 m L 1 瓶	ペバシズマブ B S 点滴静注 4 0 0 m g 「 C T N K 」	日本化薬	アバスチン点滴静注用 4 0 0 m g / 1 6 m L		●	●	●				
429	4291451A1028	リツキシマブ（遺伝子組換え）	1 0 0 m g 1 0 m L 1 瓶	リツキシマブ B S 点滴静注 1 0 0 m g 「ファイザー」	ファイザー	リツキサン 1 0 0 m g				●	●			
429	4291451A2024	リツキシマブ（遺伝子組換え）	5 0 0 m g 5 0 m L 1 瓶	リツキシマブ B S 点滴静注 5 0 0 m g 「ファイザー」	ファイザー	リツキサン 5 0 0 m g				●	●			
429	4291412D1032	ボルテソミブ注射用	3 m g 1 瓶	ボルテソミブ注射用 3 m g 「 D S E P 」	第一三共エスファ	ベルケイド注射用 3 m g	●		●		●	●		●
429	4291412D1040	ボルテソミブ	3 m g 1 瓶	ボルテソミブ注射用 3 m g 「 N K 」	日本化薬	ベルケイド注射用 3 m		●		●				
429	4291419D1050	アザシチジン注射用	1 0 0 m g 1 瓶	アザシチジン注射用 1 0 0 m g 「サワイ」	沢井	ビダーザ注射用 1 0 0 m g			●	●				●
429	4291419D1034	アザシチジン	1 0 0 m g 1 瓶	アザシチジン注射用 1 0 0 m g 「 N K 」	日本化薬	ビダーザ注射用 1 0 0 m g						●		
429	4291419D2022	アザシチジン	1 5 0 m g 1 瓶	アザシチジン注射用 1 5 0 m g 「 N K 」	日本化薬	ビダーザ注射用 1 5 0 m g						●		
4 3 0 放射性医薬品														
430	4300431A1013	塩酸 N - イソプロピル - 4 - ヨードアンフェタミン	1 0 M B q	イオフェタミン（ 1 2 3 I ）注射液「第一」	富士フイルム富山化学	パーフェューザミン注			●				●	●
6 1 1 主としてグラム陽性菌に作用するもの														
613	6113400A2010	バンコマイシン塩酸塩 1g 静注用	1 g 1 瓶	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 1 g 「明治」	MeijiSeika	塩酸バンコマイシン散 0 . 5 g		●						
611	6119401D1043	テイコブラニン	2 0 0 m g 1 瓶	テイコブラニン点滴静注用 2 0 0 m g 「 N P 」	ニプロ	注射用タゴシッド 2 0 0 m g			●					
611	6119401D1051	テイコブラニン	2 0 0 m g 1 瓶	テイコブラニン点滴静注用 2 0 0 m g 「日医工」	日医工	注射用タゴシッド 2 0 0 m g				●				
611	6119401D1108	テイコブラニン	2 0 0 m g 1 瓶	テイコブラニン点滴静注用 2 0 0 m g 「トーワ」	東和薬品	注射用タゴシッド 2 0 0 m g								●
611	6119401D1124	テイコブラニン	2 0 0 m g 1 瓶	テイコブラニン点滴静注用 2 0 0 m g 「サワイ」	沢井	注射用タゴシッド 2 0 0 m g						●		
611	6119401D1159	テイコブラニン	2 0 0 m g 1 瓶	テイコブラニン点滴静注用 2 0 0 m g 「明治」	MeijiSeika	注射用タゴシッド 2 0 0 m g							●	
611	6119401D1167	テイコブラニン	2 0 0 m g 1 瓶	テイコブラニン点滴静注用 2 0 0 m g 「ファイザー」	マイラン＝ファイザー	注射用タゴシッド 2 0 0 m g		●						
611	6119401D1019	テイコブラニン	2 0 0 m g 1 瓶	テイコブラニン点滴静注用 2 0 0 m g 「 V T R S 」	マイランEPD=ヴィアトリス	注射用タゴシッド 2 0 0 m g					●			
611	6119402D1030	ダブトマイシン	3 5 0 m g 1 瓶	ダブトマイシン静注用 3 5 0 m g 「サワイ」	沢井	キュービシン静注用 3 5 0 m g	●		●					●
611	6119402D1048	ダブトマイシン	3 5 0 m g 1 瓶	ダブトマイシン静注用 3 5 0 m g 「ニプロ」	ニプロ	キュービシン静注用 3 5 0 m g						●	●	
6 1 3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの														
613	6131403D1241	ビベラシリンナトリウム	1 g 1 瓶	ビベラシリン N a 注用 1 g 「トーワ」	東和薬品	ベントシリン注射用 1 g			●					
613	6131403D2019	ビベラシリンナトリウム	2 g 1 瓶	ビベラシリンナトリウム注射用 2 g 「日医工」	日医工	ベントシリン注射用 2 g		●						
613	6132400F3010	セフォチアム塩酸塩	1 g 1 瓶	セフォチアム塩酸塩静注用 1 g 「 N P 」	ニプロ	パンスボリン静注用 1 g , ハロスボア静注用 1 g		●						
613	6132418F2013	セフトラジウム水和物	1 g 1 瓶	セフトラジウム静注用 1 g 「サワイ」	沢井	モダシン静注用 1 g		●						
613	6132419F2018	セフトリアキソンナトリウム水和物	1 g 1 瓶	セフトリアキソンナトリウム静注用 1 g 「 N P 」	ニプロ	ロセフィン静注用 1 g		●						
613	6132425D2039	セフェビム塩酸塩水和物	1 g 1 瓶	セフェビム塩酸塩静注用 1 g 「サンド」	サンド=ニプロ	注射用マキシビーム 1 g	●				●	●	●	
613	6132425D2047	セフェビム塩酸塩水和物	1 g 1 瓶	セフェビム塩酸塩静注用 1 g 「 C M X 」	ケミックス	注射用マキシビーム 1 g		●	●	●				●

薬効分類番号	厚労省コード	成分名	規格・単位	品名	メーカー名	先発品医薬品名	獨逸	さ赤	深赤	上中	川市	がん	循呼	埼玉
613	6139400D2110	メロベネム水和物	5 0 0 m g 1 瓶	メロベネム点滴静注用 0 . 5 g 「明治」	MeijiSeika	メロベン点滴用バイアル 0 . 5 g			●					
613	6139400G1048	メロベネム水和物	5 0 0 m g 1 キット (生理食塩液 1 0 0 m L 1 袋)	メロベネム点滴静注用バッグ 0 . 5 g 「N P」	ニプロ	メロベン点滴用キット 0 . 5 g			●					
613	6139500F2012	セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム	(1 g) 1 瓶	バクフォーゼ静注用 1 g	東和薬品	スルペラゾン静注用 1 g						●	●	
613	6139500F2012	セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム	(1 g) 1 瓶	ワイスタール配合静注用 1 g	ニプロ	スルペラゾン静注用 1 g		●						
613	6139505F3100	タゾバクタムナトリウム・ペラシリンナトリウム	(2 . 2 5 g) 1 瓶	タゾビベ配合静注用 2 . 2 5 「ニプロ」	ニプロ	ゾシン静注用 2 . 2 5			●		●			
613	6139505F3127	タゾバクタムナトリウム・ペラシリンナトリウム	(2 . 2 5 g) 1 瓶	タゾビベ配合静注用 2 . 2 5 「明治」	Me i j i S e i k a	ゾシン静注用 2 . 2 5	●	●		●				
613	6139505F4107	タゾバクタムナトリウム・ペラシリンナトリウム	(4 . 5 g) 1 瓶	タゾビベ配合静注用 4 . 5 「ニプロ」	ニプロ	ゾシン静注用 4 . 5			●		●			
613	6139505F4123	タゾバクタムナトリウム・ペラシリンナトリウム	(4 . 5 g) 1 瓶	タゾビベ配合静注用 4 . 5 「明治」	MeijiSeika	ゾシン静注用 4 . 5	●	●		●		●	●	●
613	6139505G1049	タゾバクタムナトリウム・ペラシリンナトリウム	(4 . 5 g) 1 キット (生理食塩液 1 0 0 m L 1 袋)	タゾビベ配合点滴静注用バッグ 4 . 5 「ニプロ」	ニプロ	ゾシン静注用 4 . 5							●	
6 1 5 主としてグラム陽性・陰性菌，リケッチア，クラミジアに作用するもの														
615	6152401F1014	ミノサイクリン塩酸塩	1 0 0 m g 1 瓶	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用 1 0 0 m g 「サワイ」	沢井	ミノマイシン点滴静注用 1 0 0 m g		●						
6 1 7 主としてカビに作用するもの														
617	6179400D1039	ミカファンギンナトリウム	5 0 m g 1 瓶	ミカファンギン N a 点滴静注用 5 0 m g 「サワイ」	沢井	ファンガード点滴用 5 0 m g	●	●						●
617	6179400D1047	ミカファンギンナトリウム	5 0 m g 1 瓶	ミカファンギン N a 点滴静注用 5 0 m g 「ニプロ」	ニプロ	ニプロ						●		
617	6179400D2035	ミカファンギンナトリウム	7 5 m g 1 瓶	ミカファンギン N a 点滴静注用 7 5 m g 「サワイ」	沢井	ファンガード点滴用 7 5 m g			●					
617	6179400D2043	ミカファンギンナトリウム	7 5 m g 1 瓶	ミカファンギン N a 点滴静注用 7 5 m g 「ニプロ」	ニプロ	ファンガード点滴用 7 5 m g					●	●		
617	6179400D2051	ミカファンギンナトリウム	7 5 m g 1 瓶	ミカファンギン N a 点滴静注用 7 5 m g 「明治」	MeijiSeika	ファンガード点滴用 7 5 m g							●	
6 2 4 合成抗菌剤														
624	6241400A6032	シプロフロキサシン	4 0 0 m g 2 0 0 m L 1 袋	シプロフロキサシン点滴静注液 4 0 0 m g 「ニプロ」	ニプロ	シプロキサン注 4 0 0 m g	●	●				●	●	●
624	6241402A1030	レボフロキサシン水和物	5 0 0 m g 2 0 m L 1 瓶	レボフロキサシン点滴静注 5 0 0 m g / 2 0 m L 「D S E P」	第一三共エスファ	クラビット点滴静注 5 0 0 m g / 2 0 m L		●						
624	6241402G1032	レボフロキサシン水和物	5 0 0 m g 1 0 0 m L 1 キット	レボフロキサシン点滴静注バッグ 5 0 0 m g / 1 0 0 m L 「D S E P」	第一三共エスファ	クラビット点滴静注バッグ 5 0 0 m g / 1 0 0 m L	●		●			●	●	
624	6241402G1059	レボフロキサシン水和物	5 0 0 m g 1 0 0 m L 1 キット	レボフロキサシン点滴静注バッグ 5 0 0 m g 「K C C」	共和クリティケア	クラビット点滴静注バッグ 5 0 0 m g / 1 0 0 m L					●			
624	6241402G1091	レボフロキサシン水和物	5 0 0 m g 1 0 0 m L 1 キット	レボフロキサシン点滴静注バッグ 5 0 0 m g 「ニプロ」	ニプロ	クラビット点滴静注バッグ 5 0 0 m g / 1 0 0 m L				●				●
624	6249401A1033	リネゾリド	6 0 0 m g 3 0 0 m L 1 袋	リネゾリド点滴静注液 6 0 0 m g 「明治」	Me i j i S e i k a	ザイボックス注射液 6 0 0 m g	●	●	●			●	●	
624	6249401A1050	リネゾリド	6 0 0 m g 3 0 0 m L 1 袋	リネゾリド点滴静注液 6 0 0 m g 「K C C」	共和クリティケア	ザイボックス注射液 6 0 0 m g					●			
624	6249401A1076	リネゾリド	6 0 0 m g 3 0 0 m L 1 袋	リネゾリド点滴静注 6 0 0 m g / 3 0 0 m L 「H K」	光製薬	ザイボックス注射液 6 0 0 m g								●
6 2 5 抗ウイルス剤														
625	6250401A1018	アシクロビル	2 5 0 m g 1 管	アシクロビル点滴静注液 2 5 0 m g 「日医工」	日医工 = ケミファ	ゾビラックス点滴静注用 2 5 0	●	●						
625	6250401A1018	アシクロビル	2 5 0 m g 1 管	アシクロビル点滴静注用 2 5 0 m g 「トーワ」	東和薬品	ゾビラックス点滴静注用 2 5 0			●					
625	6250402F1052	ガンシクロビル	5 0 0 m g 1 瓶	ガンシクロビル点滴静注用 5 0 0 m g 「V T R S」	マイランEPD=ヴィアトリス	デノシン点滴静注用 5 0 0 m g					●		●	
6 2 9 その他の化学療法剤														
629	6290401A2010	フルコナゾール	0 . 2 % 5 0 m L 1 瓶	フルコナゾール静注液 1 0 0 m g 「サワイ」	沢井	ジフルカン静注液 1 0 0 m g				●				
629	6290401A2010	フルコナゾール	0 . 2 % 5 0 m L 1 瓶	フルコナゾール静注 1 0 0 m g 「トーワ」	東和薬品	ジフルカン静注液 1 0 0 m g						●		
629	6290401A3016	フルコナゾール	0 . 2 % 1 0 0 m L 1 瓶	フルコナゾール静注 2 0 0 m g 「トーワ」	東和薬品	ジフルカン静注液 2 0 0 m g						●		
629	6290401A4012	フルコナゾール	0 . 2 % 5 0 m L 1 袋	フルコナゾール静注 1 0 0 m g 「N P」	ニプロ	ジフルカン静注液 1 0 0 m g							●	
7 2 1 X線造影剤														
721	7219412A5016	イオパミドール	7 5 . 5 2 % 5 0 m L 1 瓶	オイパロミン 3 7 0 注 5 0 m L	富士製薬	イオパロミン注 3 7 0		●						
721	7219412A6012	イオパミドール	7 5 . 5 2 % 1 0 0 m L 1 瓶	オイパロミン 3 7 0 注 1 0 0 m L	富士製薬	イオパロミン注 3 7 0		●						

薬効分類番号	厚労省コード	成分名	規格・単位	品名	メーカー名	先発品医薬品名	獨崎	さ赤	深赤	上中	川市	がん	循呼	埼玉
721	7219412G1013	イオバミドール（３００）１００ｍＬキット	６１．２４％１００ｍＬ１筒	イオバミドール３００注シリンジ１００ｍＬ「Ｆ」	富士製薬	イオバミロン注３００シリンジ			●					
721	7219412G7011	イオバミドール（３７０）１００ｍＬキット	７５．５２％１００ｍＬ１筒	イオバミドール３７０注シリンジ１００ｍＬ「Ｆ」	富士製薬	イオバミロン注３７０シリンジ１００ｍＬ			●					
721	7219412P3016	イオバミドール	７５．５２％６５ｍＬ１筒	イオバミドール３７０注シリンジ６５ｍＬ「Ｆ」	富士製薬工業	イオバミロン注３７０シリンジ								●
721	7219418A6010	イオブロミド	６２．３４％２０ｍＬ１瓶	イオブロミド３００注２０ｍＬ「ＢＹＬ」	バイエル薬品	プロスコープ３００注２０ｍＬ						●		
721	7219418G3048	イオブロミド	６２．３４％８０ｍＬ１瓶	イオブロミド３００注シリンジ８０ｍＬ「ＢＹＬ」	バイエル薬品	プロスコープ３００注シリンジ８０ｍＬ						●		
721	7219418H2055	イオブロミド	７６．８９％１００ｍＬ１瓶	イオブロミド３７０注１００ｍＬ「ＢＹＬ」	バイエル薬品	プロスコープ３７０注１００ｍＬ		●						
722 機能検査用試薬														
722	7223401A1015	プロチレリン酒石酸塩水和物	０．５ｍｇ１管	プロチレリン酒石酸塩注０．５ｍｇ「ＮＰ」	ニプロ	ヒルトニン０．５ｍｇ注射液	●	●	●		●	●		●
722	7223401A1015	プロチレリン酒石酸塩水和物	０．５ｍｇ１管	プロチレリン酒石酸塩注射液０．５ｍｇ「サワイ」	沢井	ヒルトニン０．５ｍｇ注射液				●				
722	7223401A3018	プロチレリン酒石酸塩水和物	２ｍｇ１ｍＬ１管	プロチレリン酒石酸塩注射液２ｍｇ「サワイ」	沢井	ヒルトニン２ｍｇ注射液							●	
722	7229400D1100	グルカゴン	１Ｕ．Ｓ．Ｐ．単位１瓶（溶解液付）	グルカゴン注射用１単位「ＩＬＳ」	ＩＬＳ=カイゲンファーマ	—				●				
729 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）														
729	7290402A2035	フルオレセイン	１０％５ｍＬ１瓶	フルオレサイト静注５００ｍｇ	ノバルティス=アルコンファーマ	—	●	●		●	●			●
729	7290407G1042	ガドテリドール	１３ｍＬ１筒	ガドテリドール静注シリンジ１３ｍＬ「ＨＫ」	光	プロハンス静注シリンジ１３ｍＬ								●
729	7290407G2049	ガドテリドール	１７ｍＬ１筒	ガドテリドール静注シリンジ１７ｍＬ「ＨＫ」	光	プロハンス静注シリンジ１７ｍＬ								●
729	7290411G1049	ガドテル酸メグルミン	３７．６９５％１０ｍＬ１筒	ガドテル酸メグルミン静注３８％シリンジ１０ｍＬ「ＧＥ」	ＧＥヘルスケアファーマ	マグネスコープ静注３８％シリンジ１０ｍＬ							●	
729	7290411G2045	ガドテル酸メグルミン	３７．６９５％１５ｍＬ１筒	ガドテル酸メグルミン静注３８％シリンジ１５ｍＬ「ＧＥ」	ＧＥヘルスケアファーマ	マグネスコープ静注３８％シリンジ１５ｍＬ							●	
729	7290411G3041	ガドテル酸メグルミン	３７．６９５％２０ｍＬ１筒	ガドテル酸メグルミン静注３８％シリンジ２０ｍＬ「ＧＥ」	ＧＥヘルスケアファーマ	マグネスコープ静注３８％シリンジ２０ｍＬ							●	●
729	7290411G4030	ガドテル酸メグルミン	３７．６９５％１１ｍＬ１筒	ガドテル酸メグルミン静注３８％シリンジ１１ｍＬ「ＧＥ」	ＧＥヘルスケアファーマ	マグネスコープ静注３８％シリンジ１１ｍＬ								●
729	7290411G5036	ガドテル酸メグルミン	３７．６９５％１３ｍＬ１筒	ガドテル酸メグルミン静注３８％シリンジ１３ｍＬ「ＧＥ」	ＧＥヘルスケアファーマ	マグネスコープ静注３８％シリンジ１３ｍＬ						●		
799 他に分類されない治療を主目的としない医薬品														
799	7990402G1021	アデノシン	６０ｍｇ２０ｍＬ１筒	アデノシン負荷用静注６０ｍｇシリンジ「ＦＲＩ」	富士フイルム富山化学	アデノスキャン注６０ｍｇ		●	●	●	●		●	●
811 あへんアルカロイド系麻薬														
811	8119400A1033	オキシコドン塩酸塩水和物	１％１ｍＬ１管	オキシコドン注射液１０ｍｇ「第一三共」	第一三共プロファーマ=第一三共	オキファスト注１０ｍｇ	●	●	●		●	●		
811	8119400A2030	オキシコドン塩酸塩水和物	１％５ｍＬ１管	オキシコドン注射液５０ｍｇ「第一三共」	第一三共プロファーマ=第一三共	オキファスト注５０ｍｇ	●	●	●		●	●		
821 合成麻薬														
821	8219400A1071	フェンタニルクエン酸塩	０．００５％２ｍＬ１管	フェンタニル注射液０．１ｍｇ「テルモ」	テルモ	フェンタニル注射液０．１ｍｇ「第一三共」		●	●		●	●	●	●
821	8219400A2060	フェンタニルクエン酸塩	０．００５％５ｍＬ１管	フェンタニル注射液０．２５ｍｇ「テルモ」	テルモ	フェンタニル注射液０．２５ｍｇ「第一三共」				●		●		
821	8219400A3031	フェンタニルクエン酸塩	０．００５％１０ｍＬ１管	フェンタニル注射液０．５ｍｇ「テルモ」	テルモ	—		●	●				●	
821	8219401D1030	フェンタニルクエン酸塩	２ｍｇ１瓶	レミフェンタニル静注用２ｍｇ「第一三共」	丸石=第一三共	アルチバ静注用２ｍｇ	●		●	●	●	●		●
821	8219401D2036	フェンタニルクエン酸塩	５ｍｇ１瓶	レミフェンタニル静注用５ｍｇ「第一三共」	丸石=第一三共	アルチバ静注用５ｍｇ		●			●	●	●	●
【 外 用 薬 】														
111 全身麻酔剤														
111	1119702G1011	セボフルラン	１ｍＬ	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	日興製薬	セボフレン吸入麻酔液		●	●					
114 解熱鎮痛消炎剤														
114	1141700J1010	アセトアミノフェン	５０ｍｇ１個	アセトアミノフェン坐剤小児用５０ｍｇ「ＮＩＧ」	日医工岐阜工場	アルビニー坐剤５０								●
114	1141700J2017	アセトアミノフェン	１００ｍｇ１個	アセトアミノフェン坐剤小児用１００ｍｇ「ＮＩＧ」	日医工岐阜工場	カロナール坐剤１００								●
114	1141700J2017	アセトアミノフェン	１００ｍｇ１個	アセトアミノフェン坐剤小児用１００ｍｇ「ＪＧ」	長生堂=日本ジェネリック	カロナール坐剤１００，アンヒバ坐剤小児用１００ｍｇ，アルビニー坐剤１００					●			

薬効分類番号	厚労省コード	成分名	規格・単位	品名	メーカー名	先発品医薬品名	獨逸	さ赤	深赤	上中	川市	がん	循呼	埼玉
114	1141700J3013	アセトアミノフェン	2 0 0 m g 1 個	アセトアミノフェン坐剤小児用 2 0 0 m g 「 J G 」	長生堂=日本ジェネリック	コロナール坐剤 2 0 0 , アンヒバ坐剤小児用 2 0 0 m g , アルビニー坐剤 2 0 0					●			
114	1147700J1014	ジクロフェナクナトリウム	1 2 . 5 m g 1 個	ジクロフェナクナトリウム坐剤 1 2 . 5 m g 「ゼリア」	京都=ゼリア	ボルタレンサボ 1 2 . 5 m g	●		●					
114	1147700J1014	ジクロフェナクナトリウム	1 2 . 5 m g 1 個	ジクロフェナクナトリウム坐剤 1 2 . 5 m g 「日医工」	日医工	ボルタレンサボ 1 2 . 5 m g		●						
114	1147700J2010	ジクロフェナクナトリウム	2 5 m g 1 個	ジクロフェナクナトリウム坐剤 2 5 m g 「 J G 」	日本ジェネリック	ボルタレンサボ 2 5 m g					●			
114	1147700J2010	ジクロフェナクナトリウム	2 5 m g 1 個	ジクロフェナクナトリウム坐剤 2 5 m g 「日医工」	日医工	ボルタレンサボ 2 5 m g		●				●	●	
114	1147700J2010	ジクロフェナクナトリウム	2 5 m g 1 個	ジクロフェナクナトリウム坐剤 2 5 m g 「ゼリア」	京都=ゼリア	ボルタレンサボ 2 5 m g	●		●					
114	1147700J2010	ジクロフェナクNa	2 5 m g 1 個	ジクロフェナクNa坐剤 2 5 m g 「 N I G 」	日医工岐阜工場	ボルタレンサボ 2 5 m g								●
114	1147700J3017	ジクロフェナクNa	5 0 m g 1 個	ジクロフェナクNa坐剤 5 0 m g 「 N I G 」	日医工岐阜工場	ボルタレンサボ 5 0 m g								●
114	1147700J3017	ジクロフェナクナトリウム	5 0 m g 1 個	ジクロフェナクナトリウム坐剤 5 0 m g 「 J G 」	日本ジェネリック	ボルタレンサボ 5 0 m g					●			
114	1147700J3017	ジクロフェナクナトリウム	5 0 m g 1 個	ジクロフェナクナトリウム坐剤 5 0 m g 「日医工」	日医工	ボルタレンサボ 5 0 m g		●				●		
114	1147700J3017	ジクロフェナクナトリウム	5 0 m g 1 個	ジクロフェナクナトリウム坐剤 5 0 m g 「ゼリア」	京都=ゼリア	ボルタレンサボ 5 0 m g	●		●					
1 1 9 その他の中枢神経系用薬														
119	1190700S1045	リバスチグミン	4 . 5 m g 1 枚	リバスチグミンテープ 4 . 5 m g 「 D S E P 」	第一三共エスファ	リバスタッチパッチ 4 . 5 m g、イクセロンパッチ 4 . 5 m g	●							●
119	1190700S1126	リバスチグミン	4 . 5 m g 1 枚	リバスチグミンテープ 4 . 5 m g 「ニプロ」	ニプロ	リバスタッチパッチ 4 . 5 m g、イクセロンパッチ 4 . 5 m g					●			
119	1190700S1134	リバスチグミン	4 . 5 m g 1 枚	リバスチグミンテープ 4 . 5 m g 「久光」	久光製薬	リバスタッチパッチ 4 . 5 m g、イクセロンパッチ 4 . 5 m g			●			●	●	
119	1190700S1096	リバスチグミン	4 . 5 m g 1 枚	リバスチグミンテープ 4 . 5 m g 「サワイ」	沢井	イクセロンパッチ 4 . 5 m g リバスタッチパッチ 4 . 5 m g		●						
119	1190700S2041	リバスチグミン	9 m g 1 枚	リバスチグミンテープ 9 m g 「 D S E P 」	第一三共エスファ	リバスタッチパッチ 9 m g、イクセロンパッチ 9 m g	●							●
119	1190700S2122	リバスチグミン	9 m g 1 枚	リバスチグミンテープ 9 m g 「ニプロ」	ニプロ	リバスタッチパッチ 9 m g、イクセロンパッチ 9 m g					●			
119	1190700S2130	リバスチグミン	9 m g 1 枚	リバスチグミンテープ 9 m g 「久光」	久光製薬	リバスタッチパッチ 9 m g、イクセロンパッチ 9 m g							●	
119	1190700S3129	リバスチグミン	1 3 . 5 m g 1 枚	リバスチグミンテープ 1 3 . 5 m g 「ニプロ」	ニプロ	リバスタッチパッチ 1 3 . 5 m g、イクセロンパッチ 1 3 . 5 m g					●			
119	1190700S3048	リバスチグミン	1 3 . 5 m g 1 枚	リバスチグミンテープ 1 3 . 5 m g 「 D S E P 」	第一三共エスファ	リバスタッチパッチ 1 3 . 5 m g、イクセロンパッチ 1 3 . 5 m g								●
119	1190700S3137	リバスチグミン	1 3 . 5 m g 1 枚	リバスチグミンテープ 1 3 . 5 m g 「久光」	久光	リバスタッチパッチ 1 3 . 5 m g、イクセロンパッチ 1 3 . 5 m g							●	
119	1190700S4125	リバスチグミン	1 8 m g 1 枚	リバスチグミンテープ 1 8 m g 「ニプロ」	ニプロ	リバスタッチパッチ 1 8 m g、イクセロンパッチ 1 8 m g					●			
119	1190700S4044	リバスチグミン	1 8 m g 1 枚	リバスチグミンテープ 1 8 m g 「 D S E P 」	第一三共エスファ	リバスタッチパッチ 1 8 m g、イクセロンパッチ 1 8 m g								●
119	1190700S4095	リバスチグミン	1 8 m g 1 枚	リバスチグミンテープ 1 8 m g 「サワイ」	沢井	イクセロンパッチ 1 8 m g リバスタッチパッチ 1 8 m g		●						
1 2 1 局所麻酔剤														
121	1214700P1070	リドカイン塩酸塩	2 % 1 m L	リドカイン塩酸塩ゼリー 2 % 「日新」	日新製薬	キシロカインゼリー 2 %					●			
121	1214701R1050	リドカイン	1 g	キシロカインボンブスプレー 8 %	アスベン	—	●	●	●	●	●	●	●	●
121	1214701S1019	リドカイン	(1 8 m g) 3 0 . 5 m m × 5 0 . 0 m m 1 枚	リドカインテープ 1 8 m g 「 Y P 」	祐徳=メディキット	ベンレステープ 1 8 m g	●	●	●	●			●	
121	1214701S1019	リドカイン	(1 8 m g) 3 0 . 5 m m × 5 0 . 0 m m 1 枚	リドカインテープ 1 8 m g 「ニプロ」	ニプロ	ベンレステープ 1 8 m g			●					
1 3 1 眼科用剤														
131	1311705Q1064	トロピカミド	0 . 4 % 1 m L	トロピカミド点眼液 0 . 4 % 「日点」	日本点眼薬	ミドリンM点眼液 0 . 4 %					●			●
131	1315704Q1018	フルオロメトロン	0 . 0 2 % 1 m L	フルオロメトロン点眼液 0 . 0 2 % 「ニットー」	日東メディック	フルメトロン点眼液 0 . 0 2 %				●				
131	1315704Q1018	フルオロメトロン	0 . 0 2 % 1 m L	フルオロメトロン点眼液 0 . 0 2 % 「センジュ」	千寿=武田	フルメトロン点眼液 0 . 0 2 %	●							
131	1315704Q1018	フルオロメトロン	0.02%1mL	フルオロメトロン点眼液 0 . 0 2 % 「 N I T 」	日東メディック	フルメトロン点眼液 0 . 0 2 %							●	
131	1315704Q3010	フルオロメトロン	0 . 1 % 1 m L	フルオロメトロン点眼液 0 . 1 % 「ニットー」	日東メディック	フルメトロン点眼液 0 . 1 %			●	●				
131	1315704Q3010	フルオロメトロン	0 . 1 % 1 m L	フルオロメトロン点眼液 0 . 1 % 「センジュ」	千寿=武田	フルメトロン点眼液 0 . 1 %	●							
131	1315704Q3010	フルオロメトロン	0 . 1 % 1 m L	フルオロメトロン点眼液 0 . 1 % 「わかもと」	わかもと製薬	フルメトロン点眼液 0 . 1 %								●

薬効分類番号	厚労省コード	成分名	規格・単位	品名	メーカー名	先発品医薬品名	獨逸	さ赤	深赤	上中	川市	がん	循呼	埼玉
131	1315704Q3010	フルオロメトロン	0.1%1mL	フルオロメトロン点眼液0.1%「N I T」	日東メディック	フルメトロン点眼液0.1%						●		
131	1315706Q2072	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	0.1%1mL	サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%	参天	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	●							●
131	1315706Q2080	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	0.1%1mL	リノサル眼科耳鼻科用液0.1%	わかもと	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%						●		
131	1319701Q4039	カルテオロール塩酸塩	2%1mL	カルテオロール塩酸塩L A点眼液2%「わかもと」	わかもと=日東メディック	ミケランL A点眼液2%	●							
131	1319701Q2095	カルテオロール塩酸塩	2%1mL	カルテオロール塩酸塩点眼液2%「わかもと」	わかもと	—					●			
131	1319702Q2014	チモールマレイン酸塩	0.5%1mL	チモール点眼液0.5%「ニッテン」	ニッテン=日本点眼薬	チモブートル点眼液0.5%						●		
131	1319702Q2014	チモールマレイン酸塩	0.5%1mL	チモール点眼液0.5%「ニッター」	東亜薬品=日東メディック	チモブートル点眼液0.5%	●							
131	1319702Q2014	チモールマレイン酸塩	0.5%1mL	チモールP F点眼液0.5%「日点」	日本点眼薬	チモブートル点眼液0.5%	●							
131	1319702Q2014	チモールマレイン酸塩	0.5%1mL	チモール点眼液0.5%「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	チモブートル点眼液0.5%					●			
131	1319702Q4050	チモールマレイン酸塩	0.5%1mL	チモールX E点眼液0.5%「杏林」	杏林	チモブートルX E点眼液0.5%				●				
131	1319703Q2116	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	0.02%5mL1瓶	アズレン点眼液0.02%「わかもと」	わかもと	—				●				
131	1319703Q2124	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	0.02%5mL1瓶	A Z点眼液0.02%	ゼリア	—	●	●						
131	1319706Q3043	ビレノキシ	0.005%5mL1瓶	ビレノキシ懸濁性点眼液0.005%「参天」	参天製薬	カタリン点眼用0.005%	●	●	●	●	●	●	●	●
131	1319710Q2124	シアノコバラミン	0.02%5mL1瓶	シアノコバラミン点眼液0.02%「ニッター」	日東メディック	サンコバ点眼液0.02%			●	●				
131	1319710Q2132	シアノコバラミン	0.02%5mL1瓶	シアノコバラミン点眼液0.02%「センジュ」	千寿=武田	サンコバ点眼液0.02%							●	
131	1319717Q1014	クロモグリク酸ナトリウム	100mg5mL1瓶	クロモグリク酸Na点眼液2%「日新」	日新製薬	インタール点眼液2%						●		
131	1319717Q1383	クロモグリク酸ナトリウム	100mg5mL1瓶	クロモグリク酸Na点眼液2%「タカタ」	高田	アルギノン点眼液2%				●				
131	1319717Q1430	クロモグリク酸ナトリウム	100mg5mL1瓶	クロモグリク酸Na点眼液2%「V T R S」	マイランEPD=ヴィアトリス	アルギノン点眼液3%							●	
131	1319720Q3019	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0.1%5mL1瓶	ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「ニッテン」	ニッテン=日本点眼薬	ヒアレイン点眼液0.1%		●						
131	1319720Q3019	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0.1%5mL1瓶	ヒアルロン酸ナトリウムP F点眼液0.1%「日点」	日本点眼薬研究所	ヒアレイン点眼液0.1%								●
131	1319720Q3019	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0.1%5mL1瓶	ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「N i t t e n」	ロートニッテンPh=ロートニッテン	ヒアレイン点眼液0.1%	●					●	●	
131	1319720Q3213	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0.1%5mL1瓶	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ニッター」	日東メディック	ヒアレイン点眼液0.1%			●	●				
131	1319720V2012	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0.3%5mL1瓶	ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.3%「トーワ」	東和薬品	ヒアレイン点眼液0.3%								●
131	1319724Q1014	ブラノプロフェン	0.1%1mL	ブラノプロフェン点眼液0.1%「わかもと」	わかもと	ニフラン点眼液0.1%					●			
131	1319724Q1200	ブラノプロフェン	0.1%1mL	ブラノプロフェン点眼液0.1%「参天」	参天	ニフラン点眼液0.1%	●							
131	1319726Q1200	ジクロフェナクナトリウム	0.1%1mL	ジクロフェナクNa・P F点眼液0.1%「日点」	日本点眼薬研究所	ジクロード点眼液0.1%								●
131	1319726Q1226	ジクロフェナクナトリウム	0.1%1mL	ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニッター」	東亜薬品=日東メディック キョーリンリメディオ=杏林	ジクロード点眼液0.1%	●	●						
131	1319731Q4048	オキシグルタチオンキット	500mL1キット	オキシグルタチオン眼灌流液0.0184%キット「センジュ」	千寿=武田	ビーエスエスプラス500眼灌流液	●							
131	1319732Q1051	イソプロビルウブロストン	0.12%1mL	イソプロビルウブロストン点眼液0.12%「サワイ」	沢井=わかもと	レスキュラ点眼液0.12%					●			
131	1319739Q1150	ラタノブロスト	0.005%1mL	ラタノブロスト点眼液0.005%「サワイ」	沢井	キサラタン点眼液0.005%					●			
131	1319739Q1169	ラタノブロスト	0.005%1mL	ラタノブロスト点眼液0.005%「三和」	三和化学	キサラタン点眼液0.005%	●						●	
131	1319739Q1223	ラタノブロスト	0.005%1mL	ラタノブロスト点眼液0.005%「ニッター」	日東メディック	キサラタン点眼液0.005%			●					
131	1319739Q1258	ラタノブロスト	0.005%1mL	ラタノブロストP F点眼液0.005%「日点」	日本点眼薬	キサラタン点眼液0.005%	●							●
131	1319742Q1152	レボフロキサシン水和物	0.5%1mL	レボフロキサシン点眼液0.5%「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	クラビット点眼液0.5%						●		
131	1319742Q1217	レボフロキサシン水和物	0.5%1mL	レボフロキサシン点眼液0.5%「日点」	日本点眼薬	クラビット点眼液0.5%			●					
131	1319742Q2019	レボフロキサシン水和物	1.5%1mL	レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」	日本点眼薬	クラビット点眼液1.5%		●			●			
131	1319742Q2132	レボフロキサシン水和物	1.5%1mL	レボフロキサシン点眼液1.5%「日新」	日新製薬	クラビット点眼液1.5%				●				
131	1319742Q2019	レボフロキサシン水和物	1.5%1mL	レボフロキサシン点眼液1.5%「ニッター」	東亜薬品=日東メディック	クラビット点眼液1.5%			●					

薬効分類番号	厚労省コード	成分名	規格・単位	品名	メーカー名	先発品医薬品名	獨逸	さ赤	深赤	上中	川市	がん	循呼	埼玉
131	1319742Q2248	レボフロキサシン水和物	1.5%1mL	レボフロキサシン点眼液1.5%「VTRS」	マイランEPD=ヴィアトリス	クラビット点眼液1.5%	●						●	●
131	1319743Q1041	フロムフェナクナトリウム水和物	0.1%1mL	フロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」	日新製薬=日本ジェネリック=ティカ製薬	プロナック点眼液0.1%	●							●
131	1319743Q1050	フロムフェナクナトリウム水和物	0.1%1mL	フロムフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」	東亜薬品=日東メディック	プロナック点眼液0.1%		●	●					
131	1319743Q1068	フロムフェナクナトリウム水和物	0.1%1mL	フロムフェナクNa点眼液0.1%「日点」	ロートニッテン	プロナック点眼液0.1%				●				
131	1319748Q1044	ブリンゾラミド	1%1mL	ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「センジュ」	千寿=武田	エイゾプト懸濁性点眼液1%	●				●			
131	1319748Q1052	ブリンゾラミ	1%1mL	ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「ニットー」	東亜薬品=日東メディック	エイゾプト懸濁性点眼液1%			●					
131	1319752Q1067	オロバタジン塩酸塩液	0.1%1mL	オロバタジン点眼液0.1%「サンド」	サンド	バタノール点眼液0.1%	●							
131	1319752Q1130	オロバタジン塩酸塩液	0.1%1mL	オロバタジン点眼液0.1%「ニットー」	日東メディック	バタノール点眼液0.1%		●	●					
131	1319752Q1105	オロバタジン塩酸塩	0.1%1mL	オロバタジン点眼液0.1%「トーウ」	東和薬品	バタノール点眼液0.1%					●			
131	1319752Q1040	オロバタジン塩酸塩	0.1%1mL	オロバタジン点眼液0.1%「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	バタノール点眼液0.1%							●	
131	1319753Q1037	モキシフロキサシン塩酸塩	0.5%1mL	モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」	日本眼薬研究所	ベガモックス点眼液0.5%					●			
131	1319753Q1045	モキシフロキサシン塩酸塩	0.5%1mL	モキシフロキサシン点眼液0.5%「ニットー」	東亜薬品=日東メディック	ベガモックス点眼液0.5%		●	●					●
131	1319753Q1053	モキシフロキサシン塩酸塩液	0.5%1mL	モキシフロキサシン点眼液0.5%「サンド」	サンド	ベガモックス点眼液0.5%	●							
131	1319754Q1031	トラバプロスト	0.004%1mL	トラバプロスト点眼液0.004%「ニットー」	東亜薬品=日東メディック	トラバタンズ点眼液0.004%	●				●			
131	1319756Q1030	タフルプロスト	0.0015%1mL	タフルプロスト点眼液0.0015%「NIT」	東亜薬品=日東メディック	タプロス点眼液0.0015%	●	●						
131	1319757Q1078	ビマトプロスト	0.03%1mL	ビマトプロスト点眼液0.03%「わかもと」	わかもと	ルミガン点眼液0.03%	●				●			
131	1319757Q1035	ビマトプロスト	0.03%1mL	ビマトプロスト点眼液0.03%「SEC」	参天アイケア=参天	ルミガン点眼液0.03%		●						
131	1319761Q1040	ブリモニジン酒石酸塩液	0.1%1mL	ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「SEC」	参天アイケア=参天	アイファガン点眼液0.1%	●							
131	1319761Q1074	ブリモニジン酒石酸塩	0.1%1mL	ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「わかもと」	わかもと	アイファガン点眼液0.1%					●			●
131	1319761Q1031	ブリモニジン酒石酸塩液	0.1%1mL	ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「NIT」	日東メディック	アイファガン点眼液0.1%		●	●					
131	1319762Q1087	エビナスチン塩酸塩	0.05%1mL	エビナスチン塩酸塩点眼液0.05%「センジュ」	千寿=武田	アレジオン点眼液0.05%					●			
131	1319762Q1125	エビナスチン塩酸塩	0.05%1mL	エビナスチン塩酸塩点眼液0.05%「ニットー」	日東メディック	アレジオン点眼液0.05%			●					
131	1319760Q2025	レバミビド液	2%5mL1瓶	レバミビド懸濁性点眼液2%「参天」	参天	-			●	●				●
131	1319810Q1029	トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩	1mL	オフミック点眼液	わかもと	ミドリンP点眼液	●							
131	1319810Q1061	トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩	1mL	サンドールP点眼液	日本眼薬	ミドリンP点眼液				●	●			●
131	1319816Q1034	精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	0.5mL1筒	ビスコート0.5眼粘弾剤	アルコン	シェルガン0.5眼粘弾剤			●		●			
131	1319816Q1042	精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	0.5mL1筒	シェルガン0.5眼粘弾剤	生化学=参天	—	●			●	●			●
131	1319817Q1039	ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩	1mL	ラタチモ配合点眼液「センジュ」	千寿=武田	ザラカム配合点眼液	●							
131	1319817Q1055	ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩	1mL	ラタチモ配合点眼液「ニットー」	東亜薬品=日東メディック	ザラカム配合点眼液		●						
131	1319819Q1046	ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩	1mL	ドルモロール配合点眼液「ニットー」	東亜薬品=日東メディック	コソプト配合点眼液			●					
131	1319819Q1054	ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩	1mL	ドルモロール配合点眼液「わかもと」	わかもと	コソプト配合点眼液	●				●			
131	1319820Q1030	トラバプロスト・チモロールマレイン酸塩	1mL	トラチモ配合点眼液「ニットー」	東亜薬品=日東メディック	デュオトラバ配合点眼液		●	●					
131	1319822Q1030	タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩	1mL	タフチモ配合点眼液「NIT」	東亜薬品=日東メディック	タブコム配合点眼液		●						
132 耳鼻科用剤														
132	1329701Q1036	ジオクチルソジウムスルホサキシネート	5%10mL	ジオクチルソジウムスルホサキシネート耳科用液5%「CEO」	セオリア=武田	—	●		●	●	●			
132	1329702R3012	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	8.5mg8.5g1瓶	ベクロメタゾン点鼻液50μg「サワイ」	沢井	—				●				
132	1329702R7018	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	1.50mg0.9087g1瓶	ベクロメタゾン鼻用パウダー25μg「トーウ」	東和薬品	—					●			

薬効分類番号	厚労省コード	成分名	規格・単位	品名	メーカー名	先発品医薬品名	獨逸	さ赤	深赤	上中	川市	がん	循呼	埼玉
132	1329705Q1018	ケトチフェンフマル酸塩	6．0 4 8 m g 8 m L 1 瓶	ケトチフェン点鼻液 0．0 5 %「V T R S」	ヴィアトリス	ザジテン点鼻液 0．0 5 %				・				
132	1329710Q1035	モメタゾンフランカルボン酸エステル	5 m g 1 0 g 1 瓶	モメタゾン点鼻液 5 0 μ g「杏林」5 6 噴霧用	キョーリンリメディオ=杏林	ナゾネックス点鼻液 5 0 μ g 5 6 噴霧用	・	・	・		・	・	・	
132	1329710Q1051	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	5 m g 1 0 g 1 瓶	モメタゾン点鼻液 5 0 μ g「J G」5 6 噴霧用	日本ジェネリック	ナゾネックス点鼻液 5 0 μ g 5 6 噴霧用								・
132	1329711Q1030	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	3 m g 6 g 1 キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液 2 7．5 μ g「武田テバ」5 6 噴霧用	武田テバファーマ=武田	アラミスト点鼻液 2 7．5 μ g 5 6 噴霧用	・							
132	1329711Q3024	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	3 m g 6 g 1 瓶	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液 2 7．5 μ g「杏林」5 6 噴霧用	杏林	アラミスト点鼻液 2 7．5 μ g 5 6 噴霧用				・				
132	1329711Q3040	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	3 m g 6 g 1 瓶	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液 2 7．5 μ g「トーワ」5 6 噴霧用	東和薬品	アラミスト点鼻液 2 7．5 μ g 5 6 噴霧用					・			
132	1329711Q4047	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	5 m g 1 0 g 1 瓶	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液 2 7．5 μ g「トーワ」1 2 0 噴霧用	東和薬品	アラミスト点鼻液 2 7．5 μ g 1 2 0 噴霧用					・			
2 1 7 血管拡張剤														
217	2171700S1010	硝酸イソソルビド	4 0 m g 1 枚	硝酸イソソルビドテープ 4 0 m g「E M E C」	救急=エルメッド=日医工	フランドルテープ 4 0 m g	・			・	・		・	・
217	2171700S1150	硝酸イソソルビド	4 0 m g 1 枚	硝酸イソソルビドテープ 4 0 m g「サワイ」	沢井製薬	フランドルテープ 4 0 m g								・
2 2 3 去たん剤														
223	2234700G1019	ブロムヘキシン塩酸塩	0．2 % 1 m L	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液 0．2 %「タイヨー」	武田テバファーマ=武田	ピソルボン吸入液 0．2 %	・		・	・	・	・		・
2 2 5 気管支拡張剤														
225	2259701G1012	クロモグリク酸ナトリウム	1 % 2 m L 1 管	クロモグリク酸 N a 吸入液 1 %「サワイ」	沢井	インタール吸入液 1 %			・					
225	2259707S1217	ツロブテロール	0．5 m g 1 枚	ツロブテロールテープ 0．5 m g「久光」	久光製薬	ホクナリンテープ 0．5 m g			・					
225	2259707S1012	ツロブテロール	0．5 m g 1 枚	ツロブテロールテープ 0．5 m g「N P」	ニプロ=第一三共エスファ	ホクナリンテープ 0．5 m g	・							
225	2259707S1063	ツロブテロール	0．5 m g 1 枚	ツロブテロールテープ 0．5 m g「Q Q」	救急	ホクナリンテープ 0．5 m g				・				
225	2259707S1187	ツロブテロール	0．5 m g 1 枚	ツロブテロールテープ 0．5 m g「Y P」	祐徳=ケミファ=日本薬工	ホクナリンテープ 0．5 m g					・			
225	2259707S2213	ツロブテロール	1 m g 1 枚	ツロブテロールテープ 1 m g「久光」	久光製薬	ホクナリンテープ 1 m g			・					
225	2259707S2086	ツロブテロール	1 m g 1 枚	ツロブテロールテープ 1 m g「日医工」	日医工	ホクナリンテープ 1 m g				・				
225	2259707S2019	ツロブテロール	1 m g 1 枚	ツロブテロールテープ 1 m g「N P」	ニプロ=第一三共エスファ	ホクナリンテープ 1 m g	・							
225	2259707S2183	ツロブテロール	1 m g 1 枚	ツロブテロールテープ 1 m g「Y P」	祐徳=ケミファ=日本薬工	ホクナリンテープ 1 m g					・			
225	2259707S3210	ツロブテロール	2 m g 1 枚	ツロブテロールテープ 2 m g「久光」	久光製薬	ホクナリンテープ 2 m g			・					
225	2259707S3015	ツロブテロール	2 m g 1 枚	ツロブテロールテープ 2 m g「N P」	ニプロ=第一三共エスファ	ホクナリンテープ 2 m g	・							
225	2259707S3066	ツロブテロール	2 m g 1 枚	ツロブテロールテープ 2 m g「Q Q」	救急	ホクナリンテープ 2 m g				・				
225	2259707S3180	ツロブテロール	2 m g 1 枚	ツロブテロールテープ 2 m g「Y P」	祐徳=ケミファ=日本薬工	ホクナリンテープ 2 m g					・	・		
225	2259707S3015	ツロブテロール	2 m g 1 枚	ツロブテロールテープ 2 m g「V T R S」	ヴィアトリス製薬	ホクナリンテープ 2 m g								・
2 2 6 含嗽剤														
226	2260700F1021	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	4 % 1 m L	アズノールうがい液 4 %	日本点眼薬=日本新薬	—	・	・				・		・
226	2260700F1102	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	4 % 1 m L	アズレンうがい液 4 %「ケンエー」	健栄	—			・					
226	2260702F1071	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム	0．1 % 1 g	A Z 含嗽用配合顆粒「ニプロ」	ニプロ	—	・						・	
2 2 9 その他の呼吸器官用薬														
229	2290701G4038	ブデソニド	0．2 5 m g 2 m L 1 管	ブデソニド吸入液 0．2 5 m g「武田テバ」	武田テバファーマ=武田	バルミコート吸入液 0．2 5 m g			・		・			・
229	2290801G1053	ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物	3 0 吸入 1 キット	ブデホル吸入粉末剤 3 0 吸入「ニプロ」	ニプロ	シムビコートタービュヘイラー 3 0 吸入								・
229	2290801G2033	ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物	6 0 吸入 1 キット	ブデホル吸入粉末剤 6 0 吸入「J G」	日本ジェネリック	シムビコートタービュヘイラー 6 0 吸入					・			
229	2290801G2041	ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物	6 0 吸入 1 キット	ブデホル吸入粉末剤 6 0 吸入「M Y L」	マイラン E P D	シムビコートタービュヘイラー 6 0 吸入			・					
229	2290801G2050	ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物	6 0 吸入 1 キット	ブデホル吸入粉末剤 6 0 吸入「ニプロ」	ニプロ	シムビコートタービュヘイラー 6 0 吸入				・				
2 3 5 下剤，浣腸剤														

薬効分類番号	厚労省コード	成分名	規格・単位	品名	メーカー名	先発品医薬品名	獨崎	さ赤	深赤	上中	川市	がん	循呼	埼玉
235	2357701K3140	グリセリン	5 0 % 3 0 m L 1 個	グリセリン浣腸液 5 0 % 「ケンエー」	健栄製薬	グリセリン浣腸液 5 0 % 「東豊」		●						
235	2357701K6239	グリセリン	5 0 % 6 0 m L 1 個	グリセリン浣腸液 5 0 % 「ケンエー」	健栄製薬	グリセリン浣腸液 5 0 % 「東豊」		●						
235	2357701K8193	グリセリン	5 0 % 1 2 0 m L 1 個	グリセリン浣腸液 5 0 % 「ケンエー」	健栄製薬	グリセリン浣腸液 5 0 % 「東豊」		●						
2 3 9 その他の消化器官用薬														
239	2399706M1125	デキサメタゾン	0 . 1 % 1 g	デキサメタゾン口腔用軟膏 0 . 1 % 「NK」	日本化薬	アフタゾロン口腔用軟膏 0 . 1 %	●	●	●	●				●
239	2399707M1057	トリアムシノロンアセトニド	0 . 1 % 1 g	オルテクサー口腔用軟膏 0 . 1 %	ビーブランド=日本ジェネリック	ケナログ口腔用軟膏 0 . 1 %	●				●	●	●	
239	2399710E1046	デカリニウム塩化物	0 . 2 5 m g 1 錠	S P トローチ 0 . 2 5 m g 「明治」	MeijiSeika	—	●	●	●	●	●	●	●	●
239	2399714J1018	ドンペリドン	1 0 m g 1 個	ドンペリドン坐剤 1 0 m g 「J G」	長生堂 = 日本ジェネリック	ナウゼリン坐剤 1 0	●							
239	2399714J1018	ドンペリドン	1 0 m g 1 個	ドンペリドン坐剤 1 0 m g 「日新」	日新製薬	ナウゼリン坐剤 1 0			●		●			●
239	2399714J2014	ドンペリドン	3 0 m g 1 個	ドンペリドン坐剤 3 0 m g 「J G」	長生堂 = 日本ジェネリック	ナウゼリン坐剤 3 0	●	●						
239	2399714J2073	ドンペリドン	3 0 m g 1 個	ドンペリドン坐剤 3 0 m g 「日新」	日新製薬	ナウゼリン坐剤 3 0			●		●		●	●
2 4 5 副腎ホルモン剤														
245	2454701X1033	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	3 . 9 5 m g 1 個	ステロネマ注腸 3 m g	日医工	—	●			●	●			
245	2456700X1025	ブレドニゾロンリン酸エステルナトリウム	2 0 m g 1 個	ブレドネマ注腸 2 0 m g	杏林	—	●							
2 4 9 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）														
249	2499701R1010	ブセレリン酢酸塩	1 5 . 7 5 m g 1 0 m L 1 瓶	ブセレリン点鼻液 0 . 1 5 % 「F」	富士製工	スプレキュア点鼻液 0 . 1 5 %	●			●				
2 5 2 生殖器官用剤（性病予防薬を含む。）														
252	2529702H1087	クロトリマゾール	1 0 0 m g 1 錠	クロトリマゾール錠 1 0 0 m g 「F」	富士製薬	—					●			●
2 5 5 痔疾用剤														
255	2559806M1030	ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤	1 g	ヘモレックス軟膏	ジェイドルフ製薬	プロクトセディル軟膏				●				
255	2559808M1039	大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン	1 g	ヘモポリゾン軟膏	ジェイドルフ	強力バステリザン（軟膏）	●	●					●	●
255	2559814J1011	ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン	1 個	ネリザ坐剤	ジェイドルフ	—						●	●	
255	2559814M1018	ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン	1 g	ネリザ軟膏	ジェイドルフ	—						●	●	
255	2559814J1011	ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン	1 個	ネイサート坐剤	日新製薬 - 山形	—								●
2 6 1 外用殺菌消毒剤														
261	2612701Q1099	ポビドンヨード	7 . 5 % 1 0 m L	ポビヨドンスクラブ 7 . 5 %	吉田製薬	イソジンスクラブ液 7 . 5 %	●							
261	2612701Q1137	ポビドンヨード	7 . 5 % 1 0 m L	ポビドンヨードスクラブ液 7 . 5 % 「明治」	MeijiSeika	イソジンスクラブ液 7 . 5 %			●			●	●	
261	2612701Q1145	ポビドンヨード	7 . 5 % 1 0 m L	ポビドンヨードスクラブ液 7 . 5 % 「ケンエー」	健栄	イオダインスクラブ液 7 . 5 %				●				
261	2612701Q2117	ポビドンヨード	1 0 % 1 0 g	ポビヨドンゲル 1 0 %	吉田製薬	イソジンゲル 1 0 %	●		●	●				
261	2612701Q4063	ポビドンヨード	1 0 % 1 0 m L	ポビヨドンフィールド 1 0 %	吉田製薬	イソジン液 1 0 %	●							
261	2612701Q2141	ポビドンヨード	1 0 % 1 0 g	ポビドンヨードゲル 1 0 % 「イウキ」	岩城製薬	イソジンゲル 1 0 %								●
261	2612701Q2150	ポビドンヨード	1 0 % 1 0 g	ポビドンヨードゲル 1 0 % 「V T R S」	マイランEPD=ヴィアトリス	イソジンゲル 1 0 %					●			
261	2612701Q3334	ポビドンヨード	1 0 % 1 0 m L	ポビヨドン液 1 0 %	吉田製薬	イソジン液 1 0 %	●	●			●			
261	2612701Q3431	ポビドンヨード	1 0 % 1 0 m L	ポビドンヨード消毒用液 1 0 % 「NP」	ニプロ	イソジン液 1 0 %						●	●	
261	2612701Q3474	ポビドンヨード	1 0 % 1 0 m L	ポビドンヨード消毒液 1 0 % 「ケンエー」	健栄	イソジン液 1 0 %			●	●				●
261	2615705Q1048	消毒用エタノール	1 0 m L	消毒用エタノール液 I P	健栄	消毒用エタノール B 液 「ケンエー」				●	●	●		
261	2615705Q1064	消毒用エタノール	1 0 m L	消毒用エタブロコール	日興製薬=丸石=日本新薬=日興製薬販売	消毒用エタノール B 液 「ケンエー」	●							
261	2615705Q1170	エタライト	1 0 m L	消毒用エタライト B 液	ヤクハン製薬	消毒用エタノール B 液 「ケンエー」								●

薬効分類番号	厚労省コード	成分名	規格・単位	品名	メーカー名	先発品医薬品名	獨崎	さ赤	深赤	上中	川市	がん	循呼	埼玉
261	2616707Q1028	ベンザルコニウム塩化物	0.02%10mL	プリビシー液0.02%	大塚工場=大塚製薬	—					●			
261	2619716Q1029	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	10%10mL	エルエイジー10液	吉田製薬	—	●		●				●	
261	2619716Q1177	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	10%10mL	ハイジール消毒用液10%	丸石	—		●						
261	2619819X1092	チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール	10mL	ハイポアルコール液2%「ヤクハン」	ヤクハン=日医工	—	●							
261	2619819X1106	チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール液	10mL	ハイポエタノール液2%「ヨシダ」	吉田製薬	—			●				●	
261	2611700Q3030	次亜塩素酸ナトリウム液	1%10g	ヤクラックスD液1%	ヤクハン=日医工=サラヤ=日興製薬販売	—	●							
263 化膿性疾患用剤														
263	2634713M1011	クリンダマイシンリン酸エステル	1%1g	クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「クラシエ」	シオノクラシエ	ダラシンTゲル1%	●							
263	2639700N1016	ナジフロキサシン	1%1g	ナジフロキサシンクリーム1%「SUN」	サンファーマ	アクアチムクリーム1%	●					●		
263	2639700N1016	ナジフロキサシン	1%1g	ナジフロキサシンクリーム1%「トーフ」	東和薬品	アクアチムクリーム1%		●						
263	2639700Q1012	ナジフロキサシン	1%1mL	ナジフロキサシンローション1%「SUN」	サンファーマ	アクアチムローション1%	●							
263	2639802M1034	クロラムフェニコール・フラジオマイシン配合剤	1g	ハイセチンP軟膏	富士製薬	クロマイ-P軟膏	●			●				
264 鎮痛，鎮静，収斂，消炎剤														
264	2646701M2199	ベタメタゾン吉草酸エステル	0.12%1g	ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「トーフ」	東和薬品	リンデロン-V軟膏0.12%								●
264	2646713M1012	クロベタゾールプロピオン酸エステル	0.05%1g	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」	前田=佐藤製薬=日医工=日本ジェネリック	デルモベート軟膏0.05%			●					
264	2646713M1012	クロベタゾールプロピオン酸エステル	0.05%1g	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」	岩城	デルモベート軟膏0.05%				●				●
264	2646713N1018	クロベタゾールプロピオン酸エステル	0.05%1g	クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」	前田=佐藤製薬=日医工	デルモベートクリーム0.05%							●	
264	2646713Q1138	クロベタゾールプロピオン酸エステル	0.05%1g	クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」	前田=佐藤製薬=日医工	デルモベートルスカルプローション0.05%			●					
264	2646722M1011	クロベタゾン酪酸エステル	0.05%1g	クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「テイコク」	帝國製薬=日医工	キンダベート軟膏0.05%							●	
264	2646725M1015	ジフルブレドナート	0.05%1g	ジフルブレドナート軟膏0.05%「イワキ」	岩城	マイザー軟膏0.05%			●					
264	2646725N1010	ジフルブレドナート	0.05%1g	ジフルブレドナートクリーム0.05%「イワキ」	岩城	マイザークリーム0.05%			●					
264	2646726N1015	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	0.1%1g	デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1%「ラクール」	ラクール薬品	メサデルムクリーム0.1%				●				
264	2649710M2092	亜鉛華	10g	亜鉛華（10%）単軟膏「ヨシダ」	吉田製薬	—	●	●		●	●			●
264	2649710M2050	亜鉛華	10g	亜鉛華（10%）単軟膏「ニッコー」	丸石	—			●					
264	2649710S1036	亜鉛華	5g	ボチシート20%	帝國製薬=日医工	—		●	●	●				●
264	2649729S2010	ケトプロフェン	7cm×10cm1枚	ケトプロフェンテープ20mg「テイコク」	帝國製薬=日本ジェネリック	モーラステープ20mg					●			
264	2649729S2010	ケトプロフェン	7cm×10cm1枚	ケトプロフェンテープ20mg「日医工」	日医工	モーラステープ20mg	●							
264	2649729S2010	ケトプロフェン	7cm×10cm1枚	ケトプロフェンテープ20mg「BMD」	バイオメディクス=持田	モーラステープ20mg			●					
264	2649729S2010	ケトプロフェン	7cm×10cm1枚	ケトプロフェンテープ20mg「三和」	救急=三和化学	モーラステープ20mg								●
264	2649729S3017	ケトプロフェン	10cm×14cm1枚	ケトプロフェンテープ40mg「日医工」	日医工	モーラステープL40mg	●							
264	2649729S3017	ケトプロフェン	10cm×14cm1枚	ケトプロフェンテープ40mg「BMD」	バイオメディクス=持田	モーラステープL40mg			●					
264	2649729S3017	ケトプロフェン	10cm×14cm1枚	ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」	帝國製薬=日本ジェネリック	モーラステープL40mg					●			
264	2649729S5010	ケトプロフェン	10cm×14cm1枚	ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」	帝國製薬	モーラスパップXR120mg					●			
264	2649731M1098	フェルピナク	3%1g	フェルピナクスチック軟膏3%「三笠」	三笠=大正製薬	ナバゲルン軟膏3%		●	●					
264	2649731S1259	フェルピナク	10cm×14cm1枚	フェルピナクパップ70mg「NP」	ニプロファーマ=ニプロ	セルタッチパップ70					●			
264	2649734Q1018	ジクロフェナクナトリウム	1%1g	ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」	三友=ラクール	ナポールゲル1%	●			●	●			
264	2649734Q1018	ジクロフェナクナトリウム	1%1g	ジクロフェナクNaゲル1%「日本臓器」	東光薬品工業	ナポールゲル1%								●
264	2649734Q2014	ジクロフェナクナトリウム	1%1g	ジクロフェナクNaローション1%「ラクール」	三友=ラクール薬品	ボルトレンローション1%				●				

薬効分類番号	厚労省コード	成分名	規格・単位	品名	メーカー名	先発品医薬品名	獨崎	さ赤	深赤	上中	川市	がん	循呼	埼玉
264	2649735S1052	ロキソプロフェンナトリウム水和物	1 0 c m × 1 4 c m 1 枚	ロキソプロフェンNaパップ1 0 0 m g 「NP」	ニプロファーマ=ニプロ	ロキソニンパップ1 0 0 m g						●	●	
264	2649735S1117	ロキソプロフェンナトリウム水和物	1 0 c m × 1 4 c m 1 枚	ロキソプロフェンNaパップ1 0 0 m g 「三笠」	三笠	ロキソニンパップ1 0 0 m g			●					
264	2649735S1133	ロキソプロフェンナトリウム水和物	1 0 c m × 1 4 c m 1 枚	ロキソプロフェンナトリウムパップ1 0 0 m g 「日医工」	日医工	ロキソニンパップ1 0 0 m g	●							
264	2649735S2130	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7 c m × 1 0 c m 1 枚	ロキソプロフェンNaテープ5 0 m g 「科研」	帝國製薬=科研	ロキソニンテープ5 0 m g					●			
264	2649735S2202	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7 c m × 1 0 c m 1 枚	ロキソプロフェンNaテープ5 0 m g 「ユートク」	祐徳=久光	ロキソニンテープ5 0 m g		●						
264	2649735S2270	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7 c m × 1 0 c m 1 枚	ロキソプロフェンNaテープ5 0 m g 「久光」	久光	ロキソニンテープ5 0 m g	●							
264	2649735S3080	ロキソプロフェンナトリウム水和物	1 0 c m × 1 4 c m 1 枚	ロキソプロフェンNaテープ1 0 0 m g 「NP」	ニプロファーマ=ニプロ	ロキソニンテープ1 0 0 m g								●
264	2649735S3136	ロキソプロフェンナトリウム水和物	1 0 c m × 1 4 c m 1 枚	ロキソプロフェンNaテープ1 0 0 m g 「科研」	帝國製薬=科研	ロキソニンテープ1 0 0 m g					●			
264	2649735S3241	ロキソプロフェンナトリウム水和物	1 0 c m × 1 4 c m 1 枚	ロキソプロフェンナトリウムテープ1 0 0 m g 「日医工」	日医工	ロキソニンテープ1 0 0 m g				●				
264	2649735S3276	ロキソプロフェンナトリウム水和物	1 0 c m × 1 4 c m 1 枚	ロキソプロフェンNaテープ1 0 0 m g 「久光」	久光	ロキソニンテープ1 0 0 m g	●						●	
264	2649843S1039	パップ剤	1 0 g	MS温シップ「タイホウ」	岡山大鵬=大鵬薬品=日本化薬=三笠=帝國製薬	—	●	●	●	●	●	●		●
264	2649895S1028	パップ剤	1 0 g	MS冷シップ「タイホウ」	岡山大鵬=大鵬薬品=久光=三笠=ティカ製薬	—		●						●
2 6 5 寄生性皮膚疾患用剤														
265	2652701M1025	サリチル酸	5 % 1 0 g	5 %サリチル酸ワセリン軟膏東豊	東豊=日医工=吉田製薬	—	●							
265	2652701M2021	サリチル酸	1 0 % 1 0 g	1 0 %サリチル酸ワセリン軟膏東豊	東豊=日医工=吉田製薬	—		●	●	●	●	●		
265	2655708N1016	ビホナゾール	1 % 1 g	ビホナゾールクリーム1 % 「サワイ」	沢井	—					●			
265	2655709N1010	ケトコナゾール	2 % 1 g	ケトコナゾールクリーム2 % 「イワキ」	岩城製薬	ニゾラルクリーム2 %								●
265	2655709N1010	ケトコナゾール	2 % 1 g	ケトコナゾールクリーム2 % 「J G」	日本ジェネリック	ニゾラルクリーム2 %					●			
265	2659708N1015	ブテナフィン塩酸塩	1 % 1 g	ブテナフィン塩酸塩クリーム1 % 「トーウ」	東和薬品	ボレークリーム1 %、メンタックスクリーム1 %					●			
265	2659708N1015	ブテナフィン塩酸塩	1 % 1 g	ブテナフィン塩酸塩クリーム1 % 「V T R S」	ヴィアトリス	ボレークリーム1 %				●				
265	2659708Q1011	ブテナフィン塩酸塩	1 % 1 m L	ブテナフィン塩酸塩液1 % 「トーウ」	東和薬品	メンタックススプレー1 %、ボレスプレー1 %					●			
265	2659710N1012	テルビナフィン塩酸塩	1 % 1 g	テルビナフィン塩酸塩クリーム1 % 「サワイ」	沢井	ラミシールクリーム1 %	●		●					●
265	2659710N1179	テルビナフィン塩酸塩	1 % 1 g	テルビナフィン塩酸塩外用液1 % 「F」	富士製薬	ラミシール外用液1 %			●					
265	2659710Q1019	テルビナフィン塩酸塩	1 % 1 g	テルビナフィン塩酸塩外用液1 % 「サワイ」	沢井	ラミシール外用液1 %								●
265	2655712N1039	ルリコナゾール	1 % 1 g	ルリコナゾールクリーム1 % 「イワキ」	岩城	ルリコンクリーム1 %	●					●		
265	2655712N1039	ルリコナゾール	1 % 1 g	ルリコナゾール軟膏1 % 「イワキ」	岩城	ルリコンクリーム1 %						●	●	
2 6 6 皮膚軟化剤（腐しよく剤を含む。）														
266	2669701N1010	尿素	1 0 % 1 g	尿素クリーム1 0 % 「S U N」	サンファーマ	ウレパールクリーム1 0 %、バスタロンクリーム1 0 %	●	●					●	
266	2669701N1010	尿素	1 0 % 1 g	尿素クリーム1 0 % 「日医工」	日医工	ウレパールクリーム1 0 %、バスタロンクリーム1 0 %				●				
2 6 7 毛髪用剤（脱毛剤，脱毛剤，染毛剤，養毛剤）														
267	2679701Q1055	カルプロニウム塩化物	5 % 1 m L	フロジン外用液5 %	ニプロファーマ=第一三共	—	●	●		●	●			
2 6 9 その他の外用薬														
269	2699709M1060	タクロリムス水和物	0 . 1 % 1 g	タクロリムス軟膏0 . 1 % 「タカタ」	高田製薬	プロトピック軟膏0 . 1 %								●
269	2699711Q1094	アダバレン	0 . 1 % 1 g	アダバレンゲル0 . 1 % 「ニプロ」	ニプロ	ディフェリンゲル0 . 1 %								●
269	2699801V1017	精製白糖・ボビドンヨード	1 g	イソジンシュガーバスタ軟膏	ムンディファーマ=塩野義	—	●		●	●	●	●		●
269	2699801V1050	精製白糖・ボビドンヨード	1 g	スクロードバスタ	日興製薬	ユーバスタコーワ軟膏		●						
3 3 2 止血剤														
332	3325700S1020	酸化セルロース	ニューニット2 . 5 c m × 8 . 9 c m	サージセル・アブソーパブル・ヘモスタット	ジョンソン	—		●						

薬効分類番号	厚労省コード	成分名	規格・単位	品名	メーカー名	先発品医薬品名	獨崎	さ赤	深赤	上中	川市	がん	循呼	埼玉
332	3325700S0207	酸化セルロース	ニューニット7.6cm×10.2cm	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット	ジョンソン	—		●						
332	3325700S03023	酸化セルロース	ニューニット15.2cm×22.9cm	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット	ジョンソン	—		●						
3 3 3 血液凝固阻剤														
333	3339950M1013	ヘパリン類似物質	1g	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」	ニプロ	ヒルロイドクリーム0.3%			●		●	●	●	
333	3339950M1188	ヘパリン類似物質	1g	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」	日医工=持田	ヒルロイドクリーム0.3%	●			●				●
333	3339950N1094	ヘパリン類似物質	1g	ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」	帝國製薬	ヒルドイドクリーム0.3%				●				
333	3339950Q1015	ヘパリン類似物質	1g	ヘパリン類似物質ローション0.3%「ニプロ」	ニプロ	ヒルドイドローション0.3%					●			
333	3339950Q1139	ヘパリン類似物質	1g	ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」	帝國製薬=日医工=持田	ヒルドイドローション0.3%	●			●				●
333	3339950R1126	ヘパリン類似物質	1g	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	日医工=持田	ヒルドイドフォーム0.3%	●	●		●				
333	3339950R1169	ヘパリン類似物質	1g	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」	日本臓器	ヒルドイドフォーム0.3%	●				●		●	
333	3339950R1193	ヘパリン類似物質	1g	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「VTR S」	マイランEPD=ヴィアトリス	ヒルドイドフォーム0.3%							●	
333	3339950R1150	ヘパリン類似物質	1g	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「ニットー」	東亜薬品=日東メディック	ヒルドイドフォーム0.3%			●					●
6 2 5 抗ウイルス剤														
625	6250700M1014	ビダラビン	3%1g	ビダラビン軟膏3%「SW」	沢井=日医工	アラセナ-A軟膏3%	●			●		●		
625	6250700M1014	ビダラビン	3%1g	ビダラビン軟膏3%「JG」	シオノ=日本ジェネリック	アラセナ-A軟膏3%							●	
625	6250701M1019	アシクロビル	5%1g	アシクロビル軟膏5%「トーワ」	東和薬品	ゾビラックス軟膏5%	●							
7 1 9 その他の調剤用薬														
719	7190700X1023	ウイテブゾール	10g	ホスコE-75	丸石	—	●							
719	7190700X1031	ウイテブゾール	10g	ホスコH-15	丸石	—	●							
7 2 1 X線造影剤														
721	7212701K5025	硫酸バリウム	75%300mL1個	バリエネマHD75%	日医工	—			●					
721	7212701W1021	硫酸バリウム	98.1%10g	エネマスター注腸散	伏見	—	●	●			●	●	●	●
7 2 9 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）														
729	7290703T1039	フルオレセインナトリウム	1枚	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	あゆみ製薬	—	●							
8 2 1 合成麻薬														
821	8219701S1033	フェンタニルクエン酸塩	1mg1枚	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」	救急=第一三共	フェントステープ1mg			●		●	●		
821	8219701S2030	フェンタニルクエン酸塩	2mg1枚	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」	救急=第一三共	フェントステープ2mg			●		●	●		
821	8219701S3036	フェンタニルクエン酸塩	4mg1枚	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」	救急=第一三共	フェントステープ4mg			●		●	●		
821	8219701S4032	フェンタニルクエン酸塩	6mg1枚	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ6mg「第一三共」	救急=第一三共	フェントステープ6mg					●	●		
821	8219701S5039	フェンタニルクエン酸塩	8mg1枚	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ8mg「第一三共」	救急=第一三共	フェントステープ8mg					●	●		
【 歯 科 用 】														
2 7 1 歯科用局所麻酔剤														
271	2710816Q1043	アミノ安息香酸エチル	1g	ジンジカインゲル20%	白水	—	●							
271	2710803U1044	アドレナリン酒石酸水素塩塩酸リドカイン	1.8mL1管	オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL	ジーシー昭和薬品	—								●
2 7 6 歯科用抗生物質製剤														
276	2760804M1016	ミノサイクリン塩酸塩	10mg0.5g1シリンジ	ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」	昭和薬化	ペリオクリン歯科用軟膏	●		●			●		●
2 7 9 その他の歯科口腔用薬														
279	2790818V1039	酸化亜鉛・チョウジ油	1g	サージカルバック口腔用	昭和薬化	—	●							

さいたま赤十字病院 後発医薬品採用要綱

はじめに

後発医薬品へ採用を変更することは、患者負担の軽減や病院支出削減に資するものである。
よって、当院は後発化を下記の手順に沿って積極的に実施する。

1. 審議

後発医薬品への採用変更は、年に2回薬事委員会にて審議。
なお、必要に応じて薬事委員会にて臨時の審議を行う

2. 対象医薬品の抽出

原則、後発医薬品へ切り替えた場合の試算を実施。
試算対象薬は、切り替えによる支出削減額の上位医薬品を検討する。
また、使用数量が多い医薬品も検討する。
その2つの要因を考慮して最適な対象医薬品を選出する。

3. 各診療科部長への意見調査

当院採用の先発医薬品の切り替えに際し、事前に各診療科部長のコンセンサスを得るため上記薬剤の切り替えについてアンケート調査を行う。意見を挙げた医師に対して、必要に応じて薬事委員会への出席及びその説明を要請する。

4. 後発医薬品の検討

・200床以上のDPC病院の採用状況および供給状況を確認し、薬価収載医薬品から、検討する品目を選定し、点数評価表で最も点数の高い医薬品を採用する。なお、同点の場合は、納入価が最も低い医薬品を採用する。

以下を評価項目とする

共通項目：見積もり価格、包装の外観（先発との類似性）、薬剤の外観（先発との類似性）、
保管方法・有効期限、バルク国、原薬種類数、製造委託の有無、
採用実績（200床以上）、適応差異、製薬会社の工夫等
注射薬の項目：添加物、浸透圧比、pH、薬剤の各種実施試験、暴露対策
内服薬の項目：半錠可否、粉碎可否、一包化可否、簡易懸濁可否、包装形態

5. 適応が揃わない場合の対応

- ① 適応の差異があるが、主要診療科に「使用頻度が低い」ことを確認できた場合は、採用変更し、適応のない疾患に使用する場合は、緊急購入で対応する。
- ② 適応の差異があるが、システム上で区別が可能である場合は、採用変更し、適応のない疾患に限定し先発医薬品の採用を継続する

その他採用に関することは、薬事委員会医薬品採用基準に準ずる。

令和4年11月
薬事委員会

深谷赤十字病院ジェネリック医薬品選択基準

- ① 深谷赤十字病院チェックリストを通過していること
 - ・品質、安定供給、情報提供が担保
 - ・同一成分、同一規格が担保
- ② 薬価のより安い医薬品（一部選択基準から外れる場合もある。）
- ③ 原則、オーソライズドジェネリックを優先するが、同一剤形でなくとも、服薬アドヒアランス向上等の患者の
- ④ 原則、同一適応を有する。

【バイオシミラー医薬品採用】

- ① 正規医薬品採用手順に準ずる。

1. 深谷赤十字病院における医薬品採用手順書

1) 正規医薬品採用手順

① 事前審査¹⁾（新規医薬品宣伝活動開始についての審査）

新薬等の発売時など、メーカーより当院での医薬品宣伝の希望があった場合には、薬事委員会で当該製品の宣伝活動開始の妥当性について審査を行う。審査の結果、宣伝活動が承認されれば、各製薬会社 MR により各診療科医師へのコンタクトが行われる。

薬事委員会では、宣伝許可申請時に申請薬の特徴、当院採用の同種同効薬リスト、販売時のプレスリリースや紹介文献等を薬事委員会資料に記載し、製薬パンフレット²⁾を添えて検討材料とする。

また、資料作成に当たり、薬事委員会開催以前に薬剤部にて各社 30 分程度のヒアリングを行う。

② 新規医薬品購入申請審査（試用開始³⁾についての審査）

宣伝活動が承認された医薬品は、各診療科医師の購入申請希望があれば、新規医薬品購入申請書⁴⁾の提出により、薬事委員会で試用開始についての審査を行う。

新規医薬品購入申請書は、購入申請医師より申請診療科の代表医師、申請医師の署名、押印および申請の理由、当該医薬品採用時の代替削除提案品目を記入のうえ薬事委員会に提出される。

新規医薬品購入申請書は、申請医師、製薬会社 MR により作成され、管財課に提出される。管財課に提出された申請書は見積を取り、薬剤部に提出された後で薬事委員会の審査資料とする。さらに、薬剤部 DI 室にて薬学的評価を加え、こちらも委員会での審査資料とする。

薬事委員会⁵⁾では、購入希望診療科の申請理由、管財課による値引率⁶⁾、当院採用の同種同効薬との比較や有効性・安全性の検討結果などをもとに、当該医薬品の仮採用を実施して試用開始について妥当性を審査する。

審査結果については薬事委員会議事録および申請様式を添えて院長に答申し、決裁を以って承認とし、医事課、薬剤部でマスタ登録のうえ購入を開始する。

承認された医薬品に関しては、購入され次第当該診療科に通知するとともに、DI ニュースで院内に広報する。

新規医薬品購入申請書は関連部署の検印を受ける。

③ 試用期間（臨床的評価期間）

購入開始が承認された医薬品は、仮採用としての試用期間（6ヶ月）となる。

申請診療科の医師は、当該医薬品の有効性、安全性についての臨床面での評価を実施するとともに院内採用の同種同効薬との比較検討を行う。

④ 正規採用についての審査（試用成績評価）

試用された医薬品については、その評価を当該診療科に「試用成績報告書⁷⁾」によって、継続使用（正規採用）か、今回限り（正規採用せず当院口座から削除）でよいかを伺う。

薬事委員会では、申請診療科からの評価結果、継続使用の希望、削除品目の提案などをもとに当該医薬品の正規採用について審議を行う。

正規採用に妥当性があると認めた医薬品については了承とし、薬事委員会議事録に試用成績報告書を添えて院長に答申する。

院長決裁後、当該診療科に連絡するとともにDIニュースで広報する。また、同時に削除が了承された医薬品についても連絡・広報を行う。

- 1) 新薬以外の場合は、医師申請希望により事前審査を省略することもある。当該薬が併売品である場合は、事前審査時に他方の薬剤も取り上げて審査を行う。
- 2) 製品パンフレットについては委員の人数分用意し、資料とともに事前に配布する。
- 3) 新規購入希望のあった医薬品は、承認後仮採用とし、一定期間（6ヶ月）の試用期間を経て臨床的評価を行う。
- 4) 新規医薬品購入申請書は、①申請書1～3（申請科、代表医師、申請医師、医薬品名、規格、成分名、会社名、薬価、効能・効果、用法・用量、申請理由、同種同効既採用薬の有無、同種同効医薬品名、削除医薬品名、理由などの基本情報を記入した用紙）、②資料1（中心となる担当MR等が記載する新規申請医薬品の概要）がある。なお、上記の診療科に評価を一任して購入する場合は申請書2、3を用いる。
- 5) 当院では、1剤採用時1剤削除を原則として、申請書作成および審査を実施している。
- 6) 薬事委員会では、年度毎に一定の値引きに関する指標値を定め、管財課価格交渉の材料としている。指標値に達しないものについては、臨床に必要なもの以外は原則として購入を認めない方針となっている。
- 7) 試用成績報告書は、臨床評価（著効・有効・やや有効・無効）の記入欄、副作用、臨床検査値の変動の有無、継続使用か今回限りかの記入欄がある。薬事委員会では、「試用成績報告書の案内」として、当該期間の同種同効薬を含めた消費量、口座削除アンケート用紙を添付して診療科代表医師に配布する。診療科代表医師は、部内の意見をまとめ上記用紙に必要事項を記入のうえ、薬事委員会に提出する。

川口市立医療センター後発医薬品採用基準

- (1) 後発医薬品の名称はできるだけ一般名(成分名)の製品とする
(オーダーおよび院外処方是一般名とし、院外処方については一般名処方加算の算定も可能)
 - (2) 組成が多少異なる同等の後発医薬品も切り替え対象とする
 - (3) 錠剤・カプセル剤の選択時の留意事項
 - ・無包装状態での安定性(湿気・光・含量低下)(一包化調剤の可否)
 - ・錠剤・カプセル剤の形状・大きさの同一性(一包化装置への充填)
 - ・錠剤粉碎時での安定性(湿気・光・含量低下)(粉末化の可否)
 - ・簡易懸濁法での投与可否(懸濁の可否・チューブへの吸着・通過できるサイズ)
 - (4) 外用剤選択時は使用感・皮膚への影響などについて慎重に検討する
 - (5) 製品の安定した供給体制の確保(メーカー・卸の対応)
 - (6) 医薬品情報の提供体制の状態の把握(メーカー)
 - (7) 具体的な検討項目
 - ・企業評価
- (1) 品質
 - GMP
 - 回収
 - (2) 情報収集・提供体制
 - 学術部門の有無
 - 安全管理部門の体制
 - 緊急連絡体制
 - インタビューフォームの有無
 - 添付文書の定期的な更新
 - ホームページでの情報提供体制
 - MRの教育体制
 - MRの活動状況・訪問回数
 - (3) 安定供給
 - 流通ラインのトラブル回避(製造工場・輸入・他社からの供給・メーカーから卸までの経路)
 - 供給元(卸)の緊急注文対応等(緊急発注・災害時の供給体制)
 - 製造中止の事前案内(製造中止予定・規格変更等の有無)
 - 供給元(卸)からの安定供給の確約
 - (4) 企業
 - 日本ジェネリック協会への加入
 - 後発医薬品に関する勉強会の実施状況
- ・製品評価
- (1) 品質
 - 製剤の規格・試験成績(含量・性状・確認試験・純度試験等)
 - 原薬の規格・試験成績(原薬の供給元の確認)
 - 各種保存状態における安定性(無包装状態・粉碎・簡易懸濁・遮光・湿気)
 - 生物学的同等性試験(バイオ後続品にあっては必要な各種試験)
 - 添加物など
 - オレンジブックへの掲載の有無
 - 容器包装(遮光・湿気・冷蔵・使用期限)
 - 製剤改良(溶解性・口腔内崩壊錠・苦味等への対応・小包装単位での販売)
 - (2) 情報
 - 他施設での採用状況(県内・首都圏・全国・安定供給)
 - 適応症(保険診療における適応症・公知申請)
 - 商品名称(成分名・類似薬の有無)
 - 商品包装(類似形状・色・印字・錠剤等の刻印)
 - 薬価・納入価(患者負担・薬品購入費削減への寄与)
 - 副作用・有害事象などの有無

埼玉県立がんセンター後発医薬品選定基準

【基本条件】

採用される後発医薬品は先発医薬品と同等以上の有効性、安全性が担保されていること。
また、保険適応においては、原則として、先発医薬品と同等以上の適応を有すること。
発売後一定期間を経過し、効果・副作用発現頻度・製剤特性等において先発医薬品と同等以上の評価が得られていること。ただし、バイオ後続品は、埼玉県立がんセンターと同等以上の病院で十分な実績があること。
該当医薬品に関し、添加物・試験データ等の情報が適正に提供されること。

【供給】

埼玉県の指定納入業者が責任を持って取り扱いができるメーカーであり、当該業者からの入手が可能であること。
安定供給が保証されていること
流通段階において適正に保管管理され、納入時には適正ロットの納品が可能であること。
納入時の残存使用期間が制限内の3分の2以上であること。

【事故防止対策】

医療事故防止に配慮された外観、名称、取り扱い性能を有すること。
不良品などのトラブル発生時には情報提供のみならず迅速な回収など適切な措置を講じる事ができる責任体制を有すること。

【その他】

原則として国内メーカーを優先すること。
埼玉県の共同購入で既に同一成分・同一規格薬が契約されている場合は、その製品を優先採用する。
オーソライズド・ジェネリック (AG) を優先して検討する。
後発医薬品への切り替えに関しては当薬剤委員会にて審議し、経営改善委員会に報告する。
ただし、抗がん剤に関しては化学療法委員会にも諮問する。

附則

この選定基準は、平成24年 7月20日より実施する。
この選定基準は、平成29年 7月 1日より実施する。
この選定基準は、平成30年 4月 1日より実施する。