

埼玉県のがん 2018

令和4年3月

埼玉県保健医療部

埼玉県のがん 2018

令和4年3月

埼玉県保健医療部

目 次

全国がん登録の概要	5
全国がん登録の概要 ～「平成 30 年 全国がん登録 罹患数・率 報告」(厚生労働省)から～.....	6
がん登録情報の利用について.....	9
用語の定義.....	10
人口統計と死亡統計.....	12
がんの分類と病期分類.....	13
罹患数の集計方法と登録精度指標.....	16
埼玉県のがん統計	21
罹患の概要.....	22
年齢別に見たがんの罹患.....	23
埼玉県のがんの罹患の特徴.....	29
発見経緯.....	30
進展度.....	31
初回治療の方法.....	32
死亡の概要.....	33
年齢別に見たがんの死亡.....	34
埼玉県のがんの死亡の特徴.....	38
集計表	39
表 1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、累積罹患率(%): 部位別、性別 A. 上皮内がんを除く.....	41
表 1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、累積罹患率(%): 部位別、性別 B. 上皮内がんを含む.....	42
表 2. 年齢階級別罹患数: 部位別、性別 A. 上皮内がんを除く.....	43
表 2. 年齢階級別罹患数: 部位別、性別 B. 上皮内がんを含む.....	46
表 3-2. 年齢階級別罹患率(人口 10 万対、85 歳以上まるめ): 部位別、性別 A. 上皮内がんを除く.....	47
表 3-2. 年齢階級別罹患率(人口 10 万対、85 歳以上まるめ): 部位別、性別 B. 上皮内がんを含む.....	50
表 4. 発見経緯(%): 部位別 A. 上皮内がんを除く.....	51
表 4. 発見経緯(%): 部位別 B. 上皮内がんを含む.....	52
表 5-1. 進展度・総合(%): 部位別 A. 上皮内がんを除く.....	53
表 5-1. 進展度・総合(%): 部位別 B. 上皮内がんを含む.....	54
表 5-2. 進展度・治療前(%): 部位別 A. 上皮内がんを除く.....	55
表 5-2. 進展度・治療前(%): 部位別 B. 上皮内がんを含む.....	56
表 5-3. 進展度・術後(%): 部位別 A. 上皮内がんを除く.....	57
表 5-3. 進展度・術後(%): 部位別 B. 上皮内がんを含む.....	58
表 6. 初回治療内容割合(%): 部位別 A. 上皮内がんを除く.....	59
表 6. 初回治療内容割合(%): 部位別 B. 上皮内がんを含む.....	60
表 7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%): 部位別 A. 上皮内がんを除く.....	61
表 7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%): 部位別 B. 上皮内がんを含む.....	62
表 8. 精度指標: 部位別、性別 A. 上皮内がんを除く.....	63
表 8. 精度指標: 部位別、性別 B. 上皮内がんを含む.....	64

表 9. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口 10 万対)、年齢調整死亡率(人口 10 万対)、累積死亡率(%)： 部位別、性別	65
表 10. 年齢階級別死亡数、部位割合(%)： 部位別、性別	66
表 11-2. 年齢階級別死亡率(人口 10 万対、85 歳以上まるめ)： 部位別、性別.....	69
付表 1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、累積罹患率(%)： 詳細部位別、性別	72
付表 2. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口 10 万対)、年齢調整死亡率(人口 10 万対)、累積死亡率(%)： 詳細部位別、性別.....	74
付表 3. 初回治療内容割合詳細(%)： 部位別 A. 上皮内がんを除く.....	76
付表 3. 初回治療内容割合詳細(%)： 部位別 B. 上皮内がんを含む	77
付表 4. 医療圏別、保健所別罹患数： 部位別、性別 A. 上皮内がんを除く.....	78
付表 4. 医療圏別、保健所別罹患数： 部位別、性別 B. 上皮内がんを含む	79
付表 5. 市区町村別罹患数： 部位別、性別 A. 上皮内がんを除く.....	80
付表 5. 市区町村別罹患数： 部位別、性別 B. 上皮内がんを含む	82

■ 表章記号の規約

計数のない場合 0

集計上の規則から計数を表章することが不適當な場合 —

統計項目のあり得ない場合及び除算での分母が 0 である場合 ・

計数のない場合及び比率が微小(0.05 未満)の場合 0.0

■ 本書を利用するにあたっての注意

本書に掲載の数値は表示桁数未満で四捨五入しているため、内訳の割合を示す数値の和は当該項目の合計の割合を示す数値と一致しない場合がある

全国がん登録の概要

I 全国がん登録の概要

第1章 事業の概要

1. 事業の概要

1) 目的

全国がん登録は、がん医療の質の向上並びにがんの予防の推進のため、情報提供の充実その他のがん対策を科学的知見に基づき実施するため、がんの罹患、治療、転帰等の状況を把握し、分析することを目的とする。

2) 対象及び客体

がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号。以下「法」という。)によりがんの初回の診断が行われたとして全ての病院及び指定された診療所(以下「病院等」という。)から都道府県知事に届け出られた者及び市区町村長から報告される死亡者情報票によって把握されたがんによる死亡者を対象としている。本概要は、2018年に日本において診断された日本人及び外国人の事象を客体としている。


3) 実施の期間

2018年1月1日～同年12月31日

4) 実施の方法

病院等の管理者は、届出対象となっているがんの診断又は治療をした場合に届出票を作成し、都道府県知事を介して厚生労働大臣に提出する。市区町村長は、死亡の届書(死亡届及び死亡診断書等)に基づいて死亡者情報票を作成し、都道府県知事を介して厚生労働大臣に提出する。厚生労働大臣は、提出された情報について照合等を行いデータベースに記録する。なお法第23条の規定によりこれらの厚生労働大臣の権限及び事務は、国立研究開発法人国立がん研究センター(以下「国立がん研究センター」という。)に委任されている。

また、市区町村長による死亡者情報票の提出については、「がん登録等の推進に関する法律に基づく死亡者情報票の作成について」(平成 27 年 11 月 24 日付統発 1124 第 1 号及び健発 1124 号第 2 号)において、人口動態調査の死亡票の作成及び提出することをもって替えることができるものとしている。



5) 結果の集計

集計は、国立がん研究センターにおいて行った。

法第2条によって定められた届出対象となる疾患を、「国際疾病分類腫瘍学 第3版」により分類し、「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2003年版) 準拠」に変換した統計分類によって集計している。


がん登録では、原発のがんを登録している。また、1人の人で、独立した2種類以上のがんが発見されることがある。その場合、それぞれのがんを独立して数えるため、延べ人数である。

2. 調査票

1) 届出項目一覧

項目番号	項目名	区分
1	病院等の名称	
2	診療録番号	
3	カナ氏名	
4	氏名	
5	性別	1 男 2 女
6	生年月日	
7	診断時住所	
8	側性	1 右側 2 左側 3 両側 7 側性なし 9 不明(原発側不明を含む)
9	原発部位	テキスト又はICD-O-3局在コードによる提出
10	病理診断	テキスト又はICD-O-3形態コードによる提出
11	診断施設	1 自施設診断 2 他施設診断
12	治療施設	1 自施設で初回治療をせず、他施設に紹介又はその後の経過不明 2 自施設で初回治療を開始 3 他施設で初回治療を開始後に、自施設に受診して初回治療を継続 4 他施設で初回治療を終了後に、自施設に受診 8 その他
13	診断根拠	1 原発巣の組織診 2 転移巣の組織診 3 細胞診 4 部位特異的腫瘍マーカー 5 臨床検査 6 臨床診断 9 不明
14	診断日	自施設診断日又は当該腫瘍初診日
15	発見経緯	1 がん検診・健康診断・人間ドックでの発見例 3 他疾患の経過観察中の偶然発見 4 剖検発見 8 その他 9 不明
16	進展度・治療前	400 上皮内 410 限局 420 領域リンパ節転移 430 隣接臓器浸潤 440 遠隔転移 777 該当せず 499 不明
17	進展度・術後病理学的	400 上皮内 410 限局 420 領域リンパ節転移 430 隣接臓器浸潤 440 遠隔転移 660 手術なし又は術前治療後 777 該当せず 499 不明
18	外科的治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
19	鏡視下治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
20	内視鏡的治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
21	外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲	1 腫瘍遺残なし 4 腫瘍遺残あり 6 観血的治療なし 9 不明
22	放射線療法の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
23	化学療法の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
24	内分泌療法の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
25	その他の治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
26	死亡日	

2) 届出票及び死亡者情報票の届出経路



3) 電子届出票 PDF

(省略)

3. 登録対象の範囲

全国がん登録事業の登録対象は次に示す範囲である。

1) 地域範囲

日本国内に属する地域に設置された病院及び都道府県知事に指定された診療所。

2) 登録対象の地域的属性

診断時住所が前掲の地域。外国、不明を含む。

3) 登録対象の人的範囲

国籍が日本、外国、不明を含む。

4) 届出期間

2018年1月1日～同年12月31日に診断及び／又は治療されたもののうち、原則として2019年12月31日までに届け出られたもの。

5) 届出対象のがん(がん登録等の推進に関する法律施行令第1条)

① 悪性新生物及び上皮内がん

② 髄膜又は脳、脊髄、脳神経その他の中枢神経系に発生した腫瘍(①に該当するものを除く。)

③ 卵巣腫瘍(次に掲げるものに限る。)

境界悪性漿液性乳頭状のう胞腫瘍

境界悪性漿液性のう胞腺腫

境界悪性漿液性表在性乳頭腫瘍

境界悪性乳頭状のう胞腺腫

境界悪性粘液性乳頭状のう胞腺腫

境界悪性粘液性のう胞腫瘍

境界悪性明細胞のう胞腫瘍

④ 消化管間質腫瘍(①に該当するものを除く。)

詳細については、「全国がん登録届出マニュアル2016」の最新改訂版を参照のこと。

6) 死亡者新規がん情報に関する通知の範囲

死亡者情報票において、原死因として選択された死因を、同定後の患者の死因とすると共に、死亡者情報票と全国がん登録データとの照合において、同定できなかった死亡者については、死亡者新規がん情報として、厚生労働大臣が都道府県知事に通知し、都道府県知事は、当該死亡者情報の元となった死亡診断書を作成した病院等に対して、診断時情報の有無を調査すると共に、全国がん登録の届出対象であった場合には届出を促す(法第14条 遡り調査)。

(ここまで引用。一部修正あり)

-
- ・ 全国がん登録の詳細については厚生労働省ホームページ内のがん登録に関するページ(厚生労働省 ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 健康 > がん対策情報 > がん登録 [https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/gan/gan_toroku.html])も併せて参照ください。
 - ・ 全国及び他都道府県の罹患情報については上記ページ掲載の「全国がん登録 罹患数・率 報告」、また当該報告書に掲載されていない詳細な罹患情報は e-Stat(政府統計の総合窓口) [<https://www.e-stat.go.jp>] 内、全国がん登録のページ [<https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450173&tstat=000001133323>] に掲載されています。
 - ・ 埼玉県におけるがん登録事業の詳細(地域がん登録情報を含む)については、埼玉県ホームページ内「がん登録について」のページ(埼玉県 トップページ > 健康・福祉 > 医療 > がん対策 > がん登録について [<https://www.pref.saitama.lg.jp/a0705/gantaisaku/gantouroku.html>])に掲載しています。

がん登録情報の利用について

1. 埼玉県内の市町村が、がん対策の企画・立案や実施に必要ながんに係る調査研究を行う場合、又はがん研究者等が、がん医療の質の向上等に資する調査研究を行う場合、都道府県がん情報(全国がん登録情報のうち埼玉県に係る情報*)を提供します(がん登録推進法第19条、第21条による提供)。なお提供に際しては、埼玉県がん登録審議会による審査が行われます。

*複数の都道府県の情報を利用する場合は、厚生労働大臣への申請となり、国立がん研究センターが事務を取り扱います。国立がん研究センターがん情報サービス「全国がん登録の情報の利用をご検討の皆様へ」[https://ganjoho.jp/med_pro/cancer_control/can_reg/national/datause/general.html] を参照ください。

2. 埼玉県内の病院又は指定診療所において、自施設から届出を行なったがんの情報を提供します(がん登録推進法第20条による提供)。なお、提供に際して埼玉県がん登録審議会による審査はありません。

提供を希望される方は、埼玉県がん登録室へお問合せください。

【問合せ先】

埼玉県がん登録室

電子メールアドレス : a3590-03@pref.saitama.lg.jp

【参考】

「埼玉県における都道府県がん情報等の提供に関する事務処理要領」

<https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19330/ganjouhouteikyoyouryou.pdf>

「がん情報等利用申請様式」

<https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19330/ganjouhouteikyoyousiki.docx>

用語の定義

罹患数 (incidence)

がん罹患数とは、ある集団で一定期間に新たに診断されたがんの数のこと。再発は含まない。

罹患率 (incidence rate)

がん罹患率とは、罹患数を登録対象地域の人口(観察人数)で割ったものであり、通常は1年間の10万人あたりの罹患数で表現される。つまり、ある年、ある地域の10万人あたりのがん罹患率は、その年に新たに診断されたがんの数÷その年の観察人数(人口)×10万である。罹患率は、当該人口集団のその年におけるがん罹患のリスクを表す。

観察人数 (population at risk)

全国がん登録で罹患率を計算する際の分母となる観察人数とは、罹患数を実測した登録対象地域の人口であり、その地域の年中央人口を分母とする。登録対象に外国人を含まない場合は、日本人人口を用い、含む場合は総人口とする。通常は分子となる罹患数に在日外国人を含むので、総人口を用いる。

年齢階級別罹患率 (age-specific incidence rates) と粗罹患率 (crude incidence rate)

年齢階級別の罹患数を対応する年齢階級の人口で除すと、年齢階級別罹患率となる。年齢の区分は、0-4、5-9、10-14、…、80-84、85+歳の5歳区分18階級とすることが多いが、集計の目的に応じて区分を変えることもある(0歳と1-4歳を別々に計算する場合や、15歳区分とする場合など)。がんの多くの部位では、高齢者ほど罹患率が高くなる。全年齢階級の罹患数を全年齢階級のその年の人口で除した罹患率を粗罹患率という。

年齢調整罹患率 (age-standardized rates)

全国がん登録で罹患率を計算する目的のひとつは、得られた罹患率を地域間あるいは他国と比較すること、また年次推移の観察を行うことである。

比較対象間の人口構成が異なっている場合、粗罹患率による比較では解釈が困難である。例えば、異なる二つの地域の年齢階級別罹患率が全く

同じ場合でも、がん罹患率が高い高齢層に人口構成が偏っているほど、粗罹患率は大きくなる。そこで、他の地域のがん罹患率と比較する時や、同じ地域でがん罹患率の動向を観察する時には、異なる人口構成を調整した(人口構成の違いを取り除いた)罹患率、つまり年齢調整罹患率を用いて比較を行う。ただし、年齢調整罹患率は、比較対象地域が多い場合には簡便で解釈しやすいが、あくまでも要約値である。詳細な比較を行う場合には、年齢階級別罹患率を観察すべきである。


年齢調整罹患率には、計算したい地域の人口の構成が基準(標準)人口(standard population)と同じであると仮定して算出する直接法(direct method)と、基準(標準)人口集団での年齢階級別罹患率を用いて計算する間接法(indirect method)がある。

1) 直接法

比較する対象間で年齢構成に偏りがある場合、標準とする集団の人口構成と同一であると仮定した場合の仮の率を計算して比較する。標準とする集団を基準(標準)人口という。

直接法で年齢調整罹患率を計算する際の基準(標準)人口は、比較する目的によって選ぶ。国内の他地域との比較や年次推移の観察には「昭和60年日本人モデル人口」を、世界各国との比較には「世界標準人口」を用いる。図Aに、基準(標準)人口の人口ピラミッドを示した。年齢調整罹患率は人口10万対で表される。

図A 基準(標準)人口



2) 間接法

間接法により得られる値は、年齢調整罹患率ではなく、期待値と観測値の比である。

対象とする地域(例えば市町村)の年齢階級別罹患率が、比較しようとする集団(例えば県全体)の年齢階級別罹患率と同じと仮定した場合の罹患数(期待罹患数)を計算し、実際に観察された罹患数(観察罹患数)との比(標準化罹患比(SIR): standardized incidence rate)を求めて比較する方法である。対象とする地域の年齢階級別罹患率がわからないが、人口構成が判明しており、観察罹患数が得られている場合にも SIR を計算することができる。

この方法は、人口規模の小さい集団(市町村や医療圏など)の罹患を、全県など基準とする集団と比較したい場合に用いることが多い。人口規模の小さい集団で年齢階級別罹患率を求めると偶然変動により値が安定せず、偏った値になる可能性が高いからである。

SIR が 1 の場合は、期待罹患数と同じ、つまり比較集団と同じ、1 より大きい場合は比較集団よりもがん罹患が多く、1 より小さい場合は、がん罹患が少ないことを表す。

間接法による標準化のための期待値の計算は、対象集団の人口構成に依存しており、重み付けが対象集団間で異なる。従って、対象集団の SIR は、基準とする集団と比較はできるが、対象集団同士の比較は厳密にはできない。対象集団間での比較は、対象集団と比較集団の年齢階級別罹患率の比が全年齢階級で同じとの仮定のもとで可能である。

累積罹患率(cumulative incidence rates)と累積罹患リスク(cumulative incidence risk)

累積リスクとは、他の疾患で死亡しないと仮定した場合の、ある年齢区間(通常 0-74 歳)において個人ががんに罹患するリスクである。

累積罹患率は、年齢階級別罹患率の合計値であり、年齢階級別人口が同じ場合の直接的な年齢調整罹患率であると解釈できる。また、累積罹患率はその値が十分小さいとき(例えばがんの罹患率)は、累積罹患リスクとほぼ同様の値となる。

累積罹患率は、個人が一定の年齢内にがんを

患う危険度を表す「割合」であり罹患する確率である。通常パーセンテージで表す。

累積罹患率は、(1)計算に基準(標準)人口を選択する必要がない、つまり基準(標準)人口による重み付けの影響を受けない、(2)異なる年齢階級の累積罹患率を求める場合は率同士を足すことができる(0-74 歳の累積罹患率 = 0-39 歳の累積罹患率 + 40-74 歳の累積罹患率)、(3) $1 - \exp(-\text{累積罹患率})$ の式により、簡単に累積罹患リスクが求められる、という利点がある。

死亡率・年齢調整死亡率

がん罹患率はがんという事象の発生率である。死亡率も同様でがんによる死亡という事象の発生率である。したがって、がん死亡率 (mortality rates)・年齢調整死亡率 (age-standardized mortality rates)・標準化死亡比 SMR (standardized mortality ratio)・累積死亡率(cumulative mortality rates)・累積死亡リスク(cumulative mortality risk)の計算の方法はがん罹患率・年齢調整罹患率と同様である。

人口統計と死亡統計

人口


率の算出には総務省人口推計（第10表 都道府県，年齢（5歳階級），男女別人口－総人口、日本人人口（平成30年10月1日現在））を使用した。なお、罹患率の計算には総人口を、死亡率の計算には日本人人口を用いた。

死亡

死亡統計については、国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」の死亡データを用いた。なお、この死亡データは日本における日本人死亡である。

図B 2018年埼玉県人口と人口構造（総人口）

年齢	男性	女性
0-4	143,000	136,000
5-9	153,000	146,000
10-14	160,000	153,000
15-19	176,000	166,000
20-24	210,000	194,000
25-29	199,000	182,000
30-34	210,000	197,000
35-39	236,000	222,000
40-44	286,000	266,000
45-49	316,000	292,000
50-54	263,000	245,000
55-59	220,000	209,000
60-64	208,000	206,000
65-69	254,000	270,000
70-74	231,000	257,000
75-79	191,000	220,000
80-84	122,000	154,000
85+	77,000	158,000
合計	3,658,000	3,672,000



がんの分類と病期分類

情報収集と集計対象

情報収集対象はがん(悪性新生物その他の政令で定める疾病)とし、上皮内がんについては、上皮内がんの定義されている全部位を登録している。

部位区分と組織区分

部位分類については、ICD-O-3 を適用している。また、ICD-O-3 の適用にあたり、日本独自に汎用されている組織診断名称に対応するために、独自の形態コードとして、B 細胞性リンパ腫 9599/36、骨髄異形成症候群を伴う白血病 9988/39を追加した。

多重がんの判定基準

多重がんとは、一人の患者に発生した複数の原発性のがんのことをいう(重複がんともいう)。全国がん登録では、原発性のがんを別々に登録し、各々を罹患数として計上する。従って罹患数は、患者数ではなく、原発性のがんの数である。

2004年、IARC/IACR から多重がんの判定規則の改訂版が出された。我が国でもこのルールを地域がん登録の標準方式に採用することが決まり、全国がん登録においてもこれが継承されている。

判定規則は、同一患者に複数件存在する届出票・死亡者情報票の情報を原発性のがん単位にまとめる「集約時における多重がんの判定規則(Recording rule)」と、異なる集団(他地域の登録データ)における発がんリスクや予後と比較するための「罹患・生存率集計時に適用される規則(Reporting rule)」からなる。

集約時における多重がんの判定規則(Recording rule)

1. 多重がんを判定する際、時間の関係は問わない。すなわち、同時性・異時性を考慮する必要はない。
2. 一方が他方の進展・再発・転移によるものではない。
3. 一つの臓器、あるいは組織に発生した腫瘍は、一腫瘍とみなす。多重がん判定の目的上、いくつかの部位群に関しては、単一部位とみなす。表 A にそれを示す。

多発がん(同一部位に発生し、明らかに連続性を欠く複数の腫瘍:膀胱がんなど)は、一つの腫瘍としてカウントする。

4. 以下の場合、ルール 3 を適用しない。
 - 4.1 多くの異なる臓器を侵す可能性のある全身性(多中心性)がんでは、1 個のみカウントする。カポジ肉腫や造血臓器の腫瘍がこれに該当する。
 - 4.2 組織型の異なる腫瘍は(たとえそれらが同一部位に同時に診断された場合でも)多重がんとみなす。

同一部位に発生した複数の腫瘍の組織型が表 B の一つの組織型群に属す場合は、高い数字の ICD-O-M を用いて単一腫瘍として登録する。

複数の組織型群に属す場合は、たとえ同一部位であっても異なる組織型と考え、複数の腫瘍としてカウントする。非特異的な組織型(組織型群 5,12,17)に関しては、特異的な組織型の腫瘍が存在すれば、非特異的な組織型は無視し、特異的な組織型を登録する。

5. 乳房など両側臓器の左右に別々に診断された同じ組織型の複数の腫瘍は、一方が他方の転移であるという断りがない限り、それぞれ独立して登録する。但し、下記腫瘍が左右に診断された場合は、両側性の単一腫瘍として登録する。

卵巣腫瘍(同一組織型)

腎臓のウィルムス腫瘍(腎芽腫)

網膜芽細胞腫

6. 大腸(C18)と皮膚(C44)の異なる4桁部位に発生したがんは、それぞれ独立して登録する。

**罹患・生存率集計時に適用される判定規則
(Reporting rule)**

基本的に「集約時における多重がんの判定規則」と同じであるが、以下の点が異なっている。

1. 左右臓器に発生した同一組織型の腫瘍は、一腫瘍とみなす。

2. 大腸(C18)と皮膚(C44)の異なる4桁部位に発生したがんも、同一組織型であれば一腫瘍とみなす。

3. 同一部位、同一組織の上皮内がんと浸潤がんの重複症例については、後発の浸潤がんのみとする。

表 A 多重がんの判定において、1つの部位と考える部位群

ICD-O 部位コード	部位	*
C01	舌基底部	C02.9
C02	舌のその他及び部位不明	
C00	口唇	C06.9
C03	歯肉	
C04	口腔底	
C05	口蓋	
C06	口腔、その他及び部位不明	
C09	扁桃	C14.0
C10	中咽頭	
C12	梨状陥凹(洞)	
C13	下咽頭	
C14	その他及び部位不明の口唇、口腔及び咽頭	
C19	直腸 S 状結腸移行部	C20.9
C20	直腸	
C23	胆嚢	C24.9
C24	その他及び部位不明の胆道	
C33	気管	C34.9
C34	気管支及び肺	
C40	四肢の骨、関節及び関節軟骨	C41.9
C41	その他及び部位不明の骨、関節及び関節軟骨	
C65	腎盂	C68.9
C66	尿管	
C67	膀胱	
C68	その他及び部位不明の泌尿器	

* 診断時期が異なれば、最初に診断された部位をコードするが、診断時期が同じ時は、ここに書かれたコードを用いる。

表 B Berg の組織型群(多重がんの判定において、異なる組織型と考える組織型群)

1	扁平上皮癌	8051-8084, 8120-8131
2	基底細胞癌	8090-8110
3	腺癌	8140-8149, 8160-8162, 8190-8221, 8260-8337, 8350-8551, 8570-8576, 8940-8941
4	その他の明示された癌腫	8030-8046, 8150-8157, 8170-8180, 8230-8255, 8340-8347, 8560-8562, 8580-8671
5	詳細不明の癌腫	8010-8015, 8020-8022, 8050
6	肉腫及びその他の軟部組織の腫瘍	8680-8713, 8800-8921, 8990-8991, 9040-9044, 9120-9125, 9130-9136, 9141-9252, 9370-9373, 9540-9582
7	中皮腫	9050-9055
8	骨髄性悪性腫瘍	9840, 9861-9931, 9945-9946, 9950, 9961-9964, 9980-9987
9	B 細胞性悪性腫瘍	9670-9699, 9728, 9731-9734, 9761-9767, 9769, 9823-9826, 9833, 9836, 9940
10	T 細胞、NK 細胞性悪性腫瘍	9700-9719, 9729, 9768, 9827-9831, 9834, 9837, 9948
11	ホジキンリンパ腫	9650-9667
12	肥満細胞性悪性腫瘍	9740-9742
13	組織球及び副リンパ球様悪性腫瘍	9750-9758
14	詳細不明の血液腫瘍	9590-9591, 9596, 9727, 9760, 9800-9801, 9805, 9820, 9832, 9835, 9860, 9960, 9970, 9975, 9989
15	カボジ肉腫	9140
16	その他の明示された腫瘍	8720-8790, 8930-8936, 8950-8983, 9000-9030, 9060-9110, 9260-9365, 9380-9539
17	詳細不明の悪性腫瘍	8000-8005

進展度

進展度とは、がんが原発巣からどこまで広がっているかを分類する最も基本的ながんの病期の分類方法である。この分類方法は、米国カリフォルニア州腫瘍登録室と米国国立がん研究所の Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) 計画によって作成された「がんの進展度」

に基づいて、大阪がん登録が改変したものを源とし、がん登録関連研究班によって管理・保守されてきた。全国がん登録では、「がん登録等の推進に関する法律」第 6 条第 1 項第 5 号で定める進行度として、「進展度」を用いる。


罹患数の集計方法と登録精度指標

罹患数の集計方法

全国がん登録では、医療機関からの報告・登録情報に、死亡者情報票から把握したがん死亡情報を照らし合わせて、医療機関からの報告・登録漏れ(DCN, death certificate notification)を把握する。DCN については、死亡診断医療機関に報告を依頼する(いわゆる「遡り調査」)。遡り調査によりがんではないことが確認された症例は除外し、残りを DCI(death certificate initiated)とする。回答を得られなかったがん死亡の数(DCO, death certificate only)と、報告により把握されたがんの数(遡り調査により回答されたものを含む)を合わせ罹患数とする。

地域がん登録では、慣習的に DCN は死亡年を罹患年として集計されてきたが、全国がん登録では、遡り調査により診断年が判明した DCI については診断年を罹患年とすることとした。

図 C 罹患数の計測方法



DCI(death certificate initiated) 死亡情報のみの症例及び遡り調査でがんが確認された症例

DCO(death certificate only) 死亡情報のみの症例

罹患数と精度指標

罹患数を示す際には、精度指標も必ず併記する。精度が低い場合、罹患数の解釈に注意を払う必要がある。

全国がん登録の登録精度の評価は、①完全性(completeness: 届出精度の指標)、②妥当性(validity: 診断精度の指標)などを用いて行われる。

届出(量的)精度の指標

対象地域の実際の罹患数のうちのどれだけが登録されているか、すなわち登録の完全性を計測する指標として、①死亡者情報票の情報により初め

て把握されたがん(DCI)の割合、②死亡者情報票の情報のみで登録されているがん(DCO)の割合、③死亡数と罹患数との比(MI比、mortality incidence ratio)が採用されている。

死亡者情報票からがん罹患を把握した者で届出票がない者について、遡り調査により診断・治療情報を医療機関に求めるが、その回答が得られなかった者は死亡情報のみ(DCO)となる。

がん罹患し、生存中である報告漏れ患者は、罹患数の計上より欠落する。DCIが多い場合、報告・登録漏れの多いことが類推され、特に生存率の高い部位では罹患数の過小評価が示唆される。生存率の低い部位では、報告・登録漏れがあっても、死亡により人口動態統計で把握されるため、計測された罹患数と真の罹患数の差は小さいと推測できる。

DCOが多いと、DCIはそれ以上に多く、完全性は低い。逆に、DCOが少ない場合は、それで完全性が高いと評価できない。DCNに対して熱心に遡り調査を実施すると、DCOは少なくなっても、報告漏れのがん生存者の把握には直結しない。

MI比について、がん患者の生存率(例えば、生存率50%では、0.5)と比較して、MI比が高ければ、罹患の把握漏れが示唆される。逆に、MI比が低すぎる場合、照合の漏れ(同一人物が別人として登録されている)、あるいは、多重がんの判定違い(同一腫瘍が多重がんとして登録されている)可能性を検討しなければならない。

国際水準として、全部位のDCOは10%未満が望ましいとされている。全部位のMI比は、我が国の全がん生存率を考慮すると、全部位で0.4程度が適切と推測される。

診断(質的)精度の指標


がんの診断は最終的には病理組織診断によることから、組織診の裏付けのある患者の割合 (histologically verified cases, HV) をもって、がん登録の診断(質的)精度の一指標とする。顕微鏡的に確かめられたもの (microscopically verified cases, MV) の割合という場合には、組織診の他に、細胞診で裏付けられた例も含まれる。組織診実施の有無は、がんの原発部位のみならず、転移部位について実施された場合も含めて算出する。また、造血組織のがんの場合には、骨髓像の検査を組織診とし、末梢血液の検査を細胞診として扱う。

本報告書の精度指標

図 D に部位別の DCI の割合 (%)、DCO の割合 (%)、MI 比を、図 E に部位別の MV の割合 (%) を示した。

図 D 部位別登録精度 (表 8-A から作成)

部位	DCI%	DCO%
全部位	3.5	1.8
口腔・咽頭	2.0	1.7
食道	1.8	1.1
胃	2.9	1.6
大腸(結腸・直腸)	3.3	2.0
結腸	3.7	2.2
直腸	2.7	1.6
肝および肝内胆管	8.5	4.1
胆のう・胆管	9.0	4.2
膵臓	7.9	2.8
喉頭	1.8	1.5
肺	5.7	2.7
皮膚	0.7	0.6
乳房	1.4	1.0
子宮	1.6	0.9
子宮頸部	0.8	0.5
子宮体部	1.4	0.8
卵巣	2.9	1.7
前立腺	1.6	1.2
膀胱	3.1	1.8
腎・尿路	2.6	1.2
脳・中枢神経系	3.3	1.4
甲状腺	1.2	0.7
悪性リンパ腫	4.1	1.6
多発性骨髄腫	6.7	3.0
白血病	3.9	1.7



部位	MI比
全部位	0.37
口腔・咽頭	0.31
食道	0.45
胃	0.39
大腸(結腸・直腸)	0.33
結腸	0.35
直腸	0.30
肝および肝内胆管	0.67
胆のう・胆管	0.82
膵臓	0.83
喉頭	0.16
肺	0.61
皮膚	0.07
乳房	0.15
子宮	0.24
子宮頸部	0.28
子宮体部	0.15
卵巣	0.35
前立腺	0.13
膀胱	0.33
腎・尿路	0.31
脳・中枢神経系	0.42
甲状腺	0.09
悪性リンパ腫	0.37
多発性骨髄腫	0.53
白血病	0.57





図 E 部位別 MV の割合 (表 8-A から作成)

部位	MV%
全部位	86.7
口腔・咽頭	92.2
食道	94.4
胃	94.3
大腸(結腸・直腸)	91.8
結腸	90.7
直腸	93.8
肝および肝内胆管	33.0
胆のう・胆管	65.7
膵臓	58.7
喉頭	94.9
肺	80.1
皮膚	98.5
乳房	94.3
子宮	96.2
子宮頸部	96.3
子宮体部	97.6
卵巣	91.4
前立腺	90.5
膀胱	90.6
腎・尿路	84.3
脳・中枢神経系	74.2
甲状腺	93.9
悪性リンパ腫	93.0
多発性骨髄腫	88.4
白血病	96.8



埼玉県のがん統計

罹患の概要

■ 最新集計について

集計の期間

罹患年月日が2018年1月1日から12月31日の間の1年間

罹患年月日の決め方

- ①届け出による登録例は、初めて当該がんと診断された年月日を罹患年月日とする
- ②届け出がなく、死亡者情報票によりがん罹患が判明し、遡り調査によって当該がんと診断された年月日が確定した例は、その年月日を罹患年月日とする
- ③届け出がなく、死亡者情報票によりがん罹患が判明したが、遡り調査によっても当該がんと診断された年月日が確定しなかった例は、死亡年月日を罹患年月日とする

集計の対象

全国がん登録情報に登録されているがん(悪性新生物その他の政令で定める疾病)のうち、診断時住所が埼玉県であったもの

精度指標


DCI 割合:	3.5%
DCO 割合:	1.8%
MI 比:	0.37

■ 罹患の概要


2018年に埼玉県において、男性30,473件、女性21,587件、総数52,064件(性別不詳4件を含む)(上皮内がんを除く)のがんが新たに診断された。男性で最も多いがんの発生部位は前立腺で、大腸(結腸・直腸)、胃、肺、食道と続く。女性では乳房が最も多く、大腸(結腸・直腸)、肺、胃と続く(図1)。

図1 部位内訳(%) (表1-Aから作成)

男性 全年齢 30,473件



女性 全年齢 21,587件



年齢別に見たがんの罹患

年齢別にみると、65 歳以上の割合は男性は 79.9%、女性は 65.0%、40-64 歳の割合は男性は 18.6%、女性は 31.0%であった。女性の 40-64 歳が多いのは、この年齢層に乳がんが多いためである。

また女性の 15-39 歳のがんが男性よりも多いのは、この年齢層に子宮頸がんと乳がんが多いためである。

図 2 年齢別内訳(%) (表 2-A から作成)

男性		(%)	女性		(%)
14 歳以下	72	0.2	14 歳以下	61	0.3
15-39 歳	379	1.2	15-39 歳	805	3.7
40-64 歳	5,682	18.6	40-64 歳	6,696	31.0
65-74 歳	10,945	35.9	65-74 歳	5,816	26.9
75 歳以上	13,395	44.0	75 歳以上	8,209	38.0
合計	30,473	100.0	合計	21,587	100.0








図3 年齢別部位内訳(%) (表2-Aから作成)




男性 65-74歳 10,945件



女性 65-74歳 5,816件



男性 75歳以上 13,395件



女性 75歳以上 8,209件






図4 部位別年齢階級別罹患率:人口10万対 (表3-2-A、3-2-Bから作成)


全部位(上皮内を含まない)




全部位(上皮内を含む)




胃




肝および肝内胆管




結腸(粘膜がん含まない)




結腸(粘膜がん含む)




直腸(粘膜がん含まない)



直腸(粘膜がん含む)




肺




前立腺・卵巣

(前立腺)


(卵巣)



乳房



子宮頸部・子宮体部




埼玉県のがんの罹患の特徴

埼玉県では、男性の前立腺、直腸、女性の乳房、子宮体部、卵巣を除くほとんどの部位で、男女とも全国より年齢調整罹患率が同程度か低い。(全国

の数は「平成30年 全国がん登録 罹患数・率 報告」から)

図5 部位別がん年齢調整罹患率:人口10万対 (表1-Aから作成)




発見経緯

がんの早期発見・早期治療を目的とした一連の定型的な検査を「がん検診」、健康一般に関する一連の検査を「健康診断」、個人を対象にしたより詳細な健康一般に関する検査を「人間ドック」としている。「その他」には、自覚症状により受診した者が含まれる。

埼玉県では、胃、大腸（結腸・直腸）、肺、前立腺において、「がん検診・健康診断・人間ドック」で発見されるがんの割合が全国と比較して高くなっている。（全国の数値は「平成30年 全国がん登録罹患数・率 報告」から）

図6 部位別発見経緯(%)：対象はDCOを除く届出患者（表4-A、4-Bから作成）




*上皮内がんを含む

進展度

全国がん登録では、がんが原発巣からどこまで広がっていたかを「上皮内」(一部部位に限る)、「限局」、「領域リンパ節転移」、「隣接臓器浸潤」、「遠隔転移」の5段階で示す。埼玉県では、子宮頸

部において、早い時期(上皮内～限局)に発見されるがんの割合が全国より低いことがやや目立つ。(全国の数値は「平成30年 全国がん登録 罹患数・率 報告」から)

図7 部位別進展度(総合)(%) : 対象はDCOを除く届出患者 (表5-1-A、5-1-Bから作成)



■上皮内 □限局 ■領域リンパ節転移 □隣接臓器浸潤 ■遠隔転移 ■不明


結腸・直腸の上皮内がんは、粘膜がんを含む
子宮頸部の上皮内がんは、CIN3を含む

初回治療の方法

全国がん登録では、がんの縮小・切除を意図した治療で、診療計画等に記載されたものを初回治療として登録する。再発時の治療は追加登録しない。

「切除」には外科的治療、鏡視下治療及び内視鏡的治療が含まれる。「薬剤」には化学療法及び内分泌療法が含まれる。

図8 初回治療の方法(%) : 対象は DCO を除く届出患者 (表 6-A、6-B から作成)



*上皮内がんを含む

重複を含むため合計は 100%にはならない


死亡の概要

2018年に埼玉県において、男性 11,913 人、女性 7,562 人、合計 19,475 人が、がんを原因として死亡した。部位別では、多い順に男性では肺、胃、


大腸(結腸・直腸)、膵臓、肝および肝内胆管、女性では大腸(結腸・直腸)、肺、乳房、膵臓、胃となっている。

図 9 部位内訳(%) (表 9 から作成)

男性 全年齢 11,913 件



女性 全年齢 7,562 件



年齢別に見たがんの死亡

埼玉県で2018年にがんで死亡した人の年齢別の割合を男女別に見ると、「75歳以上」の割合が男性では56.4%、女性では60.0%と最も多い。また、いわゆるAYA世代(AYA; adolescent and

young adult, 15-39歳)でのがん死亡は、男性54人(0.5%)に対し女性65人(0.9%)と女性の方が多い。

図10 年齢内訳(%) (表10から作成)

男性		(%)
14歳以下	11	0.1
15-39歳	54	0.5
40-64歳	1,450	12.2
65-74歳	3,675	30.8
75歳以上	6,723	56.4
合計	11,913	100.0

女性		(%)
14歳以下	10	0.1
15-39歳	65	0.9
40-64歳	1,212	16.0
65-74歳	1,740	23.0
75歳以上	4,535	60.0
合計	7,562	100.0






図 11 部位別年齢階級別死亡率:人口 10 万対 (表 11-2 から作成)


全部位




胃




結腸




直腸




肝および肝内胆管




胆のう・胆管




膵臓




肺



子宮頸部・子宮体部



乳房・前立腺




埼玉県のがんの死亡の特徴

年齢調整がん死亡率は、全部位でみると、埼玉県では男性 150.9、女性 84.6、総数 114.3 に対し、全国は男性 152.1、女性 84.5、男女計 114.0 であった。部位別にみると、男性は胃、前立腺で全国よ

り死亡率が高く、肝および肝内胆管、膵臓などで低い。女性は大腸、乳房、子宮で高く、膵臓で低い。(全国の数値は国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」から)

図 12 部位別年齢調整がん死亡率:人口 10 万対 (表 9 から作成)



集 計 表

表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

埼玉県

2018年

部位	罹患数		部位割合				粗罹患率				年齢調整罹患率				世界人口						
	ICD-10		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女			
	男	女	総数*1	総数*1	総数*1	総数*1	総数*1	総数*1	総数*1	総数*1	総数*1	総数*1	総数*1	総数*1	総数*1	総数*1	総数*1	総数*1			
全部位	30,473	21,587	52,064	100.0	100.0	100.0	429.3	332.0	372.9	303.9	249.6	271.7	36.3	27.5	31.5						
口腔・咽頭	874	362	1,236	2.9	1.7	2.4	23.9	833.1	587.9	710.3	429.3	332.0	13.5	5.4	9.3	9.8	4.2	6.9	1.2	0.4	0.8
食道	1,250	222	1,473	4.1	1.0	2.8	34.2	6.0	20.1	17.5	2.8	9.9	12.3	2.1	7.0	1.6	0.3	0.9	1.6	0.3	0.9
胃	4,603	1,844	6,447	15.1	8.5	12.4	125.8	50.2	88.0	61.0	20.8	39.7	41.8	14.4	27.3	5.1	1.7	3.3	5.1	1.7	3.3
大腸(結腸・直腸)	5,001	3,321	8,322	16.4	15.4	16.0	136.7	90.4	113.5	73.7	42.8	57.6	52.5	30.6	41.1	6.4	3.6	5.0	6.4	3.6	5.0
結腸	3,053	2,341	5,394	10.0	10.8	10.4	83.5	63.8	73.6	43.0	28.9	35.5	30.2	20.5	25.1	3.6	2.3	3.0	3.6	2.3	3.0
直腸	1,948	980	2,928	6.4	4.5	5.6	53.3	26.7	39.9	30.7	13.9	22.0	22.3	10.1	16.1	2.8	1.2	2.0	2.8	1.2	2.0
肝および肝内胆管	1,219	556	1,775	4.0	2.6	3.4	33.3	15.1	24.2	16.6	5.7	10.9	11.6	3.9	7.6	1.3	0.4	0.9	1.3	0.4	0.9
胆のう・胆管	647	459	1,106	2.1	2.1	2.1	17.7	12.5	15.1	8.0	4.3	6.0	5.3	2.9	4.0	0.6	0.3	0.4	0.6	0.3	0.4
膵臓	1,110	938	2,048	3.6	4.3	3.9	30.3	25.5	27.9	15.5	10.8	13.1	10.8	7.6	9.1	1.3	0.9	1.1	1.3	0.9	1.1
喉頭	254	19	273	0.8	0.1	0.5	6.9	0.5	3.7	3.5	0.2	1.8	2.5	0.2	1.3	0.3	0.0	0.2	0.3	0.0	0.2
肺	4,332	1,923	6,256	14.2	8.9	12.0	118.4	52.4	85.3	57.6	23.3	39.3	39.5	16.4	27.2	4.9	2.0	3.4	4.9	2.0	3.4
皮膚	580	509	1,089	1.9	2.4	2.1	15.9	13.9	14.9	7.9	5.5	6.6	5.5	3.8	4.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5
乳房	34	5,352	5,386	0.1	24.8	10.3	0.9	145.8	73.5	0.5	101.1	50.5	0.3	77.6	38.6	0.0	8.5	4.3	0.0	8.5	4.3
子宮	-	1,653	1,653	-	7.7	3.2	-	45.0	-	-	34.1	-	-	26.4	-	-	2.9	-	-	-	-
子宮頸部	-	592	592	-	2.7	1.1	-	16.1	-	-	12.9	-	-	10.0	-	-	1.0	-	-	-	-
子宮体部	-	1,037	1,037	-	4.8	2.0	-	28.2	-	-	21.0	-	-	16.2	-	-	1.8	-	-	-	-
卵巣	-	768	768	-	3.6	1.5	-	20.9	-	-	16.6	-	-	13.4	-	-	1.4	-	-	-	-
前立腺	5,393	-	5,393	17.7	-	10.4	147.4	-	-	-	70.4	-	-	47.9	-	-	6.3	-	-	-	-
膀胱	893	287	1,180	2.9	1.3	2.3	24.4	7.8	16.1	11.6	2.9	7.0	7.9	2.0	4.8	0.9	0.2	0.6	0.9	0.2	0.6
腎・尿路(膀胱除く)	1,065	495	1,560	3.5	2.3	3.0	29.1	13.5	21.3	16.5	6.5	11.4	12.0	4.7	8.3	1.5	0.5	1.0	1.5	0.5	1.0
脳・中枢神経系	195	166	361	0.6	0.8	0.7	5.3	4.5	4.9	4.2	3.4	3.8	3.8	3.1	3.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
甲状腺	244	701	945	0.8	3.2	1.8	6.7	19.1	12.9	4.8	15.0	9.8	3.7	11.9	7.7	0.4	1.2	0.8	0.4	1.2	0.8
悪性リンパ腫	1,023	773	1,797	3.4	3.6	3.5	28.0	21.1	24.5	15.4	11.1	13.1	11.3	8.5	9.8	1.2	1.0	1.1	1.2	1.0	1.1
多発性骨髄腫	218	187	405	0.7	0.9	0.8	6.0	5.1	5.5	3.1	2.5	2.7	2.1	1.8	1.9	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2
白血病	431	261	692	1.4	1.2	1.3	11.8	7.1	9.4	8.5	5.3	6.9	7.6	5.1	6.3	0.6	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表1. 罹患数、部位割合、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

埼玉県

2018年

部位	罹患数		部位割合				粗罹患率				年齢調整罹患率				累積罹患率(0-74歳)							
	男		女		男		女		男		女		男		女		男		女			
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率		
全部位	33,489	58.234	24,741	1,606	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	2.8	37.0	673.8	794.5	474.4	399.7	428.1	336.0	302.9	313.4	40.3	32.7	36.1
食道	1,355	250	1,606	250	4.0	1.0	2.8	19.0	6.8	21.9	6.8	21.9	19.0	3.2	10.7	13.3	2.3	7.6	1.7	0.3	1.0	1.0
大腸(結腸・直腸)*2	6,640	4,152	10,792	10,792	19.8	16.8	18.5	181.5	113.1	147.2	113.1	147.2	99.4	55.1	76.4	71.2	39.5	54.8	8.8	4.7	6.7	6.7
結腸*2	4,220	2,969	7,189	7,189	12.6	12.0	12.3	115.4	80.9	98.1	80.9	98.1	61.1	38.2	49.1	43.2	27.2	34.8	5.3	3.2	4.2	4.2
直腸*2	2,420	1,183	3,603	3,603	7.2	4.8	6.2	66.2	32.2	49.2	32.2	49.2	38.3	16.9	27.3	28.0	12.3	20.0	3.5	1.5	2.5	2.5
肺	4,361	1,955	6,317	6,317	13.0	7.9	10.8	119.2	53.2	86.2	53.2	86.2	58.0	23.8	39.7	39.8	16.8	27.6	4.9	2.0	3.4	3.4
皮膚	702	665	1,367	1,367	2.1	2.7	2.3	19.2	18.1	18.6	18.1	18.6	9.5	7.0	8.1	6.6	4.8	5.6	0.6	0.5	0.6	0.6
乳房	38	5,979	6,017	6,017	0.1	24.2	10.3	1.0	162.8	82.1	162.8	82.1	0.5	114.4	57.1	0.4	88.0	43.8	0.0	9.6	4.8	4.8
子宮	-	2,752	2,752	2,752	-	11.1	4.7	-	74.9	-	74.9	-	-	68.5	-	-	-	54.8	-	-	5.2	-
子宮頸部	-	1,691	1,691	1,691	-	6.8	2.9	-	46.1	-	46.1	-	-	47.2	-	-	-	38.3	-	-	3.4	-
膀胱	1,741	484	2,225	2,225	5.2	2.0	3.8	47.6	13.2	30.4	13.2	30.4	23.1	5.5	13.8	15.9	3.8	9.5	1.9	0.5	1.1	1.1

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

表2. 年齢階級別罹患数：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

埼玉県

2018年

性別	部位	I00-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位		30,473	40	15	17	28	33	61	108	149	305	564	867	1,461	2,485	4,758	6,187	6,182	4,303	2,137	666	116	11	0
	口腔・咽頭	000-C14	874	0	0	0	1	1	3	1	7	12	24	47	57	111	136	174	158	84	39	19	0	0	0
	食道	C15	1,250	0	0	0	0	0	1	2	1	2	13	33	68	126	217	286	270	152	55	20	4	0	0
	胃	C16	4,603	0	0	0	0	1	0	5	14	31	59	71	174	342	736	961	1,005	716	355	118	15	0	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	5,001	0	0	1	0	1	6	16	28	70	142	203	329	451	855	951	911	615	303	98	21	0	0
	結腸	C18	3,053	0	0	1	0	0	3	9	13	29	76	96	161	247	501	595	592	427	222	66	15	0	0
	直腸	C19-C20	1,948	0	0	0	0	1	3	7	15	41	66	107	168	204	354	356	319	188	81	32	6	0	0
	肝および肝内胆管	C22	1,219	4	0	0	0	0	0	2	6	7	14	35	46	111	173	227	231	228	107	24	4	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	9	11	49	73	125	134	136	76	25	2	0	0
	膵臓	C25	1,110	0	0	0	0	0	0	1	4	5	27	39	77	84	164	195	229	162	88	26	7	2	0
	喉頭	C32	254	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	15	23	39	69	43	33	19	2	0	0	0
	肺	C33-C34	4,332	0	0	0	0	0	2	2	7	35	53	87	171	309	670	961	916	651	341	101	22	4	0
	皮膚	C43-C44	580	0	0	0	2	2	2	4	2	16	8	19	27	29	60	79	117	95	83	27	8	0	0
	乳房	C60	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	4	5	3	2	10	4	1	1	0	0
	前立腺	C61	5,393	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	65	178	431	909	1,336	1,268	743	335	101	16	1	0
	膀胱	C67	893	0	0	0	0	1	0	1	0	5	11	16	23	70	136	168	184	154	88	31	4	1	0
	腎・尿管（膀胱除く）	C64-C66 C68	1,065	1	0	0	0	0	1	1	8	25	42	62	82	103	186	186	174	114	57	20	2	1	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	195	6	4	2	5	3	5	5	9	8	9	18	15	18	15	22	34	10	4	3	0	0	0
	甲状腺	C73	244	0	0	0	1	1	3	12	9	17	28	22	16	21	29	29	27	23	6	0	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,023	4	2	1	4	3	7	6	14	14	33	29	60	79	154	172	201	154	65	18	1	2	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	218	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	8	15	18	28	41	36	43	14	2	3	0	0
	白血病	C91-C95	431	11	8	11	8	5	9	12	9	14	20	28	25	31	44	51	66	48	24	5	2	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

埼玉県

2018年

性別	部位	100-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	000-C96	21,587	21	20	20	23	54	90	215	423	887	1,309	1,386	1,452	1,682	2,691	3,125	3,029	2,384	1,612	899	256	29	0
	口腔・咽頭	000-C14	362	0	0	1	0	3	5	4	11	7	25	12	18	36	46	41	39	44	45	16	9	0	0
	食道	C15	222	0	0	0	0	0	0	0	2	1	11	10	6	21	29	44	38	25	24	10	1	0	0
	胃	C16	1,844	0	0	0	0	0	0	3	13	23	34	40	56	95	252	309	371	309	216	100	20	3	0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	3,321	0	0	0	0	1	2	9	31	54	84	140	198	248	439	546	561	479	301	177	45	6	0
	結腸	C18	2,341	0	0	0	0	1	1	5	18	32	61	93	119	161	290	372	417	353	233	143	36	6	0
	直腸	C19-C20	980	0	0	0	0	0	1	4	13	22	23	47	79	87	149	174	144	126	68	34	9	0	0
	肝および肝内胆管	C22	556	0	0	0	1	0	1	4	0	0	10	8	18	21	57	78	106	117	79	45	11	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	459	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	8	12	11	45	62	77	82	87	48	19	0	0
	膵臓	C25	938	0	0	0	0	0	1	1	6	6	14	23	44	62	112	168	163	155	95	61	24	3	0
	喉頭	C32	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	3	6	2	2	0	0	0	0
	肺	C33-C34	1,923	0	0	1	1	1	3	4	7	26	30	58	82	139	247	364	383	270	173	101	29	4	0
	皮膚	C43-C44	509	0	0	0	1	1	1	3	3	7	10	16	22	14	38	74	89	71	72	55	29	3	0
	乳房	C50	5,352	0	0	0	0	1	19	53	155	426	633	573	406	532	676	625	530	324	192	96	19	2	0
	子宮	C63-C65	1,653	0	1	0	0	2	9	41	89	119	188	206	199	165	179	185	121	89	38	19	3	0	0
	子宮頸部	C63	592	0	0	0	0	0	5	32	52	60	69	56	51	54	52	62	44	32	17	6	0	0	0
	子宮体部	C64	1,037	0	0	0	0	2	4	9	37	59	118	150	148	109	125	121	76	54	17	7	1	0	0
	卵巣	C66	768	1	0	2	6	15	16	16	26	68	89	81	96	77	96	62	55	30	12	17	2	1	0
	膀胱	C67	287	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	3	8	15	33	52	52	40	38	27	10	2	0
	腎・尿管(膀胱除く)	C64-C66 C68	495	1	0	0	0	0	0	2	4	10	20	18	29	30	82	75	83	65	51	22	3	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	166	2	3	5	4	6	0	7	6	8	10	13	6	13	21	23	8	15	10	5	1	0	0
	甲状腺	C73	701	0	0	1	2	13	16	37	41	74	66	68	56	42	81	79	58	35	13	14	2	3	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	773	2	4	1	4	3	6	12	9	17	24	27	35	69	94	150	113	97	72	25	8	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	187	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	9	9	18	30	40	27	26	16	5	1	0	0
	白血病	C91-C95	261	10	10	6	2	5	3	8	6	13	18	10	16	14	33	30	36	18	14	6	3	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

埼玉県

2018年

性別	部位	100-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	52,064	61	35	37	51	87	151	323	572	1,192	1,873	2,233	2,913	4,167	7,450	9,312	9,191	6,689	3,749	1,566	372	40	0	0
	口腔・咽頭	1,236	0	0	0	1	4	8	5	18	19	19	49	59	75	147	182	215	197	128	84	35	9	0	0
	食道	1,473	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	24	43	74	147	246	330	308	178	79	30	5	0	0
	胃	6,447	0	0	0	0	1	0	8	27	54	93	111	230	437	988	1,270	1,376	1,025	571	218	35	3	0	0
	大腸(結腸・直腸)	8,322	0	0	1	0	2	8	25	59	124	226	343	527	699	1,294	1,497	1,472	1,084	604	275	66	6	0	0
	結腸	5,394	0	0	1	0	1	4	14	31	61	137	189	280	408	791	967	1,009	780	455	209	51	6	0	0
	直腸	2,928	0	0	0	0	1	4	11	28	63	89	154	247	291	503	530	463	314	149	66	15	0	0	0
	肝および肝内胆管	1,775	4	0	0	1	0	1	6	6	7	24	43	64	132	230	305	337	345	186	69	15	0	0	0
	胆のう・胆管	1,106	0	0	0	0	0	0	0	0	3	12	17	23	60	118	187	211	218	163	73	21	0	0	0
	膵臓	2,048	0	0	0	0	0	1	2	10	11	41	62	121	146	276	363	392	317	183	87	31	5	0	0
	喉頭	273	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	15	25	41	72	49	35	21	2	0	0	0	0
	肺	6,256	0	0	1	1	1	5	6	14	61	83	145	253	408	918	1,325	1,299	921	514	202	51	8	0	0
	皮膚	1,089	0	0	0	0	3	3	7	5	23	18	35	49	43	98	153	206	166	155	82	37	3	0	0
	乳房	5,386	0	0	0	0	0	1	19	53	155	426	635	573	408	536	681	628	334	196	97	20	2	0	0
	子宮	1,653	0	1	0	0	0	2	9	41	89	119	188	206	199	165	179	185	121	89	38	19	3	0	0
	子宮頸部	592	0	0	0	0	0	5	32	52	60	69	56	51	54	52	62	44	32	17	6	6	0	0	0
	子宮体部	1,037	0	0	0	0	2	4	9	37	59	118	150	148	109	125	121	76	54	17	7	1	0	0	0
	卵巣	768	1	0	2	6	15	16	16	26	68	89	81	96	77	96	62	55	30	12	17	2	1	0	0
	前立腺	5,383	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	65	178	431	909	1,336	1,268	743	335	101	16	1	0	0
	膀胱	1,180	0	0	0	0	1	0	1	0	7	16	19	31	85	169	220	236	194	126	58	14	3	0	0
	腎・尿管(膀胱除く)	1,560	2	0	0	0	0	1	3	12	35	62	80	111	133	268	261	257	179	108	42	5	1	0	0
	脳・中枢神経系	361	8	7	7	9	9	5	12	15	16	19	31	21	31	36	45	42	25	14	8	1	0	0	0
	甲状腺	945	0	0	1	3	14	19	49	50	91	94	90	72	63	110	108	85	58	19	14	2	3	0	0
	悪性リンパ腫	1,797	6	6	2	8	6	13	18	23	31	57	56	95	148	248	322	314	251	137	44	9	3	0	0
	多発性骨髄腫	405	0	0	0	0	0	0	0	3	4	9	17	24	36	58	81	63	69	30	7	4	0	0	0
	白血病	682	21	18	17	10	10	12	20	15	27	38	38	41	45	77	81	102	102	66	38	11	5	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数：部位別、性別

埼玉県 2018年

B. 上皮内がんを含む

性別	部位	100-10	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	33,489	40	15	17	28	35	62	116	167	354	657	984	1,057	2,776	5,269	6,798	6,744	4,668	2,289	693	119	11	0
	食道	1,355	0	0	0	0	0	1	2	1	2	15	33	71	137	233	317	292	166	61	20	4	0	0
	大腸(結腸・直腸)*2	6,640	0	0	1	0	1	6	21	36	100	206	290	464	631	1,141	1,297	1,201	779	345	100	21	0	0
	結腸*2	4,220	0	0	1	0	0	3	14	15	50	122	155	256	371	690	843	811	552	254	68	15	0	0
	直腸*2	2,420	0	0	0	0	1	3	7	21	50	84	135	208	260	451	454	390	227	91	32	6	0	0
	肺	4,361	0	0	0	0	0	2	2	7	35	53	87	174	315	672	967	925	654	341	101	22	4	0
	皮膚	702	0	0	0	2	2	2	5	5	16	11	20	31	36	78	95	141	117	101	31	9	0	0
	乳房	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	5	6	3	2	11	5	1	1	0	0
	膀胱	1,741	0	0	0	0	3	0	1	2	15	27	39	57	133	279	333	366	283	147	50	5	1	0
女	全部位	24,741	21	20	20	24	68	199	416	692	1,217	1,647	1,589	1,599	1,885	3,005	3,467	3,361	2,597	1,094	925	266	29	0
	食道	250	0	0	0	0	0	0	0	2	1	11	10	9	23	34	49	46	28	25	11	1	0	0
	大腸(結腸・直腸)*2	4,152	0	0	0	0	1	2	13	40	74	128	186	238	330	577	707	719	580	327	179	45	6	0
	結腸*2	2,969	0	0	0	0	1	1	7	26	49	92	128	150	222	387	493	547	426	254	144	36	6	0
	直腸*2	1,183	0	0	0	0	0	1	6	14	25	36	58	88	108	190	214	172	154	73	35	9	0	0
	肺	1,955	0	0	1	1	1	3	4	8	26	32	59	86	144	250	371	390	272	173	101	29	4	0
	皮膚	665	0	0	0	1	1	2	3	3	8	12	19	23	19	53	96	121	105	96	64	36	3	0
	乳房	5,979	0	0	0	1	2	20	57	181	507	736	664	547	537	750	683	572	347	203	101	19	2	0
	子宮	2,752	0	1	0	0	14	115	232	318	336	361	269	228	191	199	200	135	92	39	19	3	0	0
	子宮頸部	1,691	0	0	0	0	12	111	223	281	277	242	119	80	80	72	77	58	35	18	6	0	0	0
	膀胱	484	0	0	0	0	0	0	1	1	5	9	13	16	28	55	97	98	66	48	33	12	2	0
	全部位	58,234	61	35	37	52	103	261	532	859	1,571	2,304	2,583	3,256	4,661	8,275	10,265	10,105	7,267	3,963	1,619	385	40	0
	食道	1,606	0	0	0	0	0	1	2	3	3	26	43	80	160	267	366	338	195	86	31	5	0	0
	大腸(結腸・直腸)*2	10,792	0	0	1	0	2	8	34	76	174	334	476	702	961	1,718	2,004	1,920	1,359	672	279	66	6	0
	結腸*2	7,189	0	0	1	0	1	4	21	41	99	214	283	406	593	1,077	1,336	1,358	978	508	212	51	6	0
	直腸*2	3,603	0	0	0	0	1	4	13	35	75	120	183	296	368	641	668	562	381	164	67	15	0	0
	肺	6,317	0	0	1	1	1	5	6	15	61	85	146	260	459	923	1,338	1,315	926	514	202	51	8	0
	皮膚	1,367	0	0	0	3	3	4	8	8	24	23	39	54	55	131	191	262	222	197	95	45	3	0
	乳房	6,017	0	0	0	1	2	20	57	181	507	738	664	549	592	756	686	574	358	208	102	20	2	0
	子宮	2,752	0	1	0	0	14	115	232	318	336	361	269	228	191	199	200	135	92	39	19	3	0	0
	子宮頸部	1,691	0	0	0	0	12	111	223	281	277	242	119	80	80	72	77	58	35	18	6	0	0	0
	膀胱	2,225	0	0	0	0	3	0	2	3	20	36	52	73	161	334	430	464	349	195	83	17	3	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上をまるめ）：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

埼玉県

2018年

性別	部位	100-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	833.1	28.0	9.8	10.6	15.9	15.7	30.7	51.4	63.1	106.6	178.5	329.7	664.1	1,194.7	1,973.2	2,678.4	3,226.2	3,527.0	3,805.2	・	
	口腔・咽頭	23.9	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	1.5	0.5	3.0	4.2	7.6	17.9	25.9	53.4	53.5	75.3	82.7	88.9	75.3	・	
	食道	34.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	0.4	0.7	4.1	12.5	30.9	60.6	85.4	123.8	141.4	124.6	102.6	・	
	胃	125.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	2.4	5.9	10.8	18.7	27.0	164.4	288.8	416.0	526.2	586.9	633.8	・	
	大腸（結腸・直腸）	136.7	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	3.0	7.6	11.9	24.5	44.9	77.2	149.5	216.8	336.6	411.7	477.0	504.1	548.1	・	
	結腸	83.5	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	1.5	4.3	5.5	10.1	24.1	36.5	73.2	118.8	197.2	257.6	309.9	350.0	393.5	・	
	直腸	53.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.5	3.3	6.4	14.3	20.9	40.7	76.4	98.1	139.4	154.1	167.0	154.1	154.5	・	
	肝および肝内胆管	33.3	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.5	2.4	4.4	13.3	20.9	53.4	68.1	98.3	120.9	186.9	175.3	・	
	胆のう・胆管	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	3.4	5.0	23.6	28.7	54.1	70.2	111.5	133.8	
	膵臓	30.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.7	1.7	8.5	14.8	35.0	40.4	64.6	84.4	119.9	132.8	159.7	・	
	喉頭	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	3.0	6.8	11.1	15.4	29.9	22.5	27.0	27.3	・	
	肺	118.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	3.0	12.2	16.8	33.1	77.7	148.6	263.8	416.0	479.6	533.6	607.8	・	
	皮膚	15.9	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	1.9	0.8	5.6	2.5	7.2	12.3	13.9	23.6	34.2	61.3	77.9	153.2	・	
	乳房	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.9	1.9	2.0	1.3	1.0	8.2	7.8	・	
	前立腺	147.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.0	1.9	24.7	80.9	207.2	357.9	578.4	663.9	609.0	588.3	・	
	膀胱	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	1.7	3.5	6.1	10.5	33.7	53.5	72.7	96.3	126.2	161.0	・	
	腎・尿管（膀胱除く）	29.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	3.4	8.7	13.3	23.6	37.3	49.5	73.2	80.5	91.1	93.4	103.9	・	
	脳・中枢神経系	5.3	4.2	2.6	1.3	2.8	1.4	2.5	2.4	3.8	2.8	2.8	2.8	6.8	8.7	5.9	9.5	17.8	8.2	9.1	・	
	甲状腺	6.7	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	1.5	5.7	3.8	5.9	8.9	8.4	7.3	10.1	11.4	12.6	14.1	18.9	7.8	・	
	悪性リンパ腫	28.0	2.8	1.3	0.6	2.3	1.4	3.5	2.9	5.9	4.9	10.4	11.0	27.3	38.0	60.6	74.5	105.2	126.2	111.7	・	
	多発性骨髄腫	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	2.5	3.0	6.8	8.7	11.0	17.7	18.8	35.2	24.7	・	
	白血病	11.8	7.7	5.2	6.9	4.5	2.4	4.5	5.7	3.8	4.9	6.3	10.6	11.4	14.9	17.3	22.1	34.6	39.3	40.3	・	

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上をまるめ）：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

埼玉県

2018年

性別	部位	100-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳	
女	全部位	587.9	587.9	15.4	13.7	13.1	13.9	27.8	49.5	109.1	190.5	333.5	448.3	557.6	694.7	816.5	996.7	1,216.0	1,376.8	1,548.1	1,789.6	・	
	口腔・咽頭	9.9	9.9	0.0	0.0	0.7	0.0	1.5	2.7	2.0	5.0	2.6	8.6	8.6	8.6	17.5	17.0	16.0	17.7	28.6	44.3	・	
	食道	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.4	3.8	4.1	2.9	10.2	10.7	17.1	17.3	16.2	22.2	・	
	胃	50.2	50.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	5.9	8.6	11.6	16.3	26.8	46.1	93.3	120.2	168.6	200.6	214.6	・
	大腸（結腸・直腸）	90.4	90.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.1	4.6	14.0	20.3	28.8	57.1	94.7	120.4	162.6	212.5	255.0	311.0	334.8	・	
	結腸	63.8	63.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	2.5	8.1	12.0	20.9	38.0	56.9	78.2	107.4	144.7	189.5	229.2	264.6	・	
	直腸	26.7	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.0	5.9	8.3	7.9	19.2	37.8	42.2	55.2	67.7	65.5	81.8	70.3	・
	肝および肝内胆管	15.1	15.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.5	2.0	0.0	0.0	3.4	3.3	8.6	10.2	21.1	30.4	48.2	76.0	85.4	・
	胆のう・胆管	12.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.7	3.3	5.7	5.3	16.7	24.1	35.0	53.2	97.5	・
	膵臓	25.5	25.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.7	2.3	4.8	9.4	21.1	30.1	41.5	65.4	74.1	100.6	115.8	・	
	喉頭	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	1.0	0.7	1.2	2.7	1.3	1.3	・	
	肺	52.4	52.4	0.0	0.0	0.7	0.6	0.5	1.6	2.0	3.2	9.8	10.3	23.7	39.2	67.5	91.5	141.6	174.1	175.3	194.3	・	
	皮膚	13.9	13.9	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	0.5	1.5	1.4	2.6	3.4	6.5	10.5	6.8	14.1	28.8	40.5	46.1	100.6	・	
	乳房	145.8	145.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	10.4	26.9	69.8	160.2	216.8	233.9	237.3	258.3	250.4	243.2	240.9	210.4	195.6	・	
	子宮	45.0	45.0	0.0	0.7	0.0	0.0	1.0	4.9	20.8	40.1	44.7	64.4	84.1	95.2	80.1	66.3	72.0	55.0	57.8	38.0	・	
	子宮頸部	16.1	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	16.2	23.4	22.6	23.6	22.9	24.4	26.2	19.3	24.1	20.0	20.8	14.6	・	
	子宮体部	28.2	28.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.2	4.6	16.7	22.2	40.4	61.2	70.8	52.9	46.3	47.1	34.5	35.1	15.8	・	
	卵巣	20.9	20.9	0.7	0.0	1.3	3.6	7.7	8.8	8.1	11.7	25.6	30.5	33.1	45.9	37.4	35.6	24.1	25.0	19.5	20.3	・	
	膀胱	7.8	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.7	1.2	3.8	7.3	12.2	20.2	23.6	26.0	48.7	・	
	腎・尿管（膀胱除く）	13.5	13.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.8	3.8	6.8	7.3	13.9	14.6	30.4	29.2	37.7	42.2	48.1	・
	脳・中枢神経系	4.5	4.5	1.5	2.1	3.3	2.4	3.1	3.1	0.0	3.6	2.7	3.0	3.4	5.3	2.9	6.3	7.8	8.9	3.6	9.7	10.1	・
	甲状腺	19.1	19.1	0.0	0.0	0.7	1.2	6.7	8.8	18.8	18.5	27.8	22.6	27.8	26.8	20.4	30.0	30.7	26.4	22.7	20.3	・	
	悪性リンパ腫	21.1	21.1	1.5	2.7	0.7	2.4	1.5	3.3	6.1	4.1	6.4	8.2	11.0	16.7	33.5	34.8	58.4	51.4	63.0	67.1	・	
	多発性骨髄腫	5.1	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.1	0.3	3.7	4.3	8.7	11.1	15.6	12.3	16.9	13.9	・	
	白血病	7.1	7.1	7.4	6.8	3.9	1.2	2.6	1.6	4.1	2.7	4.9	6.2	4.1	7.7	6.8	12.2	11.7	16.4	11.7	14.6	・	

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まらめ）：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

埼玉県

2018年

性別	部位	100-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数*2	全部位	710.3	710.3	21.9	11.7	11.8	14.9	21.5	39.6	79.4	124.9	215.9	308.1	439.6	679.0	1,006.5	1,421.8	1,908.2	2,236.3	2,423.6	2,437.0	.
	口腔・咽頭	16.9	16.9	0.0	0.0	0.3	0.3	1.0	2.1	1.2	3.9	3.4	8.1	11.6	17.5	35.5	34.7	44.1	47.9	46.4	54.5	.
	食道	20.1	20.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.7	0.5	3.9	8.5	17.2	35.5	46.9	67.6	74.9	64.5	48.5	.
	胃	88.0	88.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	2.0	5.9	9.8	15.3	21.9	53.6	105.6	188.5	260.2	334.8	371.4	351.9	.
	大腸（結腸・直腸）	113.5	113.5	0.0	0.0	0.3	0.0	0.5	2.1	6.1	12.9	22.5	37.2	67.5	122.8	168.8	246.9	306.8	358.2	386.4	404.7	.
	結腸	73.6	73.6	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	1.0	3.4	6.8	11.1	22.5	37.2	65.3	98.6	151.0	198.2	245.5	282.6	306.8	.
	直腸	39.9	39.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	2.7	6.1	11.4	14.6	30.3	57.6	70.3	96.0	108.6	112.7	113.8	97.9	.
	肝および肝内胆管	24.2	24.2	1.4	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	1.5	1.3	1.3	3.9	8.5	14.9	31.9	43.9	62.5	82.0	125.0	114.9	.
	胆のう・胆管	15.1	15.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.0	3.3	5.4	14.5	22.5	38.3	51.3	79.0	109.4	.
	膵臓	27.9	27.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	2.2	2.0	6.7	12.2	28.2	35.3	52.7	74.4	95.4	114.9	130.2	.
	喉頭	3.7	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.6	3.5	6.0	7.8	14.8	11.9	12.7	9.8	.
	肺	85.3	85.3	0.0	0.0	0.3	0.3	0.2	1.3	1.5	3.1	11.1	13.7	28.5	59.0	108.2	175.2	271.5	316.1	333.7	329.8	.
	皮膚	14.9	14.9	0.0	0.0	0.0	0.9	0.7	0.8	1.7	1.1	4.2	3.0	6.9	11.4	10.4	18.7	31.4	50.1	60.1	117.9	.
	乳房	73.5	73.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	5.0	13.0	33.8	77.2	104.4	112.8	116.1	129.5	130.0	128.7	129.4	121.0	134.0	.
	子宮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	16.1	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	1.3	2.6	3.7	7.2	20.5	32.3	45.1	57.4	70.3	85.5	.
	腎・尿管（膀胱除く）	21.3	21.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	2.6	6.3	10.2	15.7	25.9	32.1	51.1	53.5	62.5	64.9	66.4	.
	脳・中枢神経系	4.9	4.9	2.9	2.3	2.2	2.6	2.2	1.3	2.9	3.3	2.9	3.1	6.1	4.9	7.5	6.9	9.2	10.2	9.1	9.8	.
	甲状腺	12.9	12.9	0.0	0.0	0.3	0.9	3.5	5.0	12.0	10.9	16.5	15.5	17.7	16.8	15.2	21.0	22.1	20.7	21.0	16.2	.
	悪性リンパ腫	24.5	24.5	2.2	2.0	0.6	2.3	1.5	3.4	4.4	5.0	5.6	9.4	11.0	22.1	35.7	47.3	66.0	76.4	90.9	82.1	.
	多発性骨髄腫	5.5	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	1.5	3.3	5.6	8.7	11.1	16.6	15.3	25.0	17.4	.
	白血病	9.4	9.4	7.5	6.0	5.4	2.9	2.5	3.1	4.9	3.3	4.9	6.3	7.5	9.6	10.9	14.7	16.6	24.8	23.9	23.0	.

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対、85歳以上をまるめ）：部位別、性別

B. 上皮内がんを含む 埼玉県 2018年

性別	部位	10D-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳	
男	全部位	C00-C96 D00-D09	915.5	28.0	9.8	10.6	15.9	16.7	31.2	55.2	70.8	123.8	207.9	377.9	753.2	1,334.6	2,074.4	2,942.9	3,530.9	3,826.2	4,015.6	.	
	食道	C15 D001	37.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	0.4	0.7	4.7	12.5	32.3	65.9	91.7	137.2	152.9	136.1	110.4	.	
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	181.5	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	3.0	10.0	15.3	35.0	65.2	110.3	210.9	303.4	449.2	561.5	628.8	638.5	605.2	.	
	結腸*2	C18 D010	115.4	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	1.5	6.7	6.4	17.5	38.6	58.9	116.4	178.4	271.7	364.9	424.6	452.5	437.7	.	
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	66.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.5	3.3	8.9	17.5	26.6	51.3	94.5	125.0	177.6	196.5	204.2	186.1	167.5	.	
	肺	C33-C34 D021-D022	119.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	3.0	12.2	16.8	33.1	79.1	151.4	264.6	418.6	484.3	536.1	607.8	.	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	19.2	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	2.4	2.1	5.6	3.5	7.6	14.1	17.3	30.7	41.1	73.8	95.9	183.1	.	
	乳房	C50 D05	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.9	2.4	2.4	1.3	1.0	9.0	9.1	.	
	膀胱	C67 D090	47.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.5	0.8	5.2	8.5	14.8	25.9	63.9	108.8	144.2	191.6	232.0	283.6	.	
	全部位	C00-C96 D00-D09	673.8	15.4	13.7	13.1	14.5	35.1	109.3	211.2	311.7	457.5	564.0	648.6	765.1	915.0	1,113.0	1,349.0	1,527.7	1,686.4	1,844.3	.	
	食道	C15 D001	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.4	3.8	4.1	4.3	11.2	12.6	19.1	20.9	18.2	23.4	.	
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	113.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.1	6.6	18.0	27.8	43.8	75.9	113.9	160.2	213.7	275.1	326.8	376.6	352.5	.	
	結腸*2	C18 D010	80.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	3.6	11.7	18.4	31.5	52.2	71.8	107.8	143.3	191.8	248.6	276.6	278.5	.	
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	32.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.0	6.3	9.4	12.3	23.7	42.1	52.4	70.4	83.3	78.2	100.0	74.1	.	
	肺	C33-C34 D021-D022	53.2	0.0	0.0	0.7	0.6	0.5	1.6	2.0	3.6	9.8	11.0	24.1	41.1	69.9	92.6	144.4	177.3	176.6	194.3	.	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	18.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	1.1	1.5	1.4	3.0	4.1	7.8	11.0	9.2	19.6	37.4	55.0	68.2	125.9	.	
	乳房	C50 D05	162.8	0.0	0.0	0.0	0.6	1.0	1.0	11.0	28.9	81.5	190.6	252.1	271.0	261.7	285.0	277.8	265.8	260.0	225.3	205.7	.
	子宮	C53-C55 D06	74.9	0.0	0.7	0.0	0.0	7.2	63.2	117.8	143.2	126.3	123.6	109.8	109.1	92.7	73.7	77.8	77.8	61.4	59.7	38.6	.
	子宮頸部	C53 D06	46.1	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	61.0	113.2	126.6	104.1	82.9	48.6	38.3	38.8	26.7	30.0	26.4	22.7	15.2	.	
	膀胱	C67 D090	13.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	1.9	3.1	5.3	7.7	13.6	20.4	37.7	44.5	42.9	60.1	.	
総数*3全部位	C00-C96 D00-D09	794.5	21.9	11.7	11.8	15.2	25.5	68.5	130.7	187.6	284.6	378.9	508.5	759.0	1,125.8	1,579.2	2,103.5	2,458.6	2,633.0	2,556.2	.		
食道	C15 D001	21.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.7	0.5	4.3	8.5	18.6	38.6	51.0	75.0	82.2	70.7	51.9	.		
大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	147.2	0.0	0.0	0.3	0.0	0.5	2.1	8.4	16.6	31.5	54.9	93.7	163.6	232.1	327.9	410.7	467.2	492.4	435.3	.		
結腸*2	C18 D010	98.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	1.0	5.2	9.0	17.9	35.2	55.7	94.6	143.2	205.5	273.8	330.4	354.3	330.6	.		
直腸*2	C19-C20 D011-D012	49.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	3.2	7.6	13.6	19.7	38.0	69.0	88.9	122.3	136.9	136.7	188.0	104.7	.		
肺	C33-C34 D021-D022	86.2	0.0	0.0	0.3	0.3	0.2	1.3	1.5	3.3	11.1	14.0	28.7	60.6	110.9	176.1	274.2	320.0	335.5	329.8	.		
皮膚	C43-C44 D030-D049	18.6	0.0	0.0	0.0	0.9	0.7	1.0	2.0	1.7	4.3	3.8	7.7	12.6	13.3	25.0	39.1	63.7	80.4	144.7	.		
乳房	C50 D05	82.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	5.2	14.0	39.5	91.8	121.4	130.7	128.0	143.0	144.3	140.6	139.7	129.7	141.3	.		
子宮	C53-C55 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
子宮頸部	C53 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
膀胱	C67 D090	30.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	0.7	3.6	5.9	10.2	17.0	38.9	63.7	88.1	112.9	126.4	126.8	.		

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜炎を含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

埼玉県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96	51,105	17.4	28.5	0.1	48.7	5.4
口腔・咽頭	C00-C14	1,215	1.6	22.2	0.0	72.1	4.1
食道	C15	1,457	18.3	26.8	0.0	50.9	4.0
胃	C16	6,342	23.6	30.0	0.0	42.1	4.3
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	8,157	21.0	23.1	0.0	51.3	4.6
結腸	C18	5,275	22.4	25.5	0.1	47.9	4.2
直腸	C19-C20	2,882	18.4	18.7	0.0	57.7	5.2
肝および肝内胆管	C22	1,702	6.1	54.3	0.1	32.3	7.2
胆のう・胆管	C23-C24	1,059	6.4	30.4	0.1	59.6	3.5
膵臓	C25	1,991	5.3	33.4	0.1	58.0	3.3
喉頭	C32	269	1.9	15.2	0.0	79.6	3.3
肺	C33-C34	6,085	17.9	39.3	0.1	38.7	3.9
皮膚	C43-C44	1,082	0.2	11.1	0.0	87.4	1.3
乳房	C50	5,331	24.4	13.1	0.0	54.3	8.3
乳房 (女性のみ)	C50	5,297	24.5	13.1	0.0	54.1	8.2
子宮	C53-C55	1,638	12.8	15.1	0.1	65.4	6.7
子宮頸部	C53	589	18.5	13.6	0.2	60.6	7.1
子宮体部	C54	1,029	9.6	15.8	0.0	68.8	5.7
卵巣	C56	755	7.8	22.3	0.0	60.9	9.0
前立腺	C61	5,329	31.5	35.3	0.1	24.7	8.4
膀胱	C67	1,159	5.1	23.5	0.1	66.3	5.1
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	1,541	11.0	45.2	0.0	38.2	5.6
脳・中枢神経系	C70-C72	356	1.7	13.5	0.0	76.4	8.4
甲状腺	C73	938	20.8	38.5	0.3	33.2	7.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,769	6.6	24.5	0.2	65.6	3.1
多発性骨髄腫	C88-C90	393	7.4	39.2	0.0	47.8	5.6
白血病	C91-C95	680	12.8	29.4	0.1	54.0	3.7

*1 D00を除く総数

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

埼玉県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	57,275	19.0	29.1	0.1	46.9	5.0
食道	C15 D001	1,590	19.2	29.2	0.0	47.6	4.0
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	10,627	25.7	26.3	0.0	44.2	3.8
結腸 *2	C18 D010	7,070	27.1	28.7	0.0	40.6	3.5
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	3,557	22.8	21.5	0.0	51.2	4.4
肺	C33-C34 D021-D022	6,146	18.0	39.6	0.1	38.4	3.9
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,360	0.2	11.8	0.0	86.7	1.3
乳房	C50 D05	5,962	26.7	13.8	0.0	51.9	7.6
乳房 (女性のみ)	C50 D05	5,924	26.8	13.8	0.0	51.8	7.6
子宮	C53-C55 D06	2,737	24.9	23.3	0.0	47.2	4.6
子宮頸部	C53 D06	1,688	34.5	27.8	0.1	34.1	3.5
膀胱	C67 D090	2,204	5.8	25.8	0.0	64.5	3.9

*1 DC0を除く総数

*2 粘膜がんを含む

表5-1. 進展度・総合 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

埼玉県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	50,036	47.1	9.7	13.6	18.4	11.2	23.3
口腔・咽頭	C00-C14	1,215	35.7	15.4	35.6	4.4	8.9	50.9
食道	C15	1,457	39.3	9.7	26.7	15.2	9.1	36.4
胃	C16	6,342	56.3	10.6	7.6	18.1	7.5	18.1
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	8,157	47.2	17.2	9.8	17.7	8.2	26.9
結腸	C18	5,275	48.1	16.2	10.3	17.6	7.9	26.5
直腸	C19-C20	2,882	45.5	18.9	8.8	18.0	8.7	27.8
肝および肝内胆管	C22	1,702	53.9	3.1	9.5	13.6	20.0	12.6
胆のう・胆管	C23-C24	1,059	17.4	3.5	38.4	24.3	16.4	41.9
膵臓	C25	1,991	15.4	8.2	23.3	44.0	9.0	31.5
喉頭	C32	269	71.4	8.9	12.6	1.1	5.9	21.6
肺	C33-C34	6,085	31.9	8.9	10.0	38.1	11.0	19.0
皮膚	C43-C44	1,082	82.5	1.1	8.7	1.4	6.3	9.8
乳房 (女性のみ)	C50	5,331	57.5	20.6	4.3	6.7	11.0	24.9
乳房	C50	5,297	57.5	20.6	4.2	6.6	11.0	24.9
子宮	C53-C55	1,638	55.2	3.2	21.4	9.3	11.0	24.5
子宮頸部	C53	589	36.5	3.7	37.4	10.2	12.2	41.1
子宮体部	C54	1,029	66.7	2.9	12.4	8.7	9.2	15.4
卵巣	C56	755	32.3	0.8	40.9	10.9	15.1	41.7
前立腺	C61	5,329	60.0	1.3	15.7	11.4	11.5	17.0
膀胱	C67	1,159	66.7	2.8	12.5	4.8	12.5	15.4
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	1,541	56.4	1.0	17.5	13.8	11.4	18.5
脳・中枢神経系	C70-C72	356	61.5	0.0	13.8	1.4	23.3	13.8
甲状腺	C73	938	36.9	27.7	15.4	5.1	14.9	43.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,748	27.5	0.4	14.7	43.1	14.3	15.1
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

*1 D00、777 : 該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-1. 進展度・総合 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

埼玉県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位		56,206	10.5	42.2	8.6	12.1	16.4	10.2	20.8
食道	C00-C96 D00-D09	1,590	8.2	36.0	8.9	24.5	14.0	8.5	33.4
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	10,627	23.2	36.2	13.2	7.5	13.6	6.4	20.7
結腸 *3	C18 D010	7,070	25.3	35.9	12.1	7.7	13.1	6.0	19.8
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	3,557	18.9	36.9	15.3	7.2	14.6	7.1	22.5
肺	C33-C34 D021-D022	6,146	1.0	31.6	8.9	9.9	37.7	10.9	18.8
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,360	19.5	65.7	0.9	6.9	1.1	6.0	7.8
乳房	C50 D05	5,962	10.1	51.4	18.5	3.8	6.0	10.2	22.3
乳房 (女性のみ)	C50 D05	5,924	10.1	51.4	18.5	3.8	5.9	10.2	22.3
子宮	C53-C55 D06	2,737	39.3	33.0	1.9	12.8	5.6	7.4	14.7
子宮頸部	C53 D06	1,688	63.7	12.7	1.3	13.0	3.6	5.6	14.3
膀胱	C67 D090	2,204	45.9	35.2	1.5	6.6	2.5	8.3	8.1

*1 D00、777 : 該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く 埼玉県 2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	50,036	1.2	47.8	7.3	11.6	17.8	14.3	18.9
口腔・咽頭	C00-C14	1,215	1.1	34.0	15.6	33.2	4.4	11.8	48.8
食道	C15	1,457	3.2	36.7	8.7	26.7	15.1	9.7	35.4
胃	C16	6,342	0.3	57.9	8.4	6.5	16.6	10.4	14.9
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	8,157	2.1	45.0	13.7	8.9	16.6	13.6	22.6
結腸	C18	5,275	2.3	45.3	12.7	9.3	16.2	14.2	22.1
直腸	C19-C20	2,882	1.7	44.6	15.5	8.0	17.4	12.7	23.6
肝および肝内胆管	C22	1,702	0.1	53.1	3.1	9.4	13.3	21.0	12.5
胆のう・胆管	C23-C24	1,059	0.1	20.4	3.5	30.8	23.2	22.0	34.3
膵臓	C25	1,991	0.1	21.1	3.9	21.1	43.1	10.6	25.0
喉頭	C32	269	0.4	69.9	7.8	12.3	1.1	8.6	20.1
肺	C33-C34	6,085	0.8	33.2	7.2	9.0	37.7	12.1	16.2
皮膚	C43-C44	1,082	2.3	71.3	0.8	6.0	1.3	18.2	6.8
乳房 (女性のみ)	C50	5,331	3.4	61.2	13.1	4.3	6.6	11.5	17.4
乳房	C50	5,297	3.4	61.3	13.1	4.2	6.6	11.5	17.3
子宮	C53-C55	1,638	2.1	54.3	1.6	17.3	8.2	16.4	18.9
子宮頸部	C53	589	5.6	35.0	1.2	34.0	10.2	14.1	35.1
子宮体部	C54	1,029	0.1	66.3	1.9	7.9	7.1	16.7	9.8
卵巣	C56	755	0.0	30.6	0.7	27.8	9.7	31.3	28.5
前立腺	C61	5,329	0.0	63.0	1.2	12.0	11.4	12.4	13.1
膀胱	C67	1,159	3.2	63.5	2.2	11.6	4.5	15.0	13.8
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	1,541	0.6	59.8	1.6	10.1	13.6	14.3	11.7
脳・中枢神経系	C70-C72	356	0.0	59.3	0.0	12.4	2.0	26.4	12.4
甲状腺	C73	938	0.0	50.6	16.6	7.2	4.9	20.6	23.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,748	0.0	26.8	0.4	14.3	43.2	15.2	14.7
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 D00、777 : 該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

埼玉県 2018年

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	56,206	8.5	43.7	6.5	10.3	15.8	15.1	16.9
食道	C15 D001	1,590	9.1	35.2	8.0	24.5	13.8	9.5	32.5
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	10,627	14.6	36.3	10.5	6.8	12.8	19.0	17.4
結腸 *3	C18 D010	7,070	15.7	35.8	9.5	7.0	12.1	20.0	16.5
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	3,557	12.3	37.4	12.6	6.6	14.1	17.1	19.1
肺	C33-C34 D021-D022	6,146	1.1	33.5	7.1	8.9	37.3	12.0	16.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,360	19.0	58.1	0.7	4.8	1.0	16.5	5.4
乳房	C50 D05	5,962	11.9	55.7	11.7	3.8	5.9	11.0	15.5
乳房 (女性のみ)	C50 D05	5,924	11.9	55.7	11.7	3.8	5.9	11.0	15.5
子宮	C53-C55 D06	2,737	38.3	32.9	1.0	10.3	4.9	12.5	11.3
子宮頸部	C53 D06	1,688	62.1	12.8	0.4	11.8	3.6	9.3	12.3
膀胱	C67 D090	2,204	36.7	39.6	1.1	6.3	2.4	13.9	7.4

*1 D00、777 : 該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-3. 進展度・術後 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

埼玉県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	31,606	52.5	10.9	10.9	4.0	21.7	21.8
口腔・咽頭	C00-C14	783	41.1	10.5	25.7	1.0	21.7	36.1
食道	C15	674	57.4	4.9	7.4	0.9	29.4	12.3
胃	C16	4,778	63.8	10.9	7.0	3.9	14.4	17.9
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	6,747	50.7	18.5	9.6	9.5	11.7	28.1
結腸	C18	4,491	50.9	17.7	10.6	9.8	11.0	28.4
直腸	C19-C20	2,256	50.3	20.0	7.6	8.9	13.3	27.6
肝および肝内胆管	C22	715	42.2	1.1	3.6	1.3	51.7	4.8
胆のう・胆管	C23-C24	524	15.5	3.2	48.9	3.1	29.4	52.1
膵臓	C25	712	19.0	16.9	21.1	4.5	38.6	37.9
喉頭	C32	108	42.6	10.2	20.4	0.0	26.9	30.6
肺	C33-C34	2,965	49.8	8.7	8.6	3.1	29.7	17.3
皮膚	C43-C44	1,019	81.0	1.0	7.9	0.5	9.7	8.8
乳房	C50	3,955	62.5	18.9	2.0	0.8	15.9	20.9
乳房 (女性のみ)	C50	3,925	62.5	18.9	1.9	0.8	15.9	20.8
子宮	C53-C55	1,283	63.1	3.6	12.2	2.7	18.5	15.7
子宮頸部	C53	337	51.0	5.9	12.8	0.0	30.3	18.7
子宮体部	C54	934	68.1	2.8	12.1	3.7	13.3	14.9
卵巣	C56	618	38.3	0.6	38.0	4.4	18.6	38.7
前立腺	C61	1,996	46.3	0.6	15.0	0.5	37.6	15.6
膀胱	C67	958	45.8	1.9	6.8	2.5	43.0	8.7
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	1,202	60.3	0.5	17.8	3.2	18.2	18.3
脳・中枢神経系	C70-C72	288	55.6	0.0	10.4	1.0	33.0	10.4
甲状腺	C73	792	32.1	30.9	15.7	2.5	18.8	46.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	333	18.3	0.3	5.7	8.1	67.6	6.0
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

*1 D00、660 : 手術なし・術前治療後、777 : 該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-3. 進展度・術後 (%) : 部位別

埼玉県 2018年

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	37,560	14.6	44.6	9.2	9.2	3.4	19.2	18.3
食道	C15 D001	795	13.5	48.7	4.2	6.3	0.8	26.7	10.4
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	9,206	26.6	37.1	13.6	7.0	7.0	8.7	20.6
結腸 *3	C18 D010	6,280	28.4	36.4	12.7	7.6	7.0	8.0	20.3
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	2,926	22.8	38.8	15.4	5.8	6.8	10.4	21.3
肺	C33-C34 D021-D022	3,026	2.0	48.8	8.5	8.4	3.1	29.1	16.9
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,271	18.3	64.9	0.8	6.3	0.4	9.3	7.1
乳房	C50 D05	4,545	11.9	54.4	16.4	1.7	0.7	14.9	18.2
乳房 (女性のみ)	C50 D05	4,511	11.9	54.4	16.4	1.7	0.7	14.9	18.1
子宮	C53-C55 D06	2,321	40.2	34.9	2.0	6.7	1.5	14.7	8.7
子宮頸部	C53 D06	1,375	67.9	12.5	1.5	3.1	0.0	15.0	4.6
膀胱	C67 D090	1,979	46.7	22.2	0.9	3.3	1.2	25.7	4.2

*1 D00、660 : 手術なし・術前治療後、777 : 該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

埼玉県 2018年

A. 上皮内がんを除く

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96	51,105	28.1	17.6	8.6	10.0	27.3	10.4	1.9	25.0
口腔・咽頭	C00-C14	1,215	50.7	0.0	3.8	34.7	26.8	0.1	0.9	21.7
食道	C15	1,457	9.7	16.7	21.9	21.6	38.2	0.1	0.8	25.9
胃	C16	6,342	19.9	17.7	31.4	0.3	20.8	0.0	0.4	23.4
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	8,157	25.3	42.5	12.9	1.8	27.1	0.1	0.4	18.6
結腸	C18	5,275	27.7	41.4	12.8	0.2	25.6	0.0	0.4	18.6
直腸	C19-C20	2,882	20.8	44.4	13.2	4.8	29.9	0.1	0.6	18.6
肝および肝内胆管	C22	1,702	16.2	5.4	0.1	1.8	23.9	0.1	25.1	44.9
胆のう・胆管	C23-C24	1,059	33.5	4.1	1.2	0.8	20.0	0.1	3.2	46.7
膵臓	C25	1,991	22.2	2.0	0.4	2.2	46.6	0.1	1.5	42.1
喉頭	C32	269	24.9	0.0	8.2	63.2	15.6	0.0	4.5	13.0
肺	C33-C34	6,085	6.7	28.4	0.2	13.2	36.5	0.1	0.7	31.6
皮膚	C43-C44	1,082	86.9	0.2	0.0	3.1	2.8	0.2	1.1	10.4
乳房	C50	5,331	73.0	0.5	0.0	23.2	31.9	48.4	0.2	13.9
乳房 (女性のみ)	C50	5,297	73.0	0.5	0.0	23.3	32.0	48.3	0.2	13.9
子宮	C53-C55	1,638	52.9	13.0	0.2	16.4	32.8	0.9	0.1	18.3
子宮頸部	C53	589	36.8	6.5	0.0	42.3	38.9	0.0	0.2	19.7
子宮体部	C54	1,029	63.1	17.0	0.3	1.8	29.8	1.4	0.0	16.0
卵巣	C56	755	72.8	2.9	0.0	0.1	46.5	0.0	0.1	19.7
前立腺	C61	5,329	4.6	20.4	0.6	16.0	2.3	48.1	0.4	22.6
膀胱	C67	1,159	11.7	7.3	71.0	4.9	36.8	1.6	16.1	19.0
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	1,541	25.2	41.3	0.8	1.7	14.7	0.1	1.2	25.2
脳・中枢神経系	C70-C72	356	61.8	0.3	0.0	48.6	44.4	0.6	1.7	32.3
甲状腺	C73	938	71.0	0.5	0.0	8.3	1.9	8.6	0.2	26.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,769	6.2	1.2	0.1	10.3	58.4	0.7	1.6	31.3
多発性骨髄腫	C88-C90	393	1.5	0.0	0.0	6.6	64.9	1.0	5.6	29.8
白血病	C91-C95	680	0.3	0.3	0.0	2.2	69.3	0.1	3.1	29.9

*1 D00を除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

埼玉県 2018年

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	特異的治療なし ・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	57,275	28.4	16.5	13.6	9.2	25.1	9.5	2.1	22.9
食道	C15 D001	1,590	9.0	15.3	26.7	19.7	35.0	0.1	0.7	25.3
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	10,627	19.8	33.9	31.4	1.4	20.8	0.0	0.4	14.5
結腸 *2	C18 D010	7,070	21.1	32.5	33.0	0.1	19.1	0.0	0.3	14.0
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	3,557	17.3	36.6	28.4	3.9	24.3	0.1	0.5	15.3
肺	C33-C34 D021-D022	6,146	6.6	29.1	0.2	13.0	36.1	0.1	0.7	31.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,360	86.7	0.1	0.0	2.7	2.5	0.1	1.7	10.1
乳房	C50 D05	5,962	74.4	0.5	0.0	23.3	28.6	45.3	0.2	13.5
乳房 (女性のみ)	C50 D05	5,924	74.4	0.5	0.0	23.5	28.7	45.2	0.2	13.5
子宮	C53-C55 D06	2,737	63.1	10.4	0.8	9.8	19.7	0.5	0.8	16.0
子宮頸部	C53 D06	1,688	63.9	6.5	1.1	14.8	13.6	0.0	1.2	15.2
膀胱	C67 D090	2,204	7.1	5.2	80.4	2.7	35.4	1.4	17.3	12.0

*1 DC0を除く総数

*2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

埼玉県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96	26,949	88.5	10.0	1.5
口腔・咽頭	C00-C14	660	80.0	17.6	2.4
食道	C15	686	91.1	7.6	1.3
胃	C16	4,201	94.3	5.2	0.5
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	6,222	91.2	7.9	0.9
結腸	C18	4,067	91.4	7.6	1.0
直腸	C19-C20	2,155	90.7	8.4	0.8
肝および肝内胆管	C22	370	88.1	9.5	2.4
胆のう・胆管	C23-C24	396	83.1	15.7	1.3
膵臓	C25	484	83.1	16.1	0.8
喉頭	C32	85	72.9	17.6	9.4
肺	C33-C34	2,139	90.1	7.0	2.9
皮膚	C43-C44	941	94.7	4.1	1.2
乳房	C50	3,915	94.1	5.0	0.9
乳房(女性のみ)	C50	3,888	94.1	5.0	0.9
子宮	C53-C55	1,074	94.0	4.5	1.5
子宮頸部	C53	250	94.4	4.8	0.8
子宮体部	C54	823	93.9	4.4	1.7
卵巣	C56	566	81.8	14.8	3.4
前立腺	C61	1,365	80.5	18.5	1.0
膀胱	C67	904	50.6	43.5	6.0
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	1,029	93.6	5.2	1.2
脳・中枢神経系	C70-C72	221	48.0	45.2	6.8
甲状腺	C73	670	83.7	15.2	1.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	133	51.1	38.3	10.5
多発性骨髄腫	C88-C90	6	50.0	50.0	0.0
白血病	C91-C95	4	50.0	50.0	0.0

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが1:あり

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

埼玉県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	32,663	89.7	8.8	1.5
食道	C15 D001	793	92.3	6.6	1.1
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	8,674	93.0	5.9	1.2
結腸 *2	C18 D010	5,852	93.3	5.6	1.1
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	2,822	92.3	6.5	1.2
肺	C33-C34 D021-D022	2,200	90.2	6.8	3.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,180	95.3	3.6	1.0
乳房	C50 D05	4,464	94.3	4.8	1.0
乳房 (女性のみ)	C50 D05	4,433	94.3	4.8	0.9
子宮	C53-C55 D06	2,019	94.0	5.0	1.0
子宮頸部	C53 D06	1,195	94.1	5.4	0.6
膀胱	C67 D090	1,892	71.5	24.7	3.8

*1 外科的・鏡視下・内視鏡的治療のいずれかが1:あり

*2 粘膜がんを含む

表8. 精度指標： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

埼玉県

2018年

部位	死亡/罹患比 (MI比)		死亡情報のみの症例おおよび選り調査で「がん」が確認された症例 DCI (%)		死亡情報のみの症例 DC0 (%)		病理学的裏付けのある症例 MV (%)		組織学的裏付けのある症例 HV (%)						
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女					
I0D-10															
全部位	0.39	0.35	0.37	3.4	3.7	3.5	1.7	2.0	1.8	86.5	87.0	86.7	83.7	83.9	83.8
C00-C96	0.32	0.28	0.31	1.4	3.6	2.0	1.0	3.3	1.7	92.7	91.2	92.2	91.2	88.1	90.3
口腔・咽頭	0.45	0.48	0.45	1.6	3.2	1.8	1.0	1.8	1.1	94.9	91.4	94.4	94.6	91.0	94.0
C15	0.38	0.40	0.39	2.7	3.5	2.9	1.5	1.9	1.6	94.4	93.9	94.3	94.3	93.6	94.1
C16	0.32	0.35	0.33	2.8	4.1	3.3	1.8	2.3	2.0	93.1	89.8	91.8	92.9	89.6	91.6
大腸 (結腸・直腸)	0.33	0.37	0.35	3.0	4.5	3.7	1.9	2.6	2.2	92.4	88.4	90.7	92.3	88.2	90.5
C18-C20	0.30	0.29	0.30	2.5	3.1	2.7	1.5	1.6	1.6	94.1	93.1	93.8	93.8	92.9	93.5
C19-C20	0.63	0.75	0.67	6.8	12.1	8.5	2.9	6.8	4.1	35.4	27.9	33.0	33.7	26.4	31.4
C22	0.77	0.88	0.82	9.1	8.9	9.0	3.7	5.0	4.2	70.8	58.6	65.7	60.6	47.9	55.3
C23-C24	0.82	0.85	0.83	7.5	8.4	7.9	2.5	3.1	2.8	59.7	57.6	58.7	51.6	49.4	50.6
C25	0.16	0.21	0.16	1.6	5.3	1.8	1.2	5.3	1.5	95.3	89.5	94.9	95.3	89.5	94.9
C32	0.64	0.54	0.61	5.5	6.1	5.7	2.5	3.2	2.7	80.2	79.9	80.1	70.5	70.7	70.6
C33-C34	0.07	0.07	0.07	0.3	1.2	0.7	0.3	1.0	0.6	99.3	97.6	98.5	99.3	97.4	98.4
C43-C44	0.09	0.15	0.15	0.0	1.4	1.4	0.0	1.0	1.0	94.1	94.3	94.3	94.1	93.9	93.9
C50	-	0.24	0.24	-	1.6	1.6	-	0.9	0.9	-	96.2	96.2	-	94.4	94.4
C53-C55	-	0.28	0.28	-	0.8	0.8	-	0.5	0.5	-	96.3	96.3	-	94.3	94.3
C63	-	0.15	0.15	-	1.4	1.4	-	0.8	0.8	-	97.6	97.6	-	96.0	96.0
C54	-	0.35	0.35	-	2.9	2.9	-	1.7	1.7	-	91.4	91.4	-	87.9	87.9
C56	0.13	-	0.13	1.6	-	1.6	1.2	-	1.2	90.5	-	90.5	90.4	-	90.4
C61	0.30	0.44	0.33	2.1	5.9	3.1	1.3	3.1	1.8	92.6	84.3	90.6	86.7	78.0	84.6
C67	0.32	0.29	0.31	2.5	2.6	2.6	1.1	1.4	1.2	84.9	83.0	84.3	80.6	77.6	79.6
C64-C66 C68	0.38	0.47	0.42	3.1	3.6	3.3	1.0	1.8	1.4	78.5	69.3	74.2	78.5	68.7	74.0
C70-C72	0.09	0.09	0.09	1.2	1.1	1.2	0.4	0.9	0.7	95.1	93.4	93.9	85.7	78.0	80.0
C73	0.39	0.34	0.37	4.2	4.0	4.1	1.7	1.4	1.6	93.0	93.0	93.0	91.1	90.8	91.0
C81-C85 C96	0.59	0.45	0.53	6.4	7.0	6.7	3.2	2.7	3.0	88.5	88.2	88.4	85.3	83.4	84.4
C88-C90	0.58	0.57	0.57	3.2	5.0	3.9	1.4	2.3	1.7	97.7	95.4	96.8	88.6	83.5	86.7
C91-C95															

*1 総数は男女おおよび性別不詳の合計

表8. 精度指標：部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

埼玉県

2018年

部位	ICD-10	死亡／罹患比 (MI比)		死亡情報のみの症例および調査で「がん」が確認された症例 DCI (%)		死亡情報のみの症例 DGI (%)		病理学的裏付けのある症例 MV (%)		組織学的裏付けのある症例 HV (%)					
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女				
全部位	C00-C96 D00-D09	0.36	0.31	0.33	3.1	3.2	3.2	1.6	1.7	1.6	87.7	88.1	85.1	85.9	85.4
食道	C15 D001	0.42	0.42	0.42	1.5	2.8	1.7	1.0	1.6	0.9	95.3	94.8	95.0	92.0	94.5
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	0.24	0.28	0.26	2.1	3.3	2.6	1.5	1.9	1.3	94.8	93.7	94.6	91.7	93.5
結腸 *2	C18 D010	0.24	0.29	0.26	2.2	3.6	2.8	1.7	2.1	1.4	94.5	93.0	94.4	90.7	92.9
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	0.24	0.24	0.24	2.0	2.5	2.2	1.3	1.4	1.2	95.3	94.9	95.0	94.1	94.7
肺	C33-C34 D021-D022	0.64	0.53	0.60	5.5	6.0	5.6	2.7	3.1	2.5	80.4	80.3	70.7	71.2	70.8
皮膚	C43-C44 D030-D049	0.06	0.06	0.06	0.3	0.9	0.6	0.5	0.8	0.3	99.4	98.2	99.4	97.9	98.7
乳房	C50 D05	0.08	0.13	0.13	0.0	1.2	1.2	0.9	0.9	0.0	94.7	94.9	94.7	94.5	94.5
子宮	C63-C65 D06	-	0.14	0.14	-	1.0	1.0	0.5	0.5	-	97.7	97.7	-	96.3	96.3
子宮頸部	C63 D06	-	0.10	0.10	-	0.3	0.3	0.2	0.2	-	98.7	98.7	-	97.5	97.5
膀胱	C67 D090	0.15	0.26	0.18	1.1	3.5	1.6	0.9	1.9	0.7	96.2	95.0	92.4	86.8	91.1

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

表9. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%): 部位別、性別 埼玉県 2018年

部位	死亡数		部位割合		粗死亡率		年齢調整死亡率		世界人口		累積死亡率(0-74歳)							
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女						
	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数						
ICD-10	11,913	7,562	19,475	100.0	100.0	100.0	332.9	210.3	271.4	150.9	84.6	114.3	102.6	59.8	78.9	11.1	6.2	8.6
C00-C97	281	102	383	2.4	1.3	2.0	7.9	2.8	5.3	3.9	0.9	2.3	2.7	0.6	1.6	0.3	0.1	0.2
口腔・咽頭	564	106	670	4.7	1.4	3.4	15.8	2.9	9.3	7.3	1.2	4.0	5.0	0.8	2.8	0.6	0.1	0.3
C15	1,747	745	2,492	14.7	9.9	12.8	48.8	20.7	34.7	21.8	7.4	14.0	14.7	5.1	9.5	1.5	0.5	1.0
C16	1,593	1,162	2,755	13.4	15.4	14.1	44.5	32.3	38.4	21.1	12.3	16.4	14.6	8.7	11.5	1.7	0.9	1.3
C18-C20	1,006	874	1,880	8.4	11.6	9.7	28.1	24.3	26.2	13.0	8.8	10.8	8.9	6.2	7.4	1.0	0.6	0.8
C18	587	288	875	4.9	3.8	4.5	16.4	8.0	12.2	8.2	3.5	5.7	5.8	2.5	4.0	0.7	0.3	0.5
C19-C20	773	419	1,192	6.5	5.5	6.1	21.6	11.7	16.6	9.8	3.7	6.5	6.6	2.3	4.3	0.7	0.2	0.5
C22	499	406	905	4.2	5.4	4.6	13.9	11.3	12.6	5.7	3.5	4.5	3.7	2.3	2.9	0.3	0.2	0.3
C23-C24	912	793	1,705	7.7	10.5	8.8	25.5	22.1	23.8	12.2	8.3	10.2	8.4	5.6	6.9	1.0	0.6	0.8
C25	40	4	44	0.3	0.1	0.2	1.1	0.1	0.6	0.5	0.0	0.2	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
C32	2,779	1,042	3,821	23.3	13.8	19.6	77.6	29.0	53.3	34.2	10.1	21.1	22.9	6.8	14.2	2.6	0.7	1.6
C33-C34	43	38	81	0.4	0.5	0.4	1.2	1.1	1.1	0.6	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
C43-C44	3	801	804	0.0	10.6	4.1	0.1	22.3	11.2	0.0	12.6	6.4	0.0	0.0	4.8	0.0	1.1	0.5
C50	-	396	396	-	5.2	2.0	-	11.0	-	-	6.2	-	-	-	4.7	-	-	0.5
C53-C55	-	168	168	-	2.2	0.9	-	4.7	-	-	3.0	-	-	-	2.3	-	-	0.2
C53	-	153	153	-	2.0	0.8	-	4.3	-	-	2.3	-	-	-	1.7	-	-	0.2
C54	-	271	271	-	3.6	1.4	-	7.5	-	-	4.2	-	-	3.2	-	-	-	0.4
C56	708	-	708	5.9	-	3.6	19.8	-	-	7.5	-	-	4.8	-	-	0.3	-	-
C61	268	126	394	2.2	1.7	2.0	7.5	3.5	5.5	3.0	1.0	1.9	2.0	0.7	1.2	0.2	0.1	0.1
C67	343	145	488	2.9	1.9	2.5	9.6	4.0	6.8	4.4	1.3	2.7	2.9	0.9	1.8	0.3	0.1	0.2
C64-C66 C68	74	78	152	0.6	1.0	0.8	2.1	2.2	2.1	1.3	1.4	1.3	1.2	1.1	1.2	0.1	0.1	0.1
C70-C72	23	65	88	0.2	0.9	0.5	0.6	1.8	1.8	0.3	0.6	0.5	0.2	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0
C73	401	263	664	3.4	3.5	3.4	11.2	7.3	9.3	5.2	2.5	3.7	3.5	1.6	2.5	0.4	0.2	0.3
C81-C85 C96	128	85	213	1.1	1.1	1.1	3.6	2.4	3.0	1.5	0.8	1.1	1.0	0.5	0.7	0.1	0.1	0.1
C88-C90	248	148	396	2.1	2.0	2.0	6.9	4.1	5.5	3.6	2.0	2.7	2.6	1.5	2.0	0.3	0.1	0.2
C91-C95																		

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数：部位別、性別

埼玉県 2018年

性別	部位	I0D-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	11,913	3	2	6	9	4	4	12	25	61	144	204	347	694	1,510	2,165	2,361	2,212	1,474	553	112	11	0
	口腔・咽頭	C00-C14	281	0	0	0	0	0	0	1	1	3	7	9	14	19	36	58	61	38	21	12	0	1	0
	食道	C15	564	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	18	47	83	121	120	99	48	14	2	0	0
	胃	C16	1,747	0	0	0	0	0	1	3	6	9	29	21	40	100	224	290	353	328	222	103	18	0	0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,593	0	0	0	0	1	1	1	3	13	28	36	56	120	226	309	297	254	166	65	16	1	0
	結腸	C18	1,006	0	0	0	0	1	1	1	1	7	14	17	34	64	131	199	199	166	117	40	14	0	0
	直腸	C19-C20	587	0	0	0	0	0	0	0	2	6	14	19	22	56	95	110	98	88	49	25	2	1	0
	肝および肝内胆管	C22	773	0	0	0	1	0	0	0	2	1	1	10	29	53	106	133	152	148	105	27	5	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	499	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	8	18	43	86	110	119	70	33	4	0	0
	膵臓	C25	912	0	0	0	0	0	0	0	1	5	16	33	45	59	126	165	179	160	90	27	5	1	0
	喉頭	C32	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	6	10	3	7	9	2	0	0	0
	肺	C33-C34	2,779	0	0	0	0	0	0	0	3	9	17	33	60	149	377	577	578	490	339	116	27	4	0
	皮膚	C43-C44	43	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	4	3	4	10	6	6	3	3	0	0
	乳房	C50	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0
	前立腺	C61	708	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	5	11	54	89	142	167	158	65	13	1	0
	膀胱	C67	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	9	26	32	45	61	57	23	5	1	0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	343	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	7	11	21	38	53	63	77	42	16	3	1	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	74	3	0	4	0	0	0	0	0	2	2	3	5	8	6	13	12	11	3	2	0	0	0
	甲状腺	C73	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	5	6	1	1	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	401	0	1	0	0	1	0	0	0	5	6	11	15	24	35	68	76	90	48	17	3	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	3	18	24	29	31	11	4	2	0	0
	白血病	C91-C95	248	0	0	2	4	0	0	3	3	2	6	4	12	16	34	37	47	45	26	4	3	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数：部位別、性別

埼玉県 2018年

性別	部位	10D-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
女	全部位	C00-C97	7,562	7	562	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	0
	口腔・咽頭	C00-C14	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	食道	C15	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	胃	C16	745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	結腸	C18	874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	直腸	C19-C20	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	肝および肝内胆管	C22	419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	膵臓	C25	793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	喉頭	C32	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	肺	C33-C34	1,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	皮膚	C43-C44	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	乳房	C50	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	子宮	C53-C55	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	子宮頸部	C53	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	子宮体部	C54	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	卵巣	C56	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	膀胱	C67	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	78	0	1	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	甲状腺	C73	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	白血病	C91-C95	148	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数：部位別、性別

埼玉県

2018年

性別	部位	I0D-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C97	19,475	5	5	11	13	5	9	28	64	152	303	449	628	1,130	2,267	3,148	3,624	3,425	2,521	1,285	368	35	0
	口腔・咽頭	C00-C14	383	0	0	0	0	0	0	1	1	3	8	12	16	27	41	63	72	62	42	27	7	1	0
	食道	C15	670	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	11	22	57	96	132	140	113	66	23	4	0	0
	胃	C16	2,492	0	0	0	0	0	1	4	10	17	39	36	55	135	300	368	475	462	351	186	49	4	0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	2,755	0	0	0	1	1	1	3	6	25	50	68	101	184	334	461	464	437	336	212	66	5	0
	結腸	C18	1,880	0	0	0	1	1	1	3	3	15	25	38	66	110	200	310	320	307	254	163	59	4	0
	直腸	C19-C20	875	0	0	0	0	0	0	0	3	10	25	30	35	74	134	151	144	130	82	49	7	1	0
	肝および肝内胆管	C22	1,192	0	0	0	1	0	0	0	2	1	3	14	36	61	140	182	240	251	178	69	14	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	905	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	8	15	35	71	124	173	195	161	89	24	2	0
	膀胱	C25	1,705	0	0	0	0	0	0	0	1	9	25	46	72	101	209	292	344	304	180	87	31	4	0
	喉頭	C32	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	6	11	3	8	10	3	0	0	0
	肺	C33-C34	3,821	0	0	0	0	0	1	1	4	13	24	45	83	195	482	730	786	670	506	215	60	6	0
	皮膚	C43-C44	81	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	2	3	4	5	5	15	11	7	10	11	2	0
	乳房	C50	804	0	0	0	0	0	1	2	11	24	44	73	74	84	109	100	90	71	47	53	20	1	0
	子宮	C53-C55	396	0	0	0	0	0	0	5	9	10	26	31	30	42	43	51	48	44	32	20	5	0	0
	子宮頸部	C53	168	0	0	0	0	0	0	4	7	8	16	14	12	17	18	20	21	18	9	4	0	0	0
	子宮体部	C54	153	0	0	0	0	0	0	0	2	1	7	10	14	18	22	25	19	16	12	5	2	0	0
	卵巣	C56	271	0	0	0	0	0	0	1	1	8	16	26	19	29	43	36	37	24	13	14	2	2	0
	前立腺	C61	708	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	11	54	89	142	167	158	65	13	1	0	
	膀胱	C67	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	15	32	47	69	79	83	42	13	3	0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	488	0	0	0	0	0	0	0	1	5	9	9	12	25	50	73	91	101	69	35	7	1	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	152	3	1	7	1	1	0	1	2	4	8	8	6	14	15	25	23	22	7	3	1	0	0
	甲状腺	C73	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	10	11	15	20	11	11	0	1	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	664	0	1	0	0	1	0	0	0	7	7	14	21	34	56	104	135	137	89	44	12	2	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	8	24	37	47	44	30	11	4	0	0
	白血病	C91-C95	396	1	0	4	5	0	1	4	7	9	7	5	16	22	50	61	78	71	41	8	6	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対、85歳以上まらめ）： 部位別、性別

埼玉県 2018年

性別	部位	100-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	332.9	2.2	1.3	3.8	5.2	2.1	2.2	6.0	10.9	21.6	46.2	78.8	159.9	335.3	596.8	941.3	1,236.1	1,828.1	2,792.2	・
	口腔・咽頭	C00-C14	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.4	1.1	2.2	3.5	6.5	9.2	14.2	25.2	31.9	31.4	44.2	・
	食道	C15	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.3	2.7	8.3	22.7	32.8	52.6	62.8	81.8	83.1	・
	胃	C16	48.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.5	2.6	3.2	9.3	8.1	18.4	48.3	88.5	126.1	184.8	271.1	445.5	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	44.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	1.3	4.6	9.0	13.9	25.8	58.0	89.3	134.3	155.5	209.9	322.1	・
	結腸	C18	28.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.4	2.5	4.5	6.6	15.7	30.9	51.8	86.5	104.2	137.2	222.1	・
	直腸	C19-C20	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	2.1	4.5	7.3	10.1	27.1	37.5	47.8	51.3	72.7	100.0	・
	肝および肝内胆管	C22	21.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.9	0.4	0.3	3.9	13.4	25.6	41.9	57.8	79.6	122.3	171.9	・
	胆のう・胆管	C23-C24	13.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.0	1.5	3.7	8.7	17.0	37.4	57.6	98.3	139.0	・
	膵臓	C25	25.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.8	5.1	12.7	20.7	28.5	49.8	71.7	93.7	132.2	159.7	・
	喉頭	C32	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.5	0.0	2.4	4.3	1.6	5.8	14.3	・
	肺	C33-C34	77.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	3.2	5.4	12.7	27.6	72.0	149.0	250.9	302.6	405.0	631.2	・
	皮膚	C43-C44	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	0.0	0.9	1.9	1.2	1.7	5.2	5.0	15.6	・
	乳房	C50	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.8	0.0	・
	前立腺	C61	19.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.4	2.3	5.3	21.3	38.7	74.3	138.0	307.8	・
	膀胱	C67	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.5	1.8	4.3	10.3	13.9	23.6	50.4	111.7	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.1	2.2	2.7	5.1	10.1	15.0	23.0	33.0	63.6	80.5	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.1	2.2	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.6	1.2	2.3	3.9	2.4	5.7	6.3	9.1	6.5	・
	甲状腺	C73	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.2	2.6	2.6	5.0	2.6	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	11.2	0.0	0.7	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.8	1.9	4.2	6.9	11.6	13.8	29.6	39.8	74.4	88.6	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	1.8	1.4	7.1	10.4	15.2	25.6	22.1	・
	白血病	C91-C95	6.9	0.0	0.0	1.3	2.3	0.0	0.0	1.5	1.3	0.7	1.9	1.5	5.5	7.7	13.4	16.1	24.6	37.2	42.9	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対、85歳以上まらめ）： 部位別、性別

埼玉県

2018年

性別	部位	100-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳	
女	全部位	C00-C97	210.3	1.5	2.1	3.3	2.5	0.5	2.9	8.5	18.3	35.1	55.8	102.5	137.1	213.7	281.4	384.0	576.7	787.7	1,303.2	・	
	口腔・咽頭	C00-C14	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.3	3.9	1.9	2.0	5.0	15.6	27.2	・	
	食道	C15	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.7	4.9	4.8	4.3	9.1	9.1	18.4	・	
	胃	C16	20.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.9	3.1	3.5	6.3	17.2	28.3	30.5	55.7	87.0	156.3	・	
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	32.3	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	1.1	1.4	4.6	7.7	13.4	22.0	31.4	40.1	59.4	76.3	118.8	234.8	・
	結腸	C18	24.3	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	1.1	0.9	3.1	3.9	8.8	15.6	22.5	25.7	43.4	55.3	91.6	195.6	・
	直腸	C19-C20	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.5	3.9	4.6	6.3	8.8	14.5	16.0	21.0	27.3	39.2	・
	肝および肝内胆管	C22	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.7	3.4	3.9	12.6	19.1	40.2	66.9	78.5	・
	胆のう・胆管	C23-C24	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.8	0.4	1.7	3.4	8.3	10.4	14.8	28.8	49.4	107.0	・
	膵臓	C25	22.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	3.2	5.4	13.2	20.6	30.9	49.6	75.3	93.5	113.3	・
	喉頭	C32	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.6	1.3	・
	肺	C33-C34	29.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	0.5	1.5	2.5	5.0	11.2	22.5	39.0	59.8	95.0	116.9	190.5	・
	皮膚	C43-C44	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.1	0.8	0.5	0.0	0.7	0.4	2.3	3.2	11.4	・
	乳房	C50	22.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.1	5.2	9.3	15.4	30.5	36.1	41.2	39.8	39.1	41.1	45.5	76.6	・
	子宮	C53-C55	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	4.2	3.9	9.1	13.0	14.6	20.6	16.0	19.9	21.9	28.6	36.1	・
	子宮頸部	C53	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	3.3	3.1	5.6	5.9	5.9	8.3	6.7	7.8	9.6	11.7	8.2	・
	子宮体部	C54	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.4	2.5	4.2	6.8	8.8	8.2	9.8	8.7	10.4	12.0	・
	卵巣	C56	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	3.1	5.6	10.9	9.3	14.2	16.0	14.1	16.9	15.6	19.6	・
	膀胱	C67	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.9	2.2	5.9	11.0	11.7	34.8	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	0.8	0.5	2.0	4.5	7.8	12.8	15.6	31.6	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.2	0.0	0.7	2.0	0.6	0.5	0.0	0.0	0.5	0.9	0.8	2.1	2.1	0.5	2.9	3.3	4.7	5.0	7.1	3.8	・
	甲状腺	C73	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.0	2.5	2.6	2.0	4.6	9.1	13.3	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.4	1.3	2.9	4.9	7.8	14.1	26.9	30.5	49.4	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	2.5	2.2	5.1	8.2	8.4	17.7	・
	白血病	C91-C95	4.1	0.8	0.0	1.3	0.6	0.0	0.0	0.6	0.5	1.9	2.7	0.4	0.4	2.0	2.9	5.9	9.4	14.2	16.9	13.9	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対、85歳以上まるめ）： 部位別、性別

埼玉県 2018年

性別	部位	100-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数*2	全部位	C00-C97	271.4	1.8	1.7	3.6	3.9	1.3	2.5	7.2	14.5	28.1	50.8	90.2	148.8	274.9	434.3	647.7	883.9	1,245.5	1,791.1	・
	口腔・咽頭	C00-C14	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.6	1.3	2.4	3.8	6.6	7.9	13.0	17.6	22.5	32.8	・
	食道	C15	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	2.2	5.2	13.9	18.4	27.2	34.1	41.1	39.6	・
	胃	C16	34.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	2.3	3.1	6.5	7.2	13.0	32.8	57.5	75.7	115.9	168.0	251.1	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	38.4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.8	1.4	4.6	8.4	13.7	23.9	44.8	64.0	94.9	113.2	158.9	263.4	・
	結腸	C18	26.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.8	0.7	2.8	4.2	7.6	15.6	26.8	38.3	63.8	78.0	111.6	204.3	・
	直腸	C19-C20	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.8	4.2	6.0	8.3	18.0	25.7	31.1	35.1	47.3	59.1	・
	肝および肝内胆管	C22	16.6	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.5	0.2	0.5	2.8	8.5	14.8	26.8	37.4	58.5	91.3	111.1	・
	胆のう・胆管	C23-C24	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.7	1.6	3.6	8.5	13.6	25.5	42.2	70.9	117.4	・
	膵臓	C25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.7	4.2	9.2	17.1	24.6	40.0	60.1	83.9	110.5	128.5	・
	喉頭	C32	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.0	1.1	2.3	0.7	2.9	5.5	・
	肺	C33-C34	53.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.9	2.4	4.0	9.0	19.7	47.4	92.3	150.2	191.7	243.6	334.9	・
	皮膚	C43-C44	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	0.4	0.7	1.0	1.0	1.0	3.7	4.0	12.8	・
	乳房	C50	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	2.5	4.4	7.4	14.7	17.5	20.4	20.9	20.6	22.0	25.8	51.5	・
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	1.4	3.6	6.1	9.7	16.8	28.7	60.0	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	1.5	1.8	2.8	6.1	9.6	15.0	22.2	36.7	47.7	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.1	1.1	0.3	2.3	0.3	0.3	0.0	0.3	0.5	0.7	1.3	1.6	1.4	3.4	2.9	5.1	5.6	8.0	4.7	・
	甲状腺	C73	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	1.5	1.9	2.3	3.7	7.3	9.8	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	9.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	1.3	1.2	2.8	5.0	8.3	10.7	21.4	32.9	49.8	62.6	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.9	1.9	4.6	7.6	11.5	16.0	19.1	・
	白血病	C91-C95	5.5	0.4	0.0	1.3	1.5	0.0	0.3	1.0	1.6	1.7	1.2	1.0	3.8	5.4	9.6	12.6	19.0	25.8	23.4	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

付表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 詳細部位別、性別

埼玉県

2018年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	000-996 000-947	34,399	25,756	60,159	100.0	100.0	100.0	940.4	701.4	820.7	490.3	418.4	445.2	348.7	318.2	327.3	41.5	34.2	37.4
全部位	000-996	30,473	21,587	52,064	88.6	83.8	86.5	833.1	587.9	710.3	429.3	352.0	372.9	303.9	249.6	271.7	36.3	27.5	31.5
口唇	000	5	9	14	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
舌根<基底>部	001	37	5	42	0.1	0.0	0.1	1.0	0.1	0.6	0.6	0.1	0.3	0.5	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	002	167	109	276	0.5	0.4	0.5	4.6	3.0	3.8	2.9	1.9	2.3	2.2	1.5	1.8	0.2	0.1	0.2
歯肉	003	84	81	165	0.2	0.3	0.3	2.3	2.2	2.3	1.1	0.8	0.9	0.8	0.5	0.6	0.1	0.0	0.1
口腔底	004	23	9	32	0.1	0.0	0.1	0.6	0.2	0.4	0.4	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
口蓋	005	25	22	47	0.1	0.1	0.1	0.7	0.6	0.6	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	006	28	20	48	0.1	0.1	0.1	0.8	0.5	0.7	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
耳下腺	007	38	32	70	0.1	0.1	0.1	1.0	0.9	1.0	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.0	0.1	0.1
その他および部位不明の大唾液腺	008	24	9	33	0.1	0.0	0.1	0.7	0.2	0.5	0.4	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
扁桃	009	50	15	65	0.1	0.1	0.1	1.4	0.4	0.9	0.8	0.3	0.5	0.6	0.2	0.4	0.1	0.0	0.1
中咽頭	010	102	27	129	0.3	0.1	0.2	2.8	0.7	1.8	1.5	0.5	1.0	1.1	0.4	0.7	0.2	0.0	0.1
鼻<上>咽頭	011	30	10	40	0.1	0.0	0.1	0.8	0.3	0.5	0.6	0.2	0.4	0.5	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
梨状陥凹<洞>	012	151	6	157	0.4	0.0	0.3	4.1	0.2	2.1	2.2	0.1	1.1	1.5	0.1	0.8	0.2	0.0	0.1
下咽頭	013	106	8	114	0.3	0.0	0.2	2.9	0.2	1.6	1.5	0.1	0.8	1.0	0.1	0.6	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明の口唇、口腔および咽頭	014	4	0	4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	015	1,250	222	1,473	3.6	0.9	2.4	34.2	6.0	20.1	17.5	2.8	9.9	12.3	2.1	7.0	1.6	0.3	0.9
胃	016	4,603	1,844	6,447	13.4	7.2	10.7	125.8	50.2	88.0	61.0	20.8	39.7	41.8	14.4	27.3	5.1	1.7	3.3
小腸	017	130	79	209	0.4	0.3	0.3	3.6	2.2	2.9	2.0	1.1	1.5	1.4	0.8	1.1	0.2	0.1	0.1
結腸	018	3,053	2,341	5,394	8.9	9.1	9.0	83.5	63.8	73.6	43.0	28.9	35.5	30.2	20.5	25.1	3.6	2.3	3.0
直腸S状結腸移行部	019	454	239	693	1.3	0.9	1.2	12.4	6.5	9.5	7.1	3.5	5.2	5.1	2.5	3.8	0.7	0.3	0.5
直腸	020	1,494	741	2,235	4.3	2.9	3.7	40.8	20.2	30.5	23.6	10.4	16.8	17.3	7.6	12.3	2.1	0.9	1.5
肛門および肛門管	021	34	34	68	0.1	0.1	0.1	0.9	0.9	0.9	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
肝および肝内胆管	022	1,219	566	1,785	3.5	2.2	3.0	33.3	15.1	24.2	16.6	5.7	10.9	11.6	3.9	7.6	1.3	0.4	0.9
胆のう	023	169	203	372	0.5	0.8	0.6	4.6	5.5	5.1	2.1	1.9	2.0	1.5	1.3	1.4	0.2	0.1	0.1
その他および部位不明の胆道	024	478	256	734	1.4	1.0	1.2	13.1	7.0	10.0	5.8	2.4	4.0	3.9	1.6	2.6	0.4	0.2	0.3
膵臓	025	1,110	938	2,048	3.2	3.6	3.4	30.3	25.5	27.9	15.5	10.8	13.1	10.8	7.6	9.1	1.3	0.9	1.1
その他および部位不明の消化器	026	43	38	81	0.1	0.1	0.1	1.2	1.0	1.1	0.7	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.1	0.0	0.1
鼻腔および中耳	030	23	20	44	0.1	0.1	0.1	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0
副鼻腔	031	43	15	58	0.1	0.1	0.1	1.2	0.4	0.8	0.6	0.2	0.4	0.5	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0
喉頭	032	254	19	273	0.7	0.1	0.5	6.9	0.5	3.7	3.5	0.2	1.8	2.5	0.2	1.3	0.3	0.0	0.2
気管	033	7	5	12	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	034	4,325	1,918	6,244	12.6	7.4	10.4	118.2	52.2	85.2	57.5	23.2	39.2	39.4	16.3	27.1	4.9	2.0	3.4
胸腺	037	97	77	174	0.3	0.3	0.3	2.7	2.1	2.4	1.7	1.4	1.5	1.3	1.1	1.2	0.1	0.1	0.1
心臓、縦隔および胸膜	038	31	10	41	0.1	0.0	0.1	0.8	0.3	0.6	0.6	0.2	0.4	0.6	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の呼吸器および胸腔内臓器	039	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(四) 肢の骨および関節軟骨	040	15	5	20	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.3	0.4	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	041	20	24	44	0.1	0.1	0.1	0.5	0.7	0.6	0.4	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	043	40	44	84	0.1	0.2	0.1	1.1	1.2	1.1	0.6	0.7	0.7	0.5	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1
皮膚のその他	044	540	465	1,005	1.6	1.8	1.7	14.8	12.7	13.7	7.2	4.8	5.9	5.0	3.3	4.1	0.5	0.3	0.4
中皮腫	045	75	13	88	0.2	0.1	0.1	2.1	0.4	1.2	1.0	0.2	0.5	0.7	0.1	0.4	0.1	0.0	0.0
カポジ肉腫	046	6	0	6	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	047	4	2	6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	048	31	85	116	0.1	0.3	0.2	0.8	2.3	1.6	0.5	1.3	0.9	0.4	0.9	0.7	0.0	0.1	0.1
その他の結合組織および軟部組織	049	124	82	206	0.4	0.3	0.3	3.4	2.2	2.8	2.1	1.4	1.8	1.7	1.2	1.4	0.2	0.1	0.1
乳房	050	34	5,352	5,386	0.1	20.8	9.0	0.9	145.8	73.5	0.5	101.1	50.5	0.3	77.6	38.6	0.0	8.5	4.3
外陰	051	-	41	41	-	0.2	0.1	-	1.1	-	-	0.5	-	-	0.3	-	-	0.0	-
膣	052	-	10	10	-	0.0	0.0	-	0.3	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-	0.0	-
子宮頸部	053	-	592	592	-	2.3	1.0	-	16.1	-	-	12.9	-	-	10.0	-	-	1.0	-
子宮体部	054	-	1,037	1,037	-	4.0	1.7	-	28.2	-	-	21.0	-	-	16.2	-	-	1.8	-
子宮部位不明	055	-	24	24	-	0.1	0.0	-	0.7	-	-	0.2	-	-	0.2	-	-	0.0	-
卵巣	056	-	768	768	-	3.0	1.3	-	20.9	-	-	16.6	-	-	13.4	-	-	1.4	-
その他および部位不明の女性性器	057	-	31	31	-	0.1	0.1	-	0.8	-	-	0.6	-	-	0.4	-	-	0.1	-
胎盤	058	-	3	3	-	0.0	0.0	-	0.1	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-	0.0	-
陰茎	060	21	-	21	0.1	-	0.0	0.6	-	-	-	0.3	-	-	0.2	-	-	0.0	-
前立腺	061	5,393	-	5,393	15.7	-	9.0	147.4	-	-	-	70.4	-	-	47.9	-	-	6.3	-
精巣	062	125	-	125	0.4	-	0.2	3.4	-	-	-	3.7	-	-	3.2	-	-	0.3	-
その他および部位不明の男性性器	063	24	-	24	0.1	-	0.0	0.7	-	-	-	0.4	-	-	0.3	-	-	0.0	-
腎盂を除く腎	064	772	341	1,113	2.2	1.3	1.9	21.1	9.3	15.2	12.9	5.0	8.9	9.7	3.7	6.7	1.2	0.4	0.8
腎盂	065	144	72	216	0.4	0.3	0.4	3.9	2.0	2.9	1.8	0.7	1.2	1.2	0.4	0.8	0.2	0.0	0.1
尿管	066	139	78	217	0.4	0.3	0.4	3.8	2.1	3.0	1.7	0.8	1.2	1.1	0.5	0.8	0.1	0.1	0.1
膀胱	067	893	287	1,180	2.6	1.1	2.0	24.4	7.8	16.1	11.6	2.9	7.0	7.9	2.0	4.8	0.9	0.2	0.6
その他および部位不明の泌尿器	068	10	4	14	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
眼および付属器	069	10	7	17	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2										

付表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 詳細部位別、性別

埼玉県

2018年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1			
								男	女	総数 *1	男	女	総数 *1						
上皮内がん	D00-D09	3,016	3,154	6,170	8.8	12.2	10.3	82.4	85.9	84.2	45.1	67.7	55.2	32.1	53.2	41.8	4.0	5.2	4.5
口腔、食道および胃	D00	151	50	201	0.4	0.2	0.3	4.1	1.4	2.7	2.2	0.8	1.5	1.6	0.6	1.1	0.2	0.1	0.1
食道	D001	105	28	133	0.3	0.1	0.2	2.9	0.8	1.8	1.4	0.4	0.9	1.0	0.2	0.6	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明の消化器	D01	1,783	947	2,730	5.2	3.7	4.5	48.7	25.8	37.2	28.1	13.9	20.8	20.3	10.1	15.1	2.6	1.3	1.9
結腸	D010	1,167	628	1,795	3.4	2.4	3.0	31.9	17.1	24.5	18.1	9.3	13.5	13.0	6.7	9.8	1.7	0.8	1.2
直腸S状結腸移行部	D011	119	46	165	0.3	0.2	0.3	3.3	1.3	2.3	2.0	0.8	1.4	1.5	0.6	1.0	0.2	0.1	0.1
直腸	D012	353	157	510	1.0	0.6	0.8	9.7	4.3	7.0	5.6	2.3	3.9	4.1	1.7	2.9	0.5	0.2	0.4
中耳および呼吸器系	D02	43	33	76	0.1	0.1	0.1	1.2	0.9	1.0	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.0	0.1	0.0
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	29	32	61	0.1	0.1	0.1	0.8	0.9	0.8	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	D03	11	13	24	0.0	0.1	0.0	0.3	0.4	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	111	143	254	0.3	0.6	0.4	3.0	3.9	3.5	1.5	1.3	1.4	1.0	0.9	0.9	0.1	0.1	0.1
乳房	D05	4	627	631	0.0	2.4	1.0	0.1	17.1	8.6	0.1	13.3	6.6	0.0	10.4	5.1	0.0	1.1	0.5
子宮頸部	D06	-	1,099	1,099	-	4.3	1.8	-	29.9	-	-	34.3	-	-	28.4	-	-	2.4	-
その他および部位不明の性器	D07	11	23	34	0.0	0.1	0.1	0.3	0.6	0.5	0.1	0.4	0.3	0.1	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	902	219	1,121	2.6	0.9	1.9	24.7	6.0	15.3	12.3	2.8	7.3	8.5	1.9	5.0	1.0	0.2	0.6
膀胱	D090	848	197	1,045	2.5	0.8	1.7	23.2	5.4	14.3	11.6	2.5	6.8	8.0	1.8	4.7	1.0	0.2	0.6
良性腫瘍	D32-D35	376	576	952	1.1	2.2	1.6	10.3	15.7	13.0	7.3	11.3	9.3	5.8	9.1	7.4	0.6	0.9	0.8
髄膜	D32	144	313	457	0.4	1.2	0.8	3.9	8.5	6.2	2.4	5.0	3.7	1.8	3.8	2.8	0.2	0.4	0.3
脳および中枢神経系	D33	114	110	224	0.3	0.4	0.4	3.1	3.0	3.1	2.4	2.4	2.4	2.0	2.0	2.0	0.2	0.2	0.2
下垂体	D352	117	152	269	0.3	0.6	0.4	3.2	4.1	3.7	2.5	3.8	3.1	2.0	3.2	2.6	0.2	0.3	0.3
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	484	379	863	1.4	1.5	1.4	13.2	10.3	11.8	7.4	6.0	6.6	5.7	5.0	5.2	0.6	0.5	0.5
髄膜	D42	10	22	32	0.0	0.1	0.1	0.3	0.6	0.4	0.2	0.4	0.3	0.1	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	68	91	159	0.2	0.4	0.3	1.9	2.5	2.2	1.3	1.9	1.6	1.1	1.9	1.5	0.1	0.1	0.1
下垂体	D443	7	9	16	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	10	11	21	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	4	0	4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	36	18	54	0.1	0.1	0.1	1.0	0.5	0.7	0.6	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	266	136	402	0.8	0.5	0.7	7.3	3.7	5.5	3.5	1.5	2.4	2.5	1.1	1.8	0.3	0.1	0.2
慢性骨髄増殖性疾患	D471	26	19	45	0.1	0.1	0.1	0.7	0.5	0.6	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
本態性(出血性)血小板血症	D473	47	67	114	0.1	0.3	0.2	1.3	1.8	1.6	0.8	1.1	1.0	0.6	0.9	0.7	0.1	0.1	0.1

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表2. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%): 詳細部位別、性別

埼玉県

2018年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	000-997 000-947	12,254	7,843	20,097	100.0	100.0	100.0	342.4	218.1	280.1	155.1	87.0	117.5	105.4	61.4	81.1	11.3	6.4	8.7
全部位	000-997	11,913	7,592	19,475	97.2	96.4	96.9	332.9	210.3	271.4	150.9	84.6	114.3	102.6	59.8	78.9	11.1	6.2	8.6
口唇	000	-	5	5	-	0.1	0.0	-	0.1	0.1	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0
舌根<基底>部	001	3	-	3	0.0	-	0.0	0.1	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0
その他および部位不明の舌	002	37	17	54	0.3	0.2	0.3	1.0	0.5	0.8	0.6	0.1	0.4	0.5	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0
歯肉	003	18	29	47	0.1	0.4	0.2	0.5	0.8	0.7	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
口腔底	004	10	2	12	0.1	0.0	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口蓋	005	3	6	9	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	006	11	16	27	0.1	0.2	0.1	0.3	0.4	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
耳下腺	007	13	6	19	0.1	0.1	0.1	0.4	0.2	0.3	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の大唾液腺	008	9	4	13	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
扁桃	009	1	-	1	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0
中咽頭	010	48	8	56	0.4	0.1	0.3	1.3	0.2	0.8	0.6	0.1	0.4	0.4	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0
鼻上>咽頭	011	7	3	10	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
梨状陥凹<洞>	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
下咽頭	013	96	6	102	0.8	0.1	0.5	2.7	0.2	1.4	1.3	0.1	0.7	0.9	0.1	0.5	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明の口唇、口腔および咽頭	014	25	-	25	0.2	-	0.1	0.7	-	0.3	0.3	-	0.1	0.2	-	0.1	0.0	-	0.0
食道	015	564	106	670	4.6	1.4	3.3	15.8	2.9	9.3	7.3	1.2	4.0	5.0	0.8	2.8	0.6	0.1	0.3
胃	016	1,747	745	2,492	14.3	9.5	12.4	48.8	20.7	34.7	21.8	7.4	14.0	14.7	5.1	9.5	1.5	0.5	1.0
小腸	017	49	20	69	0.4	0.3	0.3	1.4	0.6	1.0	0.7	0.2	0.4	0.5	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
結腸	018	1,006	874	1,880	8.2	11.1	9.4	28.1	24.3	26.2	13.0	8.8	10.8	8.9	6.2	7.4	1.0	0.6	0.8
直腸S状結腸移行部	019	10	8	18	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸	020	577	280	857	4.7	3.6	4.3	16.1	7.8	11.9	8.0	3.4	5.5	5.7	2.4	3.9	0.7	0.3	0.5
肛門および肛門管	021	18	14	32	0.1	0.2	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
肝および肝内胆管	022	773	419	1,192	6.3	5.3	5.9	21.6	11.7	16.6	9.8	3.7	6.5	6.6	2.3	4.3	0.7	0.2	0.5
胆のう	023	149	167	316	1.2	2.1	1.6	4.2	4.6	4.4	1.7	1.5	1.6	1.1	1.0	1.0	0.1	0.1	0.1
その他および部位不明の胆道	024	350	239	589	2.9	3.0	2.9	9.8	6.6	8.2	4.0	2.0	2.9	2.6	1.4	1.9	0.2	0.1	0.2
膵臓	025	912	793	1,705	7.4	10.1	8.5	25.5	22.1	23.8	12.2	8.3	10.2	8.4	5.6	6.9	1.0	0.6	0.8
その他および部位不明の消化器	026	5	3	8	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鼻腔および中耳	030	6	2	8	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
副鼻腔	031	21	10	31	0.2	0.1	0.2	0.6	0.3	0.4	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
喉頭	032	40	4	44	0.3	0.1	0.2	1.1	0.1	0.6	0.5	0.0	0.2	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
気管	033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気管支および肺	034	2,779	1,042	3,821	22.7	13.3	19.0	77.6	29.0	53.3	34.2	10.1	21.1	22.9	6.8	14.2	2.6	0.7	1.6
胸腺	037	10	4	14	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
心臓、縦隔および胸膜	038	10	6	16	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の呼吸器系および胸腔内臓器	039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 肢の骨および関節軟骨	040	7	1	8	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	041	4	3	7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	043	16	13	29	0.1	0.2	0.1	0.4	0.4	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	044	27	25	52	0.2	0.3	0.3	0.8	0.7	0.7	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
中皮腫	045	76	13	89	0.6	0.2	0.4	2.1	0.4	1.2	1.0	0.1	0.6	0.7	0.1	0.4	0.1	0.0	0.0
カボジ肉腫	046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	047	2	3	5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	048	10	56	66	0.1	0.7	0.3	0.3	1.6	0.9	0.1	0.6	0.4	0.1	0.4	0.3	0.0	0.1	0.0
その他の結合組織および軟部組織	049	34	23	57	0.3	0.3	0.3	0.9	0.6	0.8	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
乳房	050	3	801	804	0.0	10.2	4.0	0.1	22.3	11.2	0.0	12.6	6.4	0.0	9.5	4.8	0.0	1.1	0.5
外陰	051	-	16	16	-	0.2	0.1	-	0.4	-	-	0.2	-	-	0.1	-	-	0.0	-
陰	052	-	4	4	-	0.1	0.0	-	0.1	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
子宮頸部	053	-	168	168	-	2.1	0.8	-	4.7	-	-	3.0	-	-	2.3	-	-	0.2	-
子宮体部	054	-	153	153	-	2.0	0.8	-	4.3	-	-	2.3	-	-	1.7	-	-	0.2	-
子宮部位不明	055	-	75	75	-	1.0	0.4	-	2.1	-	-	1.0	-	-	0.7	-	-	0.1	-
卵巣	056	-	271	271	-	3.5	1.3	-	7.5	-	-	4.2	-	-	3.2	-	-	0.4	-
その他および部位不明の女性性器	057	-	8	8	-	0.1	0.0	-	0.2	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-	0.0	-
胎盤	058	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
陰茎	060	7	-	7	0.1	-	0.0	0.2	-	-	-	0.1	-	-	0.0	-	-	0.0	-
前立腺	061	708	-	708	5.8	-	3.5	19.8	-	-	-	7.5	-	-	4.8	-	-	0.3	-
精巣	062	3	-	3	0.0	-	0.0	0.1	-	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-	0.0	-
その他および部位不明の男性性器	063	2	-	2	0.0	-	0.0	0.1	-	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
腎盂を除く腎	064	187	68	255	1.5	0.9	1.3	5.2	1.9	3.6	2.5	0.7	1.6	1.8	0.5	1.1	0.2	0.1	0.1
腎盂	065	69	37	106	0.6	0.5	0.5	1.9	1.0	1.5	0.8	0.3	0.5	0.5	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0
尿管	066	76	36	112	0.6	0.5	0.6	2.1	1.0	1.6	0.9	0.3	0.5	0.5	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
膀胱	067	268	126	394	2.2	1.6	2.0	7.5	3.5	5.5	3.0	1.0	1.9	2.0	0.7	1.2	0.2	0.1	0.1
その他および部位不明の泌尿器	068	11	4	15	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
眼および付属器	069	1	3	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鼓膜	070	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳	071	71	75	146	0.6	1.0	0.7	2.0	2.1	2.0	1.3	1.3	1.3	1.1	1.1	1.1	0.1	0.1	0.1

付表2. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%) : 詳細部位別、性別

埼玉県

2018年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
上皮内がん	D00-D09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
口腔、食道および胃	D00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
食道	D001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他および部位不明の消化器	D01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
結腸	D010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
直腸S状結腸移行部	D011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
直腸	D012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中耳および呼吸器系	D02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気管	D021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気管支および肺	D022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上皮内黒色腫	D03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
皮膚のその他	D04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳房	D05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部	D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他および部位不明の性器	D07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他および部位不明	D09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱	D090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
良性腫瘍	D32-D35	8	9	17	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
髄膜	D32	8	8	16	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D33	-	1	1	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0
下垂体	D352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
頭蓋咽頭管	D353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松果体	D354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
性状不詳	D42-D47	240	160	400	2.0	2.0	2.0	6.7	4.4	5.6	3.0	1.4	2.1	2.1	0.9	1.5	0.2	0.1	0.1
髄膜	D42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳および中枢神経系	D43	63	66	129	0.5	0.8	0.6	1.8	1.8	1.8	1.0	0.6	0.8	0.8	0.4	0.6	0.1	0.0	0.1
下垂体	D443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
頭蓋咽頭管	D444	-	1	1	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0
松果体	D445	1	-	1	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0
真正赤血球増加症	D45	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	152	71	223	1.2	0.9	1.1	4.2	2.0	3.1	1.7	0.6	1.1	1.1	0.4	0.7	0.1	0.0	0.1
慢性骨髄増殖性疾患	D471	7	7	14	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
本態性(出血性)血小板血症	D473	3	3	6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

埼玉県

2018年

部位	I00-10	集計対象数*1	手術のみ*2		内視鏡のみ		手術+内視鏡		放射線のみ		薬物のみ*3		薬物		手術/内視鏡		放射線		治療なし・不明
			手術のみ	内視鏡のみ	手術+内視鏡	放射線のみ	薬物のみ	放射線	薬物	放射線	手術	内視鏡	放射線	薬物	放射線	薬物	放射線	薬物	
全部位		51,105	26.7	6.4	1.0	2.4	15.2	3.4	0.6	1.0	14.0	0.3	3.1	0.9	25.0				
口腔・咽頭	C00-C14	1,215	34.8	2.7	0.0	6.8	2.8	13.9	0.0	6.5	2.9	0.1	6.9	0.8	21.7				
食道	C15	1,457	9.3	19.8	1.2	4.8	7.6	14.0	0.1	0.2	14.0	0.1	2.5	0.6	25.9				
胃	C16	6,342	24.1	28.9	2.4	0.1	9.8	0.1	0.1	0.0	10.7	0.1	0.0	0.2	23.4				
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	8,157	41.1	9.3	3.2	0.1	4.5	0.3	0.0	0.3	21.2	0.1	1.1	0.3	18.6				
結腸	C18	5,275	43.1	8.8	3.5	0.0	4.0	0.0	0.0	0.1	21.4	0.1	0.1	0.2	18.6				
直腸	C19-C20	2,882	37.4	10.1	2.6	0.2	5.3	0.7	0.0	0.7	20.8	0.2	3.0	0.3	18.6				
肝および肝内胆管	C22	1,702	18.9	0.1	0.0	1.2	8.1	0.3	13.3	0.0	1.5	0.5	0.0	11.3	44.9				
胆のう・胆管	C23-C24	1,059	29.5	0.9	0.2	0.4	12.9	0.3	0.8	0.1	5.8	0.7	0.0	1.8	46.7				
膵臓	C25	1,991	9.7	0.2	0.1	0.4	30.5	1.4	0.5	0.0	13.7	0.1	0.5	1.0	42.1				
喉頭	C32	269	20.1	0.4	1.1	40.9	1.5	12.3	0.0	5.2	0.0	0.4	1.1	4.1	13.0				
肺	C33-C34	6,085	26.2	0.1	0.0	4.6	20.9	7.1	0.1	0.4	7.3	0.1	1.1	0.5	31.6				
皮膚	C43-C44	1,082	83.3	0.0	0.0	1.4	0.3	0.6	0.0	0.8	1.8	0.7	0.3	0.4	10.4				
乳房(女性のみ)	C50	5,331	10.9	0.0	0.0	0.9	11.4	0.3	0.0	3.0	40.5	0.0	18.9	0.2	13.9				
乳房	C50	5,297	10.8	0.0	0.0	0.9	11.4	0.3	0.0	3.0	40.4	0.0	19.0	0.2	13.9				
子宮	C53-C55	1,638	41.8	0.1	0.0	4.9	3.5	7.8	0.0	1.3	20.0	0.1	2.4	0.0	18.3				
子宮頸部	C53	589	26.5	0.0	0.0	11.7	4.4	21.7	0.0	3.1	7.0	0.2	5.8	0.0	19.7				
子宮体部	C54	1,029	51.3	0.1	0.0	1.1	2.9	0.0	0.0	0.3	27.8	0.0	0.5	0.0	16.0				
卵巣	C56	755	33.8	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	40.9	0.0	0.1	0.1	19.7				
前立腺	C61	5,329	22.0	0.3	0.0	6.0	35.9	9.6	0.1	0.1	2.9	0.0	0.2	0.2	22.6				
膀胱	C67	1,159	4.0	22.5	3.7	0.6	1.7	0.3	0.0	1.4	28.0	10.2	2.6	6.0	19.0				
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	1,541	57.8	0.3	0.3	0.2	6.4	0.6	0.1	0.6	7.3	0.3	0.3	0.8	25.2				
脳・中枢神経系	C70-C72	356	12.9	0.0	0.0	2.5	0.6	2.2	0.0	7.3	5.1	0.3	35.4	1.4	32.3				
甲状腺	C73	938	57.0	0.0	0.0	0.2	1.4	0.1	0.0	5.7	6.4	0.0	2.3	0.2	26.7				
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,769	2.8	0.0	0.0	5.7	50.8	3.3	0.4	0.2	3.4	0.1	0.9	1.1	31.3				
多発性骨髄腫	C88-C90	393	0.5	0.0	0.0	3.6	57.3	2.3	5.1	0.3	0.5	0.0	0.3	0.5	29.8				
白血病	C91-C95	680	0.0	0.0	0.0	0.0	64.7	1.8	1.9	0.0	0.6	0.0	0.0	1.2	29.9				

*1 D00を除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが1:あり

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが1:あり

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

埼玉県 2018年

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2		内視鏡のみ		手術 + 内視鏡		放射線のみ		薬物のみ *3		薬物 + 放射線		手術/内視鏡 + その他		放射線 + 薬物 + その他		他の組合せ	治療なし・不明
			手術のみ *2	内視鏡のみ	手術 + 内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	薬物 + 放射線	手術/内視鏡	放射線 + 薬物 + その他										
全部位	C00-C96 D00-D09	57,275	27.4	10.8	0.9	2.2	13.6	3.0	0.5	1.1	13.2	0.6	2.8	1.0	22.9					
食道	C15 D001	1,590	8.6	24.8	1.1	4.4	7.0	12.8	0.1	0.2	12.8	0.1	2.3	0.6	25.3					
大腸 (結腸・直腸) *4	C18-C20 D010-D012	10,627	33.1	28.5	2.5	0.1	3.4	0.2	0.0	0.2	16.3	0.1	0.8	0.2	14.5					
結腸 *4	C18 D010	7,070	33.9	29.9	2.7	0.0	3.0	0.0	0.0	0.1	16.0	0.1	0.0	0.2	14.0					
直腸 *4	C19-C20 D011-D012	3,557	31.3	25.8	2.1	0.2	4.3	0.6	0.0	0.5	16.9	0.2	2.4	0.3	15.3					
肺	C33-C34 D021-D022	6,146	26.9	0.1	0.0	4.5	20.7	7.0	0.1	0.4	7.2	0.1	1.1	0.5	31.3					
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,360	83.6	0.0	0.0	1.3	0.4	0.4	0.0	0.7	1.5	0.7	0.2	1.0	10.1					
乳房 (女性のみ)	C50 D05	5,962	15.1	0.0	0.0	0.9	10.4	0.3	0.0	4.5	37.5	0.0	17.6	0.2	13.5					
乳房	C50 D05	5,924	15.1	0.0	0.0	0.9	10.4	0.3	0.0	4.5	37.3	0.0	17.7	0.2	13.5					
子宮	C53-C55 D06	2,737	58.6	0.7	0.0	2.9	2.1	4.7	0.0	0.8	12.0	0.3	1.4	0.5	16.0					
子宮頸部	C53 D06	1,688	63.8	1.1	0.0	4.1	1.5	7.6	0.1	1.1	2.4	0.4	2.0	0.8	15.2					
膀胱	C67 D090	2,204	3.4	32.9	2.2	0.3	1.1	0.2	0.0	0.9	28.3	11.2	1.4	6.1	12.0					

*1 D00を除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが1:あり

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが1:あり

*4 粘膜がんを含む

付表4. 医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別

医療圏/保健所	全部位		胃		大腸(結腸・直腸)		結腸		直腸		肝および胆内胆管		気管支および肺		乳房		子宮		子宮頸部		子宮体部		前立腺					
	C00-C06		C16		C18-C20		C18		C19-C20		C22		C33-C34		C50		C53-C55		C53		C54		C61					
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女				
埼玉県	30,473	21,587	52,064	4,803	1,844	6,447	5,001	3,321	8,322	3,053	2,341	5,394	1,948	980	2,928	1,219	556	1,775	4,332	1,923	6,256	34	5,352	5,386	1,653	592	1,037	5,393
医療圏不定	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南部	3,251	2,420	5,672	519	228	747	561	369	930	344	269	613	217	100	317	150	55	205	455	193	648	2	621	623	178	75	102	466
南西部	2,688	1,901	4,589	399	152	551	428	287	715	267	203	470	161	84	245	104	44	148	397	189	586	1	489	490	178	79	98	463
東部	4,925	3,394	8,320	786	330	1,116	837	487	1,324	511	343	854	326	144	470	205	86	291	699	313	1,013	5	823	828	266	100	161	818
さいたま	5,085	3,597	8,682	690	297	987	731	517	1,248	437	371	808	294	146	440	188	81	269	711	329	1,040	5	920	925	263	85	175	999
埼玉	2,350	1,613	3,963	335	144	479	376	243	619	233	175	408	143	68	211	90	45	135	286	124	410	5	410	415	141	54	87	510
川越比企	3,330	2,367	5,697	508	173	681	596	359	955	388	243	611	228	116	344	141	72	213	482	228	710	4	633	637	169	44	122	560
西部	3,129	2,344	5,473	448	179	627	503	375	878	314	265	579	189	110	299	122	52	174	470	193	663	5	561	566	200	72	125	575
利根	2,932	2,041	4,973	473	192	665	481	336	817	282	221	503	199	115	314	95	33	128	428	187	615	2	478	480	124	36	84	534
北部	2,310	1,545	3,855	373	123	496	402	271	673	247	191	438	155	80	235	96	66	162	347	138	485	5	338	341	110	41	67	396
秩父	472	365	837	72	26	98	86	77	163	50	60	110	36	17	53	28	22	50	57	29	86	0	81	81	24	6	16	72
保健所不定	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
さいたま市	5,085	3,597	8,682	690	297	987	731	517	1,248	437	371	808	294	146	440	188	81	269	711	329	1,040	5	920	925	263	85	175	999
川越市	1,401	978	2,379	222	67	289	232	162	394	145	112	257	87	50	137	56	30	86	187	92	279	2	250	252	72	19	53	259
越谷市	1,449	996	2,445	221	100	321	230	123	353	136	89	225	94	34	128	59	24	83	208	107	315	0	243	243	72	27	45	260
川口	3,251	2,420	5,672	519	228	747	561	369	930	344	269	613	217	100	317	150	55	205	455	193	648	2	621	623	178	75	102	466
朝霞	2,688	1,901	4,589	399	152	551	428	287	715	267	203	470	161	84	245	104	44	148	397	189	586	1	489	490	178	79	98	463
河津	2,350	1,613	3,963	335	144	479	376	243	619	233	175	408	143	68	211	90	45	135	286	124	410	5	410	415	141	54	87	510
真松山	1,025	707	1,732	156	50	206	196	104	300	120	71	191	76	33	109	49	24	73	148	57	205	2	188	190	48	11	34	167
秩父	472	365	837	72	26	98	86	77	163	50	60	110	36	17	53	28	22	50	57	29	86	0	81	81	24	6	16	72
本庄	663	417	1,080	111	34	145	129	75	204	75	50	125	54	25	79	34	22	56	89	35	124	2	89	91	32	11	20	108
熊谷	1,647	1,128	2,775	262	89	351	273	196	489	172	141	313	101	55	156	62	44	106	258	103	361	3	247	250	78	30	47	288
加須	1,057	746	1,803	179	72	251	193	127	320	115	83	198	78	44	122	39	10	49	143	75	218	2	170	172	50	13	36	180
春日部	1,171	805	1,976	199	74	273	177	109	286	113	75	188	64	34	98	45	14	59	172	69	241	2	184	186	64	24	37	191
幸手	1,875	1,295	3,170	294	120	414	288	209	497	167	138	305	121	71	192	56	23	79	285	112	397	0	308	308	74	23	48	354
坂戸	904	622	1,586	130	56	186	168	93	261	103	60	163	65	33	98	36	18	54	147	79	226	0	195	195	49	14	35	134
草加	2,305	1,593	3,899	366	156	522	430	255	685	282	179	441	168	76	244	101	48	149	319	137	457	3	396	399	130	49	79	367
狭山	3,129	2,344	5,475	448	179	627	503	375	878	314	265	579	189	110	299	122	52	174	470	193	663	5	561	566	200	72	125	575

付表4. 医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別
 B. 上皮内がんを含む

医療圏/保健所	全部位		大腸(結腸・直腸)*				結腸*				直腸*				気管支および肺				乳房		子宮頸部	
	C00-C96 D00-C09		C18-C20 D010-D012		C18 D010		C19-C20 D011-D012		C19-C20 D011-D012		C33-C34 D021-D022		C50 D05		C53-C55 D06		C53 D06		C53 D06			
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		
埼玉県	33,489	24,741	58,234	6,640	4,152	10,792	4,220	2,969	7,189	2,420	1,183	3,603	4,361	1,955	6,317	38	5,979	6,017	2,752	1,691		
医療圏不定	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
南部	3,609	2,823	6,433	779	483	1,262	491	358	849	288	125	413	456	194	650	3	691	694	336	233		
南西部	3,009	2,239	5,248	578	365	943	370	266	636	208	99	307	399	190	569	1	559	560	309	210		
東部	5,441	3,925	9,367	1,115	652	1,767	723	471	1,194	392	181	573	700	316	1,017	5	923	928	435	269		
さいたま	5,633	4,162	9,795	1,029	656	1,685	657	475	1,132	372	181	563	725	335	1,060	5	1,042	1,047	461	283		
県央	2,627	1,889	4,516	536	331	867	341	243	584	195	88	283	290	129	419	5	462	467	225	138		
川越比企	3,579	2,654	6,233	724	419	1,143	464	288	752	260	131	391	483	231	714	4	708	712	271	146		
西部	3,352	2,589	5,943	607	439	1,046	389	311	700	218	128	346	473	199	672	6	609	615	277	149		
利根	3,208	2,302	5,510	633	404	1,037	390	270	660	243	134	377	429	190	619	2	529	531	206	118		
北部	2,514	1,745	4,259	525	316	841	325	223	548	200	93	283	349	142	481	7	370	377	188	119		
秩父	516	413	929	114	87	201	70	64	134	44	23	67	57	29	86	0	86	86	44	26		
保健所不定	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
さいたま市	5,633	4,162	9,795	1,029	656	1,685	657	475	1,132	372	181	563	725	335	1,060	5	1,042	1,047	461	283		
川越市	1,546	1,125	2,671	307	188	485	202	134	336	105	54	159	188	95	283	2	288	290	123	70		
越谷市	1,597	1,118	2,715	299	160	459	185	121	306	114	39	163	208	107	315	0	265	265	110	65		
川口	3,609	2,823	6,433	779	483	1,262	491	358	849	288	125	413	456	194	650	3	691	694	336	233		
朝霞	3,009	2,239	5,248	578	365	943	370	266	636	208	99	307	399	190	589	1	559	560	309	210		
鴻巣	2,627	1,889	4,516	536	331	867	341	243	584	195	88	283	290	129	419	5	462	467	225	138		
東松山	1,083	776	1,859	222	118	340	137	80	217	85	38	123	148	57	205	2	207	209	75	38		
秩父	516	413	929	114	87	201	70	64	134	44	23	67	57	29	86	0	86	86	44	26		
本庄	709	470	1,179	156	82	238	92	56	148	64	26	90	89	37	126	3	98	101	55	34		
熊谷	1,805	1,275	3,080	369	234	603	233	167	400	136	67	203	260	105	365	4	272	276	133	85		
加須	1,144	844	1,988	237	157	394	140	105	245	97	52	149	143	76	219	2	186	188	83	46		
春日部	1,319	955	2,274	272	163	435	184	115	299	88	48	136	173	71	244	2	211	213	102	62		
幸手	2,064	1,458	3,522	396	247	643	250	165	415	146	82	228	286	114	400	0	343	343	123	72		
坂戸	950	753	1,703	195	113	308	125	74	199	70	39	109	147	79	226	0	213	213	73	38		
草加	2,525	1,852	4,378	544	329	873	354	235	569	190	94	284	319	138	458	3	447	450	223	142		
狭山	3,352	2,589	5,943	607	439	1,046	389	311	700	218	128	346	473	199	672	6	609	615	277	149		

*結腸がんを含む

付表5. 市町村別罹患数：部位別、性別

A. 上皮がんを除外

埼玉県 2018年

埼玉県 市区町村	全部位		胃		大腸(結腸・直腸)		結腸		直腸		肝および肝内胆管		気管支および肺		乳房		子宮		子宮頸部		子宮体部		前立腺					
	C00-C06		C16		C18-C20		C18		C19-C20		C22		C33-C34		C50		C53-C55		C53		C54		C61					
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女				
埼玉県	30,473	21,587	52,064	4,603	1,844	6,447	5,001	3,321	8,322	3,053	2,341	5,394	1,948	980	2,928	1,219	556	1,775	4,332	1,923	6,256	34	5,332	5,386	1,653	592	1,037	5,393
埼玉県内市区町村不定	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
さいたま市 西区	400	278	678	54	25	79	55	36	91	38	27	65	17	9	26	14	8	22	64	24	88	0	66	24	5	5	19	69
さいたま市 北区	502	374	876	67	26	93	78	57	135	44	41	85	34	16	50	15	5	20	68	41	109	1	99	100	30	8	22	100
さいたま市 大宮区	442	356	798	65	26	91	64	51	115	38	38	76	26	13	39	28	5	33	63	33	96	0	100	100	21	9	12	72
さいたま市 奥羽区	716	494	1,210	88	44	132	102	63	165	65	40	105	37	23	60	27	9	36	108	44	152	0	122	122	32	16	16	158
さいたま市 中央区	339	269	608	49	32	81	40	36	76	24	26	50	16	10	26	16	6	22	40	22	62	1	55	56	14	4	10	77
さいたま市 桜区	412	257	669	74	30	104	56	36	92	36	24	60	20	12	32	12	9	21	53	25	78	1	64	65	25	4	17	79
さいたま市 浦和区	624	427	1,051	75	34	109	92	60	152	57	41	98	35	19	54	21	8	29	89	41	130	0	123	123	32	5	27	120
さいたま市 南区	610	469	1,079	79	33	112	93	74	167	43	53	96	50	21	71	17	8	25	76	37	115	1	128	129	44	12	31	124
さいたま市 緑区	443	335	778	51	25	76	74	46	120	49	34	83	25	12	37	16	9	25	64	31	95	1	91	92	21	5	14	74
さいたま市 岩槻区	596	338	934	88	22	110	77	58	135	43	47	90	34	11	45	22	14	36	83	31	114	0	72	72	20	13	7	126
川越市	1,401	978	2,379	222	67	289	232	162	394	145	112	257	87	50	137	56	30	86	187	92	279	2	250	252	72	19	53	259
熊谷市	816	592	1,408	134	43	177	140	108	248	82	79	161	58	29	87	25	25	50	119	50	169	1	125	126	40	17	23	148
川口市	2,477	1,953	4,331	396	182	578	408	276	684	245	206	451	163	70	233	121	40	161	359	158	517	2	483	485	133	54	78	355
行田市	334	222	556	70	18	88	57	35	92	37	18	55	20	17	37	15	3	18	45	22	67	1	53	54	19	3	16	48
秩父市	279	222	501	43	14	57	52	53	105	29	39	68	23	14	37	18	16	34	38	19	57	0	51	51	15	4	10	39
所沢市	1,403	989	2,393	188	77	265	208	154	362	133	107	240	75	47	122	54	26	80	210	89	299	2	208	210	86	33	52	280
熊本市	258	230	489	43	17	60	50	34	84	30	20	50	20	14	34	11	12	31	13	44	0	60	60	26	9	16	39	
加須市	484	349	833	74	34	108	89	58	147	48	37	85	41	21	62	19	3	22	56	35	91	0	77	77	19	6	12	93
本庄市	389	223	612	60	17	77	73	42	115	48	29	77	25	13	38	20	14	34	53	16	69	2	48	50	15	4	10	67
真松山市	437	316	753	88	18	86	79	53	132	52	39	91	27	14	41	24	11	35	65	19	84	1	87	88	22	3	18	78
春日部市	1,050	708	1,758	174	61	235	162	95	257	104	64	168	56	31	89	43	12	55	154	62	216	2	167	169	54	21	30	167
狭山市	641	484	1,125	90	42	132	112	82	194	69	57	126	43	25	68	25	10	35	108	42	150	1	136	137	33	12	21	101
羽生市	239	175	414	35	20	55	47	34	81	30	28	58	17	6	23	5	4	9	42	18	60	1	40	41	12	4	8	39
鴻巣市	471	297	768	72	25	97	70	45	115	42	29	71	28	16	44	27	9	36	55	23	78	1	81	82	24	8	16	89
深谷市	672	426	1,098	106	40	146	102	74	176	66	55	121	36	19	55	31	13	44	115	41	156	2	99	101	31	11	20	113
上尾市	1,073	744	1,817	144	66	210	167	113	280	108	84	192	59	29	88	35	25	60	136	52	188	2	191	193	61	24	37	257
草加市	1,020	732	1,752	159	71	230	196	112	308	125	83	208	71	29	100	37	23	60	128	59	187	1	185	186	69	28	39	158
越谷市	1,449	996	2,445	221	100	321	230	123	353	136	89	225	94	34	128	59	24	83	208	107	315	0	243	243	72	27	45	260
蕨市	297	240	537	42	15	57	64	43	107	43	27	70	21	16	37	9	9	18	38	13	51	0	60	60	17	8	9	39
戸田市	477	327	804	81	31	112	89	50	139	56	36	92	33	14	47	20	6	26	58	22	80	0	78	78	28	13	15	72
入間市	587	462	1,049	88	34	122	94	73	167	59	58	117	35	15	50	23	10	33	84	34	118	1	118	119	41	14	26	114
朝霞市	438	316	754	60	26	86	78	51	129	48	36	84	30	15	45	17	6	23	61	29	90	0	76	76	36	14	21	63
志木市	296	235	531	38	18	56	45	36	81	32	20	52	13	16	29	16	4	20	46	25	71	0	55	55	27	10	17	60
和光市	272	208	480	41	19	60	40	27	67	27	20	47	13	7	20	9	7	16	32	15	47	0	62	62	16	8	8	51
新座市	725	458	1,183	106	46	152	118	63	181	69	43	112	49	20	69	21	9	30	99	52	151	1	120	121	42	20	22	151
桶川市	336	215	551	48	13	61	53	35	88	34	24	58	19	11	30	9	6	15	41	18	59	2	52	54	29	15	14	67
久喜市	706	491	1,197	115	51	166	102	79	181	58	54	112	44	25	69	19	14	33	125	43	168	0	118	118	32	9	23	136
北本市	305	216	521	42	22	64	59	22	81	33	16	49	26	6	32	12	5	17	35	17	52	0	52	52	16	2	14	62

付表5. 市町村別罹患数：部位別、性別

市町村	全部位		胃		大腸(結腸・直腸)		直腸		肝および胆内胆管		気管支および肺		乳房		子宮		子宮頸部		子宮体部		前立腺								
	C00-C96		C16		C18-C20		C18		C19-C20		C22		C33-C34		C50		C53-C55		C53		C54		C61						
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男						
八潮市	370	232	602	23	53	76	69	37	106	37	26	63	32	11	43	17	8	25	58	21	79	0	55	55	22	11	11	54	
富士見市	438	302	740	14	86	69	47	116	40	38	78	29	9	38	25	6	31	65	25	90	0	85	85	26	11	15	65		
三郷市	619	424	1,044	117	42	159	113	78	191	74	50	124	39	28	67	39	13	52	93	40	134	2	98	100	23	4	19	91	
蓮田市	329	202	531	45	15	60	54	30	84	32	18	50	22	12	34	9	6	15	41	22	63	0	50	50	7	1	5	79	
坂戸市	400	280	680	54	26	80	81	36	117	48	22	70	33	14	47	12	7	19	67	31	98	0	83	83	18	6	12	59	
幸手市	261	190	451	42	21	63	42	35	77	25	25	50	17	10	27	9	0	9	35	15	50	0	41	41	14	5	8	46	
鶴ヶ島市	260	222	482	46	14	60	46	31	77	31	16	47	15	15	30	11	4	15	36	19	55	0	73	73	15	3	12	39	
日高市	240	179	419	39	9	48	39	32	71	23	23	46	16	9	25	9	5	14	37	15	52	1	39	40	14	4	10	41	
吉川市	296	205	501	37	20	57	52	28	80	26	20	46	26	8	34	8	4	12	40	17	57	0	58	58	16	6	10	64	
ふじみ野市	392	291	683	63	21	84	55	45	100	37	32	69	18	13	31	14	12	26	61	30	91	0	72	72	25	14	11	58	
白岡市	212	157	369	38	12	50	28	21	49	15	11	26	13	10	23	9	2	11	32	13	45	0	39	39	8	2	6	33	
北庄立郡 伊奈町	165	141	306	29	18	47	27	28	55	16	22	38	11	6	17	7	0	7	19	14	33	0	34	34	11	5	6	35	
入間郡 三芳町	127	91	218	19	8	27	23	18	41	14	14	28	9	4	13	2	0	2	33	13	46	0	19	19	6	2	4	15	
入間郡 毛呂山町	124	99	223	19	10	29	23	12	35	12	10	22	11	2	13	6	2	8	25	17	42	0	20	20	11	3	8	13	
入間郡 越生町	39	28	67	5	2	7	7	9	16	5	7	12	2	2	4	5	3	8	5	3	8	0	4	4	0	0	0	4	
比企郡 滑川町	69	45	114	9	6	15	15	7	22	8	2	10	7	5	12	1	2	3	11	2	13	1	11	12	4	1	2	7	
比企郡 嵐山町	92	75	167	12	6	18	17	10	27	12	7	19	5	3	8	2	5	7	16	7	23	0	22	22	2	2	0	22	
比企郡 小川町	163	94	257	25	6	31	33	12	45	22	8	30	11	4	15	3	2	5	21	12	33	0	23	23	7	1	6	18	
比企郡 川島町	109	62	171	16	3	19	23	4	27	10	3	13	13	1	14	7	2	9	14	6	20	0	14	14	3	1	2	18	
比企郡 吉見町	88	64	152	12	6	18	18	10	28	10	7	17	8	3	11	9	1	10	12	4	16	0	20	20	6	2	3	17	
比企郡 鳩山町	81	53	134	6	4	10	11	5	16	7	5	12	4	0	4	2	2	4	14	9	23	0	15	15	5	2	3	19	
比企郡 上幸が分町	57	43	100	10	5	15	11	5	16	6	3	9	5	2	7	3	1	4	5	5	10	0	10	10	3	0	3	7	
秩父郡 横瀬町	38	23	61	5	2	7	7	5	12	4	4	8	3	1	4	4	3	7	5	1	6	0	5	5	3	0	2	8	
秩父郡 栗野町	69	39	108	12	3	15	13	3	16	9	3	12	4	0	4	1	2	3	4	6	10	0	10	10	2	0	2	9	
秩父郡 栗瀬町	27	34	61	3	1	4	4	8	12	2	7	9	2	1	3	1	0	1	5	1	6	0	7	7	3	2	1	3	
秩父郡 小鹿野町	59	47	106	9	6	15	10	8	18	6	7	13	4	1	5	4	1	5	5	2	7	0	8	8	1	0	1	13	
秩父郡 真秩父村	10	8	18	4	0	4	0	3	3	0	2	2	0	1	1	0	0	0	4	2	6	0	1	1	1	1	1	0	0
児玉郡 美里町	77	41	118	10	4	14	16	9	25	8	6	14	8	3	11	2	2	4	10	1	11	0	11	11	3	3	0	9	
児玉郡 神川町	76	55	131	11	5	16	17	6	23	6	4	10	11	2	13	8	2	10	10	6	16	0	14	14	3	0	3	11	
児玉郡 上里町	121	98	219	30	8	38	23	18	41	13	11	24	10	7	17	4	4	8	16	12	28	0	16	16	11	4	7	21	
大里郡 寄居町	159	110	269	22	6	28	31	14	45	24	7	31	7	7	14	6	6	12	24	12	36	0	23	23	7	2	4	27	
南埼玉郡 宮代町	155	113	268	22	10	32	30	23	53	18	17	35	12	6	18	6	1	7	25	9	34	0	28	28	5	2	3	22	
北葛飾郡 杉戸町	212	142	354	32	11	43	32	21	53	19	13	32	13	8	21	4	0	4	27	10	37	0	32	32	8	4	3	38	
北葛飾郡 松伏町	121	97	218	25	13	38	15	14	29	9	11	20	6	3	9	2	2	4	18	7	25	0	17	17	10	3	7	24	

付表5. 市区町村別罹患数：部位別、性別
B. 上皮内がんを含む

埼玉県 医療圏/保健所	全部位		大腸(結腸・直腸)*		結腸*		直腸*		気管支および肺		乳房		子宮		子宮頸部					
	C00-C96 D00-C09		C18-C20 D010-D012		C18 D010		C19-C20 D011-D012		C33-C34 D021-D022		C50 D05		C53-C55 D06		C53 D06					
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女				
埼玉県	33,489	24,741	58,234	6,640	4,152	10,792	4,220	2,969	7,189	2,420	1,183	3,603	4,361	1,955	6,317	38	5,979	6,017	2,752	1,891
埼玉県内市区町村不定	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
さいたま市 西区	434	314	748	78	46	124	57	36	93	21	10	31	64	24	88	0	73	73	36	17
さいたま市 北区	544	435	979	102	68	170	64	49	113	38	19	57	69	41	110	1	108	109	65	43
さいたま市 大宮区	483	409	892	88	66	154	57	49	106	31	17	48	63	33	96	0	113	113	39	27
さいたま市 東区	790	556	1,346	152	82	234	106	53	159	46	29	75	110	45	155	0	134	134	49	33
さいたま市 中央区	387	315	702	66	47	113	42	32	74	24	15	39	40	22	62	1	65	66	33	23
さいたま市 桜区	449	304	753	80	54	134	52	40	92	28	14	42	54	25	79	1	73	74	37	20
さいたま市 浦和区	698	497	1,195	128	76	204	81	54	135	47	22	69	92	43	135	0	144	144	51	24
さいたま市 南区	687	552	1,239	138	91	229	73	64	137	65	27	92	80	38	118	1	146	147	76	44
さいたま市 緑区	509	389	898	88	55	153	66	40	106	32	15	47	68	31	99	1	100	101	44	28
さいたま市 岩槻区	651	391	1,042	99	71	170	59	58	117	40	13	53	84	33	117	0	86	86	31	24
川越市	1,546	1,125	2,671	307	188	495	202	134	336	105	54	159	188	95	283	2	288	290	123	70
熊谷市	893	680	1,573	187	133	320	109	96	205	78	37	115	120	52	172	1	137	138	71	48
川口市	2,764	2,163	4,928	590	364	954	368	275	643	222	89	311	380	159	519	2	532	534	255	176
行田市	354	250	604	64	48	112	41	26	67	23	22	45	45	22	67	1	57	58	24	8
秩父市	305	253	558	70	58	128	41	41	82	29	17	46	38	19	57	0	53	53	30	19
所沢市	1,507	1,098	2,606	250	186	436	159	131	290	91	55	146	211	94	305	2	223	225	116	63
新城市	272	246	519	55	39	94	35	23	58	20	16	36	31	13	44	0	61	61	34	17
加須市	527	398	925	108	69	177	57	46	103	51	23	74	56	36	92	0	86	86	38	25
本庄市	418	257	675	88	48	136	56	34	90	32	14	46	53	17	70	2	51	53	30	19
真松山市	456	350	806	88	59	147	57	43	100	31	16	47	65	19	84	1	99	100	34	15
春日部市	1,185	843	2,028	250	144	394	169	100	269	81	44	125	155	63	218	2	192	194	88	55
蕨山市	694	544	1,238	144	95	239	93	66	159	51	29	80	108	43	151	1	154	155	52	31
羽生市	263	196	459	65	40	105	42	33	75	23	7	30	42	18	60	1	43	44	21	13
鴻巣市	526	337	863	88	57	155	59	37	96	39	20	59	56	24	80	1	91	92	34	18
深谷市	740	474	1,214	142	86	228	96	64	160	46	22	68	116	41	157	3	110	113	47	27
上尾市	1,202	876	2,078	245	158	403	156	121	277	89	37	126	138	53	191	2	212	214	105	68
真加市	1,144	878	2,022	276	167	443	195	125	320	81	42	123	128	60	188	1	214	215	113	72
越谷市	1,597	1,118	2,715	299	160	459	185	121	306	114	39	153	208	107	315	0	265	265	110	65
蕨市	318	264	582	76	54	130	53	34	87	23	20	43	38	13	51	0	67	67	22	13
戸田市	527	396	923	113	65	178	70	49	119	43	16	59	58	22	80	1	92	93	59	44
入間市	626	505	1,131	111	82	193	72	64	136	39	18	57	86	34	120	2	132	134	54	27
朝霞市	507	368	875	115	69	184	77	48	125	38	21	59	62	30	92	0	92	92	60	38
志木市	328	274	602	61	43	104	43	24	67	18	19	37	46	25	71	0	64	64	47	30
和光市	312	260	572	62	40	102	43	30	73	19	10	29	32	15	47	0	67	67	43	35
新座市	804	553	1,357	149	84	233	86	62	148	63	22	85	99	52	151	1	136	137	80	58
桶川市	733	265	638	77	52	129	55	36	91	22	16	38	41	19	60	2	61	63	44	30
久喜市	763	543	1,306	137	92	229	82	63	145	55	29	84	125	43	168	0	128	128	44	21
北本市	338	253	591	78	31	109	45	24	69	33	7	40	36	18	54	0	62	62	24	10

付表5. 市区町村別罹患数：部位別、性別
B. 上皮内がんを含む

市区町村	全部位		大腸(結腸・直腸)*		結腸*		直腸*		気管支および肺		乳房		子宮		子宮頸部				
	C00-C96 D00-C09		C18-C20 D010-D012		C18 D010		C19-C20 D011-D012		C33-C34 D021-D022		C50 D05		C53-C55 D06		C53 D06				
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女			
八潮市	399	271	670	80	42	122	44	30	74	36	12	48	58	21	79	0	62	42	31
富士見市	480	335	815	88	54	142	54	45	99	34	9	43	65	25	90	0	91	91	19
三郷市	668	474	1,143	126	87	213	82	56	138	44	31	75	93	40	134	2	107	109	44
蓮田市	358	223	581	70	35	105	43	22	65	27	13	40	41	24	65	0	54	54	9
坂戸市	426	306	732	96	42	138	62	26	88	34	16	50	67	31	98	0	91	91	15
幸手市	281	211	492	54	38	92	35	27	62	19	11	30	36	15	51	0	45	45	13
鶴ヶ島市	273	249	522	54	40	94	36	22	58	18	18	36	36	19	55	0	78	78	14
白河市	253	196	449	47	37	84	30	27	57	17	10	27	37	15	52	1	39	40	11
吉川市	314	229	543	62	33	95	33	24	57	29	9	38	40	17	57	0	64	64	14
ふじみ野市	434	333	767	76	57	133	51	43	94	25	14	39	62	30	92	0	88	88	24
白岡市	243	188	431	43	30	73	26	17	43	17	13	30	32	13	45	0	50	50	10
北足立郡 伊奈町	188	158	346	38	33	71	26	25	51	12	8	20	19	15	34	0	36	36	12
入間郡 三芳町	144	98	242	27	18	45	16	14	30	11	4	15	33	13	46	0	21	21	6
入間郡 毛呂山町	128	108	236	26	14	40	14	12	26	12	2	14	25	17	42	0	23	23	6
入間郡 越生町	39	32	71	7	11	18	5	8	13	2	3	5	5	3	8	0	5	5	0
比企郡 滑川町	71	51	122	15	8	23	8	2	10	7	6	13	11	2	13	1	11	12	5
比企郡 嵐山町	98	81	179	19	12	31	13	9	22	6	3	9	16	7	23	0	23	23	5
比企郡 小川町	178	104	282	39	14	53	27	9	36	12	5	17	21	12	33	0	25	25	6
比企郡 川島町	119	67	186	29	5	34	13	4	17	16	1	17	14	6	20	0	17	17	4
比企郡 吉見町	91	66	157	19	10	29	11	7	18	8	3	11	12	4	16	0	20	20	2
比企郡 鳩山町	84	58	142	12	6	18	8	6	14	4	0	4	14	9	23	0	16	16	3
比企郡 七ヶ井町	57	47	104	11	6	17	6	3	9	5	3	8	5	5	10	0	10	10	2
秩父郡 横瀬町	42	27	69	8	6	14	5	4	9	3	2	5	5	1	6	0	7	7	1
秩父郡 岩野町	75	42	117	16	4	20	11	3	14	5	1	6	4	6	10	0	10	10	3
秩父郡 長瀬町	30	38	68	6	10	16	3	8	11	3	2	5	5	1	6	0	8	8	3
秩父郡 小鹿野町	64	53	117	14	9	23	10	8	18	4	1	5	5	2	7	0	8	8	2
秩父郡 真秩父村	13	10	23	2	4	6	2	3	5	0	1	1	4	2	6	0	2	2	1
児玉郡 美里町	81	46	127	19	10	29	10	7	17	9	3	12	10	1	11	1	11	12	7
児玉郡 神川町	83	59	142	21	6	27	8	4	12	13	2	15	10	6	16	0	14	14	5
児玉郡 上里町	127	108	235	28	18	46	18	11	29	10	7	17	16	13	29	0	22	22	6
大里郡 寄居町	172	121	293	40	15	55	28	7	35	12	8	20	24	12	36	0	25	25	10
南埼玉郡 宮代町	177	134	311	42	29	71	28	22	50	14	7	21	25	9	34	0	31	31	8
北埼玉郡 杉戸町	242	159	401	50	23	73	36	14	50	14	9	23	27	10	37	0	35	35	11
北埼玉郡 松伏町	134	112	246	22	19	41	15	15	30	7	4	11	18	8	26	0	19	19	7

*粘膜がんを含む

埼玉県のがん 2018

令和4年3月 発行

編集・発行 埼玉県保健医療部疾病対策課

〒330-9301

埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号

電話 048-830-3599

電子メール a3590-03@pref.saitama.lg.jp