

認定対象要件

分譲住宅団地の名称：育実（はぐくみ）の丘 浦和美園（第2期）

	計画の内容 (写真・イラスト等を用いるなど、具体的に記載)	県 確認欄
(1) 5戸以上の新築戸建て住宅で構成される分譲住宅団地であること。ただし、「ゆとり重視型」が含まれている場合、住戸数はこの限りではない。	・分譲住宅団地の所在地及び地図 埼玉県さいたま市緑区大字大門字東裏2966番23（地番）他 ・分譲住宅団地の規模等の概要 敷地全体面積：1451.44㎡ ・分譲住宅団地を構成する住宅の数、延べ面積、敷地面積の概要 総戸数：12戸 延床面積：91.09㎡～100.90㎡ 敷地面積：120.02㎡～124.22㎡	○
(2) その他法令等に違反していないこと。	・許可、認定等の年月日及び番号等 建築確認済証番号 9号棟 第SJK-KX205639410号 令和3年2月4日 20号棟 第SJK-KX205637550号 令和3年1月26日 21号棟 第SJK-KX205637560号 令和3年1月26日 22号棟 第SJK-KX205637570号 令和3年1月26日 23号棟 第SJK-KX205637580号 令和3年1月26日 24号棟 第SJK-KX205637590号 令和3年1月26日 25号棟 第SJK-KX205637600号 令和3年1月26日 26号棟 第SJK-KX205639420号 令和3年2月4日 27号棟 第SJK-KX205639430号 令和3年2月4日 28号棟 第SJK-KX205639990号 令和3年2月8日 29号棟 第SJK-KX205640000号 令和3年2月8日 30号棟 第SJK-KX205640010号 令和3年2月8日 上記の他法令に違反するものではありません。	○

必須項目

分譲住宅団地の名称：育実（はぐくみ）の丘 浦和美園（第2期）

1 住宅の広さ	計画の内容 (写真・イラスト等を用いるなど、具体的に記載)	申請者 チェック欄	県 確認欄			
(1) ゆとり重視型 住宅の延べ面積100㎡以上、 敷地面積110㎡以上 である。						
(2) 機能重視型 住宅の延べ面積 90㎡以上、 敷地面積 100㎡以上 である。	全12棟が 住宅の延べ面積 90㎡以上 (最低延べ面積 91.09㎡) 敷地面積 100㎡以上 (最低敷地面 120.02㎡) である。	○	○			
2 住宅の仕様	計画の内容 (具体的に記載)	申請者 チェック欄	県※ 確認欄			
(1) 玄関の土間部分にベビーカーや子どもの 遊び道具などを置くため、概ね1㎡のス ペースを確保している。	玄関土間部分:1㎡以上 広い玄関土間のほかに、 玄関土間の脇には折り畳 んだベビーカーやサッカ ーボールなどのスポーツ 用品などが置ける「シュ ーズクローク」や「土間 収納」を設置しています。  シューズクローク施行例	○	○			
(2) 子どもへの目線が確保できるよう、対面 形式のオープンキッチンを採用するな ど、キッチンからリビング等にいる子 どもの様子が確認しやすい間取りとなっ ている。	キッチンがリビング空 間の一部のような一体 感のあるオープンキッ チンを採用しています。 子どもがリビングで遊 んでいる様子やスタデ ィカウンターと一緒に 勉強を教えながら家事 をすることができます。  オープンキッチン 施工例	○	○			
(3) 住宅内の階段は、次の全ての基準に適合 していること。ただし、ホームエレベ ータを設置している場合はこの限りでは ない。 <table border="1" data-bbox="225 1361 689 1697"> <tr> <td data-bbox="225 1361 689 1563">ア 勾配が22/21以下で、けあげの寸法の2倍 と踏面の寸法の和が550mm以上650mm以下 であり、かつ、踏面の寸法が195mm以上で あること。 ※回り階段の部分においては、踏面の狭 い法の端から300mmの位置における各部の 寸法とする。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1563 689 1608">イ 蹴込みが30mm以下である事。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1608 689 1697">ウ 手すりが踏面の先端からの高さが700mmか ら900mmまでの位置に設けられているこ と。</td> </tr> </table>	ア 勾配が22/21以下で、けあげの寸法の2倍 と踏面の寸法の和が550mm以上650mm以下 であり、かつ、踏面の寸法が195mm以上で あること。 ※回り階段の部分においては、踏面の狭 い法の端から300mmの位置における各部の 寸法とする。	イ 蹴込みが30mm以下である事。	ウ 手すりが踏面の先端からの高さが700mmか ら900mmまでの位置に設けられているこ と。	住宅の階段には、テスリを設置したり、降り 口にフットライト（足元灯）を設置するな ど、安全に配慮した形状になっています。 	○	○
ア 勾配が22/21以下で、けあげの寸法の2倍 と踏面の寸法の和が550mm以上650mm以下 であり、かつ、踏面の寸法が195mm以上で あること。 ※回り階段の部分においては、踏面の狭 い法の端から300mmの位置における各部の 寸法とする。						
イ 蹴込みが30mm以下である事。						
ウ 手すりが踏面の先端からの高さが700mmか ら900mmまでの位置に設けられているこ と。						
(4) 日本住宅性能表示基準（平成13年8月14 日国土交通省告示第1346号）別表1の6 -1ホルムアルデヒド対策（内装及び天 井裏等）における等級3を取得してい るか、又は居室の内装仕上げや居室に係 る天井裏等の下地材等に用いる特定建材 は、その全てにおいて日本工業規格 （JIS）又は日本農業規格（JAS）のF☆ ☆☆表示のある建築材料等（ホルムア ルデヒド発散建築材料に該当しないも の）を用いている。	ホルムアルデヒド対策を行っています。 天井裏の措置と内装の仕上げの部分は 全てF☆☆☆☆認定品としています。	○	○			

団地環境の工夫及び整備

分譲住宅団地の名称：育実（はぐくみ）の丘 浦和美園（第2期）

	計画の内容 (写真・イラスト等を用いるなど、具体的に記載)	申請者 チェック欄	県 確認欄	
1 コミュニティの醸成	次に掲げる(1)～(3)の基準のうち、1つ以上に適合していること。			
	(1) 地域の自治会・町内会等が、次に掲げるいずれかの取組を実施している。 ア 子ども参加型イベント等の開催（地域清掃活動、お祭り、運動会など）（入居時に少なくとも1度は実施されるもの） イ イ 子どもの見守り活動の実施（防犯パトロール、あいさつ運動、スクールガード等）			
	(2) 分譲事業者または分譲住宅団地を管理する会社が、次に掲げるいずれかの取組を実施している。 ア 分譲住宅の入居者と地域住民とのイベント等の開催（入居時に少なくとも1度は実施されるもの） イ 子育て支援サービスの提供（ハウスクリーニング、育児用品レンタル等）	《住民同士の絆づくり》 分譲地に新しく入居される方々を対象に入居街びらきイベントを開催します。 同じコミュニティの中で、子ども同士友達を見つけたり、家族同士の交流を深めたりとイベントを通じて、分譲地にする家族、子どもたちを知るキッカケとなり、周辺住民の方々も巻き込んだ交流や絆づくりを深めます。コミュニティを醸成することで「街の目」をつくり防犯にも役立ちます。  過去実施したイベントの開催例	○	○
	(3) 分譲事業者、団地を管理する会社等が、その他の子育て支援のためのサービス又は事業を実施している。			
2 子育て環境の整備	次に掲げる(1)～(5)の基準のうち、1つ以上に適合していること。			
	(1) 分譲住宅団地内の公園、集会所等を活用した子どもの遊び場の設置	分譲地内には子供たちが遊べる公園を設置。住民の交流の場となります。  分譲地内公園完成予想図	○	○
	(2) 分譲住宅団地内に通学班や保育所・幼稚園送迎のための待合スペースなどの設置			
	(3) 死角のないオープン外構を整備（低い生垣や塀など）			
	(4) 防犯機器の設置によるタウンセキュリティの実施			
	(5) その他の子育て支援に関する環境整備の実施			
適合する基準の数 (各項目で1つ以上適合していること)		2	2	

住宅の仕様

分譲住宅団地の名称：育実（はぐくみ）の丘 浦和美園（第2期）

項目	計画の内容 (写真・イラスト等を用いるなど、具体的に記載)	申請者チェック欄		県 確認欄		
		ゆとり 重視型 <input type="checkbox"/>	機能 重視型 <input checked="" type="checkbox"/>			
1 家族の絆の確保等	(1) 子どもの成長等にあわせた間取り変更などに対応できるよう、スライドドアを採用する等の工夫をしている。	居室は、子どもの成長に合わせたライフスタイルの変化に対応して間仕切壁が設置できるフレキシブルプラン（2ドア1ルーム）になっています。 ※対応号棟 号棟 ⑨⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚  フレキシブルプラン例		<input type="checkbox"/>	○	○
	(2) 延べ面積の15%以上の面積の収納スペースがある。					
	(3) 子どもが、家族とのコミュニケーションを取りながら学べるよう、リビングやダイニングなどに勉強に利用できるスペースが確保されている。	リビングの一角にある「スタディカウンター」。家族がいる安心感と、楽しく質問しながら勉強ができる学習環境をつくることで、子どもは家族とのコミュニケーションを取りながら、高い集中力を養うことができます。子どもが一人で部屋に閉じこもる事も少なくなるので、親にとっても子どもの様子がわかり安心です。 ※全棟対応 ㉑㉒号棟は 「姫座卓カウンター」になります。  スタディカウンター施工例			○	○
	(4) リビングなどの家族の集まるスペースを中心とした動線が確保されている。	リビングを通過して階段を上がる「リビングアクセス階段」。お出かけや帰ってきた時に、自然にあいさつが交わらせて家族のコミュニケーションが深まります。 ※対応号棟 号棟 ㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘  リビングアクセス階段 施工例			○	○
	(5) その他家族の絆を深めるための工夫をしている。					
2 子どもの安全性確保	(1) 子どもの安全性を確保するため、次に掲げる対策をしている。					
	<p>ア 衝突時の危険を防止するため、次のいずれかの措置を講じている。</p> <ul style="list-style-type: none"> i) 柱の面取り加工や出隅部に角が出ないようにしている。 ii) 扉の反対側にいる人の気配が分かるようになっている。 iii) その他の衝突防止の措置を講じている。 <p>イ 不用意な子どもの感電を防止するため、コンセントにカバーを設置する等の工夫をしている。</p>					
	(2) 子どもが危険な場所（台所、浴室、ランドリーなど）に近寄れないようにするため、進入を防止する建具やチャイルドフェンスなどを設置している又は設置できるように壁裏に下地を施工している。					

住宅の仕様

分譲住宅団地の名称：育実（はぐくみ）の丘 浦和美園（第2期）

項目	計画の内容 (写真・イラスト等を用いるなど、具体的に記載)	申請者チェック欄		県 確認欄	
		ゆとり 重視型 <input type="checkbox"/>	機能 重視型 <input checked="" type="checkbox"/>		
(3) 建具による指の挟み込みを防止するため、指を挟み込みにくい形状のサッシ、ドアの蝶番又はドアクローザーを採用している。	全ての室内ドアに静かにゆっくり閉まるファインモーション機能を設定。強風による急な閉開や子どもの指挟みを防止します。 (開き戸、引き戸共通) 		<input type="checkbox"/>	○	
(4) 1階開口部等への面格子の設置や防犯ガラス又は防犯性の高い施錠設備を採用している。	1階開口部の引違窓にはシャッターを設置。シャッターの付かない窓には防犯ガラスを採用しています。※サッシ呼称幅026以下の「侵入防止に有効な窓」を除く。		<input type="checkbox"/>	○	
(5) 警備会社と連携したホームセキュリティシステム等の設備による防犯対策を講じている。または、埼玉県住まいづくり協議会の防犯アドバイザーに登録している者からアドバイスを得ている。	「住まいの防犯アドバイザー」の資格を有する建築士が当分譲地の設計をしています。 第00921号 高橋 健太郎		<input type="checkbox"/>	○	
(6) その他子どもの安全性の確保のための工夫をしている。			<input type="checkbox"/>		
3 居住環境の確保	(1) 外部への音漏れを軽減するため、サッシ等の外壁側の開口部に日本工業規格（JIS A 4706）等級T-1(25等級線)以上の材料を使用している。	サッシ：(YKKap) エピソードNEO 等級T-1、等級T-2		<input type="checkbox"/>	○
	(2) 子育てに必要な情報入手や子どもの学習に活用できるように、各居室にブロードバンドに対応できる設備を有している。	S-POLUS-LANシステムとは、新築時にあらかじめ各部屋にLAN・TEL・TVの配線を施した「情報コンセント」を設置しています。リビングや主寝室の他にも、子ども部屋や和室など全ての部屋からブロードバンドに対応できるシステムです。 		<input type="checkbox"/>	○
	(3) 住宅への出入りをスムーズに行えるようにするため、次に掲げる対策をしている。			<input type="checkbox"/>	
	ア 子どもを抱いて出入りしたり、子どもが使用しやすいようにするため、玄関ドアの握り手にレバー型・プッシュプル型を採用している。			<input type="checkbox"/>	
	イ 道路から玄関周辺まで段差が無い構造としている。			<input type="checkbox"/>	
(4) 敷地面積の10%以上の広さの緑地を設置している。			<input type="checkbox"/>		
(5) その他子育てに役立つ居住環境対策を行っている。			<input type="checkbox"/>		
適合する基準の数 (各項目で1つ又は2つ以上適合していること)			0	8	8

※ このシートは、認定概要の公表に使用することがあります。

立地

分譲住宅団地の名称：育実（はぐくみ）の丘 浦和美園（第2期）

項目	計画の内容 (写真・イラスト等を用いるなど、具体的に記載)	申請者 チェック欄	県 確認欄	
1 子育てを支援する施設 の状況	(1) 分譲住宅団地の半径1,200m以内の子育て支援施設※1の数 ・ 5か所以上…3点 ・ 2か所以上5か所未満…2点 ・ 1箇所…1点	ステラさいたま大門保育園 450m 大門幼稚園 500m あいう園美園 浦和美園駅前保育園670m 保育園 大きなぞうさん540m あいう園浦和美園ウイングシティ保育園690m	3	3
	(2) 分譲住宅団地から小学校の距離 ・ 400m未満…3点 ・ 400m以上800m未満…2点 ・ 800m以上1,200m未満…1点	大門小学校 350m	3	3
	(3) 分譲住宅団地から他の教育施設※2までの距離 ・ 400m未満…3点 ・ 400m以上800m未満…2点 ・ 800m以上1,200m未満…1点	美園南中学校 370m	3	3
	(4) 分譲住宅団地から公園、緑地までの距離 ・ 400m未満…3点 ・ 400m以上800m未満…2点 ・ 800m以上1,200m未満…1点	大門第1公園（分譲地内）0m 大門東裏公園 350m 大門坂下公園 350m 美園6丁目第1公園 350m	3	3
2 生活関連施設からの 距離	(1) 分譲住宅団地から病院又は診療所※3までの距離 ・ 400m未満…3点 ・ 400m以上800m未満…2点 ・ 800m以上1,200m未満…1点	ひまわり診療所730m 平井こどもクリニック830m メディカルクリニック ドクターランド770m	2	2
	(2) 分譲住宅団地から商店街※4までの距離 ・ 400m未満…3点 ・ 400m以上800m未満…2点 ・ 800m以上1,200m未満…1点	ローソン大門小入口店 100m イオン浦和美園店 970m	3	3
合計点数(12点以上であること)		17	17	

※「ゆとり重視型」に該当する住戸が全住戸の2分の1以上ある場合は、6点以上とする。

注) 各施設までの距離は直線距離とし、分譲住宅団地の敷地の主要な出入口から計測したものとする。

※1 子育て支援施設とは、保育施設、幼稚園、児童館、地域子育て支援センターをいう。

※2 その他の教育施設とは、中学校、図書館、体育施設（学校体育施設を除く）、公民館、美術館その他これらに類するものをいう。

※3 病院又は診療所とは、内科又は小児科の診療が可能なものをいう。

※4 コンビニエンスストア又はスーパーマーケットの場合は1店舗でも該当する。