

# 家畜衛生だより


## 県内で高病原性鳥インフルエンザ発生

令和3年12月7日に、埼玉県美里町の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)が確認されました。

### 【発生農場の概要】

農場の所在地：児玉郡美里町

飼養羽数：15,692羽(採卵鶏)



### 【対応状況】

#### (1)発生農場

- ・飼養鶏の殺処分：12月8日終了
- ・汚染物品等の埋却及び消毒作業：12月11日完了

#### (2)周辺農場

- ・発生農場から半径3km圏内の区域で移動制限を実施。移動制限区域内のすべての家畜飼養農場を対象に発生状況確認検査を実施し、陰性を確認。
- ・発生農場から半径3~10km圏内の区域で搬出制限を実施。

#### (3)消毒ポイント

- ・制限区域境界付近に消毒ポイントを4か所設置し、畜産関係車両を消毒。

#### (4)県内の家畜農場

- ・発生連絡および異状がないことを確認。農場の消毒命令を告示。

#### (5)野鳥監視強化

- ・発生農場の周辺半径10km圏内を野鳥監視重点区域に指定。

### 【今後の予定】

#### (1)周辺農場

- ・防疫措置完了から10日経過後に清浄性確認検査を実施。すべての農場で陰性が確認されれば、搬出制限が解除。

(12月27日予定)

- ・移動制限は令和4年1月2日午前0時に解除予定。

#### (2)消毒ポイント


- ・移動制限解除とともに閉鎖。



熊本県、千葉県、青森県など全国で高病原性鳥インフルエンザが発生しており、リスクが高い状況です。以下のような発生予防対策を実施しましょう。

### 野生動物侵入防止対策

- 家きん舎の屋根や壁、防鳥ネットの修繕
- 家きん舎の出入口の使用時以外における閉鎖



魚網やネット等を活用した  
野生動物侵入防止対策



寒冷対策を兼ね、シートを張った  
野生動物侵入防止対策

出典：農林水産省

### 病原体の侵入防止対策

- 家きん舎への入退場時における手指、長靴消毒
- 家きん舎専用の手袋、衣服、長靴等の着用
- 家きん舎周囲への消石灰の散布



家きん舎周囲の消石灰の散布



家きん舎専用の長靴の設置



毎月の飼養衛生管理基準自己点検の実施もよろしくお願ひします。  
遵守できていない項目は改善に努めましょう！