

感染症患者発生情報（週報）

埼玉県内情報 2022 年 第 20 週（5月16日~5月22日）

<全数把握対象疾患の患者情報>


一類及び二類（結核を除く）感染症	報告なし
三類感染症 腸管出血性大腸菌感染症	2人 類型 無症状病原体保有者 2人 血清型 O103 1人、不明 1人
四類感染症 E型肝炎	1人 推定感染地域 国内
レジオネラ症	2人 病型 肺炎型 2人
五類感染症 カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	2人 菌種 <i>Citrobacter</i> sp. 1人、 <i>Klebsiella</i> sp. 1人
急性脳炎	1人 病原体 不明
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	2人 血清群 A群 2人
侵襲性肺炎球菌感染症	2人
梅毒	9人 病型 早期顕症 期 4人、 早期顕症 期 5人

新型コロナウイルス感染症については、県ホームページ「新型コロナウイルス感染症の県内の発生状況」

(<https://www.pref.saitama.lg.jp/a0701/covid19/jokyo.html>)内の「陽性確認者」を参照してください。

<定点把握対象疾患の患者情報>

小児科及び内科定点把握対象疾患では、**感染性胃腸炎**(4.89 6.16：下図)の定点当たり報告数は、前週に比べ増加し、前年同時期(第19週～第21週平均：4.80)に比べ多い。眼科定点報告疾患では、**流行性角結膜炎**4人の報告があった。基幹定点報告疾患では、**無菌性髄膜炎**1人の報告があった。



1 この情報に関する御質問・御意見等ございましたら、衛生研究所 感染症疫学情報担当

TEL: 0493-59-9325 FAX: 0493-59-9613 e-mail: p5349952@pref.saitama.lg.jp まで御連絡ください。

2 全国の感染症発生動向に関する情報は、国立感染症研究所の感染症疫学センターホームページ(URL:

<http://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idschtml>)で御覧になれます。

感染症発生状況(全数把握対象疾患)
(第20週)

(2022年5月24日 15:00集計)

	今週 届出	累 計		今週 届出	累 計
一類感染症					
エボラ出血熱			ペスト		
クリミア・コンゴ出血熱			マールブルグ病		
痘そう			ラッサ熱		
南米出血熱					
二類感染症					
急性灰白髄炎			中東呼吸器症候群(MERS)		
結核 * 1	-	-	鳥インフルエンザ(H5N1)		
ジフテリア			鳥インフルエンザ(H7N9)		
重症急性呼吸器症候群(SARS)					
三類感染症					
コレラ			腸チフス		
細菌性赤痢			パラチフス		
腸管出血性大腸菌感染症	2	19			
四類感染症					
E型肝炎	1	10	東部ウマ脳炎		
ウエストナイル熱			鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く)		
A型肝炎		2	ニパウイルス感染症		
エキノкокクス症			日本紅斑熱		
黄熱			日本脳炎		
オウム病			ハンタウイルス肺症候群		
オムスク出血熱			Bウイルス病		
回帰熱			鼻疽		
キャサナル森林病			ブルセラ症		
Q熱			ベネズエラウマ脳炎		
狂犬病			ヘンドラウイルス感染症		
コクシジオイデス症			発しんチフス		
サル痘			ポツリヌス症		
ジカウイルス感染症			マラリア		
重症熱性血小板減少症候群			野兔病		
腎症候性出血熱			ライム病		
西部ウマ脳炎			リッサウイルス感染症		
ダニ媒介脳炎			リフトバレー熱		
炭疽			類鼻疽		
チクングニア熱			レジオネラ症	2	16
つつが虫病			レプトスピラ症		
デング熱			ロッキー山紅斑熱		
五類感染症					
アメーバ赤痢		2	侵襲性肺炎球菌感染症	2	18
ウイルス性肝炎(E型・A型を除く)		3	水痘(入院例に限る)		4
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	2	22	先天性風しん症候群		
急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く)			梅毒	9	163
急性脳炎	1	8	播種性クリプトコックス症		1
クリプトスポリジウム症			破傷風		
クロイツフェルト・ヤコブ病		4	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症		
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	2	12	バンコマイシン耐性腸球菌感染症		
後天性免疫不全症候群		7	百日咳		7
ジアルジア症			風しん		1
侵襲性インフルエンザ菌感染症		1	麻しん		
侵襲性髄膜炎菌感染症			薬剤耐性アシネトバクター感染症		
新型インフルエンザ等感染症	新型コロナウイルス感染症 * 2				

累計は診断日で集計

* 1 結核は月単位で集計、別に掲載します。

* 2 県ホームページ「新型コロナウイルス感染症の県内の発生状況」

(<https://www.pref.saitama.lg.jp/a0701/covid19/jokyo.html>)内の「陽性確認者」を参照してください。

感染症発生状況(定点把握対象疾患) 保健所別 (2022年第20週) 5月16日~5月22日

保健所	インフルエンザ # 1		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎 # 2		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 # 3		感染性胃腸炎(入院)	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり		
全	12	0.08	18	0.11	27	0.17	6.16	0.09	15	0.09	33	0.21	0.01	0.01	76	0.48	0.04	0.04	7	0.04	4	0.10	1	0.09	1	0.09	4	0.10	1	0.09	1	0.09	1	0.09		
朝	8	0.57	3	0.21	4	0.29	76	0.14	2	0.14	3	0.21	-	-	10	0.71	-	-	1	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
鴻	-	-	-	-	2	0.17	61	0.25	3	0.25	-	-	-	-	7	0.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
東	-	-	-	-	-	-	18	-	-	0.25	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山	-	-	-	-	-	-	3.60	-	-	-	-	-	-	-	0.40	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
秩	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
父	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
本	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
庄	-	-	-	-	-	-	0.75	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
谷	-	-	-	-	5	0.63	45	1	9	1.13	9	0.50	-	-	6	0.75	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
熊	-	-	-	-	-	-	5.63	0.13	1.13	1.13	1.13	0.50	-	-	4	0.75	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
加	-	-	-	-	1	0.17	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
須	-	-	-	-	-	-	1.67	-	-	-	-	-	-	-	0.17	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
部	1	0.17	-	-	-	-	64	1	3	0.50	3	0.50	-	-	5	0.83	0.33	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
春	1	0.17	-	-	-	-	10.67	0.17	0.50	0.50	0.50	-	-	0.83	0.33	0.33	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日	1	0.17	4	0.44	-	-	20	-	9	1.00	1.00	-	-	2	0.22	0.11	-	-	-	-	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
幸	-	-	1	0.11	1	0.17	48	-	1.00	1.00	1.00	-	-	2	0.22	0.11	-	-	-	-	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
手	-	-	1	0.11	1	0.17	48	-	1.00	1.00	1.00	-	-	2	0.22	0.11	-	-	-	-	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸	-	-	1	0.17	1	0.17	8.00	-	-	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
坂	-	-	-	-	1	0.17	98	1	1	1.00	1.00	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
草	-	-	-	-	1	0.17	8.00	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
加	-	-	-	-	1	0.17	98	1	1	1.00	1.00	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山	-	-	5	0.38	2	0.15	62	2	0.08	0.08	0.08	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
狭	-	-	38	0.15	4.77	0.15	4.77	0.15	0.08	0.08	0.08	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山	-	-	1	0.17	3	0.17	55	1	1	1.00	1.00	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	20	0.60	11.00	0.20	11.00	0.20	0.20	0.20	0.20	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
部	-	-	-	-	1	0.17	18	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
川	-	-	-	-	1	0.17	18	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
越	-	-	-	-	1	0.17	2.25	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
市	-	-	-	-	1	0.17	2.25	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
越	-	-	-	-	1	0.17	2.25	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
谷	-	-	-	-	1	0.17	2.25	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
市	-	-	-	-	1	0.17	2.25	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
川	-	-	3	0.15	3	0.15	156	-	2	2.00	2.00	-	-	0.25	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
口	-	-	3	0.15	3	0.15	156	-	2	2.00	2.00	-	-	0.25	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
市	-	-	23	0.23	12.00	0.20	12.00	-	4	4.00	4.00	-	-	0.15	0.08	0.23	-	-	-	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
さい	2	0.07	1	0.04	0.11	0.11	8.11	0.15	0.11	0.11	0.11	-	-	0.15	0.08	0.23	-	-	-	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
たま	2	0.07	1	0.04	0.11	0.11	8.11	0.15	0.11	0.11	0.11	-	-	0.15	0.08	0.23	-	-	-	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
市	2	0.07	1	0.04	0.11	0.11	8.11	0.15	0.11	0.11	0.11	-	-	0.15	0.08	0.23	-	-	-	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
定	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(- : 0.00) # 1 鳥インフルエンザを除く # 2 真菌性を含む # 3 オウム病を除く

感染症発生状況(定点把握対象疾患) 報告患者数 年齢別 (2022年第20週 5月16日～5月22日)

	年齢別																			
	合計	-6ヵ月-12ヵ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80~
インフルエンザ #1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-6ヵ月-12ヵ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14	15-19	20~							
RSウイルス感染症	12	-	-	1	7	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	18	-	2	6	1	3	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	27	-	-	2	-	6	2	3	3	3	-	2	2	1	3	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎	979	8	79	167	136	152	95	69	52	41	29	21	70	18	42	-	-	-	-	-
水痘	15	-	4	2	2	-	1	2	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
手足口病	33	-	-	19	5	5	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	76	2	25	32	11	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	6	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	7	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-6ヵ月-12ヵ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70~		
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1
合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70~				
細菌性髄膜炎 #2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 #3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ(入院)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表中の数値は各定点からの報告数 (- : 0)

#1 鳥インフルエンザを除く

#2 真菌性を含む

#3 オウム病を除く

全国・関東情報

第17週 (4月25日～5月1日)

令和4年5月25日

<全国情報>

インフルエンザ: 定点当たり報告数は減少した。都道府県別では長野県(0.02)、岡山県(0.02)、愛媛県(0.02)、宮城県(0.01)、熊本県(0.01)、神奈川県(0.00)から報告があった。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告はなかった。

小児科定点報告疾患(主なもの): RSウイルス感染症の定点当たり報告数は3週連続で増加した。都道府県別の上位3位は宮崎県(1.17)、岐阜県(0.77)、島根県(0.64)である。咽頭結膜熱の定点当たり報告数は2週連続で増加した。都道府県別の上位3位は鹿児島県(0.51)、長崎県(0.41)、高知県(0.29)、佐賀県(0.29)である。A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は鳥取県(0.89)、福岡県(0.77)、新潟県(0.68)である。感染性胃腸炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は大分県(7.67)、富山県(7.66)、山形県(6.83)である。手足口病の定点当たり報告数は第13週以降増加が続いている。都道府県別の上位3位は沖縄県(3.00)、福井県(1.96)、鹿児島県(0.87)である。伝染性紅斑の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別の上位2位は宮城県(0.05)、新潟県(0.05)、群馬県(0.04)、高知県(0.04)である。ヘルパンギーナの定点当たり報告数は増加した。都道府県別の上位3位は鹿児島県(0.15)、島根県(0.09)、徳島県(0.09)、京都府(0.08)である。流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位2位は沖縄県(0.15)、徳島県(0.09)、鹿児島県(0.09)である。

基幹定点報告疾患: マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では青森県(0.17)、福井県(0.17)、高知県(0.13)、和歌山県(0.09)、宮城県(0.08)、新潟県(0.08)から報告があった。感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)の定点当たり報告数は3週連続で増加した。3都道府県から5例報告があり、年齢別では1～4歳(4例)、30代(1例)であった。

Infectious Diseases Weekly Report Japan 2022年第17週(4月25日～5月1日)、2022年第18週(5月2日～5月8日): 通巻第24巻第17・18合併号より

<関東情報>

		2022年 17週								
		全国	関東地域	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	東京都	神奈川県
インフルエンザ #1	報告数	8	1	-	-	-	-	-	-	1
	定点当たり	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00
RSウイルス感染症	報告数	438	49	3	13	2	7	3	16	5
	定点当たり	0.14	0.05	0.04	0.27	0.04	0.05	0.03	0.07	0.02
咽頭結膜熱	報告数	382	47	1	5	1	12	3	14	11
	定点当たり	0.12	0.05	0.01	0.10	0.02	0.08	0.03	0.06	0.05
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告数	738	118	6	19	4	7	21	26	35
	定点当たり	0.24	0.13	0.08	0.40	0.07	0.05	0.18	0.11	0.17
感染性胃腸炎	報告数	11,488	3,373	210	76	227	559	438	1,088	775
	定点当たり	3.71	3.74	2.80	1.58	4.20	3.63	3.71	4.44	3.74
水痘	報告数	208	55	2	1	2	14	18	12	6
	定点当たり	0.07	0.06	0.03	0.02	0.04	0.09	0.15	0.05	0.03
手足口病	報告数	440	84	13	4	20	6	10	24	7
	定点当たり	0.14	0.09	0.17	0.08	0.37	0.04	0.08	0.10	0.03
伝染性紅斑	報告数	33	14	-	1	2	3	3	3	2
	定点当たり	0.01	0.02	-	0.02	0.04	0.02	0.03	0.01	0.01
突発性発しん	報告数	1,198	376	18	19	24	76	47	108	84
	定点当たり	0.39	0.42	0.24	0.40	0.44	0.49	0.40	0.44	0.41
ヘルパンギーナ	報告数	52	10	-	1	2	4	2	1	-
	定点当たり	0.02	0.01	-	0.02	0.04	0.03	0.02	0.00	-
流行性耳下腺炎	報告数	81	29	-	1	4	4	3	9	8
	定点当たり	0.03	0.03	-	0.02	0.07	0.03	0.03	0.04	0.04
急性出血性結膜炎	報告数	5	2	-	-	-	1	-	-	1
	定点当たり	0.01	0.01	-	-	-	0.02	-	-	0.02
流行性角結膜炎	報告数	97	34	5	3	1	6	3	6	10
	定点当たり	0.14	0.17	0.29	0.25	0.07	0.15	0.11	0.16	0.21
細菌性髄膜炎 #2	報告数	6	1	-	-	-	-	-	-	1
	定点当たり	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	0.09
無菌性髄膜炎	報告数	8	3	-	-	-	1	-	1	1
	定点当たり	0.02	0.04	-	-	-	0.09	-	0.04	0.09
マイコプラズマ肺炎	報告数	6	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 #3	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	報告数	5	3	-	-	-	-	-	-	3
	定点当たり	0.01	0.04	-	-	-	-	-	-	0.27

#1 鳥インフルエンザを除く

#2 真菌性を含む

#3 オウム病を除く

(-:0.00)

全国・関東情報

第18週 (5月2日～5月8日)

令和4年5月25日

<全国情報>

インフルエンザ: 定点当たり報告数は増加した。都道府県別では石川県(0.02)、大分県(0.02)、愛知県(0.01)、兵庫県(0.01)、北海道(0.00)、埼玉県(0.00)、千葉県(0.00)、東京都(0.00)、大阪府(0.00)から報告があった。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告数は1例と前週と比較して増加した。

小児科定点報告疾患(主なもの): RSウイルス感染症の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は宮崎県(0.89)、島根県(0.61)、岐阜県(0.58)である。咽頭結膜熱の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は佐賀県(0.52)、鹿児島県(0.43)、鳥取県(0.42)である。A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別の上位3位は鳥取県(0.79)、山口県(0.69)、福岡県(0.57)である。感染性胃腸炎の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別の上位3位は大分県(5.39)、富山県(4.31)、長野県(4.22)である。手足口病の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は沖縄県(2.79)、福井県(1.91)、鹿児島県(0.62)である。伝染性紅斑の定点当たり報告数は増加した。都道府県別の上位2位は群馬県(0.06)、青森県(0.05)、岩手県(0.05)である。ヘルパンギーナの定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は鹿児島県(0.13)、新潟県(0.09)、島根県(0.09)、富山県(0.07)である。流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別の上位2位は沖縄県(0.09)、宮崎県(0.08)である。

基幹定点報告疾患: マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では青森県(0.17)、高知県(0.13)、和歌山県(0.09)、新潟県(0.08)、北海道(0.04)から報告があった。感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)の定点当たり報告数は減少した。東京都から1例報告があり、年齢別では0歳であった。

Infectious Diseases Weekly Report Japan 2022年第17週(4月25日～5月1日)、2022年第18週(5月2日～5月8日): 通巻第24巻第17・18合併号より

<関東情報>

		2022年 18週								
		全国	関東地域	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	東京都	神奈川県
インフルエンザ #1	報告数	11	4	-	-	-	1	1	2	-
	定点当たり	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-
RSウイルス感染症	報告数	303	15	-	4	-	-	1	5	5
	定点当たり	0.10	0.02	-	0.08	-	-	0.01	0.02	0.02
咽頭結膜熱	報告数	359	43	2	3	2	10	8	11	7
	定点当たり	0.11	0.05	0.03	0.06	0.04	0.06	0.06	0.04	0.03
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告数	564	105	17	9	1	17	22	24	15
	定点当たり	0.18	0.11	0.23	0.19	0.02	0.11	0.17	0.09	0.07
感染性胃腸炎	報告数	8,297	2,434	118	53	170	445	320	787	541
	定点当たり	2.65	2.62	1.57	1.10	3.15	2.85	2.50	3.07	2.55
水痘	報告数	222	73	10	2	5	14	10	21	11
	定点当たり	0.07	0.08	0.13	0.04	0.09	0.09	0.08	0.08	0.05
手足口病	報告数	336	55	5	6	14	8	6	10	6
	定点当たり	0.11	0.06	0.07	0.13	0.26	0.05	0.05	0.04	0.03
伝染性紅斑	報告数	44	19	1	1	3	2	-	5	7
	定点当たり	0.01	0.02	0.01	0.02	0.06	0.01	-	0.02	0.03
突発性発しん	報告数	969	266	11	19	21	40	54	62	59
	定点当たり	0.31	0.29	0.15	0.40	0.39	0.26	0.42	0.24	0.28
ヘルパンギーナ	報告数	47	4	-	-	-	1	-	2	1
	定点当たり	0.02	0.00	-	-	-	0.01	-	0.01	0.00
流行性耳下腺炎	報告数	74	22	2	1	-	6	5	5	3
	定点当たり	0.02	0.02	0.03	0.02	-	0.04	0.04	0.02	0.01
急性出血性結膜炎	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告数	116	41	5	2	6	5	1	3	19
	定点当たり	0.17	0.20	0.29	0.17	0.43	0.12	0.03	0.08	0.37
細菌性髄膜炎 #2	報告数	5	2	-	-	-	-	1	1	-
	定点当たり	0.01	0.02	-	-	-	-	0.11	0.04	-
無菌性髄膜炎	報告数	8	3	-	1	-	2	-	-	-
	定点当たり	0.02	0.04	-	0.14	-	0.18	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告数	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 #3	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	報告数	1	1	-	-	-	-	-	1	-
	定点当たり	0.00	0.01	-	-	-	-	-	0.04	-

#1 鳥インフルエンザを除く

#2 真菌性を含む

#3 オウム病を除く

(-:0.00)

感染症発生動向調査
2022年

- [▶ 感染症の流行状況 2022年 第1週](#)
- [▶ 感染症の流行状況 2022年 第2週](#)
- [▶ 感染症の流行状況 2022年 第3週](#)
- [▶ 感染症の流行状況 2022年 第4週](#)
- [▶ 感染症の流行状況 2022年 第5週](#)
- [▶ 感染症の流行状況 2022年 第6週](#)
- [▶ 感染症の流行状況 2022年 第7週](#)
- [▶ 感染症の流行状況 2022年 第8週](#)
- [▶ 感染症の流行状況 2022年 第9週](#)
- [▶ 感染症の流行状況 2022年 第10週](#)
- [▶ 感染症の流行状況 2022年 第11週](#)
- [▶ 感染症の流行状況 2022年 第12週](#)
- [▶ 感染症の流行状況 2022年 第13週](#)
- [▶ 感染症の流行状況 2022年 第14週](#)
- [▶ 感染症の流行状況 2022年 第15週](#)
- [▶ 感染症の流行状況 2022年 第16週](#)
- [▶ 感染症の流行状況 2022年 第17週](#)
- [▶ 感染症の流行状況 2022年 第18週](#)
- [▶ 感染症の流行状況 2022年 第19週](#)


感染症の流行状況 2022年 第20週

2022年第20週（5月16日～5月22日）の要点 令和4年5月25日

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は、前週に比べ増加しました。外出後の手洗い・うがいとともに、十分な休養をとるよう心がけてください。また、お子さんの体調がすぐれない時は、医療機関に電話で相談の上、早目に受診してください。

- [インフルエンザに関する情報の掲載ページへ](#)
- [COVID-19\(新型コロナウイルス感染症\)に関する情報の掲載ページへ](#)
- [麻疹及び風しんに関する情報の掲載ページへ](#)

感染性胃腸炎(埼玉県)



感染症流行状況

疾患	推移	流行状況	疾患	推移	流行状況
インフルエンザ	→	★	伝染性紅斑(りんご病)	→	★
RSウイルス感染症	→	★	突発性発しん	→	★
咽頭結膜熱(プール熱)	↑	★	ヘルパンギーナ	→	★
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	→	★	流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)	→	★
感染性胃腸炎	↑	★	急性出血性結膜炎	→	★
水痘(みずぼうそう)	→	★	流行性角結膜炎	→	★
手足口病	↑	★			

*1.推移、流行状況は、県内全域の傾向です。*2.推移は2週間前からの傾向を示します。(→:増減無し、↑:増加、↓:減少) *3.流行状況は今週の流行を示します。(小さい←★、★★、★★★→大きい)

疾患名をクリックすると、各疾患の流行状況のグラフがご覧いただけます。

全国の感染症発生動向状況については、国立感染症研究所のホームページ「[感染症疫学センター](#)」でご覧になれます。

この情報は毎週水曜日に更新する予定です。ただし、祝日等により変更の場合もあります。



埼玉県のマスコット コバトン