

感染症患者発生情報（月報）

埼玉県内情報 8月（2022年）



8月の要点

8月に定点当たり報告患者数が増加した疾患は、性器ヘルペスウイルス感染症、淋菌感染症、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症であった。

1. 性感染症（STD）



性器クラミジア感染症

8月の報告患者数は、男性43人、女性88人の計131人であった。男性の報告患者の多い年齢階級は、20～24歳で12人、25～29歳で11人であった。女性の報告患者の多い年齢階級は、25～29歳で33人であった。定点当たり報告患者数は、7月に比べ0.02減少した。





性器ヘルペスウイルス感染症

8月の報告患者数は、男性10人、女性33人の計43人であった。男性の報告患者の年齢階級は、30～34歳、35～39歳、40～44歳及び45～49歳で各2人、15～19歳及び20～24歳で各1人であった。女性の報告患者の多い年齢階級は、20～24歳及び25～29歳で各6人、50～54歳で5人であった。定点当たり報告患者数は、7月に比べ0.02増加した。





尖圭コンジローマ

8月の報告患者数は、男性8人、女性16人の計24人であった。男性の報告患者の年齢階級は、25～29歳で2人、15～19歳、20～24歳、30～34歳、40～44歳、45～49歳及び60～64歳で各1人であった。女性の報告患者の多い年齢階級は、20～24歳で8人であった。定点当たり報告患者数は、7月に比べ0.01減少した。



淋菌感染症



8月の報告患者数は、男性23人、女性8人の計31人であった。男性の報告患者の最も多い年齢階級は、20～24歳で5人であった。女性の報告患者の年齢階級は、15～19歳、20～24歳、25～29歳及び35～39歳で各2人であった。定点当たり報告患者数は、7月に比べ0.09増加した。



2. その他の感染症



メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症

8月の報告患者数は、男性10人、女性12人の計22人であった。報告患者の多い年齢階級は、男女ともに70歳以上で、男性では7人、女性では10人であった。定点当たり報告患者数は、7月に比べ0.73減少した。





ペニシリン耐性肺炎球菌感染症

8月の報告患者数は、男性2人、女性1人の計3人であった。男性の報告患者の年齢階級は、25～29歳及び70歳以上で各1人であった。女性の報告患者の年齢階級は、70歳以上で1人であった。定点当たり報告患者数は、7月に比べ0.27増加した。



薬剤耐性緑膿菌感染症

8月の報告はなかった。定点当たり報告患者数は、7月と同値であった。



感染症発生動向調査 月情報

2022年8月

五類感染症(定点からの報告患者数及び定点当たり患者数)

| | 2022年8月 (埼玉県 今月) | | 2022年7月 (埼玉県 前月) | | 2021年8月 (埼玉県 昨年) | | | | | 2022年8月 (全国 今月) | |
|--------------------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|-------|-------|-----|-----------------|--|
| | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | |
| ①性器クラミジア感染症 | 131 | 2.22 | 132 | 2.24 | 127 | 2.15 | 2,519 | 2.57 | | | |
| ②性器ヘルペスウイルス感染症 | 43 | 0.73 | 42 | 0.71 | 35 | 0.59 | 752 | 0.77 | | | |
| ③尖圭コンジローマ | 24 | 0.41 | 25 | 0.42 | 21 | 0.36 | 552 | 0.56 | | | |
| ④淋菌感染症 | 31 | 0.53 | 26 | 0.44 | 25 | 0.42 | 837 | 0.85 | | | |
| ⑤メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 22 | 2.00 | 30 | 2.73 | 21 | 1.91 | 1,244 | 2.61 | | | |
| ⑥ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 3 | 0.27 | - | - | - | - | 53 | 0.11 | | | |
| ⑦薬剤耐性緑膿菌感染症 | - | - | - | - | - | - | 12 | 0.03 | | | |

※ - : 0.00

性別年齢別報告患者数(埼玉県)

| | 合計 | 男女比(%) | | 0歳 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|--------|------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--|--|
| | | 男 | 女 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70~ | | |
| ①性器クラミジア感染症 | 43 | 32.8 | 67.2 | - | - | - | 2 | 12 | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | | |
| ②性器ヘルペスウイルス感染症 | 88 | 67.2 | 32.8 | - | - | - | 6 | 19 | 33 | 14 | 8 | 4 | - | 3 | 1 | - | - | - | | |
| ③尖圭コンジローマ | 33 | 76.7 | 23.3 | - | - | - | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | - | 3 | 1 | | |
| ④淋菌感染症 | 16 | 33.3 | 66.7 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | | |
| ⑤メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 23 | 74.2 | 25.8 | - | - | - | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | | |
| ⑥ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 12 | 54.5 | 45.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | | |
| ⑦薬剤耐性緑膿菌感染症 | 1 | 33.3 | 66.7 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

※ - : 0.00

埼玉県定点からの報告患者数及び定点当たり患者数の推移(月情報)

| | 2022年 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| 報告患者数 | 127 | 134 | 102 | 128 | 150 | 144 | 131 | 159 | 133 | 136 | 136 | 132 | 131 |
| ①性器クラミジア感染症 | | | | | | | | | | | | | |
| ②性器ヘルペスウイルス感染症 | 35 | 35 | 32 | 58 | 36 | 53 | 34 | 39 | 34 | 51 | 46 | 42 | 43 |
| ③尖圭コンジローマ | 21 | 20 | 30 | 20 | 22 | 22 | 20 | 26 | 18 | 18 | 21 | 25 | 24 |
| ④淋菌感染症 | 25 | 31 | 43 | 31 | 34 | 40 | 29 | 32 | 20 | 20 | 32 | 26 | 31 |
| ⑤メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 21 | 36 | 36 | 31 | 23 | 24 | 23 | 19 | 25 | 16 | 22 | 30 | 22 |
| ⑥ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 |
| ⑦薬剤耐性緑膿菌感染症 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - |

2021年

| | 2022年 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| 定点当たり患者数 | 2.15 | 2.27 | 1.73 | 2.17 | 2.54 | 2.48 | 2.22 | 2.69 | 2.29 | 2.34 | 2.31 | 2.24 | 2.22 |
| ①性器クラミジア感染症 | | | | | | | | | | | | | |
| ②性器ヘルペスウイルス感染症 | 0.59 | 0.59 | 0.54 | 0.98 | 0.61 | 0.91 | 0.58 | 0.66 | 0.59 | 0.88 | 0.78 | 0.71 | 0.73 |
| ③尖圭コンジローマ | 0.36 | 0.34 | 0.51 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.34 | 0.44 | 0.31 | 0.31 | 0.36 | 0.42 | 0.41 |
| ④淋菌感染症 | 0.42 | 0.53 | 0.73 | 0.53 | 0.58 | 0.69 | 0.49 | 0.54 | 0.34 | 0.34 | 0.54 | 0.44 | 0.53 |
| ⑤メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 1.91 | 3.27 | 3.27 | 2.82 | 2.09 | 2.18 | 2.09 | 1.73 | 2.27 | 1.45 | 2.00 | 2.73 | 2.00 |
| ⑥ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | - | - | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.36 | - | 0.09 | 0.09 | - | 0.09 | - | 0.27 |
| ⑦薬剤耐性緑膿菌感染症 | - | - | - | - | - | 0.09 | - | - | - | 0.18 | 0.18 | - | - |

※ - : 0.00