


2024年度版

熊谷市の健康指数



埼玉県を1とした健康指数

項目		概要
1 出生率	0.9	* 合計特殊出生率は1.12で、 埼玉県の1.0倍です。
2 合計特殊出生率	1.0	
3 平均寿命(男)	1.0	* 健康寿命(男性)は、県内で49位です。
4 平均寿命(女)	1.0	
5 健康寿命(男)	1.0	* 健康寿命(女性)は、県内で38位です。
6 健康寿命(女)	1.0	
7 一人当たり診療費(全体)	1.0	* 一人当たり診療費(全体)は296,114円で、 埼玉県の1.0倍です。
9 高齢化率	1.1	
10 75歳以上人口割合	1.1	* 高齢化率は29.5%で、 埼玉県の1.1倍です。
11 一人暮らしの高齢者	0.9	
12 標準化死亡比(悪性新生物)	1.0	* 75歳以上人口割合は14.3%で、 埼玉県の1.1倍です。
13 標準化死亡比(心疾患)	1.2	
14 標準化死亡比(脳血管疾患)	1.2	
15 標準化死亡比(肺炎)	1.2	
16 標準化死亡比(自殺)	1.2	
17 標準化死亡比(不慮の事故)	1.2	

(資料)

一人当たり診療費：国民健康保険事業状況(2022年度)
高齢化率・75歳以上人口の割合・一人暮らしの高齢者：国勢調査(2020年)
平均寿命・健康寿命：埼玉県の健康寿命算出ソフト「健寿君」(2023年)
標準化死亡比：埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スモール君」(2019年～2023年)
出生率・合計特殊出生率：「ツール君」(2019年～2023年)

2024年度版

熊谷市の現状

〔人口の状況〕

人口静態(2024年)

単位:人

	総数	男	女
人口	192,074	96,157	95,917
65歳以上人口	58,625	26,403	32,222

資料:埼玉県町(丁)字別人口調査

世帯(2020年)

世帯数	80,153
一世帯人数	2.43

資料:国勢調査

人口動態(2023年)

単位:人

	総数	男	女
出生数	909	472	437
死亡数	2,582	1,381	1,201
出生率	4.8	(人口千対)	
死亡率	1,336.9	(人口10万対)	


資料:人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査

段階別人口の推移


単位:人

	2004年	2009年	2014年	2019年	2024年
年少人口 (0~14歳)	29,332	27,285	25,099	22,910	20,213
生産年齢人口 (15~64歳)	142,870	136,964	127,942	118,884	113,236
老年人口 (65歳以上)	35,246	42,071	49,114	55,937	58,625
高齢化率	17.0%	20.4%	24.3%	28.3%	30.5%


資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



人口構成の変化(将来推計人口)



資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



資料:国立社会保障・人口問題研究所

「日本の市区町村別将来推計人口(2023年推計)」
(2020年国勢調査人口を基準に推計)

[平均寿命と健康寿命]

(2023年)

単位:年

	総数	男	女
平均寿命(0歳平均余命)	—	80.92	86.95
65歳平均余命	—	19.43	24.37
65歳健康寿命	—	17.71	20.90
65歳要介護期間	—	1.72	3.47
要介護等認定率(65歳以上)	17.0%	12.7%	20.5%

資料: 埼玉県健康寿命算出ソフト「健寿君」

[高齢化の状況]


高齢化の推移と将来推計

単位:人

	2010年	2015年	2020年	2025年	2030年	2035年	2040年	2045年	2050年
	国勢調査人口			将来推計人口					
総人口	203,180	198,742	194,415	188,920	182,280	174,770	166,581	158,137	149,959
高齢化率	21.7%	26.2%	29.5%	31.4%	33.0%	34.9%	37.6%	39.1%	40.1%
高齢者人口 (65歳以上)	44,184	52,007	57,262	59,402	60,151	60,942	62,590	61,861	60,164
前期高齢者 (65～74歳)	24,267	28,575	29,377	25,682	23,497	24,162	26,457	25,666	22,207
後期高齢者 (75歳以上)	19,917	23,432	27,885	33,720	36,654	36,780	36,133	36,195	37,957

資料: 2020年までは国勢調査

資料: 2025年以降は「日本の市町村別将来推計人口(2023年推計)」



一人暮らしの高齢者の動向


単位:人

	2005年	2010年	2015年	2020年
(総数)				
一人暮らしの者	4,238	5,630	7,462	9,218
高齢者に占める割合	11.3%	12.7%	14.3%	16.1%
(男)				
一人暮らしの者	1,315	1,866	2,612	3,484
高齢者に占める割合	8.0%	9.6%	11.3%	13.5%
(女)				
一人暮らしの者	2,923	3,764	4,850	5,734
高齢者に占める割合	13.9%	15.2%	16.8%	18.2%

資料: 国勢調査

※棒グラフは「一人暮らしの者」を示し、国勢調査の「単独世帯」を指す。

※折れ線グラフは高齢者人口に占める「一人暮らしの者」の割合を示す。



[死亡の状況]


死因別死亡割合(2023年)

単位: 人

	(%)
全死因	100
第1位 悪性新生物	23.2
第2位 心疾患(高血圧性を除く)	17.2
第3位 老衰	8.9
第4位 脳血管疾患	7.0
第5位 肺炎	6.9
第6位 誤嚥性肺炎	4.0
第7位 不慮の事故	2.5
第8位 新型コロナウイルス感染症	2.2
その他	27.8

資料: 人口動態統計

※ 「死因順位に用いる分類項目」による。
死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類コード
番号順に掲載している。
9位以下は8位と同率であっても掲載していない。



ライフステージ別死因順位(2019年～2023年)

	幼年期 (0～4歳)	少年期 (5～14歳)	青年期 (15～24歳)	壮年期 (25～44歳)	中年期 (45～64歳)	高齢期 (65歳以上)	総数
第1位	周産期に発生した病態 33.3%	不慮の事故 28.6%	自殺 40%	自殺 34.4%	悪性新生物 36.6%	悪性新生物 23.6%	悪性新生物 24.5%
第2位	先天奇形、変形及び染色体異常 16.7%	悪性新生物 14.3%	悪性新生物 16.7%	悪性新生物 19.5%	心疾患(高血圧性を除く) 14.6%	心疾患(高血圧性を除く) 17.4%	心疾患(高血圧性を除く) 17.0%
第3位	乳幼児突然死症候群 16.7%	心疾患(高血圧性を除く) 14.3%	不慮の事故 16.7%	心疾患(高血圧性を除く) 12.3%	脳血管疾患 8.0%	老衰 9.7%	老衰 8.8%
第4位		インフルエンザ 14.3%	先天奇形、変形及び染色体異常 6.7%	不慮の事故 6.5%	自殺 6.5%	肺炎 7.9%	肺炎 7.3%
第5位		先天奇形、変形及び染色体異常 14.3%	敗血症 3.3%	脳血管疾患 3.2%	肝疾患 3.1%	脳血管疾患 7.3%	脳血管疾患 7.3%
第6位			心疾患(高血圧性を除く) 3.3%	肝疾患 2.6%	不慮の事故 3.0%	誤嚥性肺炎 3.9%	誤嚥性肺炎 3.6%
第7位			肝疾患 3.3%	糖尿病 1.9%	肺炎 1.8%	不慮の事故 2.4%	不慮の事故 2.5%
第8位				肺炎 1.9%	糖尿病 1.3%	腎不全 1.8%	腎不全 1.7%
	その他 33.3%	その他 14.3%	その他 10%	その他 17.5%	その他 25.2%	その他 26.1%	その他 27.3%

資料: 人口動態統計 ※ 旧分類の「死因順位に用いる分類項目」による。死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類のコード番号順に掲載している。9位以下は8位と同数であっても掲載していない。


40歳以上の死因順位(2019年～2023年)

	40～74歳	75歳以上
第1位	悪性新生物 40.1%	悪性新生物 19.7%
第2位	心疾患(高血圧性を除く) 13.7%	心疾患(高血圧性を除く) 18.2%
第3位	脳血管疾患 7.2%	老衰 11.5%
第4位	肺炎 3.5%	肺炎 8.6%
第5位	自殺 3.4%	脳血管疾患 7.4%
第6位	不慮の事故 2.3%	誤嚥性肺炎 4.3%
第7位	肝疾患 2.1%	不慮の事故 2.4%
第8位	誤嚥性肺炎 1.5%	腎不全 2.0%
	その他 26.1%	その他 25.9%


資料: 人口動態統計

※ 旧分類の「死因順位に用いる分類項目」による。

40～74歳死因別割合(2019年～2023年)



75歳以上死因別割合(2019年～2023年)




標準化死亡比(2019年～2023年)

(基準集団: 埼玉県100)


	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	自殺	不慮の事故
男	100.3	110.3 **	126.8 **	113.9 **	116.3	124.4 **
女	97.5	121.6 **	105.1	123.7 **	113.1	117.8
総数	98.6	115.5 **	115.7 **	116.5 **	115.1	120.6 **

SMR検定: * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$

標準化死亡比(男)



標準化死亡比(女)





資料: 埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

年齢調整死亡率

【悪性新生物】

(人口10万対)



		'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年
男	熊谷市	475.1	470.6	467.9	462.2	453.7	440.7	421.0	410.8	392.6	393.8
	埼玉県	469.1	462.0	455.7	445.7	436.8	428.7	420.2	412.1	403.9	396.7
女	熊谷市	224.4	226.3	221.1	225.2	220.2	212.6	208.4	208.8	204.3	197.8
	埼玉県	224.8	221.5	219.0	216.5	212.9	209.0	208.0	205.4	203.7	202.5



【心疾患】

(人口10万対)



		'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年
男	熊谷市	295.0	289.9	276.3	272.7	260.8	258.8	253.9	259.3	246.9	242.3
	埼玉県	267.5	259.9	250.9	241.8	235.3	229.5	223.8	222.3	221.6	221.1
女	熊谷市	183.3	174.1	168.0	167.5	165.9	161.1	157.0	157.7	158.5	157.4
	埼玉県	176.4	170.4	163.4	157.2	151.3	146.1	140.1	136.2	133.9	131.1



【脳血管疾患】

(人口10万対)



		'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年
男	熊谷市	154.4	157.4	150.9	143.0	139.5	127.1	119.8	115.0	111.6	113.3
	埼玉県	146.6	137.1	127.9	120.3	112.5	106.5	100.7	97.0	93.9	90.7
女	熊谷市	99.3	97.0	88.9	85.8	82.8	82.0	73.9	68.9	66.6	60.7
	埼玉県	95.8	89.7	83.6	77.9	72.6	68.8	65.4	62.2	59.7	57.2



【自殺】

(人口10万対)



		'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年
男	熊谷市	32.9	28.7	29.0	27.0	26.0	23.0	22.7	24.1	24.7	24.3
	埼玉県	30.0	28.0	26.4	25.0	23.8	22.7	22.1	21.2	20.9	21.1
女	熊谷市	13.9	14.5	12.5	12.3	10.7	9.5	9.0	10.8	11.2	12.1
	埼玉県	13.5	13.1	12.2	11.3	10.6	10.0	9.8	9.8	10.4	10.7



【不慮の事故】

(人口10万対)

		'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年
男	熊谷市	48.8	44.5	44.0	45.9	48.2	49.2	51.7	48.7	45.9	42.6
	埼玉県	43.1	40.0	38.8	37.5	37.1	36.6	36.0	35.2	35.8	35.5
女	熊谷市	26.3	22.5	20.3	17.5	17.0	16.7	18.1	18.5	18.3	19.4
	埼玉県	20.7	19.6	18.3	17.6	17.4	17.0	16.7	16.4	16.5	16.2



資料: 埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スモール君」

【母子保健の状況】

(2023年)

単位: 人

出生数	(再掲)		乳児死亡数	15歳未満死亡数
	低出生体重児出生数	極低出生体重児出生数		
909	74	5	1	4

諸率

出生率	低出生体重児出生率	極低出生体重児出生率	乳児死亡率	15歳未満死亡率
4.7	81.4	5.5	1.1	19.2
(人口千対)	(出生千対)	(出生千対)	(出生千対)	(人口10万対)

資料: 人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査



【出生率】

(人口千対)

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
熊谷市	7.7	7.6	7.2	7.1	6.9	6.5	5.9	5.4
埼玉県	8.4	8.3	8.0	7.8	7.6	7.2	6.7	6.1

【合計特殊出生率】

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
熊谷市	1.19	1.22	1.21	1.23	1.25	1.24	1.19	1.12
埼玉県	1.19	1.21	1.23	1.25	1.26	1.25	1.19	1.12



【低出生体重児出生率】



(出生千対)

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
熊谷市	90.0	89.8	92.9	98.3	102.8	101.9	99.9	97.2
埼玉県	95.0	94.5	95.0	94.9	94.2	93.8	93.9	93.4

【極低出生体重児出生率】

(出生千対)

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
熊谷市	5.8	6.9	6.3	6.5	7.0	6.8	7.9	7.2
埼玉県	7.2	6.9	6.8	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0



【乳児死亡率】



(出生千対)

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
熊谷市	3.4	3.1	3.0	3.2	2.3	1.7	2.0	1.1
埼玉県	2.5	2.3	2.1	2.0	2.0	1.9	1.7	1.6

【15歳未満死亡率】

(15歳未満人口10万対)

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
熊谷市	39.2	36.0	31.8	30.5	20.2	15.1	15.7	11.8
埼玉県	27.7	25.7	23.9	22.7	21.2	19.8	17.1	15.7



[特定健診・がん検診の状況]

特定健康診査(2023年度)

単位:人

	対象者数	受診者数	受診率
熊谷市	27,819	10,241	36.8%
埼玉県	916,404	369,846	40.4%

特定保健指導実施状況(2023年度)

単位:人

	対象者数	終了者数	動機付け支援 相当終了者数	モデル事業 終了者数	終了者数の 割合	特定保健指導 終了者の割合
積極的支援	269	11	0	0	4.1%	11.2%
動機付け支援	1,011	132	-	-	13.1%	


特定健康診査受診率の年次推移

(年度)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
熊谷市	31.9%	32.2%	32.7%	35.2%	28.9%	33.8%	34.2%	36.8%
埼玉県	38.9%	39.6%	40.3%	40.7%	34.9%	38.2%	39.4%	40.4%

資料: 特定健診・特定保健指導保険者別実施状況(法定報告)

※対象者: 市町村国民健康保険加入者



がん検診の状況(2021年度)

単位:人

	対象者数	受診者数	受診率	要精検率	精検受診率
胃がん	53,020	3,985	10.5%	6.0%	94.1%
肺がん	80,750	5,970	7.4%	1.2%	84.7%
大腸がん	80,750	6,313	7.8%	5.3%	79.0%
子宮頸がん	57,753	4,859	16.0%	2.1%	72.1%
乳がん	39,393	3,173	14.6%	7.7%	94.7%

資料: 2021年度地域保健・健康増進事業報告(閲覧(健康増進編)市区町村表)

要精検率、精検受診率は2022年度報告(2021年度における各検診受診者数、要精密検査者数)から算出。

がん検診受診率の年次推移


(年度)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
胃がん	8.1%	8.1%	6.6%	14.0%	13.7%	13.5%	12.9%	10.5%
肺がん	23.7%	26.1%	9.0%	8.8%	8.4%	8.1%	6.6%	7.4%
大腸がん	27.6%	30.5%	9.6%	9.2%	8.9%	8.6%	6.9%	7.8%
子宮頸がん	41.2%	43.5%	18.7%	17.8%	16.8%	16.6%	15.7%	16.0%
乳がん	37.9%	43.2%	20.3%	18.3%	16.6%	16.4%	14.7%	14.6%

資料: 地域保健・健康増進事業報告

受診率は、40～69歳(胃がんは2016年度以降50～69歳、子宮頸がんは20～69歳)を対象として算出。

- ※「-」は、計数がないことを表す。
- ※「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合を表す。
- ※ 県、保健所、圏域の受診率は、計数不詳の市町村を除いた値である。





がん検診精密検査結果状況(2021年度)

単位:人

		要精検者数	異常認めず	がん	がんの疑い	がん以外の疾患	未受診	未把握
胃がん	男	122	96 78.7%	2 1.6%	0 0%	16 13.1%	1 0.8%	7 5.7%
	女	116	88 75.9%	1 0.9%	0 0%	21 18.1%	0 0%	6 5.2%
肺がん	男	39	18 46.2%	2 5.1%	1 2.6%	12 30.8%	3 7.7%	3 7.7%
	女	33	11 33.3%	0 0%	1 3.0%	16 48.5%	3 9.1%	2 6.1%
大腸がん	男	164	26 15.9%	6 3.7%	4 2.4%	20 12.2%	8 4.9%	32 19.5%
	女	169	61 36.1%	3 1.8%	2 1.2%	17 10.1%	8 4.7%	22 13.0%
子宮頸がん		104	26 25.0%	0 0%	CIN等 26 25.0%	21 20.2%	2 1.9%	27 26.0%
乳がん		245	92 37.6%	9 3.7%	17 6.9%	114 46.5%	1 0.4%	12 4.9%

※算定対象年齢は、40～69歳（胃がんは50～69歳、子宮頸がんは20～69歳）とした。


※「CIN等」は、CIN3～1、AIS又は腺異形成であった者を表す。



資料: 地域保健・健康増進事業報告

※「-」は、計数がないことを表す。

※「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合を表す。




〔国民健康保険の状況〕

診療諸率(2022年度)

【全体】

	100人当たり受診件数	1件当たり日数	1日当たり診療費	1人当たり診療費	1件当たり診療費
熊谷市	1,124	1.79	14,704	296,114	26,342
埼玉県	1,041	1.78	15,413	286,187	27,497



資料: 国民健康保険事業状況

2024年度版

熊谷市の現状(旧)

[人口の状況]

人口静態(2024年)

単位:人

	総数	男	女
人口	192,074	96,157	95,917
65歳以上人口	58,625	26,403	32,222

資料:埼玉県町(丁)字別人口調査

世帯(2020年)

世帯数	80,153
一世帯人数	2.43

資料:国勢調査

人口動態(2023年)

単位:人

	総数	男	女
出生数	909	472	437
死亡数	2,582	1,381	1,201
出生率	4.8	(人口千対)	
死亡率	1,336.9	(人口10万対)	


資料:人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査

段階別人口の推移


単位:人

	2004年	2009年	2014年	2019年	2024年
年少人口 (0~14歳)	29,332	27,285	25,099	22,910	20,213
生産年齢人口 (15~64歳)	142,870	136,964	127,942	118,884	113,236
老年人口 (65歳以上)	35,246	42,071	49,114	55,937	58,625
高齢化率	17.0%	20.4%	24.3%	28.3%	30.5%


資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



人口構成の変化(将来推計人口)



資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



資料:国立社会保障・人口問題研究所

「日本の市区町村別将来推計人口(2023年推計)」
(2020年国勢調査人口を基準に推計)

[平均寿命と健康寿命]

(2023年)

単位:年

	総数	男	女
平均寿命(0歳平均余命)	—	80.92	86.95
65歳平均余命	—	19.43	24.37
65歳健康寿命	—	17.71	20.90
65歳要介護期間	—	1.72	3.47
要介護等認定率(65歳以上)	17.0%	12.7%	20.5%

資料: 埼玉県健康寿命算出ソフト「健寿君」

[高齢化の状況]


高齢化の推移と将来推計

単位:人

	2010年	2015年	2020年	2025年	2030年	2035年	2040年	2045年	2050年
	国勢調査人口			将来推計人口					
総人口	203,180	198,742	194,415	188,920	182,280	174,770	166,581	158,137	149,959
高齢化率	21.7%	26.2%	29.5%	31.4%	33.0%	34.9%	37.6%	39.1%	40.1%
高齢者人口 (65歳以上)	44,184	52,007	57,262	59,402	60,151	60,942	62,590	61,861	60,164
前期高齢者 (65～74歳)	24,267	28,575	29,377	25,682	23,497	24,162	26,457	25,666	22,207
後期高齢者 (75歳以上)	19,917	23,432	27,885	33,720	36,654	36,780	36,133	36,195	37,957

資料: 2020年までは国勢調査

資料: 2025年以降は「日本の市町村別将来推計人口(2023年推計)」



一人暮らしの高齢者の動向


単位:人

	2005年	2010年	2015年	2020年
(総数)				
一人暮らしの者	4,238	5,630	7,462	9,218
高齢者に占める割合	11.3%	12.7%	14.3%	16.1%
(男)				
一人暮らしの者	1,315	1,866	2,612	3,484
高齢者に占める割合	8.0%	9.6%	11.3%	13.5%
(女)				
一人暮らしの者	2,923	3,764	4,850	5,734
高齢者に占める割合	13.9%	15.2%	16.8%	18.2%

資料: 国勢調査

※棒グラフは「一人暮らしの者」を示し、国勢調査の「単独世帯」を指す。

※折れ線グラフは高齢者人口に占める「一人暮らしの者」の割合を示す。



[死亡の状況]


死因別死亡割合(2023年)

単位: 人

	(%)
全死因	100
第1位 悪性新生物	23.2
第2位 心疾患(高血圧性を除く)	17.2
第3位 老衰	8.9
第4位 脳血管疾患	7.0
第5位 肺炎	6.9
第6位 誤嚥性肺炎	4.0
第7位 不慮の事故	2.5
第8位 新型コロナウイルス感染症	2.2
その他	27.8

資料: 人口動態統計

※ 「死因順位に用いる分類項目」による。
死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類コード
番号順に掲載している。
9位以下は8位と同率であっても掲載していない。



ライフステージ別死因順位(2019年～2023年)

	幼年期 (0～4歳)	少年期 (5～14歳)	青年期 (15～24歳)	壮年期 (25～44歳)	中年期 (45～64歳)	高齢期 (65歳以上)	総数
第1位	周産期に発生した病態 33.3%	不慮の事故 28.6%	自殺 40%	自殺 34.4%	悪性新生物 36.6%	悪性新生物 23.6%	悪性新生物 24.5%
第2位	先天奇形、変形及び染色体異常 16.7%	悪性新生物 14.3%	悪性新生物 16.7%	悪性新生物 19.5%	心疾患(高血圧性を除く) 14.6%	心疾患(高血圧性を除く) 17.4%	心疾患(高血圧性を除く) 17.0%
第3位	乳幼児突然死症候群 16.7%	心疾患(高血圧性を除く) 14.3%	不慮の事故 16.7%	心疾患(高血圧性を除く) 12.3%	脳血管疾患 8.0%	老衰 9.7%	老衰 8.8%
第4位		インフルエンザ 14.3%	先天奇形、変形及び染色体異常 6.7%	不慮の事故 6.5%	自殺 6.5%	肺炎 7.9%	肺炎 7.3%
第5位		先天奇形、変形及び染色体異常 14.3%	敗血症 3.3%	脳血管疾患 3.2%	肝疾患 3.1%	脳血管疾患 7.3%	脳血管疾患 7.3%
第6位			心疾患(高血圧性を除く) 3.3%	肝疾患 2.6%	不慮の事故 3.0%	誤嚥性肺炎 3.9%	誤嚥性肺炎 3.6%
第7位			肝疾患 3.3%	糖尿病 1.9%	肺炎 1.8%	不慮の事故 2.4%	不慮の事故 2.5%
第8位				肺炎 1.9%	糖尿病 1.3%	腎不全 1.8%	腎不全 1.7%
	その他 33.3%	その他 14.3%	その他 10%	その他 17.5%	その他 25.2%	その他 26.1%	その他 27.3%

資料: 人口動態統計 ※ 旧分類の「死因順位に用いる分類項目」による。死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類のコード番号順に掲載している。9位以下は8位と同数であっても掲載していない。


40歳以上の死因順位(2019年～2023年)

	40～74歳	75歳以上
第1位	悪性新生物 40.1%	悪性新生物 19.7%
第2位	心疾患(高血圧性を除く) 13.7%	心疾患(高血圧性を除く) 18.2%
第3位	脳血管疾患 7.2%	老衰 11.5%
第4位	肺炎 3.5%	肺炎 8.6%
第5位	自殺 3.4%	脳血管疾患 7.4%
第6位	不慮の事故 2.3%	誤嚥性肺炎 4.3%
第7位	肝疾患 2.1%	不慮の事故 2.4%
第8位	誤嚥性肺炎 1.5%	腎不全 2.0%
	その他 26.1%	その他 25.9%


資料: 人口動態統計

※ 旧分類の「死因順位に用いる分類項目」による。

40～74歳死因別割合(2019年～2023年)



75歳以上死因別割合(2019年～2023年)




標準化死亡比(2019年～2023年)

(基準集団: 埼玉県100)


	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	自殺	不慮の事故
男	100.4	110.9 **	127.2 **	114.9 **	116.3	124.9 **
女	97.7	123.7 **	106.5	126.2 **	113.1	119.4
総数	98.7	117.0 **	116.7 **	118.2 **	115.1	121.7 **

SMR検定: * $p<0.05$, ** $p<0.01$

標準化死亡比(男)



標準化死亡比(女)





資料: 埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

年齢調整死亡率

【悪性新生物】

(人口10万対)



		'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年
男	熊谷市	181.2	178.4	174.9	171.6	168.6	163.5	156.5	153.4	148.1	148.3
	埼玉県	178.0	174.7	171.1	166.5	162.6	158.5	154.5	151.1	147.8	145.1
女	熊谷市	92.0	91.5	89.2	91.3	91.0	88.6	87.0	89.0	86.9	83.6
	埼玉県	94.5	93.2	92.1	90.7	89.3	87.6	86.9	85.8	85.2	84.5



【心疾患】

(人口10万対)



		'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年
男	熊谷市	96.0	92.3	86.4	84.6	82.0	81.4	81.2	83.0	78.9	77.4
	埼玉県	84.2	81.5	78.5	75.3	73.0	71.3	70.0	69.5	69.5	69.7
女	熊谷市	52.2	49.6	47.1	45.5	45.0	42.0	40.4	41.2	41.6	41.4
	埼玉県	47.2	45.4	43.4	41.5	40.1	38.9	37.5	36.6	36.0	35.2



【脳血管疾患】

(人口10万対)



		'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年
男	熊谷市	49.4	49.1	46.4	45.4	44.2	41.0	38.8	37.6	36.1	38.2
	埼玉県	46.5	43.4	40.6	38.4	36.1	34.3	32.6	31.7	31.0	30.2
女	熊谷市	28.6	27.7	25.5	24.9	25.0	24.8	22.2	21.1	20.6	18.2
	埼玉県	27.1	25.4	23.8	22.3	20.9	19.9	19.1	18.2	17.6	16.8



【自殺】

(人口10万対)



		'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年
男	熊谷市	28.4	24.5	24.7	23.7	22.2	20.0	20.7	22.3	22.8	22.3
	埼玉県	25.1	23.6	22.6	21.3	20.3	19.3	18.9	18.1	17.9	18.2
女	熊谷市	10.9	11.6	10.1	10.2	9.1	7.9	7.5	9.3	10.2	10.9
	埼玉県	10.9	10.5	9.7	9.1	8.7	8.4	8.6	8.9	9.5	9.9



【不慮の事故】

(人口10万対)

		'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年
男	熊谷市	18.6	17.9	17.7	18.6	19.4	19.8	20.3	18.8	17.6	16.8
	埼玉県	17.4	16.2	15.6	14.9	14.6	14.1	13.6	13.0	12.9	12.7
女	熊谷市	10.6	8.4	7.4	6.4	6.1	4.9	5.8	6.8	6.7	7.1
	埼玉県	7.6	7.1	6.6	6.3	6.1	5.8	5.6	5.5	5.5	5.3



資料: 埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

【母子保健の状況】

(2023年)

単位: 人

出生数	(再掲)		乳児死亡数	15歳未満死亡数
	低出生体重児出生数	極低出生体重児出生数		
909	74	5	1	4

諸率

出生率	低出生体重児出生率	極低出生体重児出生率	乳児死亡率	15歳未満死亡率
4.7	81.4	5.5	1.1	19.2
(人口千対)	(出生千対)	(出生千対)	(出生千対)	(人口10万対)

資料: 人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査



【出生率】

(人口千対)

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
熊谷市	7.7	7.6	7.2	7.1	6.9	6.5	5.9	5.4
埼玉県	8.4	8.3	8.0	7.8	7.6	7.2	6.7	6.1

【合計特殊出生率】

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
熊谷市	1.19	1.22	1.21	1.23	1.25	1.24	1.19	1.12
埼玉県	1.19	1.21	1.23	1.25	1.26	1.25	1.19	1.12



【低出生体重児出生率】



(出生千対)

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
熊谷市	90.0	89.8	92.9	98.3	102.8	101.9	99.9	97.2
埼玉県	95.0	94.5	95.0	94.9	94.2	93.8	93.9	93.4

【極低出生体重児出生率】

(出生千対)

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
熊谷市	5.8	6.9	6.3	6.5	7.0	6.8	7.9	7.2
埼玉県	7.2	6.9	6.8	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0



【乳児死亡率】



(出生千対)

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
熊谷市	3.4	3.1	3.0	3.2	2.3	1.7	2.0	1.1
埼玉県	2.5	2.3	2.1	2.0	2.0	1.9	1.7	1.6

【15歳未満死亡率】

(15歳未満人口10万対)

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
熊谷市	39.2	36.0	31.8	30.5	20.2	15.1	15.7	11.8
埼玉県	27.7	25.7	23.9	22.7	21.2	19.8	17.1	15.7



[特定健診・がん検診の状況]

特定健康診査(2023年度)

単位:人

	対象者数	受診者数	受診率
熊谷市	27,819	10,241	36.8%
埼玉県	916,404	369,846	40.4%

特定保健指導実施状況(2023年度)

単位:人

	対象者数	終了者数	動機付け支援 相当終了者数	モデル事業 終了者数	終了者数の 割合	特定保健指導 終了者の割合
積極的支援	269	11	0	0	4.1%	11.2%
動機付け支援	1,011	132	-	-	13.1%	


特定健康診査受診率の年次推移

(年度)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
熊谷市	31.9%	32.2%	32.7%	35.2%	28.9%	33.8%	34.2%	36.8%
埼玉県	38.9%	39.6%	40.3%	40.7%	34.9%	38.2%	39.4%	40.4%

資料: 特定健診・特定保健指導保険者別実施状況(法定報告)

※対象者: 市町村国民健康保険加入者



がん検診の状況(2021年度)

単位:人

	対象者数	受診者数	受診率	要精検率	精検受診率
胃がん	53,020	3,985	10.5%	6.0%	94.1%
肺がん	80,750	5,970	7.4%	1.2%	84.7%
大腸がん	80,750	6,313	7.8%	5.3%	79.0%
子宮頸がん	57,753	4,859	16.0%	2.1%	72.1%
乳がん	39,393	3,173	14.6%	7.7%	94.7%

資料: 2021年度地域保健・健康増進事業報告(閲覧(健康増進編)市区町村表)

要精検率、精検受診率は2022年度報告(2021年度における各検診受診者数、要精密検査者数)から算出。

がん検診受診率の年次推移


(年度)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
胃がん	8.1%	8.1%	6.6%	14.0%	13.7%	13.5%	12.9%	10.5%
肺がん	23.7%	26.1%	9.0%	8.8%	8.4%	8.1%	6.6%	7.4%
大腸がん	27.6%	30.5%	9.6%	9.2%	8.9%	8.6%	6.9%	7.8%
子宮頸がん	41.2%	43.5%	18.7%	17.8%	16.8%	16.6%	15.7%	16.0%
乳がん	37.9%	43.2%	20.3%	18.3%	16.6%	16.4%	14.7%	14.6%

資料: 地域保健・健康増進事業報告

受診率は、40～69歳(胃がんは2016年度以降50～69歳、子宮頸がんは20～69歳)を対象として算出。

- ※「-」は、計数がないことを表す。
- ※「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合を表す。
- ※ 県、保健所、圏域の受診率は、計数不詳の市町村を除いた値である。





がん検診精密検査結果状況(2021年度)

単位:人

		要精検者数	異常認めず	がん	がんの疑い	がん以外の疾患	未受診	未把握
胃がん	男	122	96 78.7%	2 1.6%	0 0%	16 13.1%	1 0.8%	7 5.7%
	女	116	88 75.9%	1 0.9%	0 0%	21 18.1%	0 0%	6 5.2%
肺がん	男	39	18 46.2%	2 5.1%	1 2.6%	12 30.8%	3 7.7%	3 7.7%
	女	33	11 33.3%	0 0%	1 3.0%	16 48.5%	3 9.1%	2 6.1%
大腸がん	男	164	26 15.9%	6 3.7%	4 2.4%	20 12.2%	8 4.9%	32 19.5%
	女	169	61 36.1%	3 1.8%	2 1.2%	17 10.1%	8 4.7%	22 13.0%
子宮頸がん		104	26 25.0%	0 0%	CIN等 26 25.0%	21 20.2%	2 1.9%	27 26.0%
乳がん		245	92 37.6%	9 3.7%	17 6.9%	114 46.5%	1 0.4%	12 4.9%

※算定対象年齢は、40～69歳（胃がんは50～69歳、子宮頸がんは20～69歳）とした。


※「CIN等」は、CIN3～1、AIS又は腺異形成であった者を表す。



資料: 地域保健・健康増進事業報告

※「-」は、計数がないことを表す。

※「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合を表す。




〔国民健康保険の状況〕

診療諸率(2022年度)

【全体】

	100人当たり受診件数	1件当たり日数	1日当たり診療費	1人当たり診療費	1件当たり診療費
熊谷市	1,124	1.79	14,704	296,114	26,342
埼玉県	1,041	1.78	15,413	286,187	27,497



資料: 国民健康保険事業状況