


2024年度版

日高市の健康指数



埼玉県を1とした健康指数

項目		概要
1 出生率	0.7	* 合計特殊出生率は1.04で、 埼玉県の0.9倍です。
2 合計特殊出生率	0.9	
3 平均寿命(男)	1.0	* 健康寿命(男性)は、県内で21位です。
4 平均寿命(女)	1.0	
5 健康寿命(男)	1.0	* 健康寿命(女性)は、県内で5位です。
6 健康寿命(女)	1.0	
7 一人当たり診療費(全体)	1.1	* 一人当たり診療費(全体)は310,196円で、 埼玉県の1.1倍です。
9 高齢化率	1.2	
10 75歳以上人口割合	1.2	* 高齢化率は32.9%で、 埼玉県の1.2倍です。
11 一人暮らしの高齢者	0.9	
12 標準化死亡比(悪性新生物)	1.0	* 75歳以上人口割合は15.4%で、 埼玉県の1.2倍です。
13 標準化死亡比(心疾患)	1.1	
14 標準化死亡比(脳血管疾患)	0.9	
15 標準化死亡比(肺炎)	1.0	
16 標準化死亡比(自殺)	1.1	
17 標準化死亡比(不慮の事故)	0.8	* 三大疾患のうち、埼玉県より 標準化死亡比が高いのは 心疾患です。 標準化死亡比が低いのは 悪性新生物、脳血管疾患です。

(資料)

一人当たり診療費：国民健康保険事業状況(2022年度)

高齢化率・75歳以上人口の割合・一人暮らしの高齢者：国勢調査(2020年)

平均寿命・健康寿命：埼玉県の健康寿命算出ソフト「健寿君」(2023年)

標準化死亡比：埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スモール君」(2019年～2023年)

出生率・合計特殊出生率：「ツール君」(2019年～2023年)

2024年度版

日高市の現状

〔人口の状況〕

人口静態(2024年)

単位:人

	総数	男	女
人口	54,396	27,032	27,364
65歳以上人口	18,413	8,462	9,951

資料:埼玉県町(丁)字別人口調査

世帯(2020年)

世帯数	22,379
一世帯人数	2.44

資料:国勢調査

人口動態(2023年)

単位:人

	総数	男	女
出生数	216	112	104
死亡数	654	348	306
出生率	4.0	(人口千対)	
死亡率	1,197.5	(人口10万対)	


資料:人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査

段階別人口の推移


単位:人

	2004年	2009年	2014年	2019年	2024年
年少人口 (0~14歳)	7,035	7,580	7,583	6,788	5,479
生産年齢人口 (15~64歳)	39,034	38,126	35,144	31,558	30,504
老年人口 (65歳以上)	8,394	11,537	14,778	17,720	18,413
高齢化率	15.4%	20.2%	25.7%	31.6%	33.8%


資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



人口構成の変化(将来推計人口)



資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



資料:国立社会保障・人口問題研究所

「日本の市区町村別将来推計人口(2023年推計)」
(2020年国勢調査人口を基準に推計)

[平均寿命と健康寿命]

(2023年)

単位:年

	総数	男	女
平均寿命(0歳平均余命)	—	81.39	87.51
65歳平均余命	—	19.99	24.88
65歳健康寿命	—	18.24	21.54
65歳要介護期間	—	1.75	3.34
要介護等認定率(65歳以上)	14.5%	11.7%	16.9%

資料:埼玉県健康寿命算出ソフト「健寿君」

[高齢化の状況]


高齢化の推移と将来推計

単位:人

	2010年	2015年	2020年	2025年	2030年	2035年	2040年	2045年	2050年
	国勢調査人口			将来推計人口					
総人口	57,473	56,520	54,571	53,462	51,771	49,884	48,006	46,239	44,637
高齢化率	22.3%	28.8%	32.9%	34.3%	34.8%	36.2%	39.5%	41.1%	41.6%
高齢者人口 (65歳以上)	12,823	16,287	17,966	18,312	18,016	18,077	18,973	19,013	18,565
前期高齢者 (65～74歳)	7,917	10,006	9,577	7,247	5,984	6,691	8,410	8,487	6,882
後期高齢者 (75歳以上)	4,906	6,281	8,389	11,065	12,032	11,386	10,563	10,526	11,683

資料:2020年までは国勢調査

資料:2025年以降は「日本の市町村別将来推計人口(2023年推計)」



一人暮らしの高齢者の動向


単位:人

	2005年	2010年	2015年	2020年
(総数)				
一人暮らしの者	970	1,463	2,263	2,771
高齢者に占める割合	10.2%	11.4%	13.9%	15.4%
(男)				
一人暮らしの者	351	548	901	1,149
高齢者に占める割合	8.1%	9.1%	11.8%	13.8%
(女)				
一人暮らしの者	619	915	1,362	1,622
高齢者に占める割合	12.1%	13.5%	15.8%	16.8%

資料:国勢調査

※棒グラフは「一人暮らしの者」を示し、国勢調査の「単独世帯」を指す。

※折れ線グラフは高齢者人口に占める「一人暮らしの者」の割合を示す。



[死亡の状況]


死因別死亡割合(2023年)

単位: 人

	(%)
全死因	100
第1位 悪性新生物	24.3
第2位 心疾患(高血圧性を除く)	17.0
第3位 老衰	9.9
第4位 肺炎	7.8
第5位 脳血管疾患	6.1
第6位 腎不全	3.5
第7位 誤嚥性肺炎	2.9
第8位 新型コロナウイルス感染症	2.6
その他	25.8

資料: 人口動態統計

※ 「死因順位に用いる分類項目」による。
死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類コード番号順に掲載している。
9位以下は8位と同率であっても掲載していない。



ライフステージ別死因順位(2019年～2023年)

	幼年期 (0～4歳)	少年期 (5～14歳)	青年期 (15～24歳)	壮年期 (25～44歳)	中年期 (45～64歳)	高齢期 (65歳以上)	総数
第1位	先天奇形、変形及び染色体異常 50%	先天奇形、変形及び染色体異常 50%	自殺 50%	自殺 29.0%	悪性新生物 32.3%	悪性新生物 27.2%	悪性新生物 27.4%
第2位	周産期に発生した病態 16.7%		心疾患(高血圧性を除く) 16.7%	悪性新生物 22.6%	心疾患(高血圧性を除く) 22.7%	心疾患(高血圧性を除く) 16.5%	心疾患(高血圧性を除く) 16.9%
第3位	乳幼児突然死症候群 16.7%		肝疾患 16.7%	心疾患(高血圧性を除く) 16.1%	自殺 9.6%	老衰 10.1%	老衰 9.3%
第4位				肝疾患 6.5%	大動脈瘤及び解離 3.5%	肺炎 7.1%	肺炎 6.6%
第5位				不慮の事故 6.5%	脳血管疾患 2.6%	脳血管疾患 6.3%	脳血管疾患 6.0%
第6位				脳血管疾患 3.2%	肝疾患 2.6%	誤嚥性肺炎 2.6%	腎不全 2.4%
第7位					腎不全 2.2%	腎不全 2.5%	誤嚥性肺炎 2.4%
第8位					不慮の事故 2.2%	間質性肺疾患 1.8%	不慮の事故 1.8%
	その他 16.7%	その他 50%	その他 16.7%	その他 16.1%	その他 22.3%	その他 25.9%	その他 27.3%

資料: 人口動態統計 ※ 旧分類の「死因順位に用いる分類項目」による。死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類のコード番号順に掲載している。9位以下は8位と同数であっても掲載していない。


40歳以上の死因順位(2019年～2023年)

	40～74歳	75歳以上
第1位	悪性新生物 41.9%	悪性新生物 23.1%
第2位	心疾患(高血圧性を除く) 15.6%	心疾患(高血圧性を除く) 17.4%
第3位	脳血管疾患 3.9%	老衰 12.1%
第4位	自殺 3.5%	肺炎 7.9%
第5位	大動脈瘤及び解離 2.9%	脳血管疾患 6.7%
第6位	肺炎 2.6%	誤嚥性肺炎 2.8%
第7位	肝疾患 2.4%	腎不全 2.6%
第8位	腎不全 2.0%	間質性肺疾患 1.8%
	その他 25.2%	その他 25.6%


資料: 人口動態統計

※ 旧分類の「死因順位に用いる分類項目」による。

40～74歳死因別割合(2019年～2023年)



75歳以上死因別割合(2019年～2023年)




標準化死亡比(2019年～2023年)

(基準集団: 埼玉県100)


	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	自殺	不慮の事故
男	99.6	112.5 *	92.5	99.4	99.8	74.4
女	93.4	103.0	83.2	100.6	119.8	92.2
総数	98.1	108.6	88.7	100.8	106.9	82.1

SMR検定: * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$

標準化死亡比(男)



標準化死亡比(女)





資料: 埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

年齢調整死亡率

【悪性新生物】

(人口10万対)



		'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年
男	日高市	458.1	428.5	418.6	410.1	408.2	398.5	418.5	411.1	414.9	396.5
	埼玉県	469.1	462.0	455.7	445.7	436.8	428.7	420.2	412.1	403.9	396.7
女	日高市	215.2	209.3	210.9	215.2	210.9	205.1	201.1	199.8	190.8	188.0
	埼玉県	224.8	221.5	219.0	216.5	212.9	209.0	208.0	205.4	203.7	202.5



【心疾患】

(人口10万対)



		'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年
男	日高市	250.0	261.6	247.0	238.3	237.2	262.9	249.1	256.3	257.3	257.0
	埼玉県	267.5	259.9	250.9	241.8	235.3	229.5	223.8	222.3	221.6	221.1
女	日高市	159.0	156.5	152.1	149.6	158.7	156.2	149.8	151.4	149.8	137.7
	埼玉県	176.4	170.4	163.4	157.2	151.3	146.1	140.1	136.2	133.9	131.1



【脳血管疾患】

(人口10万対)



		'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年
男	日高市	152.0	143.4	129.1	135.9	109.9	101.4	100.8	96.2	82.5	80.8
	埼玉県	146.6	137.1	127.9	120.3	112.5	106.5	100.7	97.0	93.9	90.7
女	日高市	102.2	89.7	78.4	71.5	68.9	66.6	61.5	54.2	48.4	46.7
	埼玉県	95.8	89.7	83.6	77.9	72.6	68.8	65.4	62.2	59.7	57.2



【自殺】

(人口10万対)



		'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年
男	日高市	38.8	36.7	32.4	34.8	28.7	27.2	25.9	21.6	19.9	20.6
	埼玉県	30.0	28.0	26.4	25.0	23.8	22.7	22.1	21.2	20.9	21.1
女	日高市	11.9	11.8	10.7	11.1	7.8	11.0	10.5	11.4	13.0	14.8
	埼玉県	13.5	13.1	12.2	11.3	10.6	10.0	9.8	9.8	10.4	10.7



【不慮の事故】

(人口10万対)

		'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年
男	日高市	45.5	42.2	36.3	29.2	25.9	27.4	26.3	26.2	31.1	28.1
	埼玉県	43.1	40.0	38.8	37.5	37.1	36.6	36.0	35.2	35.8	35.5
女	日高市	20.1	18.1	18.0	19.3	17.2	15.8	16.2	17.1	16.1	14.9
	埼玉県	20.7	19.6	18.3	17.6	17.4	17.0	16.7	16.4	16.5	16.2



資料: 埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スモール君」

〔母子保健の状況〕

(2023年)

単位: 人

出生数	(再掲)		乳児死亡数	15歳未満死亡数
	低出生体重児出生数	極低出生体重児出生数		
216	28	3	2	3

諸率

出生率	低出生体重児出生率	極低出生体重児出生率	乳児死亡率	15歳未満死亡率
4.0	129.6	13.9	9.3	52.1
(人口千対)	(出生千対)	(出生千対)	(出生千対)	(人口10万対)

資料: 人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査



【出生率】

(人口千対)

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
日高市	7.5	7.7	7.3	6.7	5.9	5.2	4.8	4.4
埼玉県	8.4	8.3	8.0	7.8	7.6	7.2	6.7	6.1

【合計特殊出生率】

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
日高市	1.14	1.18	1.17	1.16	1.09	1.07	1.06	1.04
埼玉県	1.19	1.21	1.23	1.25	1.26	1.25	1.19	1.12



【低出生体重児出生率】



(出生千対)

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
日高市	98.3	94.4	101.9	105.2	100.7	95.8	87.4	95.9
埼玉県	95.0	94.5	95.0	94.9	94.2	93.8	93.9	93.4

【極低出生体重児出生率】

(出生千対)

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
日高市	8.6	6.4	6.6	8.8	8.9	6.1	3.0	6.6
埼玉県	7.2	6.9	6.8	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0



【乳児死亡率】



(出生千対)

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
日高市	1.0	1.8	2.4	2.1	1.8	0.7	2.2	4.1
埼玉県	2.5	2.3	2.1	2.0	2.0	1.9	1.7	1.6

【15歳未満死亡率】

(15歳未満人口10万対)

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
日高市	22.1	26.6	28.6	20.9	18.8	14.0	20.7	25.5
埼玉県	27.7	25.7	23.9	22.7	21.2	19.8	17.1	15.7



[特定健診・がん検診の状況]

特定健康診査(2023年度)

単位:人

	対象者数	受診者数	受診率
日高市	8,351	3,177	38.0%
埼玉県	916,404	369,846	40.4%

特定保健指導実施状況(2023年度)

単位:人

	対象者数	終了者数	動機付け支援 相当終了者数	モデル事業 終了者数	終了者数の 割合	特定保健指導 終了者の割合
積極的支援	59	4	0	0	6.8%	11.0%
動機付け支援	303	36	-	-	11.9%	


特定健康診査受診率の年次推移

(年度)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
日高市	44.8%	45.0%	44.6%	43.0%	36.5%	37.5%	38.8%	38.0%
埼玉県	38.9%	39.6%	40.3%	40.7%	34.9%	38.2%	39.4%	40.4%

資料: 特定健診・特定保健指導保険者別実施状況(法定報告)

※対象者: 市町村国民健康保険加入者



がん検診の状況(2021年度)

単位:人

	対象者数	受診者数	受診率	要精検率	精検受診率
胃がん	14,030	278	2.9%	6.8%	78.9%
肺がん	22,541	557	2.5%	1.6%	88.9%
大腸がん	22,541	946	4.2%	5.6%	50.9%
子宮頸がん	15,649	857	10.7%	3.0%	26.9%
乳がん	11,023	672	10.3%	7.1%	85.4%

資料: 2021年度地域保健・健康増進事業報告(閲覧(健康増進編)市区町村表)

要精検率、精検受診率は2022年度報告(2021年度における各検診受診者数、要精密検査者数)から算出。

がん検診受診率の年次推移


(年度)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
胃がん	3.1%	1.4%	3.1%	3.1%	2.9%	2.9%	2.8%	2.9%
肺がん	5.7%	2.5%	2.5%	2.6%	2.5%	2.5%	1.9%	2.5%
大腸がん	10.5%	4.4%	4.0%	3.5%	4.0%	4.1%	3.6%	4.2%
子宮頸がん	31.4%	14.2%	12.0%	12.2%	11.1%	11.3%	11.0%	10.7%
乳がん	28.4%	15.7%	14.0%	13.2%	11.8%	12.1%	10.2%	10.3%

資料: 地域保健・健康増進事業報告

受診率は、40～69歳(胃がんは2016年度以降50～69歳、子宮頸がんは20～69歳)を対象として算出。

- ※「-」は、計数がないことを表す。
- ※「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合を表す。
- ※ 県、保健所、圏域の受診率は、計数不詳の市町村を除いた値である。





がん検診精密検査結果状況(2021年度)

単位:人

		要精検者数	異常認めず	がん	がんの疑い	がん以外の疾患	未受診	未把握
胃がん	男	8	1 12.5%	0 0%	0 0%	5 62.5%	0 0%	2 25.0%
	女	11	1 9.1%	0 0%	0 0%	8 72.7%	0 0%	2 18.2%
肺がん	男	5	3 60.0%	0 0%	0 0%	2 40.0%	0 0%	0 0%
	女	4	2 50.0%	0 0%	0 0%	1 25.0%	0 0%	1 25.0%
大腸がん	男	18	2 11.1%	1 5.6%	0 0%	4 22.2%	0 0%	9 50.0%
	女	35	8 22.9%	0 0%	2 5.7%	7 20.0%	0 0%	17 48.6%
子宮頸がん		26	2 7.7%	1 3.8%	CIN等 4 15.4%	0 0%	0 0%	19 73.1%
乳がん		48	18 37.5%	2 4.2%	2 4.2%	19 39.6%	0 0%	7 14.6%

※算定対象年齢は、40～69歳（胃がんは50～69歳、子宮頸がんは20～69歳）とした。


※「CIN等」は、CIN3～1、AIS又は腺異形成であった者を表す。



資料: 地域保健・健康増進事業報告

※「-」は、計数がないことを表す。

※「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合を表す。




〔国民健康保険の状況〕

診療諸率(2022年度)

【全体】

	100人当たり受診件数	1件当たり日数	1日当たり診療費	1人当たり診療費	1件当たり診療費
日高市	1,036	1.81	16,543	310,196	29,930
埼玉県	1,041	1.78	15,413	286,187	27,497



資料: 国民健康保険事業状況

2024年度版

日高市の現状(旧)

[人口の状況]

人口静態(2024年)

単位:人

	総数	男	女
人口	54,396	27,032	27,364
65歳以上人口	18,413	8,462	9,951

資料:埼玉県町(丁)字別人口調査

世帯(2020年)

世帯数	22,379
一世帯人数	2.44

資料:国勢調査

人口動態(2023年)

単位:人

	総数	男	女
出生数	216	112	104
死亡数	654	348	306
出生率	4.0	(人口千対)	
死亡率	1,197.5	(人口10万対)	


資料:人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査

段階別人口の推移


単位:人

	2004年	2009年	2014年	2019年	2024年
年少人口 (0~14歳)	7,035	7,580	7,583	6,788	5,479
生産年齢人口 (15~64歳)	39,034	38,126	35,144	31,558	30,504
老年人口 (65歳以上)	8,394	11,537	14,778	17,720	18,413
高齢化率	15.4%	20.2%	25.7%	31.6%	33.8%


資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



人口構成の変化(将来推計人口)



資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



資料:国立社会保障・人口問題研究所

「日本の市区町村別将来推計人口(2023年推計)」
(2020年国勢調査人口を基準に推計)

[平均寿命と健康寿命]

(2023年)

単位:年

	総数	男	女
平均寿命(0歳平均余命)	—	81.39	87.51
65歳平均余命	—	19.99	24.88
65歳健康寿命	—	18.24	21.54
65歳要介護期間	—	1.75	3.34
要介護等認定率(65歳以上)	14.5%	11.7%	16.9%

資料:埼玉県健康寿命算出ソフト「健寿君」

[高齢化の状況]


高齢化の推移と将来推計

単位:人

	2010年	2015年	2020年	2025年	2030年	2035年	2040年	2045年	2050年
	国勢調査人口			将来推計人口					
総人口	57,473	56,520	54,571	53,462	51,771	49,884	48,006	46,239	44,637
高齢化率	22.3%	28.8%	32.9%	34.3%	34.8%	36.2%	39.5%	41.1%	41.6%
高齢者人口 (65歳以上)	12,823	16,287	17,966	18,312	18,016	18,077	18,973	19,013	18,565
前期高齢者 (65～74歳)	7,917	10,006	9,577	7,247	5,984	6,691	8,410	8,487	6,882
後期高齢者 (75歳以上)	4,906	6,281	8,389	11,065	12,032	11,386	10,563	10,526	11,683

資料:2020年までは国勢調査

資料:2025年以降は「日本の市町村別将来推計人口(2023年推計)」



一人暮らしの高齢者の動向


単位:人

	2005年	2010年	2015年	2020年
(総数)				
一人暮らしの者	970	1,463	2,263	2,771
高齢者に占める割合	10.2%	11.4%	13.9%	15.4%
(男)				
一人暮らしの者	351	548	901	1,149
高齢者に占める割合	8.1%	9.1%	11.8%	13.8%
(女)				
一人暮らしの者	619	915	1,362	1,622
高齢者に占める割合	12.1%	13.5%	15.8%	16.8%

資料:国勢調査

※棒グラフは「一人暮らしの者」を示し、国勢調査の「単独世帯」を指す。

※折れ線グラフは高齢者人口に占める「一人暮らしの者」の割合を示す。




[死亡の状況]

死因別死亡割合(2023年) 単位: 人

	(%)
全死因	100
第1位 悪性新生物	24.3
第2位 心疾患(高血圧性を除く)	17.0
第3位 老衰	9.9
第4位 肺炎	7.8
第5位 脳血管疾患	6.1
第6位 腎不全	3.5
第7位 誤嚥性肺炎	2.9
第8位 新型コロナウイルス感染症	2.6
その他	25.8

資料: 人口動態統計

※ 「死因順位に用いる分類項目」による。
死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類コード
番号順に掲載している。
9位以下は8位と同率であっても掲載していない。



ライフステージ別死因順位(2019年～2023年)

	幼年期 (0～4歳)	少年期 (5～14歳)	青年期 (15～24歳)	壮年期 (25～44歳)	中年期 (45～64歳)	高齢期 (65歳以上)	総数
第1位	先天奇形、変形及び染色体異常 50%	先天奇形、変形及び染色体異常 50%	自殺 50%	自殺 29.0%	悪性新生物 32.3%	悪性新生物 27.2%	悪性新生物 27.4%
第2位	周産期に発生した病態 16.7%		心疾患(高血圧性を除く) 16.7%	悪性新生物 22.6%	心疾患(高血圧性を除く) 22.7%	心疾患(高血圧性を除く) 16.5%	心疾患(高血圧性を除く) 16.9%
第3位	乳幼児突然死症候群 16.7%		肝疾患 16.7%	心疾患(高血圧性を除く) 16.1%	自殺 9.6%	老衰 10.1%	老衰 9.3%
第4位				肝疾患 6.5%	大動脈瘤及び解離 3.5%	肺炎 7.1%	肺炎 6.6%
第5位				不慮の事故 6.5%	脳血管疾患 2.6%	脳血管疾患 6.3%	脳血管疾患 6.0%
第6位				脳血管疾患 3.2%	肝疾患 2.6%	誤嚥性肺炎 2.6%	腎不全 2.4%
第7位					腎不全 2.2%	腎不全 2.5%	誤嚥性肺炎 2.4%
第8位					不慮の事故 2.2%	間質性肺疾患 1.8%	不慮の事故 1.8%
	その他 16.7%	その他 50%	その他 16.7%	その他 16.1%	その他 22.3%	その他 25.9%	その他 27.3%

資料: 人口動態統計 ※ 旧分類の「死因順位に用いる分類項目」による。死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類のコード番号順に掲載している。9位以下は8位と同数であっても掲載していない。


40歳以上の死因順位(2019年～2023年)

	40～74歳	75歳以上
第1位	悪性新生物 41.9%	悪性新生物 23.1%
第2位	心疾患(高血圧性を除く) 15.6%	心疾患(高血圧性を除く) 17.4%
第3位	脳血管疾患 3.9%	老衰 12.1%
第4位	自殺 3.5%	肺炎 7.9%
第5位	大動脈瘤及び解離 2.9%	脳血管疾患 6.7%
第6位	肺炎 2.6%	誤嚥性肺炎 2.8%
第7位	肝疾患 2.4%	腎不全 2.6%
第8位	腎不全 2.0%	間質性肺疾患 1.8%
	その他 25.2%	その他 25.6%


資料: 人口動態統計

※ 旧分類の「死因順位に用いる分類項目」による。

40～74歳死因別割合(2019年～2023年)



75歳以上死因別割合(2019年～2023年)




標準化死亡比(2019年～2023年)

(基準集団: 埼玉県100)


	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	自殺	不慮の事故
男	99.5	112.2	92.3	99.0	99.8	74.3
女	93.6	105.8	84.8	103.7	119.8	94.0
総数	98.1	109.8 *	89.4	102.0	106.9	82.7

SMR検定: * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$

標準化死亡比(男)



標準化死亡比(女)





資料: 埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

年齢調整死亡率

【悪性新生物】

(人口10万対)



		'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年
男	日高市	177.0	173.1	165.7	161.5	160.9	155.1	151.9	150.9	146.2	138.8
	埼玉県	178.0	174.7	171.1	166.5	162.6	158.5	154.5	151.1	147.8	145.1
女	日高市	89.7	86.5	86.7	90.7	89.2	86.9	84.7	83.5	79.1	77.0
	埼玉県	94.5	93.2	92.1	90.7	89.3	87.6	86.9	85.8	85.2	84.5



【心疾患】

(人口10万対)



		'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年
男	日高市	78.0	80.7	76.5	76.8	78.2	82.5	80.9	81.7	81.5	83.5
	埼玉県	84.2	81.5	78.5	75.3	73.0	71.3	70.0	69.5	69.5	69.7
女	日高市	42.7	40.7	39.2	39.5	42.0	43.5	41.9	41.4	40.4	37.0
	埼玉県	47.2	45.4	43.4	41.5	40.1	38.9	37.5	36.6	36.0	35.2



【脳血管疾患】

(人口10万対)



		'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年
男	日高市	46.5	42.6	38.0	39.1	31.8	29.8	28.9	28.1	24.8	25.2
	埼玉県	46.5	43.4	40.6	38.4	36.1	34.3	32.6	31.7	31.0	30.2
女	日高市	30.7	26.0	21.3	19.4	19.4	18.0	16.4	14.2	12.0	11.5
	埼玉県	27.1	25.4	23.8	22.3	20.9	19.9	19.1	18.2	17.6	16.8



【自殺】

(人口10万対)



		'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年
男	日高市	30.3	27.2	24.8	28.9	24.7	23.2	21.7	20.8	17.9	16.9
	埼玉県	25.1	23.6	22.6	21.3	20.3	19.3	18.9	18.1	17.9	18.2
女	日高市	9.4	9.9	9.3	8.6	7.7	11.6	11.3	11.3	13.5	14.5
	埼玉県	10.9	10.5	9.7	9.1	8.7	8.4	8.6	8.9	9.5	9.9



【不慮の事故】

(人口10万対)

		'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年
男	日高市	14.9	12.9	11.2	12.0	11.1	12.0	13.0	12.3	11.8	11.0
	埼玉県	17.4	16.2	15.6	14.9	14.6	14.1	13.6	13.0	12.9	12.7
女	日高市	5.4	5.3	6.6	7.6	7.0	5.7	5.6	5.3	4.4	4.3
	埼玉県	7.6	7.1	6.6	6.3	6.1	5.8	5.6	5.5	5.5	5.3



資料: 埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

【母子保健の状況】

(2023年)

単位: 人

出生数	(再掲)		乳児死亡数	15歳未満死亡数
	低出生体重児出生数	極低出生体重児出生数		
216	28	3	2	3

諸率

出生率	低出生体重児出生率	極低出生体重児出生率	乳児死亡率	15歳未満死亡率
4.0	129.6	13.9	9.3	52.1
(人口千対)	(出生千対)	(出生千対)	(出生千対)	(人口10万対)

資料: 人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査



【出生率】

(人口千対)

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
日高市	7.5	7.7	7.3	6.7	5.9	5.2	4.8	4.4
埼玉県	8.4	8.3	8.0	7.8	7.6	7.2	6.7	6.1

【合計特殊出生率】

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
日高市	1.14	1.18	1.17	1.16	1.09	1.07	1.06	1.04
埼玉県	1.19	1.21	1.23	1.25	1.26	1.25	1.19	1.12



【低出生体重児出生率】



(出生千対)

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
日高市	98.3	94.4	101.9	105.2	100.7	95.8	87.4	95.9
埼玉県	95.0	94.5	95.0	94.9	94.2	93.8	93.9	93.4

【極低出生体重児出生率】

(出生千対)

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
日高市	8.6	6.4	6.6	8.8	8.9	6.1	3.0	6.6
埼玉県	7.2	6.9	6.8	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0



【乳児死亡率】



(出生千対)

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
日高市	1.0	1.8	2.4	2.1	1.8	0.7	2.2	4.1
埼玉県	2.5	2.3	2.1	2.0	2.0	1.9	1.7	1.6

【15歳未満死亡率】

(15歳未満人口10万対)

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
日高市	22.1	26.6	28.6	20.9	18.8	14.0	20.7	25.5
埼玉県	27.7	25.7	23.9	22.7	21.2	19.8	17.1	15.7



[特定健診・がん検診の状況]

特定健康診査(2023年度)

単位:人

	対象者数	受診者数	受診率
日高市	8,351	3,177	38.0%
埼玉県	916,404	369,846	40.4%

特定保健指導実施状況(2023年度)

単位:人

	対象者数	終了者数	動機付け支援 相当終了者数	モデル事業 終了者数	終了者数の 割合	特定保健指導 終了者の割合
積極的支援	59	4	0	0	6.8%	11.0%
動機付け支援	303	36	-	-	11.9%	


特定健康診査受診率の年次推移

(年度)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
日高市	44.8%	45.0%	44.6%	43.0%	36.5%	37.5%	38.8%	38.0%
埼玉県	38.9%	39.6%	40.3%	40.7%	34.9%	38.2%	39.4%	40.4%

資料: 特定健診・特定保健指導保険者別実施状況(法定報告)

※対象者: 市町村国民健康保険加入者



がん検診の状況(2021年度)

単位:人

	対象者数	受診者数	受診率	要精検率	精検受診率
胃がん	14,030	278	2.9%	6.8%	78.9%
肺がん	22,541	557	2.5%	1.6%	88.9%
大腸がん	22,541	946	4.2%	5.6%	50.9%
子宮頸がん	15,649	857	10.7%	3.0%	26.9%
乳がん	11,023	672	10.3%	7.1%	85.4%

資料: 2021年度地域保健・健康増進事業報告(閲覧(健康増進編)市区町村表)

要精検率、精検受診率は2022年度報告(2021年度における各検診受診者数、要精密検査者数)から算出。

がん検診受診率の年次推移


(年度)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
胃がん	3.1%	1.4%	3.1%	3.1%	2.9%	2.9%	2.8%	2.9%
肺がん	5.7%	2.5%	2.5%	2.6%	2.5%	2.5%	1.9%	2.5%
大腸がん	10.5%	4.4%	4.0%	3.5%	4.0%	4.1%	3.6%	4.2%
子宮頸がん	31.4%	14.2%	12.0%	12.2%	11.1%	11.3%	11.0%	10.7%
乳がん	28.4%	15.7%	14.0%	13.2%	11.8%	12.1%	10.2%	10.3%

資料: 地域保健・健康増進事業報告

受診率は、40～69歳(胃がんは2016年度以降50～69歳、子宮頸がんは20～69歳)を対象として算出。

- ※「-」は、計数がないことを表す。
- ※「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合を表す。
- ※ 県、保健所、圏域の受診率は、計数不詳の市町村を除いた値である。





がん検診精密検査結果状況(2021年度)

単位:人

		要精検者数	異常認めず	がん	がんの疑い	がん以外の疾患	未受診	未把握
胃がん	男	8	1 12.5%	0 0%	0 0%	5 62.5%	0 0%	2 25.0%
	女	11	1 9.1%	0 0%	0 0%	8 72.7%	0 0%	2 18.2%
肺がん	男	5	3 60.0%	0 0%	0 0%	2 40.0%	0 0%	0 0%
	女	4	2 50.0%	0 0%	0 0%	1 25.0%	0 0%	1 25.0%
大腸がん	男	18	2 11.1%	1 5.6%	0 0%	4 22.2%	0 0%	9 50.0%
	女	35	8 22.9%	0 0%	2 5.7%	7 20.0%	0 0%	17 48.6%
子宮頸がん		26	2 7.7%	1 3.8%	CIN等 4 15.4%	0 0%	0 0%	19 73.1%
乳がん		48	18 37.5%	2 4.2%	2 4.2%	19 39.6%	0 0%	7 14.6%

※算定対象年齢は、40～69歳（胃がんは50～69歳、子宮頸がんは20～69歳）とした。


※「CIN等」は、CIN3～1、AIS又は腺異形成であった者を表す。



資料: 地域保健・健康増進事業報告

※「-」は、計数がないことを表す。

※「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合を表す。




〔国民健康保険の状況〕

診療諸率(2022年度)

【全体】

	100人当たり受診件数	1件当たり日数	1日当たり診療費	1人当たり診療費	1件当たり診療費
日高市	1,036	1.81	16,543	310,196	29,930
埼玉県	1,041	1.78	15,413	286,187	27,497



資料: 国民健康保険事業状況