


2024年度版

深谷市の健康指数



埼玉県を1とした健康指数

項目		概要
1 出生率	0.9	* 合計特殊出生率は1.18で、 埼玉県の1.1倍です。
2 合計特殊出生率	1.1	
3 平均寿命(男)	1.0	* 健康寿命(男性)は、県内で55位です。 * 健康寿命(女性)は、県内で45位です。
4 平均寿命(女)	1.0	
5 健康寿命(男)	1.0	* 一人当たり診療費(全体)は292,430円で、 埼玉県の1.0倍です。
6 健康寿命(女)	1.0	
7 一人当たり診療費(全体)	1.0	
9 高齢化率	1.1	* 高齢化率は28.9%で、 埼玉県の1.1倍です。
10 75歳以上人口割合	1.0	
11 一人暮らしの高齢者	0.8	* 75歳以上人口割合は13.7%で、 埼玉県の1.0倍です。
12 標準化死亡比(悪性新生物)	1.0	
13 標準化死亡比(心疾患)	1.2	* 三大疾患のうち、埼玉県より 標準化死亡比が高いのは 心疾患、脳血管疾患です。 標準化死亡比が低いのは 悪性新生物です。
14 標準化死亡比(脳血管疾患)	1.1	
15 標準化死亡比(肺炎)	1.3	
16 標準化死亡比(自殺)	1.1	
17 標準化死亡比(不慮の事故)	1.1	

(資料)

一人当たり診療費：国民健康保険事業状況(2022年度)

高齢化率・75歳以上人口の割合・一人暮らしの高齢者：国勢調査(2020年)

平均寿命・健康寿命：埼玉県の健康寿命算出ソフト「健寿君」(2023年)

標準化死亡比：埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スモール君」(2019年～2023年)

出生率・合計特殊出生率：「ツール君」(2019年～2023年)

2024年度版

深谷市の現状

[人口の状況]

人口静態(2024年)

単位:人

	総数	男	女
人口	141,419	70,624	70,795
65歳以上人口	42,679	19,400	23,279

資料:埼玉県町(丁)字別人口調査

世帯(2020年)

世帯数	55,854
一世帯人数	2.53

資料:国勢調査

人口動態(2023年)

単位:人

	総数	男	女
出生数	755	390	365
死亡数	1,929	1,017	912
出生率	5.4	(人口千対)	
死亡率	1,361.5	(人口10万対)	


資料:人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査

段階別人口の推移


単位:人

	2004年	2009年	2014年	2019年	2024年
年少人口 (0~14歳)	21,761	20,785	19,425	17,803	15,830
生産年齢人口 (15~64歳)	101,919	97,675	92,106	85,533	82,910
老年人口 (65歳以上)	24,843	29,379	34,468	40,339	42,679
高齢化率	16.7%	19.9%	23.6%	28.1%	30.2%


資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



人口構成の変化(将来推計人口)



資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



資料:国立社会保障・人口問題研究所

「日本の市区町村別将来推計人口(2023年推計)」
(2020年国勢調査人口を基準に推計)

[平均寿命と健康寿命]

(2023年)

単位:年

	総数	男	女
平均寿命(0歳平均余命)	—	80.62	87.20
65歳平均余命	—	19.25	24.39
65歳健康寿命	—	17.57	20.81
65歳要介護期間	—	1.68	3.59
要介護等認定率(65歳以上)	16.3%	12.0%	20.0%

資料: 埼玉県健康寿命算出ソフト「健寿君」

[高齢化の状況]


高齢化の推移と将来推計

単位:人

	2010年	2015年	2020年	2025年	2030年	2035年	2040年	2045年	2050年
	国勢調査人口			将来推計人口					
総人口	144,618	143,811	141,268	137,365	132,731	127,380	121,402	115,147	108,952
高齢化率	21.4%	26.0%	28.9%	31.1%	32.5%	34.3%	37.4%	39.3%	40.6%
高齢者人口 (65歳以上)	30,926	37,423	40,881	42,782	43,095	43,752	45,366	45,238	44,233
前期高齢者 (65～74歳)	16,746	20,879	21,578	18,372	16,141	16,957	19,405	19,235	16,555
後期高齢者 (75歳以上)	14,180	16,544	19,303	24,410	26,954	26,795	25,961	26,003	27,678

資料: 2020年までは国勢調査

資料: 2025年以降は「日本の市町村別将来推計人口(2023年推計)」



一人暮らしの高齢者の動向


単位:人

	2005年	2010年	2015年	2020年
(総数)				
一人暮らしの者	2,414	3,281	4,697	5,787
高齢者に占める割合	9.1%	10.6%	12.6%	14.2%
(男)				
一人暮らしの者	689	1,132	1,786	2,303
高齢者に占める割合	6.0%	8.2%	10.5%	12.4%
(女)				
一人暮らしの者	1,725	2,149	2,911	3,484
高齢者に占める割合	11.5%	12.5%	14.3%	15.7%

資料: 国勢調査

※棒グラフは「一人暮らしの者」を示し、国勢調査の「単独世帯」を指す。

※折れ線グラフは高齢者人口に占める「一人暮らしの者」の割合を示す。



[死亡の状況]


死因別死亡割合(2023年)

単位: 人

	(%)
全死因	100
第1位 悪性新生物	22.9
第2位 心疾患(高血圧性を除く)	17.8
第3位 老衰	12.5
第4位 肺炎	7.3
第5位 脳血管疾患	5.5
第6位 誤嚥性肺炎	3.3
第7位 不慮の事故	2.6
第8位 新型コロナウイルス感染症	2.2
その他	25.9

資料: 人口動態統計

※ 「死因順位に用いる分類項目」による。
死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類コード
番号順に掲載している。
9位以下は8位と同率であっても掲載していない。



ライフステージ別死因順位(2019年～2023年)

	幼年期 (0～4歳)	少年期 (5～14歳)	青年期 (15～24歳)	壮年期 (25～44歳)	中年期 (45～64歳)	高齢期 (65歳以上)	総数
第1位	周産期に発生した病態 25%	悪性新生物 42.9%	自殺 53.8%	自殺 29.6%	悪性新生物 37.8%	悪性新生物 23.3%	悪性新生物 24.3%
第2位	先天奇形、変形及び染色体異常 25%	不慮の事故 14.3%	不慮の事故 23.1%	悪性新生物 22.2%	心疾患(高血圧性を除く) 14.4%	心疾患(高血圧性を除く) 17.5%	心疾患(高血圧性を除く) 17.1%
第3位	敗血症 12.5%	自殺 14.3%	悪性新生物 11.5%	心疾患(高血圧性を除く) 13.0%	自殺 7.1%	老衰 10.8%	老衰 9.9%
第4位	心疾患(高血圧性を除く) 12.5%		先天奇形、変形及び染色体異常 3.8%	不慮の事故 5.6%	脳血管疾患 6.2%	肺炎 8.6%	肺炎 8.0%
第5位				脳血管疾患 3.7%	肝疾患 3.6%	脳血管疾患 7.0%	脳血管疾患 6.8%
第6位				肺炎 2.8%	肺炎 2.7%	誤嚥性肺炎 3.0%	誤嚥性肺炎 2.8%
第7位				敗血症 1.9%	糖尿病 1.9%	血管性及び詳細不明の認知症 2.3%	不慮の事故 2.3%
第8位				大動脈瘤及び解離 1.9%	不慮の事故 1.9%	不慮の事故 2.2%	血管性及び詳細不明の認知症 2.1%
	その他 25%	その他 28.6%	その他 7.7%	その他 19.4%	その他 24.5%	その他 25.5%	その他 26.8%

資料: 人口動態統計 ※ 旧分類の「死因順位に用いる分類項目」による。死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類のコード番号順に掲載している。9位以下は8位と同数であっても掲載していない。


40歳以上の死因順位(2019年～2023年)

	40～74歳	75歳以上
第1位	悪性新生物 38.6%	悪性新生物 19.9%
第2位	心疾患(高血圧性を除く) 14.6%	心疾患(高血圧性を除く) 18.0%
第3位	脳血管疾患 6.4%	老衰 12.9%
第4位	肺炎 4.1%	肺炎 9.4%
第5位	自殺 3.4%	脳血管疾患 7.0%
第6位	肝疾患 2.0%	誤嚥性肺炎 3.3%
第7位	不慮の事故 2.0%	血管性及び詳細不明の認知症 2.6%
第8位	糖尿病 1.6%	不慮の事故 2.2%
	その他 27.3%	その他 24.6%


資料: 人口動態統計

※ 旧分類の「死因順位に用いる分類項目」による。

40～74歳死因別割合(2019年～2023年)



75歳以上死因別割合(2019年～2023年)




標準化死亡比(2019年～2023年)

(基準集団: 埼玉県100)


	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	自殺	不慮の事故
男	100.8	119.2 **	114.2 *	146.9 **	115.2	128.5 **
女	97.3	117.0 **	106.7	110.6	88.5	89.5
総数	99.3	117.9 **	110.4 *	130.2 **	106.2	111.4

SMR検定: * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$

標準化死亡比(男)



標準化死亡比(女)





資料: 埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

年齢調整死亡率

【悪性新生物】

(人口10万対)



		'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年
男	深谷市	497.7	483.1	476.5	462.7	449.8	451.7	444.0	431.8	415.2	397.2
	埼玉県	469.1	462.0	455.7	445.7	436.8	428.7	420.2	412.1	403.9	396.7
女	深谷市	220.6	219.5	212.7	213.7	206.1	203.8	196.9	195.2	192.2	197.3
	埼玉県	224.8	221.5	219.0	216.5	212.9	209.0	208.0	205.4	203.7	202.5



【心疾患】

(人口10万対)



		'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年
男	深谷市	289.7	280.5	273.7	249.4	237.6	238.5	233.5	238.1	251.6	267.0
	埼玉県	267.5	259.9	250.9	241.8	235.3	229.5	223.8	222.3	221.6	221.1
女	深谷市	178.1	179.8	176.9	171.0	164.8	158.8	150.4	150.8	151.8	152.6
	埼玉県	176.4	170.4	163.4	157.2	151.3	146.1	140.1	136.2	133.9	131.1



【脳血管疾患】

(人口10万対)



		'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年
男	深谷市	184.6	172.7	163.1	150.5	137.1	117.6	114.5	112.6	109.1	100.7
	埼玉県	146.6	137.1	127.9	120.3	112.5	106.5	100.7	97.0	93.9	90.7
女	深谷市	112.9	105.4	96.7	89.1	80.0	74.8	68.3	65.5	63.7	61.2
	埼玉県	95.8	89.7	83.6	77.9	72.6	68.8	65.4	62.2	59.7	57.2



【自殺】

(人口10万対)



		'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年
男	深谷市	33.5	29.6	26.0	25.5	24.0	22.0	23.3	22.7	23.2	23.8
	埼玉県	30.0	28.0	26.4	25.0	23.8	22.7	22.1	21.2	20.9	21.1
女	深谷市	16.6	16.5	13.9	12.2	9.9	8.5	6.2	5.9	7.4	9.6
	埼玉県	13.5	13.1	12.2	11.3	10.6	10.0	9.8	9.8	10.4	10.7



【不慮の事故】

(人口10万対)

		'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年
男	深谷市	53.8	47.5	52.0	48.3	43.0	42.5	43.3	39.6	42.5	46.4
	埼玉県	43.1	40.0	38.8	37.5	37.1	36.6	36.0	35.2	35.8	35.5
女	深谷市	21.1	19.9	19.6	17.8	19.0	17.5	16.6	16.0	15.8	15.1
	埼玉県	20.7	19.6	18.3	17.6	17.4	17.0	16.7	16.4	16.5	16.2



資料: 埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

【母子保健の状況】

(2023年)

単位: 人

出生数	(再掲)		乳児死亡数	15歳未満死亡数
	低出生体重児出生数	極低出生体重児出生数		
755	91	2	1	3

諸率

出生率	低出生体重児出生率	極低出生体重児出生率	乳児死亡率	15歳未満死亡率
5.3	120.5	2.6	1.3	18.5
(人口千対)	(出生千対)	(出生千対)	(出生千対)	(人口10万対)

資料: 人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査



【出生率】

(人口千対)

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
深谷市	8.5	8.0	7.7	7.3	7.2	6.7	6.3	5.7
埼玉県	8.4	8.3	8.0	7.8	7.6	7.2	6.7	6.1

【合計特殊出生率】

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
深谷市	1.30	1.27	1.28	1.27	1.30	1.28	1.26	1.18
埼玉県	1.19	1.21	1.23	1.25	1.26	1.25	1.19	1.12



【低出生体重児出生率】



(出生千対)

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
深谷市	101.5	105.7	109.1	118.3	117.1	108.5	105.1	113.9
埼玉県	95.0	94.5	95.0	94.9	94.2	93.8	93.9	93.4

【極低出生体重児出生率】

(出生千対)

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
深谷市	8.4	6.9	6.7	8.6	8.1	6.8	7.3	6.9
埼玉県	7.2	6.9	6.8	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0



【乳児死亡率】



(出生千対)

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
深谷市	3.2	2.7	1.1	1.5	2.3	2.3	1.1	1.5
埼玉県	2.5	2.3	2.1	2.0	2.0	1.9	1.7	1.6

【15歳未満死亡率】

(15歳未満人口10万対)

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
深谷市	34.0	27.9	18.7	22.3	23.0	18.4	11.2	17.6
埼玉県	27.7	25.7	23.9	22.7	21.2	19.8	17.1	15.7



[特定健診・がん検診の状況]

特定健康診査(2023年度)

単位:人

	対象者数	受診者数	受診率
深谷市	21,067	7,967	37.8%
埼玉県	916,404	369,846	40.4%

特定保健指導実施状況(2023年度)

単位:人

	対象者数	終了者数	動機付け支援 相当終了者数	モデル事業 終了者数	終了者数の 割合	特定保健指導 終了者の割合
積極的支援	215	22	0	0	10.2%	18.7%
動機付け支援	752	159	-	-	21.1%	


特定健康診査受診率の年次推移

(年度)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
深谷市	36.1%	36.7%	36.7%	36.2%	27.6%	33.3%	35.8%	37.8%
埼玉県	38.9%	39.6%	40.3%	40.7%	34.9%	38.2%	39.4%	40.4%

資料: 特定健診・特定保健指導保険者別実施状況(法定報告)

※対象者: 市町村国民健康保険加入者



がん検診の状況(2021年度)

単位:人

	対象者数	受診者数	受診率	要精検率	精検受診率
胃がん	37,496	1,543	7.2%	5.9%	91.2%
肺がん	57,900	4,110	7.1%	0.4%	93.3%
大腸がん	57,900	4,225	7.3%	4.2%	77.7%
子宮頸がん	41,610	2,158	9.1%	0.8%	88.9%
乳がん	28,142	2,108	13.9%	9.8%	96.6%

資料: 2021年度地域保健・健康増進事業報告(閲覧(健康増進編)市区町村表)

要精検率、精検受診率は2022年度報告(2021年度における各検診受診者数、要精密検査者数)から算出。


がん検診受診率の年次推移

(年度)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
胃がん	19.6%	19.6%	12.1%	11.0%	10.4%	8.8%	7.7%	7.2%
肺がん	27.6%	28.0%	10.0%	9.2%	8.8%	8.2%	5.8%	7.1%
大腸がん	28.0%	29.6%	9.3%	8.8%	9.0%	8.6%	6.0%	7.3%
子宮頸がん	30.3%	28.0%	10.3%	9.0%	8.7%	8.9%	8.6%	9.1%
乳がん	36.0%	36.7%	16.8%	14.7%	13.8%	14.6%	14.5%	13.9%

資料: 地域保健・健康増進事業報告

受診率は、40～69歳(胃がんは2016年度以降50～69歳、子宮頸がんは20～69歳)を対象として算出。



※「-」は、計数がないことを表す。

※「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合を表す。

※ 県、保健所、圏域の受診率は、計数不詳の市町村を除いた値である。



がん検診精密検査結果状況(2021年度)

単位:人

		要精検者数	異常認めず	がん	がんの疑い	がん以外の疾患	未受診	未把握
胃がん	男	48	13 27.1%	2 4.2%	0 0%	27 56.3%	6 12.5%	0 0%
	女	43	7 16.3%	0 0%	1 2.3%	33 76.7%	2 4.7%	0 0%
肺がん	男	6	2 33.3%	0 0%	2 33.3%	2 33.3%	0 0%	0 0%
	女	9	3 33.3%	0 0%	1 11.1%	4 44.4%	0 0%	1 11.1%
大腸がん	男	68	14 20.6%	1 1.5%	2 2.9%	7 10.3%	14 20.6%	4 5.9%
	女	111	35 31.5%	4 3.6%	0 0%	13 11.7%	17 15.3%	5 4.5%
子宮頸がん		18	3 16.7%	0 0%	CIN等 5 27.8%	8 44.4%	0 0%	2 11.1%
								0 0%
乳がん		206	51 24.8%	10 4.9%	11 5.3%	127 61.7%	4 1.9%	3 1.5%

※算定対象年齢は、40～69歳（胃がんは50～69歳、子宮頸がんは20～69歳）とした。


※「CIN等」は、CIN3～1、AIS又は腺異形成であった者を表す。



資料: 地域保健・健康増進事業報告

※「-」は、計数がないことを表す。

※「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合を表す。




〔国民健康保険の状況〕

診療諸率(2022年度)

【全体】

	100人当たり受診件数	1件当たり日数	1日当たり診療費	1人当たり診療費	1件当たり診療費
深谷市	1,080	1.76	15,393	292,430	27,084
埼玉県	1,041	1.78	15,413	286,187	27,497



資料: 国民健康保険事業状況

2024年度版

深谷市の現状(旧)

[人口の状況]

人口静態(2024年)

単位:人

	総数	男	女
人口	141,419	70,624	70,795
65歳以上人口	42,679	19,400	23,279

資料:埼玉県町(丁)字別人口調査

世帯(2020年)

世帯数	55,854
一世帯人数	2.53

資料:国勢調査

人口動態(2023年)

単位:人

	総数	男	女
出生数	755	390	365
死亡数	1,929	1,017	912
出生率	5.4	(人口千対)	
死亡率	1,361.5	(人口10万対)	


資料:人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査

段階別人口の推移


単位:人

	2004年	2009年	2014年	2019年	2024年
年少人口 (0~14歳)	21,761	20,785	19,425	17,803	15,830
生産年齢人口 (15~64歳)	101,919	97,675	92,106	85,533	82,910
老年人口 (65歳以上)	24,843	29,379	34,468	40,339	42,679
高齢化率	16.7%	19.9%	23.6%	28.1%	30.2%


資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



人口構成の変化(将来推計人口)



資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



資料:国立社会保障・人口問題研究所

「日本の市区町村別将来推計人口(2023年推計)」
(2020年国勢調査人口を基準に推計)

[平均寿命と健康寿命]

(2023年)

単位:年

	総数	男	女
平均寿命(0歳平均余命)	—	80.62	87.20
65歳平均余命	—	19.25	24.39
65歳健康寿命	—	17.57	20.81
65歳要介護期間	—	1.68	3.59
要介護等認定率(65歳以上)	16.3%	12.0%	20.0%

資料: 埼玉県健康寿命算出ソフト「健寿君」

[高齢化の状況]


高齢化の推移と将来推計

単位:人

	2010年	2015年	2020年	2025年	2030年	2035年	2040年	2045年	2050年
	国勢調査人口			将来推計人口					
総人口	144,618	143,811	141,268	137,365	132,731	127,380	121,402	115,147	108,952
高齢化率	21.4%	26.0%	28.9%	31.1%	32.5%	34.3%	37.4%	39.3%	40.6%
高齢者人口 (65歳以上)	30,926	37,423	40,881	42,782	43,095	43,752	45,366	45,238	44,233
前期高齢者 (65～74歳)	16,746	20,879	21,578	18,372	16,141	16,957	19,405	19,235	16,555
後期高齢者 (75歳以上)	14,180	16,544	19,303	24,410	26,954	26,795	25,961	26,003	27,678

資料: 2020年までは国勢調査

資料: 2025年以降は「日本の市町村別将来推計人口(2023年推計)」



一人暮らしの高齢者の動向


単位:人

	2005年	2010年	2015年	2020年
(総数)				
一人暮らしの者	2,414	3,281	4,697	5,787
高齢者に占める割合	9.1%	10.6%	12.6%	14.2%
(男)				
一人暮らしの者	689	1,132	1,786	2,303
高齢者に占める割合	6.0%	8.2%	10.5%	12.4%
(女)				
一人暮らしの者	1,725	2,149	2,911	3,484
高齢者に占める割合	11.5%	12.5%	14.3%	15.7%

資料: 国勢調査

※棒グラフは「一人暮らしの者」を示し、国勢調査の「単独世帯」を指す。

※折れ線グラフは高齢者人口に占める「一人暮らしの者」の割合を示す。



[死亡の状況]


死因別死亡割合(2023年)

単位: 人

	(%)
全死因	100
第1位 悪性新生物	22.9
第2位 心疾患(高血圧性を除く)	17.8
第3位 老衰	12.5
第4位 肺炎	7.3
第5位 脳血管疾患	5.5
第6位 誤嚥性肺炎	3.3
第7位 不慮の事故	2.6
第8位 新型コロナウイルス感染症	2.2
その他	25.9

資料: 人口動態統計

※ 「死因順位に用いる分類項目」による。
死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類コード
番号順に掲載している。
9位以下は8位と同率であっても掲載していない。



ライフステージ別死因順位(2019年～2023年)

	幼年期 (0～4歳)	少年期 (5～14歳)	青年期 (15～24歳)	壮年期 (25～44歳)	中年期 (45～64歳)	高齢期 (65歳以上)	総数
第1位	周産期に発生した病態 25%	悪性新生物 42.9%	自殺 53.8%	自殺 29.6%	悪性新生物 37.8%	悪性新生物 23.3%	悪性新生物 24.3%
第2位	先天奇形、変形及び染色体異常 25%	不慮の事故 14.3%	不慮の事故 23.1%	悪性新生物 22.2%	心疾患(高血圧性を除く) 14.4%	心疾患(高血圧性を除く) 17.5%	心疾患(高血圧性を除く) 17.1%
第3位	敗血症 12.5%	自殺 14.3%	悪性新生物 11.5%	心疾患(高血圧性を除く) 13.0%	自殺 7.1%	老衰 10.8%	老衰 9.9%
第4位	心疾患(高血圧性を除く) 12.5%		先天奇形、変形及び染色体異常 3.8%	不慮の事故 5.6%	脳血管疾患 6.2%	肺炎 8.6%	肺炎 8.0%
第5位				脳血管疾患 3.7%	肝疾患 3.6%	脳血管疾患 7.0%	脳血管疾患 6.8%
第6位				肺炎 2.8%	肺炎 2.7%	誤嚥性肺炎 3.0%	誤嚥性肺炎 2.8%
第7位				敗血症 1.9%	糖尿病 1.9%	血管性及び詳細不明の認知症 2.3%	不慮の事故 2.3%
第8位				大動脈瘤及び解離 1.9%	不慮の事故 1.9%	不慮の事故 2.2%	血管性及び詳細不明の認知症 2.1%
	その他 25%	その他 28.6%	その他 7.7%	その他 19.4%	その他 24.5%	その他 25.5%	その他 26.8%

資料: 人口動態統計 ※ 旧分類の「死因順位に用いる分類項目」による。死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類のコード番号順に掲載している。9位以下は8位と同数であっても掲載していない。


40歳以上の死因順位(2019年～2023年)

	40～74歳	75歳以上
第1位	悪性新生物 38.6%	悪性新生物 19.9%
第2位	心疾患(高血圧性を除く) 14.6%	心疾患(高血圧性を除く) 18.0%
第3位	脳血管疾患 6.4%	老衰 12.9%
第4位	肺炎 4.1%	肺炎 9.4%
第5位	自殺 3.4%	脳血管疾患 7.0%
第6位	肝疾患 2.0%	誤嚥性肺炎 3.3%
第7位	不慮の事故 2.0%	血管性及び詳細不明の認知症 2.6%
第8位	糖尿病 1.6%	不慮の事故 2.2%
	その他 27.3%	その他 24.6%


資料: 人口動態統計

※ 旧分類の「死因順位に用いる分類項目」による。

40～74歳死因別割合(2019年～2023年)



75歳以上死因別割合(2019年～2023年)




標準化死亡比(2019年～2023年)

(基準集団: 埼玉県100)


	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	自殺	不慮の事故
男	101.0	120.7 **	114.9 *	149.8 **	115.3	129.8 **
女	97.7	120.2 **	109.0	114.0 *	88.5	91.3
総数	99.5	120.4 **	112.0 **	133.3 **	106.2	113.0

SMR検定: * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$

標準化死亡比(男)



標準化死亡比(女)





資料: 埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

年齢調整死亡率

【悪性新生物】

(人口10万対)



		'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年
男	深谷市	183.9	176.5	174.0	169.7	167.6	166.9	164.3	158.5	151.7	147.0
	埼玉県	178.0	174.7	171.1	166.5	162.6	158.5	154.5	151.1	147.8	145.1
女	深谷市	90.7	92.1	91.1	94.0	90.7	89.0	84.0	82.8	80.8	84.4
	埼玉県	94.5	93.2	92.1	90.7	89.3	87.6	86.9	85.8	85.2	84.5



【心疾患】

(人口10万対)



		'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年
男	深谷市	92.6	89.2	88.6	81.6	76.4	77.0	77.7	78.2	79.9	83.4
	埼玉県	84.2	81.5	78.5	75.3	73.0	71.3	70.0	69.5	69.5	69.7
女	深谷市	49.4	49.3	48.1	47.4	45.3	43.3	41.9	42.5	41.8	41.1
	埼玉県	47.2	45.4	43.4	41.5	40.1	38.9	37.5	36.6	36.0	35.2



【脳血管疾患】

(人口10万対)



		'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年
男	深谷市	58.8	56.2	52.4	48.3	44.0	38.0	37.0	36.2	35.9	33.4
	埼玉県	46.5	43.4	40.6	38.4	36.1	34.3	32.6	31.7	31.0	30.2
女	深谷市	31.5	30.0	27.6	25.0	22.6	20.7	18.8	18.7	18.4	17.7
	埼玉県	27.1	25.4	23.8	22.3	20.9	19.9	19.1	18.2	17.6	16.8



【自殺】

(人口10万対)



		'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年
男	深谷市	28.0	25.0	23.5	22.0	21.2	19.7	20.8	20.1	21.9	22.4
	埼玉県	25.1	23.6	22.6	21.3	20.3	19.3	18.9	18.1	17.9	18.2
女	深谷市	12.7	12.3	11.4	10.4	8.0	7.1	5.2	4.5	6.5	8.8
	埼玉県	10.9	10.5	9.7	9.1	8.7	8.4	8.6	8.9	9.5	9.9



【不慮の事故】

(人口10万対)

		'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年
男	深谷市	21.5	19.4	21.8	20.5	18.6	17.4	16.9	15.3	15.6	16.7
	埼玉県	17.4	16.2	15.6	14.9	14.6	14.1	13.6	13.0	12.9	12.7
女	深谷市	8.5	8.3	8.7	8.3	7.7	6.1	5.3	5.2	5.1	5.1
	埼玉県	7.6	7.1	6.6	6.3	6.1	5.8	5.6	5.5	5.5	5.3



資料: 埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スモール君」

【母子保健の状況】

(2023年)

単位: 人

出生数	(再掲)		乳児死亡数	15歳未満死亡数
	低出生体重児出生数	極低出生体重児出生数		
755	91	2	1	3

諸率

出生率	低出生体重児出生率	極低出生体重児出生率	乳児死亡率	15歳未満死亡率
5.3 (人口千対)	120.5 (出生千対)	2.6 (出生千対)	1.3 (出生千対)	18.5 (人口10万対)

資料: 人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査



【出生率】

(人口千対)

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
深谷市	8.5	8.0	7.7	7.3	7.2	6.7	6.3	5.7
埼玉県	8.4	8.3	8.0	7.8	7.6	7.2	6.7	6.1

【合計特殊出生率】

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
深谷市	1.30	1.27	1.28	1.27	1.30	1.28	1.26	1.18
埼玉県	1.19	1.21	1.23	1.25	1.26	1.25	1.19	1.12



【低出生体重児出生率】



(出生千対)

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
深谷市	101.5	105.7	109.1	118.3	117.1	108.5	105.1	113.9
埼玉県	95.0	94.5	95.0	94.9	94.2	93.8	93.9	93.4

【極低出生体重児出生率】

(出生千対)

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
深谷市	8.4	6.9	6.7	8.6	8.1	6.8	7.3	6.9
埼玉県	7.2	6.9	6.8	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0



【乳児死亡率】



(出生千対)

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
深谷市	3.2	2.7	1.1	1.5	2.3	2.3	1.1	1.5
埼玉県	2.5	2.3	2.1	2.0	2.0	1.9	1.7	1.6

【15歳未満死亡率】

(15歳未満人口10万対)

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
深谷市	34.0	27.9	18.7	22.3	23.0	18.4	11.2	17.6
埼玉県	27.7	25.7	23.9	22.7	21.2	19.8	17.1	15.7



[特定健診・がん検診の状況]

特定健康診査(2023年度)

単位:人

	対象者数	受診者数	受診率
深谷市	21,067	7,967	37.8%
埼玉県	916,404	369,846	40.4%

特定保健指導実施状況(2023年度)

単位:人

	対象者数	終了者数	動機付け支援 相当終了者数	モデル事業 終了者数	終了者数の 割合	特定保健指導 終了者の割合
積極的支援	215	22	0	0	10.2%	18.7%
動機付け支援	752	159	-	-	21.1%	


特定健康診査受診率の年次推移

(年度)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
深谷市	36.1%	36.7%	36.7%	36.2%	27.6%	33.3%	35.8%	37.8%
埼玉県	38.9%	39.6%	40.3%	40.7%	34.9%	38.2%	39.4%	40.4%

資料: 特定健診・特定保健指導保険者別実施状況(法定報告)

※対象者: 市町村国民健康保険加入者



がん検診の状況(2021年度)

単位:人

	対象者数	受診者数	受診率	要精検率	精検受診率
胃がん	37,496	1,543	7.2%	5.9%	91.2%
肺がん	57,900	4,110	7.1%	0.4%	93.3%
大腸がん	57,900	4,225	7.3%	4.2%	77.7%
子宮頸がん	41,610	2,158	9.1%	0.8%	88.9%
乳がん	28,142	2,108	13.9%	9.8%	96.6%

資料: 2021年度地域保健・健康増進事業報告(閲覧(健康増進編)市区町村表)

要精検率、精検受診率は2022年度報告(2021年度における各検診受診者数、要精密検査者数)から算出。


がん検診受診率の年次推移

(年度)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
胃がん	19.6%	19.6%	12.1%	11.0%	10.4%	8.8%	7.7%	7.2%
肺がん	27.6%	28.0%	10.0%	9.2%	8.8%	8.2%	5.8%	7.1%
大腸がん	28.0%	29.6%	9.3%	8.8%	9.0%	8.6%	6.0%	7.3%
子宮頸がん	30.3%	28.0%	10.3%	9.0%	8.7%	8.9%	8.6%	9.1%
乳がん	36.0%	36.7%	16.8%	14.7%	13.8%	14.6%	14.5%	13.9%

資料: 地域保健・健康増進事業報告

受診率は、40～69歳(胃がんは2016年度以降50～69歳、子宮頸がんは20～69歳)を対象として算出。



※「-」は、計数がないことを表す。

※「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合を表す。

※ 県、保健所、圏域の受診率は、計数不詳の市町村を除いた値である。



がん検診精密検査結果状況(2021年度)

単位:人

		要精検者数	異常認めず	がん	がんの疑い	がん以外の疾患	未受診	未把握
胃がん	男	48	13 27.1%	2 4.2%	0 0%	27 56.3%	6 12.5%	0 0%
	女	43	7 16.3%	0 0%	1 2.3%	33 76.7%	2 4.7%	0 0%
肺がん	男	6	2 33.3%	0 0%	2 33.3%	2 33.3%	0 0%	0 0%
	女	9	3 33.3%	0 0%	1 11.1%	4 44.4%	0 0%	1 11.1%
大腸がん	男	68	14 20.6%	1 1.5%	2 2.9%	7 10.3%	14 20.6%	4 5.9%
	女	111	35 31.5%	4 3.6%	0 0%	13 11.7%	17 15.3%	5 4.5%
子宮頸がん		18	3 16.7%	0 0%	CIN等 5 27.8%	8 44.4%	0 0%	2 11.1%
								0 0%
乳がん		206	51 24.8%	10 4.9%	11 5.3%	127 61.7%	4 1.9%	3 1.5%

※算定対象年齢は、40～69歳（胃がんは50～69歳、子宮頸がんは20～69歳）とした。


※「CIN等」は、CIN3～1、AIS又は腺異形成であった者を表す。



資料: 地域保健・健康増進事業報告

※「-」は、計数がないことを表す。

※「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合を表す。




〔国民健康保険の状況〕

診療諸率(2022年度)

【全体】

	100人当たり受診件数	1件当たり日数	1日当たり診療費	1人当たり診療費	1件当たり診療費
深谷市	1,080	1.76	15,393	292,430	27,084
埼玉県	1,041	1.78	15,413	286,187	27,497



資料: 国民健康保険事業状況