


2024年度版

ふじみ野市の健康指数



埼玉県を1とした健康指数

| 項目 | 数値 | 概要 |
|------------------|-----|---|
| 1 出生率 | 0.9 | * 合計特殊出生率は1.09で、 埼玉県の1.0倍です。 |
| 2 合計特殊出生率 | 1.0 | |
| 3 平均寿命(男) | 1.0 | * 健康寿命(男性)は、県内で45位です。 * 健康寿命(女性)は、県内で9位です。 |
| 4 平均寿命(女) | 1.0 | |
| 5 健康寿命(男) | 1.0 | * 一人当たり診療費(全体)は283,765円で、 埼玉県の1.0倍です。 |
| 6 健康寿命(女) | 1.0 | |
| 7 一人当たり診療費(全体) | 1.0 | * 高齢化率は25.8%で、 埼玉県の1.0倍です。 |
| 9 高齢化率 | 1.0 | |
| 10 75歳以上人口割合 | 1.1 | * 75歳以上人口割合は14.2%で、 埼玉県の1.1倍です。 |
| 11 一人暮らしの高齢者 | 1.2 | |
| 12 標準化死亡率(悪性新生物) | 1.0 | * 三大疾患のうち、埼玉県より 標準化死亡率が高いのは 脳血管疾患です。 標準化死亡率が低いのは 悪性新生物、心疾患です。 |
| 13 標準化死亡率(心疾患) | 0.9 | |
| 14 標準化死亡率(脳血管疾患) | 1.1 | |
| 15 標準化死亡率(肺炎) | 1.2 | |
| 16 標準化死亡率(自殺) | 0.9 | |
| 17 標準化死亡率(不慮の事故) | 0.8 | |

(資料)

一人当たり診療費：国民健康保険事業状況(2022年度)

高齢化率・75歳以上人口の割合・一人暮らしの高齢者：国勢調査(2020年)

平均寿命・健康寿命：埼玉県の健康寿命算出ソフト「健寿君」(2023年)

標準化死亡率：埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」(2019年～2023年)

出生率・合計特殊出生率：「ツール君」(2019年～2023年)

ふじみ野市の現状

[人口の状況]

人口静態(2024年) 単位:人

| | 総数 | 男 | 女 |
|---------|---------|--------|--------|
| 人口 | 114,363 | 56,471 | 57,892 |
| 65歳以上人口 | 29,086 | 12,677 | 16,409 |

資料:埼玉県町(丁)字別人口調査

世帯(2020年)

| | |
|-------|--------|
| 世帯数 | 49,395 |
| 一世帯人数 | 2.30 |

資料:国勢調査

人口動態(2023年) 単位:人


| | 総数 | 男 | 女 |
|-----|---------|----------|-----|
| 出生数 | 601 | 296 | 305 |
| 死亡数 | 1,294 | 682 | 612 |
| 出生率 | 5.3 | (人口千対) | |
| 死亡率 | 1,133.5 | (人口10万対) | |

資料:人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査


段階別人口の推移 単位:人

| | 2004年 | 2009年 | 2014年 | 2019年 | 2024年 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 年少人口 (0~14歳) | 14,530 | 15,209 | 15,106 | 15,130 | 13,846 |
| 生産年齢人口 (15~64歳) | 71,703 | 69,537 | 69,546 | 70,674 | 71,431 |
| 老年人口 (65歳以上) | 15,538 | 21,037 | 25,469 | 28,488 | 29,086 |
| 高齢化率 | 15.3% | 19.9% | 23.1% | 24.9% | 25.4% |


資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



人口構成の変化(将来推計人口)



資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



資料:国立社会保障・人口問題研究所
「日本の市区町村別将来推計人口(2023年推計)」
(2020年国勢調査人口を基準に推計)

[平均寿命と健康寿命]

(2023年)

単位:年

| | 総数 | 男 | 女 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 平均寿命(0歳平均余命) | — | 81.37 | 87.70 |
| 65歳平均余命 | — | 19.43 | 24.71 |
| 65歳健康寿命 | — | 17.84 | 21.31 |
| 65歳要介護期間 | — | 1.59 | 3.40 |
| 要介護等認定率(65歳以上) | 17.1% | 13.2% | 20.1% |

資料: 埼玉県健康寿命算出ソフト「健寿君」

[高齢化の状況]


高齢化の推移と将来推計

単位:人

| | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 | 2050年 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 国勢調査人口 | | | 将来推計人口 | | | | | |
| 総人口 | 105,695 | 110,970 | 113,597 | 112,062 | 112,580 | 112,523 | 112,117 | 111,619 | 111,025 |
| 高齢化率 | 21.6% | 24.5% | 25.8% | 27.1% | 28.1% | 30.2% | 33.1% | 34.6% | 35.4% |
| 高齢者人口 (65歳以上) | 22,848 | 27,211 | 29,317 | 30,390 | 31,668 | 33,930 | 37,073 | 38,634 | 39,250 |
| 前期高齢者 (65～74歳) | 14,083 | 14,836 | 13,229 | 11,222 | 12,005 | 14,863 | 17,458 | 17,002 | 14,524 |
| 後期高齢者 (75歳以上) | 8,765 | 12,375 | 16,088 | 19,168 | 19,663 | 19,067 | 19,615 | 21,632 | 24,726 |

資料: 2020年までは国勢調査

資料: 2025年以降は「日本の市町村別将来推計人口(2023年推計)」



一人暮らしの高齢者の動向

単位:人

| | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| (総数) | | | | |
| 一人暮らしの者 | 2,384 | 3,525 | 4,857 | 5,960 |
| 高齢者に占める割合 | 13.8% | 15.4% | 17.8% | 20.3% |
| (男) | | | | |
| 一人暮らしの者 | 703 | 1,167 | 1,713 | 2,144 |
| 高齢者に占める割合 | 8.9% | 11.4% | 14.2% | 16.7% |
| (女) | | | | |
| 一人暮らしの者 | 1,681 | 2,358 | 3,144 | 3,816 |
| 高齢者に占める割合 | 17.8% | 18.8% | 20.7% | 23.1% |

資料: 国勢調査

※棒グラフは「一人暮らしの者」を示し、国勢調査の「単独世帯」を指す。
 ※折れ線グラフは高齢者人口に占める「一人暮らしの者」の割合を示す。



[死亡の状況]


死因別死亡割合(2023年)

単位:人

| | | (%) |
|-----|--------------|------|
| 全死因 | | 100 |
| 第1位 | 悪性新生物 | 24.7 |
| 第2位 | 心疾患(高血圧性を除く) | 13.4 |
| 第3位 | 老衰 | 8.9 |
| 第4位 | 脳血管疾患 | 7.6 |
| 第5位 | 肺炎 | 7.3 |
| 第6位 | 誤嚥性肺炎 | 2.5 |
| 第7位 | 腎不全 | 2.5 |
| 第8位 | 新型コロナウイルス感染症 | 2.4 |
| その他 | | 30.8 |

資料:人口動態統計

※「死因順位に用いる分類項目」による。
死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類コード
番号順に掲載している。
9位以下は8位と同率であっても掲載していない。



ライフステージ別死因順位(2019年～2023年)

| | 幼年期 (0～4歳) | 少年期 (5～14歳) | 青年期 (15～24歳) | 壮年期 (25～44歳) | 中年期 (45～64歳) | 高齢期 (65歳以上) | 総数 |
|-----|-------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 第1位 | 先天奇形、変形及び染色体異常 57.1% | 自殺 66.7% | 自殺 66.7% | 自殺 31.0% | 悪性新生物 36.5% | 悪性新生物 26.2% | 悪性新生物 27.0% |
| 第2位 | 周産期に発生した病態 28.6% | | 悪性新生物 11.1% | 悪性新生物 29.6% | 心疾患(高血圧性を除く) 10.8% | 心疾患(高血圧性を除く) 14.4% | 心疾患(高血圧性を除く) 14.1% |
| 第3位 | 悪性新生物 14.3% | | 不慮の事故 11.1% | 心疾患(高血圧性を除く) 14.1% | 脳血管疾患 8.1% | 肺炎 8.6% | 肺炎 8.0% |
| 第4位 | | | | 不慮の事故 4.2% | 自殺 6.8% | 脳血管疾患 7.6% | 脳血管疾患 7.6% |
| 第5位 | | | | 脳血管疾患 2.8% | 肝疾患 4.5% | 老衰 6.8% | 老衰 6.1% |
| 第6位 | | | | 肝疾患 2.8% | 糖尿病 2.5% | 誤嚥性肺炎 2.2% | 腎不全 2.1% |
| 第7位 | | | | その他の新生物 1.4% | 肺炎 2.3% | 腎不全 2.2% | 誤嚥性肺炎 2.0% |
| 第8位 | | | | インフルエンザ 1.4% | 大動脈瘤及び解離 1.9% | アルツハイマー病 2.1% | アルツハイマー病 1.9% |
| | | その他 33.3% | その他 11.1% | その他 12.7% | その他 26.5% | その他 29.8% | その他 31.2% |



資料:人口動態統計 ※ 旧分類の「死因順位に用いる分類項目」による。死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類のコード番号順に掲載している。9位以下は8位と同数であっても掲載していない。

40歳以上の死因順位(2019年～2023年)

| | 40～74歳 | 75歳以上 |
|-----|-----------------------|-----------------------|
| 第1位 | 悪性新生物 39.7% | 悪性新生物 23.2% |
| 第2位 | 心疾患(高血圧性を除く) 11.4% | 心疾患(高血圧性を除く) 15.0% |
| 第3位 | 脳血管疾患 7.8% | 肺炎 9.4% |
| 第4位 | 肺炎 3.7% | 老衰 8.0% |
| 第5位 | 自殺 3.5% | 脳血管疾患 7.6% |
| 第6位 | 肝疾患 2.8% | アルツハイマー病 2.5% |
| 第7位 | 高血圧性疾患 1.9% | 誤嚥性肺炎 2.4% |
| 第8位 | 糖尿病 1.8% | 腎不全 2.3% |
| | その他 27.4% | その他 29.7% |

資料:人口動態統計

※ 旧分類の「死因順位に用いる分類項目」による。





標準化死亡率(2019年～2023年)

(基準集団:埼玉県100)

| | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 肺炎 | 自殺 | 不慮の事故 |
|----|-------|---------|----------|----------|-------|-------|
| 男 | 99.9 | 94.6 | 122.3 ** | 124.1 ** | 84.1 | 86.2 |
| 女 | 100.8 | 85.6 ** | 101.9 | 116.7 * | 109.6 | 80.5 |
| 総数 | 99.7 | 89.9 ** | 112.0 * | 120.5 ** | 92.7 | 83.6 |

SMR検定: * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$





資料:埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

年齢調整死亡率

【悪性新生物】

(人口10万対)



| | | '10 ~ '14年 | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 | '19 ~ '23年 |
|---|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 男 | ふじみ野市 | 477.3 | 478.2 | 492.8 | 484.1 | 460.0 | 458.8 | 451.5 | 424.6 | 403.1 | 394.3 |
| | 埼玉県 | 469.1 | 462.0 | 455.7 | 445.7 | 436.8 | 428.7 | 420.2 | 412.1 | 403.9 | 396.7 |
| 女 | ふじみ野市 | 211.7 | 212.4 | 209.9 | 208.5 | 205.1 | 203.6 | 199.8 | 200.3 | 198.4 | 200.4 |
| | 埼玉県 | 224.8 | 221.5 | 219.0 | 216.5 | 212.9 | 209.0 | 208.0 | 205.4 | 203.7 | 202.5 |



【心疾患】

(人口10万対)



| | | '10 ~ '14年 | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 | '19 ~ '23年 |
|---|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 男 | ふじみ野市 | 276.9 | 266.1 | 242.1 | 242.5 | 241.6 | 238.2 | 222.0 | 217.9 | 213.5 | 201.6 |
| | 埼玉県 | 267.5 | 259.9 | 250.9 | 241.8 | 235.3 | 229.5 | 223.8 | 222.3 | 221.6 | 221.1 |
| 女 | ふじみ野市 | 174.4 | 171.9 | 163.4 | 164.6 | 167.7 | 154.3 | 137.4 | 129.8 | 122.3 | 111.8 |
| | 埼玉県 | 176.4 | 170.4 | 163.4 | 157.2 | 151.3 | 146.1 | 140.1 | 136.2 | 133.9 | 131.1 |



【脳血管疾患】

(人口10万対)



| | | '10 ~ '14年 | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 | '19 ~ '23年 |
|---|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 男 | ふじみ野市 | 145.4 | 132.8 | 130.9 | 118.7 | 102.3 | 103.1 | 103.0 | 96.4 | 103.2 | 106.5 |
| | 埼玉県 | 146.6 | 137.1 | 127.9 | 120.3 | 112.5 | 106.5 | 100.7 | 97.0 | 93.9 | 90.7 |
| 女 | ふじみ野市 | 83.7 | 77.0 | 77.6 | 71.7 | 69.5 | 65.9 | 62.9 | 58.7 | 57.8 | 57.9 |
| | 埼玉県 | 95.8 | 89.7 | 83.6 | 77.9 | 72.6 | 68.8 | 65.4 | 62.2 | 59.7 | 57.2 |



【自殺】

(人口10万対)



| | | '10 ~ '14年 | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 | '19 ~ '23年 |
|---|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 男 | ふじみ野市 | 28.5 | 26.8 | 25.4 | 23.8 | 21.0 | 20.0 | 17.3 | 16.3 | 16.1 | 17.0 |
| | 埼玉県 | 30.0 | 28.0 | 26.4 | 25.0 | 23.8 | 22.7 | 22.1 | 21.2 | 20.9 | 21.1 |
| 女 | ふじみ野市 | 17.0 | 12.7 | 12.0 | 12.9 | 11.1 | 8.7 | 8.1 | 8.0 | 11.0 | 12.1 |
| | 埼玉県 | 13.5 | 13.1 | 12.2 | 11.3 | 10.6 | 10.0 | 9.8 | 9.8 | 10.4 | 10.7 |



【不慮の事故】

(人口10万対)

| | | '10 ~ '14年 | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 | '19 ~ '23年 |
|---|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 男 | ふじみ野市 | 32.0 | 25.2 | 21.1 | 19.7 | 20.9 | 22.3 | 24.3 | 25.1 | 32.0 | 32.6 |
| | 埼玉県 | 43.1 | 40.0 | 38.8 | 37.5 | 37.1 | 36.6 | 36.0 | 35.2 | 35.8 | 35.5 |
| 女 | ふじみ野市 | 16.6 | 16.2 | 16.5 | 14.9 | 14.0 | 13.9 | 14.6 | 15.1 | 14.0 | 12.9 |
| | 埼玉県 | 20.7 | 19.6 | 18.3 | 17.6 | 17.4 | 17.0 | 16.7 | 16.4 | 16.5 | 16.2 |



資料: 埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

【母子保健の状況】

(2023年)

単位: 人

| 出生数 | (再掲) | | 乳児死亡数 | 15歳未満死亡数 |
|-----|-----------|------------|-------|----------|
| | 低出生体重児出生数 | 極低出生体重児出生数 | | |
| 601 | 49 | 0 | 1 | 3 |

諸率

| 出生率 | 低出生体重児出生率 | 極低出生体重児出生率 | 乳児死亡率 | 15歳未満死亡率 |
|---------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 5.3 (人口千対) | 81.5 (出生千対) | 0.0 (出生千対) | 1.7 (出生千対) | 21.3 (人口10万対) |

資料: 人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査



【出生率】

(人口千対)

| | '05~'09年 | '07~'11年 | '09~'13年 | '11~'15年 | '13~'17年 | '15~'19年 | '17~'21年 | '19~'23年 |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| ふじみ野市 | 8.9 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 7.5 | 6.6 | 5.8 |
| 埼玉県 | 8.4 | 8.3 | 8.0 | 7.8 | 7.6 | 7.2 | 6.7 | 6.1 |

【合計特殊出生率】

| | '05~'09年 | '07~'11年 | '09~'13年 | '11~'15年 | '13~'17年 | '15~'19年 | '17~'21年 | '19~'23年 |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| ふじみ野市 | 1.21 | 1.23 | 1.28 | 1.34 | 1.37 | 1.30 | 1.20 | 1.09 |
| 埼玉県 | 1.19 | 1.21 | 1.23 | 1.25 | 1.26 | 1.25 | 1.19 | 1.12 |



【低出生体重児出生率】



(出生千対)

| | '05~'09年 | '07~'11年 | '09~'13年 | '11~'15年 | '13~'17年 | '15~'19年 | '17~'21年 | '19~'23年 |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| ふじみ野市 | 101.3 | 97.7 | 95.4 | 95.2 | 95.8 | 93.0 | 97.3 | 101.9 |
| 埼玉県 | 95.0 | 94.5 | 95.0 | 94.9 | 94.2 | 93.8 | 93.9 | 93.4 |

【極低出生体重児出生率】

(出生千対)

| | '05~'09年 | '07~'11年 | '09~'13年 | '11~'15年 | '13~'17年 | '15~'19年 | '17~'21年 | '19~'23年 |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| ふじみ野市 | 9.1 | 5.8 | 6.4 | 6.5 | 5.0 | 5.7 | 6.9 | 6.4 |
| 埼玉県 | 7.2 | 6.9 | 6.8 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |



【乳児死亡率】


(出生千対)

| | '05~'09年 | '07~'11年 | '09~'13年 | '11~'15年 | '13~'17年 | '15~'19年 | '17~'21年 | '19~'23年 |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| ふじみ野市 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.5 |
| 埼玉県 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.6 |

【15歳未満死亡率】

(15歳未満人口10万対)

| | '05~'09年 | '07~'11年 | '09~'13年 | '11~'15年 | '13~'17年 | '15~'19年 | '17~'21年 | '19~'23年 |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| ふじみ野市 | 22.6 | 27.7 | 25.2 | 22.5 | 14.4 | 7.8 | 8.0 | 13.7 |
| 埼玉県 | 27.7 | 25.7 | 23.9 | 22.7 | 21.2 | 19.8 | 17.1 | 15.7 |



[特定健診・がん検診の状況]

特定健康診査(2023年度)

単位:人

| | 対象者数 | 受診者数 | 受診率 |
|-------|---------|---------|-------|
| ふじみ野市 | 12,443 | 5,561 | 44.7% |
| 埼玉県 | 916,404 | 369,846 | 40.4% |

特定保健指導実施状況(2023年度)

単位:人

| | 対象者数 | 終了者数 | 動機付け支援 相当終了者数 | モデル事業 終了者数 | 終了者数の 割合 | 特定保健指導 終了者の割合 |
|--------|------|------|------------------|---------------|-------------|------------------|
| 積極的支援 | 144 | 21 | 0 | 0 | 14.6% | 22.3% |
| 動機付け支援 | 523 | 128 | - | - | 24.5% | |


特定健康診査受診率の年次推移

(年度)

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ふじみ野市 | 46.3% | 48.0% | 47.9% | 46.8% | 42.2% | 45.0% | 44.9% | 44.7% |
| 埼玉県 | 38.9% | 39.6% | 40.3% | 40.7% | 34.9% | 38.2% | 39.4% | 40.4% |

資料: 特定健診・特定保健指導保険者別実施状況(法定報告)

※対象者: 市町村国民健康保険加入者



がん検診の状況(2021年度)

単位:人

| | 対象者数 | 受診者数 | 受診率 | 要精検率 | 精検受診率 |
|-------|--------|-------|-------|------|-------|
| 胃がん | 28,677 | 570 | 3.5% | 6.5% | 91.9% |
| 肺がん | 46,575 | 3,354 | 7.2% | 1.3% | 86.4% |
| 大腸がん | 46,575 | 2,984 | 6.4% | 4.9% | 53.1% |
| 子宮頸がん | 34,302 | 3,365 | 18.8% | 2.9% | 49.0% |
| 乳がん | 22,417 | 1,657 | 12.8% | 8.4% | 81.4% |

資料: 2021年度地域保健・健康増進事業報告(閲覧(健康増進編)市区町村表)

要精検率、精検受診率は2022年度報告(2021年度における各検診受診者数、要精密検査者数)から算出。


がん検診受診率の年次推移

(年度)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 胃がん | 3.9% | 1.4% | 2.5% | 2.3% | 3.0% | 4.4% | 4.3% | 3.5% |
| 肺がん | 30.3% | 11.7% | 10.4% | 9.2% | 8.7% | 7.6% | 6.8% | 7.2% |
| 大腸がん | 30.9% | 12.4% | 9.8% | 8.5% | 7.9% | 7.0% | 6.1% | 6.4% |
| 子宮頸がん | 46.0% | 20.2% | 18.6% | 19.1% | 20.2% | 18.9% | 18.6% | 18.8% |
| 乳がん | 32.6% | 18.2% | 16.6% | 13.1% | 12.3% | 13.7% | 13.5% | 12.8% |

資料: 地域保健・健康増進事業報告

受診率は、40～69歳(胃がんは2016年度以降50～69歳、子宮頸がんは20～69歳)を対象として算出。



※「-」は、計数がないことを表す。

※「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合を表す。

※県、保健所、圏域の受診率は、計数不詳の市町村を除いた値である。



がん検診精密検査結果状況(2021年度)

単位:人

| | | 要精検者数 | 異常認めず | がん | がんの疑い | がん以外の疾患 | 未受診 | 未把握 | |
|-------|---|-------|-------------|-----------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 胃がん | 男 | 19 | 3 15.8% | 1 5.3% | 1 5.3% | 11 57.9% | 3 15.8% | 0 0% | |
| | 女 | 18 | 5 27.8% | 0 0% | 0 0% | 13 72.2% | 0 0% | 0 0% | |
| 肺がん | 男 | 16 | 8 50.0% | 1 6.3% | 1 6.3% | 2 12.5% | 3 18.8% | 1 6.3% | |
| | 女 | 28 | 11 39.3% | 0 0% | 1 3.6% | 14 50.0% | 2 7.1% | 0 0% | |
| 大腸がん | 男 | 58 | 7 12.1% | 2 3.4% | 1 1.7% | 4 6.9% | 24 41.4% | 6 10.3% | |
| | 女 | 89 | 26 29.2% | 0 0% | 0 0% | 6 6.7% | 29 32.6% | 10 11.2% | |
| 子宮頸がん | | 96 | 35 36.5% | 0 0% | CIN等 11 11.5% | 1 1.0% | 0 0% | 8 8.3% | 41 42.7% |
| 乳がん | | 140 | 51 36.4% | 6 4.3% | 1 0.7% | 56 40.0% | 11 7.9% | 15 10.7% | |

※算定対象年齢は、40～69歳(胃がんは50～69歳、子宮頸がんは20～69歳)とした。

※「CIN等」は、CIN3～1、AIS又は腺異形成であった者を表す。



資料: 地域保健・健康増進事業報告

※「-」は、計数がないことを表す。


※「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合を表す。

[国民健康保険の状況]

診療諸率(2022年度)

【全体】

| | 100人当たり受診件数 | 1件当たり日数 | 1日当たり診療費 | 1人当たり診療費 | 1件当たり診療費 |
|-------|-------------|---------|----------|----------|----------|
| ふじみ野市 | 1,025 | 1.83 | 15,153 | 283,765 | 27,697 |
| 埼玉県 | 1,041 | 1.78 | 15,413 | 286,187 | 27,497 |



資料: 国民健康保険事業状況

ふじみ野市の現状(旧)

[人口の状況]

人口静態(2024年) 単位:人

| | 総数 | 男 | 女 |
|---------|---------|--------|--------|
| 人口 | 114,363 | 56,471 | 57,892 |
| 65歳以上人口 | 29,086 | 12,677 | 16,409 |

資料:埼玉県町(丁)字別人口調査

世帯(2020年)

| | |
|-------|--------|
| 世帯数 | 49,395 |
| 一世帯人数 | 2.30 |

資料:国勢調査

人口動態(2023年) 単位:人


| | 総数 | 男 | 女 |
|-----|---------|----------|-----|
| 出生数 | 601 | 296 | 305 |
| 死亡数 | 1,294 | 682 | 612 |
| 出生率 | 5.3 | (人口千対) | |
| 死亡率 | 1,133.5 | (人口10万対) | |

資料:人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査


段階別人口の推移 単位:人

| | 2004年 | 2009年 | 2014年 | 2019年 | 2024年 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 年少人口 (0~14歳) | 14,530 | 15,209 | 15,106 | 15,130 | 13,846 |
| 生産年齢人口 (15~64歳) | 71,703 | 69,537 | 69,546 | 70,674 | 71,431 |
| 老年人口 (65歳以上) | 15,538 | 21,037 | 25,469 | 28,488 | 29,086 |
| 高齢化率 | 15.3% | 19.9% | 23.1% | 24.9% | 25.4% |


資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



人口構成の変化(将来推計人口)



資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



資料:国立社会保障・人口問題研究所
「日本の市区町村別将来推計人口(2023年推計)」
(2020年国勢調査人口を基準に推計)

[平均寿命と健康寿命]

(2023年)

単位:年

| | 総数 | 男 | 女 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 平均寿命(0歳平均余命) | — | 81.37 | 87.70 |
| 65歳平均余命 | — | 19.43 | 24.71 |
| 65歳健康寿命 | — | 17.84 | 21.31 |
| 65歳要介護期間 | — | 1.59 | 3.40 |
| 要介護等認定率(65歳以上) | 17.1% | 13.2% | 20.1% |

資料: 埼玉県健康寿命算出ソフト「健寿君」

[高齢化の状況]


高齢化の推移と将来推計

単位:人

| | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 | 2050年 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 国勢調査人口 | | | 将来推計人口 | | | | | |
| 総人口 | 105,695 | 110,970 | 113,597 | 112,062 | 112,580 | 112,523 | 112,117 | 111,619 | 111,025 |
| 高齢化率 | 21.6% | 24.5% | 25.8% | 27.1% | 28.1% | 30.2% | 33.1% | 34.6% | 35.4% |
| 高齢者人口 (65歳以上) | 22,848 | 27,211 | 29,317 | 30,390 | 31,668 | 33,930 | 37,073 | 38,634 | 39,250 |
| 前期高齢者 (65～74歳) | 14,083 | 14,836 | 13,229 | 11,222 | 12,005 | 14,863 | 17,458 | 17,002 | 14,524 |
| 後期高齢者 (75歳以上) | 8,765 | 12,375 | 16,088 | 19,168 | 19,663 | 19,067 | 19,615 | 21,632 | 24,726 |

資料: 2020年までは国勢調査

資料: 2025年以降は「日本の市町村別将来推計人口(2023年推計)」




一人暮らしの高齢者の動向

単位:人

| | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| (総数) | | | | |
| 一人暮らしの者 | 2,384 | 3,525 | 4,857 | 5,960 |
| 高齢者に占める割合 | 13.8% | 15.4% | 17.8% | 20.3% |
| (男) | | | | |
| 一人暮らしの者 | 703 | 1,167 | 1,713 | 2,144 |
| 高齢者に占める割合 | 8.9% | 11.4% | 14.2% | 16.7% |
| (女) | | | | |
| 一人暮らしの者 | 1,681 | 2,358 | 3,144 | 3,816 |
| 高齢者に占める割合 | 17.8% | 18.8% | 20.7% | 23.1% |

資料: 国勢調査

※棒グラフは「一人暮らしの者」を示し、国勢調査の「単独世帯」を指す。
 ※折れ線グラフは高齢者人口に占める「一人暮らしの者」の割合を示す。



[死亡の状況]


死因別死亡割合(2023年)

単位:人

| | | (%) |
|-----|--------------|------|
| 全死因 | | 100 |
| 第1位 | 悪性新生物 | 24.7 |
| 第2位 | 心疾患(高血圧性を除く) | 13.4 |
| 第3位 | 老衰 | 8.9 |
| 第4位 | 脳血管疾患 | 7.6 |
| 第5位 | 肺炎 | 7.3 |
| 第6位 | 誤嚥性肺炎 | 2.5 |
| 第7位 | 腎不全 | 2.5 |
| 第8位 | 新型コロナウイルス感染症 | 2.4 |
| その他 | | 30.8 |

資料:人口動態統計

※「死因順位に用いる分類項目」による。
死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類コード
番号順に掲載している。
9位以下は8位と同率であっても掲載していない。



ライフステージ別死因順位(2019年～2023年)

| | 幼年期 (0～4歳) | 少年期 (5～14歳) | 青年期 (15～24歳) | 壮年期 (25～44歳) | 中年期 (45～64歳) | 高齢期 (65歳以上) | 総数 |
|-----|-------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 第1位 | 先天奇形、変形及び染色体異常 57.1% | 自殺 66.7% | 自殺 66.7% | 自殺 31.0% | 悪性新生物 36.5% | 悪性新生物 26.2% | 悪性新生物 27.0% |
| 第2位 | 周産期に発生した病態 28.6% | | 悪性新生物 11.1% | 悪性新生物 29.6% | 心疾患(高血圧性を除く) 10.8% | 心疾患(高血圧性を除く) 14.4% | 心疾患(高血圧性を除く) 14.1% |
| 第3位 | 悪性新生物 14.3% | | 不慮の事故 11.1% | 心疾患(高血圧性を除く) 14.1% | 脳血管疾患 8.1% | 肺炎 8.6% | 肺炎 8.0% |
| 第4位 | | | | 不慮の事故 4.2% | 自殺 6.8% | 脳血管疾患 7.6% | 脳血管疾患 7.6% |
| 第5位 | | | | 脳血管疾患 2.8% | 肝疾患 4.5% | 老衰 6.8% | 老衰 6.1% |
| 第6位 | | | | 肝疾患 2.8% | 糖尿病 2.5% | 誤嚥性肺炎 2.2% | 腎不全 2.1% |
| 第7位 | | | | その他の新生物 1.4% | 肺炎 2.3% | 腎不全 2.2% | 誤嚥性肺炎 2.0% |
| 第8位 | | | | インフルエンザ 1.4% | 大動脈瘤及び解離 1.9% | アルツハイマー病 2.1% | アルツハイマー病 1.9% |
| | | その他 33.3% | その他 11.1% | その他 12.7% | その他 26.5% | その他 29.8% | その他 31.2% |



資料:人口動態統計 ※ 旧分類の「死因順位に用いる分類項目」による。死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類のコード番号順に掲載している。9位以下は8位と同数であっても掲載していない。

40歳以上の死因順位(2019年～2023年)

| | 40～74歳 | 75歳以上 |
|-----|-----------------------|-----------------------|
| 第1位 | 悪性新生物 39.7% | 悪性新生物 23.2% |
| 第2位 | 心疾患(高血圧性を除く) 11.4% | 心疾患(高血圧性を除く) 15.0% |
| 第3位 | 脳血管疾患 7.8% | 肺炎 9.4% |
| 第4位 | 肺炎 3.7% | 老衰 8.0% |
| 第5位 | 自殺 3.5% | 脳血管疾患 7.6% |
| 第6位 | 肝疾患 2.8% | アルツハイマー病 2.5% |
| 第7位 | 高血圧性疾患 1.9% | 誤嚥性肺炎 2.4% |
| 第8位 | 糖尿病 1.8% | 腎不全 2.3% |
| | その他 27.4% | その他 29.7% |

資料:人口動態統計

※ 旧分類の「死因順位に用いる分類項目」による。





標準化死亡率(2019年～2023年)

(基準集団:埼玉県100)

| | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 肺炎 | 自殺 | 不慮の事故 |
|----|-------|---------|----------|----------|-------|-------|
| 男 | 99.7 | 93.7 | 121.7 ** | 122.2 ** | 84.1 | 85.5 |
| 女 | 100.6 | 83.9 ** | 100.5 | 114.2 | 109.6 | 79.4 |
| 総数 | 99.6 | 88.7 ** | 110.9 * | 118.6 ** | 92.7 | 82.8 |

SMR検定: *p<0.05,**p<0.01





資料:埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

年齢調整死亡率

【悪性新生物】

(人口10万対)



| | | '10 ~ '14年 | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 | '19 ~ '23年 |
|---|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 男 | ふじみ野市 | 176.5 | 177.4 | 181.3 | 177.1 | 168.3 | 169.1 | 165.6 | 157.0 | 150.6 | 148.3 |
| | 埼玉県 | 178.0 | 174.7 | 171.1 | 166.5 | 162.6 | 158.5 | 154.5 | 151.1 | 147.8 | 145.1 |
| 女 | ふじみ野市 | 86.7 | 87.6 | 87.2 | 86.1 | 87.8 | 87.3 | 85.0 | 84.2 | 81.0 | 80.4 |
| | 埼玉県 | 94.5 | 93.2 | 92.1 | 90.7 | 89.3 | 87.6 | 86.9 | 85.8 | 85.2 | 84.5 |



【心疾患】

(人口10万対)



| | | '10 ~ '14年 | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 | '19 ~ '23年 |
|---|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 男 | ふじみ野市 | 84.6 | 80.4 | 75.6 | 73.9 | 72.8 | 72.1 | 67.3 | 67.4 | 65.8 | 64.0 |
| | 埼玉県 | 84.2 | 81.5 | 78.5 | 75.3 | 73.0 | 71.3 | 70.0 | 69.5 | 69.5 | 69.7 |
| 女 | ふじみ野市 | 47.7 | 47.2 | 43.3 | 42.2 | 41.3 | 36.4 | 32.3 | 31.4 | 29.9 | 27.4 |
| | 埼玉県 | 47.2 | 45.4 | 43.4 | 41.5 | 40.1 | 38.9 | 37.5 | 36.6 | 36.0 | 35.2 |



【脳血管疾患】

(人口10万対)



| | | '10 ~ '14年 | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 | '19 ~ '23年 |
|---|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 男 | ふじみ野市 | 44.9 | 41.2 | 41.7 | 39.9 | 34.7 | 36.5 | 35.7 | 33.1 | 34.4 | 36.3 |
| | 埼玉県 | 46.5 | 43.4 | 40.6 | 38.4 | 36.1 | 34.3 | 32.6 | 31.7 | 31.0 | 30.2 |
| 女 | ふじみ野市 | 23.4 | 21.7 | 22.3 | 20.4 | 20.3 | 19.7 | 18.9 | 17.7 | 17.7 | 17.5 |
| | 埼玉県 | 27.1 | 25.4 | 23.8 | 22.3 | 20.9 | 19.9 | 19.1 | 18.2 | 17.6 | 16.8 |



【自殺】

(人口10万対)



| | | '10 ~ '14年 | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 | '19 ~ '23年 |
|---|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 男 | ふじみ野市 | 24.6 | 23.5 | 21.2 | 19.4 | 17.4 | 15.8 | 13.7 | 13.4 | 14.1 | 15.3 |
| | 埼玉県 | 25.1 | 23.6 | 22.6 | 21.3 | 20.3 | 19.3 | 18.9 | 18.1 | 17.9 | 18.2 |
| 女 | ふじみ野市 | 13.6 | 10.9 | 9.7 | 11.1 | 10.0 | 8.0 | 7.5 | 7.8 | 10.1 | 11.0 |
| | 埼玉県 | 10.9 | 10.5 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.4 | 8.6 | 8.9 | 9.5 | 9.9 |



【不慮の事故】

(人口10万対)

| | | '10 ~ '14年 | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 | '19 ~ '23年 |
|---|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 男 | ふじみ野市 | 12.9 | 10.6 | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 9.4 | 8.9 | 9.7 | 10.0 | 9.6 |
| | 埼玉県 | 17.4 | 16.2 | 15.6 | 14.9 | 14.6 | 14.1 | 13.6 | 13.0 | 12.9 | 12.7 |
| 女 | ふじみ野市 | 6.6 | 5.8 | 5.5 | 4.3 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 4.4 | 4.0 | 3.8 |
| | 埼玉県 | 7.6 | 7.1 | 6.6 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.3 |



資料: 埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

【母子保健の状況】

(2023年)

単位: 人

| 出生数 | (再掲) | | 乳児死亡数 | 15歳未満死亡数 |
|-----|-----------|------------|-------|----------|
| | 低出生体重児出生数 | 極低出生体重児出生数 | | |
| 601 | 49 | 0 | 1 | 3 |

諸率

| 出生率 | 低出生体重児出生率 | 極低出生体重児出生率 | 乳児死亡率 | 15歳未満死亡率 |
|---------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 5.3 (人口千対) | 81.5 (出生千対) | 0.0 (出生千対) | 1.7 (出生千対) | 21.3 (人口10万対) |

資料: 人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査



【出生率】

(人口千対)

| | '05~'09年 | '07~'11年 | '09~'13年 | '11~'15年 | '13~'17年 | '15~'19年 | '17~'21年 | '19~'23年 |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| ふじみ野市 | 8.9 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 7.5 | 6.6 | 5.8 |
| 埼玉県 | 8.4 | 8.3 | 8.0 | 7.8 | 7.6 | 7.2 | 6.7 | 6.1 |

【合計特殊出生率】

| | '05~'09年 | '07~'11年 | '09~'13年 | '11~'15年 | '13~'17年 | '15~'19年 | '17~'21年 | '19~'23年 |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| ふじみ野市 | 1.21 | 1.23 | 1.28 | 1.34 | 1.37 | 1.30 | 1.20 | 1.09 |
| 埼玉県 | 1.19 | 1.21 | 1.23 | 1.25 | 1.26 | 1.25 | 1.19 | 1.12 |



【低出生体重児出生率】



(出生千対)

| | '05~'09年 | '07~'11年 | '09~'13年 | '11~'15年 | '13~'17年 | '15~'19年 | '17~'21年 | '19~'23年 |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| ふじみ野市 | 101.3 | 97.7 | 95.4 | 95.2 | 95.8 | 93.0 | 97.3 | 101.9 |
| 埼玉県 | 95.0 | 94.5 | 95.0 | 94.9 | 94.2 | 93.8 | 93.9 | 93.4 |

【極低出生体重児出生率】

(出生千対)

| | '05~'09年 | '07~'11年 | '09~'13年 | '11~'15年 | '13~'17年 | '15~'19年 | '17~'21年 | '19~'23年 |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| ふじみ野市 | 9.1 | 5.8 | 6.4 | 6.5 | 5.0 | 5.7 | 6.9 | 6.4 |
| 埼玉県 | 7.2 | 6.9 | 6.8 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |



【乳児死亡率】


(出生千対)

| | '05~'09年 | '07~'11年 | '09~'13年 | '11~'15年 | '13~'17年 | '15~'19年 | '17~'21年 | '19~'23年 |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| ふじみ野市 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.5 |
| 埼玉県 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.6 |

【15歳未満死亡率】

(15歳未満人口10万対)

| | '05~'09年 | '07~'11年 | '09~'13年 | '11~'15年 | '13~'17年 | '15~'19年 | '17~'21年 | '19~'23年 |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| ふじみ野市 | 22.6 | 27.7 | 25.2 | 22.5 | 14.4 | 7.8 | 8.0 | 13.7 |
| 埼玉県 | 27.7 | 25.7 | 23.9 | 22.7 | 21.2 | 19.8 | 17.1 | 15.7 |



[特定健診・がん検診の状況]

特定健康診査(2023年度)

単位:人

| | 対象者数 | 受診者数 | 受診率 |
|-------|---------|---------|-------|
| ふじみ野市 | 12,443 | 5,561 | 44.7% |
| 埼玉県 | 916,404 | 369,846 | 40.4% |

特定保健指導実施状況(2023年度)

単位:人

| | 対象者数 | 終了者数 | 動機付け支援 相当終了者数 | モデル事業 終了者数 | 終了者数の 割合 | 特定保健指導 終了者の割合 |
|--------|------|------|------------------|---------------|-------------|------------------|
| 積極的支援 | 144 | 21 | 0 | 0 | 14.6% | 22.3% |
| 動機付け支援 | 523 | 128 | - | - | 24.5% | |


特定健康診査受診率の年次推移

(年度)

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ふじみ野市 | 46.3% | 48.0% | 47.9% | 46.8% | 42.2% | 45.0% | 44.9% | 44.7% |
| 埼玉県 | 38.9% | 39.6% | 40.3% | 40.7% | 34.9% | 38.2% | 39.4% | 40.4% |

資料: 特定健診・特定保健指導保険者別実施状況(法定報告)

※対象者: 市町村国民健康保険加入者



がん検診の状況(2021年度)

単位:人

| | 対象者数 | 受診者数 | 受診率 | 要精検率 | 精検受診率 |
|-------|--------|-------|-------|------|-------|
| 胃がん | 28,677 | 570 | 3.5% | 6.5% | 91.9% |
| 肺がん | 46,575 | 3,354 | 7.2% | 1.3% | 86.4% |
| 大腸がん | 46,575 | 2,984 | 6.4% | 4.9% | 53.1% |
| 子宮頸がん | 34,302 | 3,365 | 18.8% | 2.9% | 49.0% |
| 乳がん | 22,417 | 1,657 | 12.8% | 8.4% | 81.4% |

資料: 2021年度地域保健・健康増進事業報告(閲覧(健康増進編)市区町村表)

要精検率、精検受診率は2022年度報告(2021年度における各検診受診者数、要精密検査者数)から算出。


がん検診受診率の年次推移

(年度)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 胃がん | 3.9% | 1.4% | 2.5% | 2.3% | 3.0% | 4.4% | 4.3% | 3.5% |
| 肺がん | 30.3% | 11.7% | 10.4% | 9.2% | 8.7% | 7.6% | 6.8% | 7.2% |
| 大腸がん | 30.9% | 12.4% | 9.8% | 8.5% | 7.9% | 7.0% | 6.1% | 6.4% |
| 子宮頸がん | 46.0% | 20.2% | 18.6% | 19.1% | 20.2% | 18.9% | 18.6% | 18.8% |
| 乳がん | 32.6% | 18.2% | 16.6% | 13.1% | 12.3% | 13.7% | 13.5% | 12.8% |

資料: 地域保健・健康増進事業報告

受診率は、40～69歳(胃がんは2016年度以降50～69歳、子宮頸がんは20～69歳)を対象として算出。



※「-」は、計数がないことを表す。

※「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合を表す。

※県、保健所、圏域の受診率は、計数不詳の市町村を除いた値である。



がん検診精密検査結果状況(2021年度)

単位:人

| | | 要精検者数 | 異常認めず | がん | がんの疑い | がん以外の疾患 | 未受診 | 未把握 | |
|-------|---|-------|-------------|-----------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 胃がん | 男 | 19 | 3 15.8% | 1 5.3% | 1 5.3% | 11 57.9% | 3 15.8% | 0 0% | |
| | 女 | 18 | 5 27.8% | 0 0% | 0 0% | 13 72.2% | 0 0% | 0 0% | |
| 肺がん | 男 | 16 | 8 50.0% | 1 6.3% | 1 6.3% | 2 12.5% | 3 18.8% | 1 6.3% | |
| | 女 | 28 | 11 39.3% | 0 0% | 1 3.6% | 14 50.0% | 2 7.1% | 0 0% | |
| 大腸がん | 男 | 58 | 7 12.1% | 2 3.4% | 1 1.7% | 4 6.9% | 24 41.4% | 6 10.3% | |
| | 女 | 89 | 26 29.2% | 0 0% | 0 0% | 6 6.7% | 29 32.6% | 10 11.2% | |
| 子宮頸がん | | 96 | 35 36.5% | 0 0% | CIN等 11 11.5% | 1 1.0% | 0 0% | 8 8.3% | 41 42.7% |
| 乳がん | | 140 | 51 36.4% | 6 4.3% | 1 0.7% | 56 40.0% | 11 7.9% | 15 10.7% | |

※算定対象年齢は、40～69歳(胃がんは50～69歳、子宮頸がんは20～69歳)とした。

※「CIN等」は、CIN3～1、AIS又は腺異形成であった者を表す。



資料: 地域保健・健康増進事業報告

※「-」は、計数がないことを表す。


※「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合を表す。

[国民健康保険の状況]

診療諸率(2022年度)

【全体】

| | 100人当たり受診件数 | 1件当たり日数 | 1日当たり診療費 | 1人当たり診療費 | 1件当たり診療費 |
|-------|-------------|---------|----------|----------|----------|
| ふじみ野市 | 1,025 | 1.83 | 15,153 | 283,765 | 27,697 |
| 埼玉県 | 1,041 | 1.78 | 15,413 | 286,187 | 27,497 |



資料: 国民健康保険事業状況