


2024年度版

毛呂山町の健康指数



埼玉県を1とした健康指数

項目		概要
1 出生率	0.5	* 合計特殊出生率は0.73で、 埼玉県の0.7倍です。
2 合計特殊出生率	0.7	
3 平均寿命(男)	1.0	* 健康寿命(男性)は、県内で35位です。
4 平均寿命(女)	1.0	
5 健康寿命(男)	1.0	* 健康寿命(女性)は、県内で55位です。
6 健康寿命(女)	1.0	
7 一人当たり診療費(全体)	1.2	* 一人当たり診療費(全体)は340,664円で、 埼玉県の1.2倍です。
9 高齢化率	1.2	
10 75歳以上人口割合	1.2	* 高齢化率は32.8%で、 埼玉県の1.2倍です。
11 一人暮らしの高齢者	1.0	
12 標準化死亡比(悪性新生物)	1.1	* 75歳以上人口割合は16.2%で、 埼玉県の1.2倍です。
13 標準化死亡比(心疾患)	1.1	
14 標準化死亡比(脳血管疾患)	0.9	* 三大疾患のうち、埼玉県より 標準化死亡比が高いのは 悪性新生物、心疾患です。
15 標準化死亡比(肺炎)	0.9	
16 標準化死亡比(自殺)	1.3	標準化死亡比が低いのは 脳血管疾患です。
17 標準化死亡比(不慮の事故)	0.9	

(資料)

一人当たり診療費：国民健康保険事業状況(2022年度)

高齢化率・75歳以上人口の割合・一人暮らしの高齢者：国勢調査(2020年)

平均寿命・健康寿命：埼玉県の健康寿命算出ソフト「健寿君」(2023年)

標準化死亡比：埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スモール君」(2019年～2023年)

出生率・合計特殊出生率：「ツール君」(2019年～2023年)

2024年度版

毛呂山町の現状

[人口の状況]

人口静態(2024年)

単位:人

	総数	男	女
人口	32,365	16,128	16,237
65歳以上人口	11,540	5,290	6,250

資料:埼玉県町(丁)字別人口調査

世帯(2020年)

世帯数	15,764
一世帯人数	2.24

資料:国勢調査

人口動態(2023年)

単位:人

	総数	男	女
出生数	101	56	45
死亡数	472	253	219
出生率	3.1	(人口千対)	
死亡率	1,447.1	(人口10万対)	


資料:人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査

段階別人口の推移


単位:人

	2004年	2009年	2014年	2019年	2024年
年少人口 (0~14歳)	4,645	4,472	3,887	3,230	2,548
生産年齢人口 (15~64歳)	26,413	24,696	22,081	19,508	18,277
老年人口 (65歳以上)	5,990	7,966	9,647	11,114	11,540
高齢化率	16.2%	21.5%	27.1%	32.8%	35.7%


資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



人口構成の変化(将来推計人口)



資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



資料:国立社会保障・人口問題研究所

「日本の市区町村別将来推計人口(2023年推計)」
(2020年国勢調査人口を基準に推計)

[平均寿命と健康寿命]

(2023年)

単位: 年

	総数	男	女
平均寿命(0歳平均余命)	—	80.75	85.83
65歳平均余命	—	19.90	24.19
65歳健康寿命	—	18.01	20.61
65歳要介護期間	—	1.88	3.58
要介護等認定率(65歳以上)	15.3%	12.6%	17.7%

資料: 埼玉県健康寿命算出ソフト「健寿君」

[高齢化の状況]


高齢化の推移と将来推計

単位: 人

	2010年	2015年	2020年	2025年	2030年	2035年	2040年	2045年	2050年
	国勢調査人口			将来推計人口					
総人口	39,054	37,275	35,366	33,936	32,001	29,855	27,681	25,651	23,847
高齢化率	22.8%	28.7%	32.8%	34.9%	36.2%	38.5%	42.3%	44.2%	44.7%
高齢者人口 (65歳以上)	8,885	10,694	11,594	11,837	11,582	11,499	11,697	11,335	10,670
前期高齢者 (65～74歳)	5,425	6,308	5,867	4,740	4,127	4,391	5,065	4,752	3,675
後期高齢者 (75歳以上)	3,460	4,386	5,727	7,097	7,455	7,108	6,632	6,583	6,995

資料: 2020年までは国勢調査

資料: 2025年以降は「日本の市町村別将来推計人口(2023年推計)」



一人暮らしの高齢者の動向


単位: 人

	2005年	2010年	2015年	2020年
(総数)				
一人暮らしの者	863	1,186	1,554	1,913
高齢者に占める割合	12.6%	13.3%	14.5%	16.5%
(男)				
一人暮らしの者	349	488	647	800
高齢者に占める割合	11.1%	11.7%	13.1%	15.0%
(女)				
一人暮らしの者	514	698	907	1,113
高齢者に占める割合	14.0%	14.8%	15.7%	17.7%

資料: 国勢調査

※棒グラフは「一人暮らしの者」を示し、国勢調査の「単独世帯」を指す。

※折れ線グラフは高齢者人口に占める「一人暮らしの者」の割合を示す。



[死亡の状況]


死因別死亡割合(2023年)

単位: 人

	(%)
全死因	100
第1位 悪性新生物	24.6
第2位 心疾患(高血圧性を除く)	18.4
第3位 老衰	12.5
第4位 肺炎	5.3
第5位 脳血管疾患	4.4
第6位 誤嚥性肺炎	3.6
第7位 自殺	2.5
第8位 アルツハイマー病	1.9
その他	26.7

資料: 人口動態統計

※ 「死因順位に用いる分類項目」による。
死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類コード
番号順に掲載している。
9位以下は8位と同率であっても掲載していない。



ライフステージ別死因順位(2019年～2023年)

	幼年期 (0～4歳)	少年期 (5～14歳)	青年期 (15～24歳)	壮年期 (25～44歳)	中年期 (45～64歳)	高齢期 (65歳以上)	総数
第1位	周産期に発生した病態 100%	先天奇形、変形及び染色体異常 100%	自殺 62.5%	悪性新生物 24.1%	悪性新生物 33.3%	悪性新生物 28.2%	悪性新生物 28.5%
第2位			不慮の事故 37.5%	自殺 20.7%	心疾患(高血圧性を除く) 19.1%	心疾患(高血圧性を除く) 16.3%	心疾患(高血圧性を除く) 16.4%
第3位				心疾患(高血圧性を除く) 13.8%	脳血管疾患 8.7%	老衰 10.4%	老衰 9.3%
第4位				脳血管疾患 6.9%	自殺 5.5%	肺炎 6.3%	肺炎 6.0%
第5位				不慮の事故 6.9%	肺炎 4.4%	脳血管疾患 5.6%	脳血管疾患 5.8%
第6位				敗血症 3.4%	肝疾患 4.4%	誤嚥性肺炎 3.4%	誤嚥性肺炎 3.1%
第7位				大動脈瘤及び解離 3.4%	敗血症 2.2%	腎不全 2.1%	腎不全 1.9%
第8位					大動脈瘤及び解離 1.6%	アルツハイマー病 1.7%	不慮の事故 1.8%
				その他 20.7%	その他 20.8%	その他 26.0%	その他 27.1%

資料: 人口動態統計 ※ 旧分類の「死因順位に用いる分類項目」による。死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類のコード番号順に掲載している。9位以下は8位と同数であっても掲載していない。


40歳以上の死因順位(2019年～2023年)

	40～74歳	75歳以上
第1位	悪性新生物 40.1%	悪性新生物 24.5%
第2位	心疾患(高血圧性を除く) 15.3%	心疾患(高血圧性を除く) 16.9%
第3位	脳血管疾患 5.9%	老衰 12.6%
第4位	肺炎 4.1%	肺炎 6.8%
第5位	自殺 3.6%	脳血管疾患 5.8%
第6位	肝疾患 2.5%	誤嚥性肺炎 3.7%
第7位	不慮の事故 2.0%	アルツハイマー病 2.1%
第8位	誤嚥性肺炎 1.6%	腎不全 2.0%
	その他 24.8%	その他 25.5%


資料: 人口動態統計

※ 旧分類の「死因順位に用いる分類項目」による。

40～74歳死因別割合(2019年～2023年)



75歳以上死因別割合(2019年～2023年)




標準化死亡比(2019年～2023年)

(基準集団: 埼玉県100)


	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	自殺	不慮の事故
男	105.0	105.5	76.4 *	87.8	127.1	86.3
女	104.9	111.7	104.2	103.4	139.4	82.8
総数	105.6	108.9	89.6	95.0	131.8	85.5

SMR検定: * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$

標準化死亡比(男)



標準化死亡比(女)





資料: 埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

年齢調整死亡率

【悪性新生物】

(人口10万対)



		'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年
男	毛呂山町	519.2	483.0	478.6	457.9	448.9	427.8	438.4	431.8	442.0	417.8
	埼玉県	469.1	462.0	455.7	445.7	436.8	428.7	420.2	412.1	403.9	396.7
女	毛呂山町	262.4	269.6	251.3	252.2	248.9	240.8	220.4	216.4	206.5	206.7
	埼玉県	224.8	221.5	219.0	216.5	212.9	209.0	208.0	205.4	203.7	202.5



【心疾患】

(人口10万対)



		'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年
男	毛呂山町	246.3	245.6	255.1	264.4	282.8	259.6	265.3	247.6	232.0	234.0
	埼玉県	267.5	259.9	250.9	241.8	235.3	229.5	223.8	222.3	221.6	221.1
女	毛呂山町	153.8	157.5	152.1	160.9	158.4	164.0	157.9	154.7	145.1	150.7
	埼玉県	176.4	170.4	163.4	157.2	151.3	146.1	140.1	136.2	133.9	131.1



【脳血管疾患】

(人口10万対)



		'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年
男	毛呂山町	157.5	145.8	124.6	111.4	96.5	80.7	74.1	82.8	84.6	72.4
	埼玉県	146.6	137.1	127.9	120.3	112.5	106.5	100.7	97.0	93.9	90.7
女	毛呂山町	100.9	100.1	83.4	73.1	70.7	67.5	66.7	71.6	69.0	62.4
	埼玉県	95.8	89.7	83.6	77.9	72.6	68.8	65.4	62.2	59.7	57.2



【自殺】

(人口10万対)



		'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年
男	毛呂山町	32.6	28.7	26.2	29.3	32.5	32.7	31.5	29.4	24.1	25.9
	埼玉県	30.0	28.0	26.4	25.0	23.8	22.7	22.1	21.2	20.9	21.1
女	毛呂山町	17.6	20.4	20.7	23.9	25.4	22.5	19.7	16.0	17.2	14.2
	埼玉県	13.5	13.1	12.2	11.3	10.6	10.0	9.8	9.8	10.4	10.7



【不慮の事故】

(人口10万対)

		'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年
男	毛呂山町	46.8	41.6	44.0	44.0	37.1	23.8	28.1	31.6	27.8	31.7
	埼玉県	43.1	40.0	38.8	37.5	37.1	36.6	36.0	35.2	35.8	35.5
女	毛呂山町	22.4	21.1	21.2	21.5	20.0	19.9	16.9	15.1	12.5	12.6
	埼玉県	20.7	19.6	18.3	17.6	17.4	17.0	16.7	16.4	16.5	16.2



資料: 埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スモール君」

〔母子保健の状況〕

(2023年)

単位: 人

出生数	(再掲)		乳児死亡数	15歳未満死亡数
	低出生体重児出生数	極低出生体重児出生数		
101	4	0	1	1

諸率

出生率	低出生体重児出生率	極低出生体重児出生率	乳児死亡率	15歳未満死亡率
3.1	39.6	0.0	9.9	37.5
(人口千対)	(出生千対)	(出生千対)	(出生千対)	(人口10万対)

資料: 人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査



【出生率】

(人口千対)

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
毛呂山町	6.1	5.7	5.2	4.9	4.7	4.1	3.5	3.1
埼玉県	8.4	8.3	8.0	7.8	7.6	7.2	6.7	6.1

【合計特殊出生率】

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
毛呂山町	0.89	0.87	0.86	0.86	0.88	0.84	0.77	0.73
埼玉県	1.19	1.21	1.23	1.25	1.26	1.25	1.19	1.12



【低出生体重児出生率】



(出生千対)

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
毛呂山町	104.1	97.7	91.3	92.5	98.2	110.0	101.4	86.4
埼玉県	95.0	94.5	95.0	94.9	94.2	93.8	93.9	93.4

【極低出生体重児出生率】

(出生千対)

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
毛呂山町	12.3	8.5	4.2	2.3	7.3	8.4	6.8	5.8
埼玉県	7.2	6.9	6.8	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0



【乳児死亡率】



(出生千対)

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
毛呂山町	6.2	3.8	3.1	1.1	1.2	2.8	3.4	3.8
埼玉県	2.5	2.3	2.1	2.0	2.0	1.9	1.7	1.6

【15歳未満死亡率】

(15歳未満人口10万対)

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
毛呂山町	61.9	49.9	23.6	10.0	10.6	17.0	12.3	20.3
埼玉県	27.7	25.7	23.9	22.7	21.2	19.8	17.1	15.7



[特定健診・がん検診の状況]

特定健康診査(2023年度)

単位:人

	対象者数	受診者数	受診率
毛呂山町	5,089	2,431	47.8%
埼玉県	916,404	369,846	40.4%

特定保健指導実施状況(2023年度)

単位:人

	対象者数	終了者数	動機付け支援 相当終了者数	モデル事業 終了者数	終了者数の 割合	特定保健指導 終了者の割合
積極的支援	109	27	0	0	24.8%	45.4%
動機付け支援	268	144	-	-	53.7%	


特定健康診査受診率の年次推移

(年度)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
毛呂山町	47.6%	46.5%	47.9%	46.0%	38.2%	45.8%	45.8%	47.8%
埼玉県	38.9%	39.6%	40.3%	40.7%	34.9%	38.2%	39.4%	40.4%

資料: 特定健診・特定保健指導保険者別実施状況(法定報告)

※対象者: 市町村国民健康保険加入者



がん検診の状況(2021年度)

単位:人

	対象者数	受診者数	受診率	要精検率	精検受診率
胃がん	8,901	303	6.8%	6.3%	78.9%
肺がん	13,371	872	6.5%	2.3%	65.0%
大腸がん	13,371	1,135	8.5%	5.8%	57.6%
子宮頸がん	9,351	461	8.7%	0.4%	100.0%
乳がん	6,422	543	14.0%	8.3%	86.7%

資料: 2021年度地域保健・健康増進事業報告(閲覧(健康増進編)市区町村表)

要精検率、精検受診率は2022年度報告(2021年度における各検診受診者数、要精密検査者数)から算出。

がん検診受診率の年次推移


(年度)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
胃がん	13.0%	13.7%	10.1%	8.7%	6.6%	7.6%	6.3%	6.8%
肺がん	14.4%	15.9%	6.6%	5.8%	5.9%	6.4%	5.8%	6.5%
大腸がん	23.4%	26.4%	7.9%	7.4%	7.9%	8.2%	8.4%	8.5%
子宮頸がん	22.9%	22.5%	10.2%	9.8%	10.6%	10.4%	8.9%	8.7%
乳がん	31.5%	33.0%	16.3%	15.5%	16.4%	16.4%	14.0%	14.0%

資料: 地域保健・健康増進事業報告

受診率は、40～69歳(胃がんは2016年度以降50～69歳、子宮頸がんは20～69歳)を対象として算出。

- ※「-」は、計数がないことを表す。
- ※「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合を表す。
- ※ 県、保健所、圏域の受診率は、計数不詳の市町村を除いた値である。





がん検診精密検査結果状況(2021年度)

単位:人

		要精検者数	異常認めず	がん	がんの疑い	がん以外の疾患	未受診	未把握
胃がん	男	11	2 18.2%	0 0%	0 0%	5 45.5%	4 36.4%	0 0%
	女	8	1 12.5%	0 0%	0 0%	7 87.5%	0 0%	0 0%
肺がん	男	9	5 55.6%	0 0%	0 0%	1 11.1%	3 33.3%	0 0%
	女	11	2 18.2%	0 0%	0 0%	5 45.5%	4 36.4%	0 0%
大腸がん	男	38	5 13.2%	0 0%	0 0%	11 28.9%	17 44.7%	0 0%
	女	28	8 28.6%	0 0%	0 0%	9 32.1%	11 39.3%	0 0%
子宮頸がん		2	1 50.0%	0 0%	CIN等 1 50.0%	0 0%	0 0%	0 0%
乳がん		45	11 24.4%	2 4.4%	1 2.2%	25 55.6%	6 13.3%	0 0%

※算定対象年齢は、40～69歳（胃がんは50～69歳、子宮頸がんは20～69歳）とした。


※「CIN等」は、CIN3～1、AIS又は腺異形成であった者を表す。



資料: 地域保健・健康増進事業報告

※「-」は、計数がないことを表す。

※「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合を表す。




〔国民健康保険の状況〕

診療諸率(2022年度)

【全体】

	100人当たり受診件数	1件当たり日数	1日当たり診療費	1人当たり診療費	1件当たり診療費
毛呂山町	1,063	1.96	16,335	340,664	32,059
埼玉県	1,041	1.78	15,413	286,187	27,497



資料: 国民健康保険事業状況

〔人口の状況〕

人口静態(2024年)

単位:人

	総数	男	女
人口	32,365	16,128	16,237
65歳以上人口	11,540	5,290	6,250

資料:埼玉県町(丁)字別人口調査

世帯(2020年)

世帯数	15,764
一世帯人数	2.24

資料:国勢調査

人口動態(2023年)

単位:人

	総数	男	女
出生数	101	56	45
死亡数	472	253	219
出生率	3.1	(人口千対)	
死亡率	1,447.1	(人口10万対)	


資料:人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査

段階別人口の推移


単位:人

	2004年	2009年	2014年	2019年	2024年
年少人口 (0~14歳)	4,645	4,472	3,887	3,230	2,548
生産年齢人口 (15~64歳)	26,413	24,696	22,081	19,508	18,277
老年人口 (65歳以上)	5,990	7,966	9,647	11,114	11,540
高齢化率	16.2%	21.5%	27.1%	32.8%	35.7%


資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



人口構成の変化(将来推計人口)



資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



資料:国立社会保障・人口問題研究所

「日本の市区町村別将来推計人口(2023年推計)」
(2020年国勢調査人口を基準に推計)

[平均寿命と健康寿命]

(2023年)

単位: 年

	総数	男	女
平均寿命(0歳平均余命)	—	80.75	85.83
65歳平均余命	—	19.90	24.19
65歳健康寿命	—	18.01	20.61
65歳要介護期間	—	1.88	3.58
要介護等認定率(65歳以上)	15.3%	12.6%	17.7%

資料: 埼玉県健康寿命算出ソフト「健寿君」

[高齢化の状況]


高齢化の推移と将来推計

単位: 人

	2010年	2015年	2020年	2025年	2030年	2035年	2040年	2045年	2050年
	国勢調査人口			将来推計人口					
総人口	39,054	37,275	35,366	33,936	32,001	29,855	27,681	25,651	23,847
高齢化率	22.8%	28.7%	32.8%	34.9%	36.2%	38.5%	42.3%	44.2%	44.7%
高齢者人口 (65歳以上)	8,885	10,694	11,594	11,837	11,582	11,499	11,697	11,335	10,670
前期高齢者 (65～74歳)	5,425	6,308	5,867	4,740	4,127	4,391	5,065	4,752	3,675
後期高齢者 (75歳以上)	3,460	4,386	5,727	7,097	7,455	7,108	6,632	6,583	6,995

資料: 2020年までは国勢調査

資料: 2025年以降は「日本の市町村別将来推計人口(2023年推計)」



一人暮らしの高齢者の動向


単位: 人

	2005年	2010年	2015年	2020年
(総数)				
一人暮らしの者	863	1,186	1,554	1,913
高齢者に占める割合	12.6%	13.3%	14.5%	16.5%
(男)				
一人暮らしの者	349	488	647	800
高齢者に占める割合	11.1%	11.7%	13.1%	15.0%
(女)				
一人暮らしの者	514	698	907	1,113
高齢者に占める割合	14.0%	14.8%	15.7%	17.7%

資料: 国勢調査

※棒グラフは「一人暮らしの者」を示し、国勢調査の「単独世帯」を指す。

※折れ線グラフは高齢者人口に占める「一人暮らしの者」の割合を示す。



[死亡の状況]


死因別死亡割合(2023年)

単位: 人

	(%)
全死因	100
第1位 悪性新生物	24.6
第2位 心疾患(高血圧性を除く)	18.4
第3位 老衰	12.5
第4位 肺炎	5.3
第5位 脳血管疾患	4.4
第6位 誤嚥性肺炎	3.6
第7位 自殺	2.5
第8位 アルツハイマー病	1.9
その他	26.7

資料: 人口動態統計

※ 「死因順位に用いる分類項目」による。
死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類コード
番号順に掲載している。
9位以下は8位と同率であっても掲載していない。



ライフステージ別死因順位(2019年～2023年)

	幼年期 (0～4歳)	少年期 (5～14歳)	青年期 (15～24歳)	壮年期 (25～44歳)	中年期 (45～64歳)	高齢期 (65歳以上)	総数
第1位	周産期に発生した病態 100%	先天奇形、変形及び染色体異常 100%	自殺 62.5%	悪性新生物 24.1%	悪性新生物 33.3%	悪性新生物 28.2%	悪性新生物 28.5%
第2位			不慮の事故 37.5%	自殺 20.7%	心疾患(高血圧性を除く) 19.1%	心疾患(高血圧性を除く) 16.3%	心疾患(高血圧性を除く) 16.4%
第3位				心疾患(高血圧性を除く) 13.8%	脳血管疾患 8.7%	老衰 10.4%	老衰 9.3%
第4位				脳血管疾患 6.9%	自殺 5.5%	肺炎 6.3%	肺炎 6.0%
第5位				不慮の事故 6.9%	肺炎 4.4%	脳血管疾患 5.6%	脳血管疾患 5.8%
第6位				敗血症 3.4%	肝疾患 4.4%	誤嚥性肺炎 3.4%	誤嚥性肺炎 3.1%
第7位				大動脈瘤及び解離 3.4%	敗血症 2.2%	腎不全 2.1%	腎不全 1.9%
第8位					大動脈瘤及び解離 1.6%	アルツハイマー病 1.7%	不慮の事故 1.8%
				その他 20.7%	その他 20.8%	その他 26.0%	その他 27.1%

資料: 人口動態統計 ※ 旧分類の「死因順位に用いる分類項目」による。死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類のコード番号順に掲載している。9位以下は8位と同数であっても掲載していない。


40歳以上の死因順位(2019年～2023年)

	40～74歳	75歳以上
第1位	悪性新生物 40.1%	悪性新生物 24.5%
第2位	心疾患(高血圧性を除く) 15.3%	心疾患(高血圧性を除く) 16.9%
第3位	脳血管疾患 5.9%	老衰 12.6%
第4位	肺炎 4.1%	肺炎 6.8%
第5位	自殺 3.6%	脳血管疾患 5.8%
第6位	肝疾患 2.5%	誤嚥性肺炎 3.7%
第7位	不慮の事故 2.0%	アルツハイマー病 2.1%
第8位	誤嚥性肺炎 1.6%	腎不全 2.0%
	その他 24.8%	その他 25.5%


資料: 人口動態統計

※ 旧分類の「死因順位に用いる分類項目」による。

40～74歳死因別割合(2019年～2023年)



75歳以上死因別割合(2019年～2023年)




標準化死亡比(2019年～2023年)

(基準集団: 埼玉県100)


	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	自殺	不慮の事故
男	105.0	105.9	76.5 *	88.3	127.2	86.6
女	104.7	111.1	103.7	102.7	139.4	82.4
総数	105.5	108.7	89.5	94.7	131.8	85.4

SMR検定: * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$

標準化死亡比(男)



標準化死亡比(女)





資料: 埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

年齢調整死亡率

【悪性新生物】

(人口10万対)



		'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年
男	毛呂山町	190.6	174.3	177.1	171.3	170.1	163.5	168.4	161.7	171.3	159.1
	埼玉県	178.0	174.7	171.1	166.5	162.6	158.5	154.5	151.1	147.8	145.1
女	毛呂山町	111.2	116.3	105.1	104.5	98.9	96.1	86.6	85.7	85.8	86.9
	埼玉県	94.5	93.2	92.1	90.7	89.3	87.6	86.9	85.8	85.2	84.5



【心疾患】

(人口10万対)



		'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年
男	毛呂山町	84.8	87.4	86.6	92.9	95.0	83.6	83.9	80.8	72.2	75.9
	埼玉県	84.2	81.5	78.5	75.3	73.0	71.3	70.0	69.5	69.5	69.7
女	毛呂山町	43.3	44.5	41.3	45.8	49.6	56.4	55.5	53.4	51.3	49.2
	埼玉県	47.2	45.4	43.4	41.5	40.1	38.9	37.5	36.6	36.0	35.2



【脳血管疾患】

(人口10万対)



		'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年
男	毛呂山町	52.3	49.4	41.7	35.8	31.5	28.4	23.7	30.5	32.2	27.1
	埼玉県	46.5	43.4	40.6	38.4	36.1	34.3	32.6	31.7	31.0	30.2
女	毛呂山町	30.4	30.4	23.6	20.4	20.5	20.9	19.7	21.9	23.1	21.4
	埼玉県	27.1	25.4	23.8	22.3	20.9	19.9	19.1	18.2	17.6	16.8



【自殺】

(人口10万対)



		'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年
男	毛呂山町	25.9	23.9	21.4	22.2	23.7	23.9	22.9	22.3	21.1	23.8
	埼玉県	25.1	23.6	22.6	21.3	20.3	19.3	18.9	18.1	17.9	18.2
女	毛呂山町	13.4	15.7	16.9	20.2	20.3	19.7	17.9	12.5	13.8	11.4
	埼玉県	10.9	10.5	9.7	9.1	8.7	8.4	8.6	8.9	9.5	9.9



【不慮の事故】

(人口10万対)

		'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年
男	毛呂山町	24.8	20.2	22.1	22.7	18.0	14.2	15.8	15.3	14.0	16.7
	埼玉県	17.4	16.2	15.6	14.9	14.6	14.1	13.6	13.0	12.9	12.7
女	毛呂山町	9.1	7.4	5.0	5.1	4.5	4.8	4.2	5.2	4.4	4.3
	埼玉県	7.6	7.1	6.6	6.3	6.1	5.8	5.6	5.5	5.5	5.3



資料: 埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

【母子保健の状況】

(2023年)

単位: 人

出生数	(再掲)		乳児死亡数	15歳未満死亡数
	低出生体重児出生数	極低出生体重児出生数		
101	4	0	1	1

諸率

出生率	低出生体重児出生率	極低出生体重児出生率	乳児死亡率	15歳未満死亡率
3.1	39.6	0.0	9.9	37.5
(人口千対)	(出生千対)	(出生千対)	(出生千対)	(人口10万対)

資料: 人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査



【出生率】

(人口千対)

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
毛呂山町	6.1	5.7	5.2	4.9	4.7	4.1	3.5	3.1
埼玉県	8.4	8.3	8.0	7.8	7.6	7.2	6.7	6.1

【合計特殊出生率】

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
毛呂山町	0.89	0.87	0.86	0.86	0.88	0.84	0.77	0.73
埼玉県	1.19	1.21	1.23	1.25	1.26	1.25	1.19	1.12



【低出生体重児出生率】



(出生千対)

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
毛呂山町	104.1	97.7	91.3	92.5	98.2	110.0	101.4	86.4
埼玉県	95.0	94.5	95.0	94.9	94.2	93.8	93.9	93.4

【極低出生体重児出生率】

(出生千対)

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
毛呂山町	12.3	8.5	4.2	2.3	7.3	8.4	6.8	5.8
埼玉県	7.2	6.9	6.8	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0



【乳児死亡率】



(出生千対)

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
毛呂山町	6.2	3.8	3.1	1.1	1.2	2.8	3.4	3.8
埼玉県	2.5	2.3	2.1	2.0	2.0	1.9	1.7	1.6

【15歳未満死亡率】

(15歳未満人口10万対)

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
毛呂山町	61.9	49.9	23.6	10.0	10.6	17.0	12.3	20.3
埼玉県	27.7	25.7	23.9	22.7	21.2	19.8	17.1	15.7



[特定健診・がん検診の状況]

特定健康診査(2023年度)

単位:人

	対象者数	受診者数	受診率
毛呂山町	5,089	2,431	47.8%
埼玉県	916,404	369,846	40.4%

特定保健指導実施状況(2023年度)

単位:人

	対象者数	終了者数	動機付け支援 相当終了者数	モデル事業 終了者数	終了者数の 割合	特定保健指導 終了者の割合
積極的支援	109	27	0	0	24.8%	45.4%
動機付け支援	268	144	-	-	53.7%	


特定健康診査受診率の年次推移

(年度)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
毛呂山町	47.6%	46.5%	47.9%	46.0%	38.2%	45.8%	45.8%	47.8%
埼玉県	38.9%	39.6%	40.3%	40.7%	34.9%	38.2%	39.4%	40.4%

資料: 特定健診・特定保健指導保険者別実施状況(法定報告)

※対象者: 市町村国民健康保険加入者



がん検診の状況(2021年度)

単位:人

	対象者数	受診者数	受診率	要精検率	精検受診率
胃がん	8,901	303	6.8%	6.3%	78.9%
肺がん	13,371	872	6.5%	2.3%	65.0%
大腸がん	13,371	1,135	8.5%	5.8%	57.6%
子宮頸がん	9,351	461	8.7%	0.4%	100.0%
乳がん	6,422	543	14.0%	8.3%	86.7%

資料: 2021年度地域保健・健康増進事業報告(閲覧(健康増進編)市区町村表)

要精検率、精検受診率は2022年度報告(2021年度における各検診受診者数、要精密検査者数)から算出。

がん検診受診率の年次推移


(年度)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
胃がん	13.0%	13.7%	10.1%	8.7%	6.6%	7.6%	6.3%	6.8%
肺がん	14.4%	15.9%	6.6%	5.8%	5.9%	6.4%	5.8%	6.5%
大腸がん	23.4%	26.4%	7.9%	7.4%	7.9%	8.2%	8.4%	8.5%
子宮頸がん	22.9%	22.5%	10.2%	9.8%	10.6%	10.4%	8.9%	8.7%
乳がん	31.5%	33.0%	16.3%	15.5%	16.4%	16.4%	14.0%	14.0%

資料: 地域保健・健康増進事業報告

受診率は、40～69歳(胃がんは2016年度以降50～69歳、子宮頸がんは20～69歳)を対象として算出。

- ※「-」は、計数がないことを表す。
- ※「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合を表す。
- ※ 県、保健所、圏域の受診率は、計数不詳の市町村を除いた値である。





がん検診精密検査結果状況(2021年度)

単位:人

		要精検者数	異常認めず	がん	がんの疑い	がん以外の疾患	未受診	未把握
胃がん	男	11	2 18.2%	0 0%	0 0%	5 45.5%	4 36.4%	0 0%
	女	8	1 12.5%	0 0%	0 0%	7 87.5%	0 0%	0 0%
肺がん	男	9	5 55.6%	0 0%	0 0%	1 11.1%	3 33.3%	0 0%
	女	11	2 18.2%	0 0%	0 0%	5 45.5%	4 36.4%	0 0%
大腸がん	男	38	5 13.2%	0 0%	0 0%	11 28.9%	17 44.7%	0 0%
	女	28	8 28.6%	0 0%	0 0%	9 32.1%	11 39.3%	0 0%
子宮頸がん		2	1 50.0%	0 0%	CIN等 1 50.0%	0 0%	0 0%	0 0%
乳がん		45	11 24.4%	2 4.4%	1 2.2%	25 55.6%	6 13.3%	0 0%

※算定対象年齢は、40～69歳（胃がんは50～69歳、子宮頸がんは20～69歳）とした。


※「CIN等」は、CIN3～1、AIS又は腺異形成であった者を表す。



資料: 地域保健・健康増進事業報告

※「-」は、計数がないことを表す。

※「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合を表す。




〔国民健康保険の状況〕

診療諸率(2022年度)

【全体】

	100人当たり受診件数	1件当たり日数	1日当たり診療費	1人当たり診療費	1件当たり診療費
毛呂山町	1,063	1.96	16,335	340,664	32,059
埼玉県	1,041	1.78	15,413	286,187	27,497



資料: 国民健康保険事業状況