


2023年度版

# 桶川市の健康指数



## 埼玉県を1とした健康指数

項目	値	概要
1 出生率	0.9	* 合計特殊出生率は1.13で、 埼玉県の1.0倍です。 * 健康寿命(男性)は、県内で13位です。 * 健康寿命(女性)は、県内で14位です。 * 一人当たり診療費(全体)は293,262円で、 埼玉県の1.0倍です。
2 合計特殊出生率	1.0	
3 平均寿命(男)	1.0	
4 平均寿命(女)	1.0	
5 健康寿命(男)	1.0	
6 健康寿命(女)	1.0	
7 一人当たり診療費(全体)	1.0	
9 高齢化率	1.1	* 高齢化率は29.6%で、 埼玉県の1.1倍です。
10 75歳以上人口割合	1.2	
11 一人暮らしの高齢者	0.9	* 75歳以上人口割合は15.3%で、 埼玉県の1.2倍です。 * 三大疾患のうち、埼玉県より 標準化死亡率が高いのは 脳血管疾患です。 標準化死亡率が低いのは 悪性新生物、心疾患です。
12 標準化死亡率(悪性新生物)	1.0	
13 標準化死亡率(心疾患)	0.8	
14 標準化死亡率(脳血管疾患)	1.1	
15 標準化死亡率(肺炎)	1.1	
16 標準化死亡率(自殺)	0.9	
17 標準化死亡率(不慮の事故)	1.1	

(資料)

一人当たり診療費：国民健康保険事業状況(2021年度)

高齢化率・75歳以上人口の割合・一人暮らしの高齢者：国勢調査(2020年)

平均寿命・健康寿命：埼玉県の健康寿命算出ソフト「健寿君」(2022年)

標準化死亡率：埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」(2018年～2022年)

出生率・合計特殊出生率：「ツール君」(2018年～2022年)

# 桶川市の現状

## [ 人口の状況 ]

人口静態(2023年) 単位:人

	総数	男	女
人口	74,680	36,892	37,788
65歳以上人口	22,325	9,953	12,372

資料:埼玉県町(丁)字別人口調査

世帯(2020年)

世帯数	30,918
一世帯人数	2.42

資料:国勢調査

人口動態(2022年) 単位:人


	総数	男	女
出生数	379	183	196
死亡数	899	487	412
出生率	5.1	(人口千対)	
死亡率	1,201.5	(人口10万対)	

資料:人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査


段階別人口の推移

	2003年	2008年	2013年	2018年	2023年
年少人口 (0~14歳)	10,569	10,190	9,588	9,005	8,282
生産年齢人口 (15~64歳)	53,125	50,625	48,003	44,921	44,073
老年人口 (65歳以上)	11,046	14,743	18,087	21,308	22,325
高齢化率	14.8%	19.5%	23.9%	28.3%	29.9%


資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



人口構成の変化(将来推計人口)



資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



資料:国立社会保障・人口問題研究所

「日本の市区町村別将来推計人口(2023年推計)」  
(2020年国勢調査人口を基準に推計)

## [ 平均寿命と健康寿命 ]

(2022年)

単位:年

	総数	男	女
平均寿命(0歳平均余命)	—	81.60	87.34
65歳平均余命	—	20.20	24.87
65歳健康寿命	—	18.51	21.32
65歳要介護期間	—	1.69	3.55
要介護等認定率(65歳以上)	16.9%	12.9%	20.2%

資料: 埼玉県健康寿命算出ソフト「健寿君」

## [ 高齢化の状況 ]


高齢化の推移と将来推計

単位:人

	2010年	2015年	2020年	2025年	2030年	2035年	2040年	2045年	2050年
	国勢調査人口			将来推計人口					
総人口	74,711	73,936	74,748	73,780	72,171	70,312	68,401	66,563	64,820
高齢化率	22.2%	27.2%	29.6%	30.5%	31.4%	33.0%	35.6%	36.7%	37.3%
高齢者人口 (65歳以上)	16,608	20,082	22,126	22,511	22,666	23,202	24,318	24,398	24,209
前期高齢者 (65～74歳)	10,194	11,361	10,667	8,789	8,378	9,448	10,856	10,435	8,924
後期高齢者 (75歳以上)	6,414	8,721	11,459	13,722	14,288	13,754	13,462	13,963	15,285

資料: 2020年までは国勢調査

資料: 2025年以降は「日本の市町村別将来推計人口(2023年推計)」




一人暮らしの高齢者の動向

単位:人

	2005年	2010年	2015年	2020年
(総数)				
一人暮らしの者	1,296	1,951	2,683	3,470
高齢者に占める割合	10.0%	11.7%	13.4%	15.7%
(男)				
一人暮らしの者	405	671	929	1,292
高齢者に占める割合	6.7%	8.7%	10.1%	12.9%
(女)				
一人暮らしの者	891	1,280	1,754	2,178
高齢者に占める割合	12.7%	14.4%	16.1%	18.0%

資料: 国勢調査

※棒グラフは「一人暮らしの者」を示し、国勢調査の「単独世帯」を指す。  
 ※折れ線グラフは高齢者人口に占める「一人暮らしの者」の割合を示す。




## [ 死亡の状況 ]

死因別死亡割合(2022年)

		(%)
全死因		100
第1位	悪性新生物	23.5
第2位	心疾患(高血圧性を除く)	11.6
第3位	老衰	10.8
第4位	肺炎	5.8
第5位	脳血管疾患	5.3
第6位	誤嚥性肺炎	4.6
第7位	不慮の事故	2.9
第8位	血管性及び詳細不明の認知症	2.3
その他		33.3

資料: 人口動態統計

※ 「死因順位に用いる分類項目」による。  
死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類コード番号順に掲載している。  
9位以下は8位と同率であっても掲載していない。



ライフステージ別死因順位(2018年～2022年)

	幼年期 (0～4歳)	少年期 (5～14歳)	青年期 (15～24歳)	壮年期 (25～44歳)	中年期 (45～64歳)	高齢期 (65歳以上)	総数
第1位	先天奇形、変形及び染色体異常 33.3%	悪性新生物 25%	自殺 44.4%	悪性新生物 29.8%	悪性新生物 41.6%	悪性新生物 26.0%	悪性新生物 27.3%
第2位	周産期に発生した病態 16.7%	インフルエンザ 25%	悪性新生物 22.2%	自殺 24.6%	心疾患(高血圧性を除く) 10.6%	心疾患(高血圧性を除く) 12.5%	心疾患(高血圧性を除く) 12.3%
第3位		自殺 25%	その他の新生物 11.1%	心疾患(高血圧性を除く) 15.8%	脳血管疾患 7.6%	老衰 9.7%	老衰 8.7%
第4位			不慮の事故 11.1%	脳血管疾患 7.0%	自殺 4.7%	肺炎 8.5%	肺炎 7.7%
第5位				大動脈瘤及び解離 3.5%	肝疾患 4.1%	脳血管疾患 7.5%	脳血管疾患 7.5%
第6位				不慮の事故 3.5%	不慮の事故 2.9%	誤嚥性肺炎 3.4%	誤嚥性肺炎 3.1%
第7位				その他の新生物 1.8%	大動脈瘤及び解離 1.8%	不慮の事故 2.4%	不慮の事故 2.5%
第8位				肝疾患 1.8%	間質性肺疾患 1.5%	腎不全 2.3%	腎不全 2.1%
	その他 50%	その他 25%	その他 11.1%	その他 12.3%	その他 25.2%	その他 27.7%	その他 28.8%



資料: 人口動態統計 ※ 「死因順位に用いる分類項目」による。死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類のコード番号順に掲載している。9位以下は8位と同数であっても掲載していない。

40歳以上の死因順位(2018年～2022年)

	40～74歳	75歳以上
第1位	悪性新生物 42.2%	悪性新生物 22.5%
第2位	心疾患(高血圧性を除く) 9.7%	心疾患(高血圧性を除く) 13.2%
第3位	脳血管疾患 7.3%	老衰 11.4%
第4位	肺炎 3.0%	肺炎 9.4%
第5位	自殺 3.0%	脳血管疾患 7.6%
第6位	不慮の事故 2.7%	誤嚥性肺炎 3.8%
第7位	肝疾患 1.9%	腎不全 2.4%
第8位	大動脈瘤及び解離 1.6%	不慮の事故 2.4%
	その他 28.4%	その他 27.3%

資料:人口動態統計

※「死因順位に用いる分類項目」による。





標準化死亡比(2018年～2022年)

(基準集団:埼玉県100)

	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	自殺	不慮の事故
男	95.1	79.2 **	108.7	106.0	100.0	105.6
女	97.3	76.0 **	102.2	111.3	60.0	114.1
総数	96.1	77.7 **	105.8	108.4	86.3	109.2

SMR検定:\*p<0.05,\*\*p<0.01





資料:埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

年齢調整死亡率

【悪性新生物】

(人口10万対)



		'09 ~ '13年	'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年
男	桶川市	448.1	437.3	424.7	405.7	400.0	387.5	392.9	399.3	412.1	394.1
	埼玉県	477.4	469.1	462.0	455.7	445.7	436.8	428.7	420.2	412.1	403.9
女	桶川市	242.5	232.4	212.9	213.8	212.7	206.8	212.4	218.5	208.7	202.6
	埼玉県	226.1	224.8	221.5	219.0	216.5	212.9	209.0	208.0	205.4	203.7



【心疾患】

(人口10万対)



		'09 ~ '13年	'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年
男	桶川市	237.5	236.5	228.7	234.5	227.7	197.6	188.0	191.9	184.6	174.9
	埼玉県	269.7	267.5	259.9	250.9	241.8	235.3	229.5	223.8	222.3	221.6
女	桶川市	167.6	158.6	159.8	150.7	144.1	131.3	129.2	119.5	108.0	101.5
	埼玉県	179.2	176.4	170.4	163.4	157.2	151.3	146.1	140.1	136.2	133.9



【脳血管疾患】

(人口10万対)



		'09 ~ '13年	'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年
男	桶川市	147.8	150.9	144.7	122.3	118.7	116.1	111.9	111.7	118.8	109.7
	埼玉県	155.5	146.6	137.1	127.9	120.3	112.5	106.5	100.7	97.0	93.9
女	桶川市	112.6	109.0	92.8	81.0	81.5	69.4	65.2	64.1	68.3	60.2
	埼玉県	101.6	95.8	89.7	83.6	77.9	72.6	68.8	65.4	62.2	59.7



【自殺】

(人口10万対)



		'09 ~ '13年	'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年
男	桶川市	36.2	32.6	24.9	22.8	20.7	19.8	18.8	21.9	20.1	21.0
	埼玉県	32.0	30.0	28.0	26.4	25.0	23.8	22.7	22.1	21.2	20.9
女	桶川市	20.6	15.5	15.9	16.2	15.8	10.1	11.0	8.4	8.7	6.0
	埼玉県	14.0	13.5	13.1	12.2	11.3	10.6	10.0	9.8	9.8	10.4



【不慮の事故】

(人口10万対)

		'09 ~ '13年	'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年
男	桶川市	44.9	41.7	37.1	33.6	37.7	41.4	37.9	35.3	37.7	39.7
	埼玉県	44.9	43.1	40.0	38.8	37.5	37.1	36.6	36.0	35.2	35.8
女	桶川市	21.5	20.2	22.6	23.4	23.8	23.6	21.4	18.6	18.7	19.0
	埼玉県	21.2	20.7	19.6	18.3	17.6	17.4	17.0	16.7	16.4	16.5



資料: 埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

【母子保健の状況】

(2022年)

単位: 人

出生数	(再掲)		乳児死亡数	15歳未満死亡数
	低出生体重児出生数	極低出生体重児出生数		
379	30	1	1	2

諸率

出生率	低出生体重児出生率	極低出生体重児出生率	乳児死亡率	15歳未満死亡率
5.1	79.2	2.6	2.6	23.8
(人口千対)	(出生千対)	(出生千対)	(出生千対)	(人口10万対)

資料: 人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査



【出生率】

(人口千対)

	'04~'08年	'06~'10年	'08~'12年	'10~'14年	'12~'16年	'14~'18年	'16~'20年	'18~'22年
桶川市	8.0	7.7	7.5	7.2	6.8	6.6	6.2	5.6
埼玉県	8.5	8.4	8.1	7.9	7.7	7.4	6.9	6.4

【合計特殊出生率】

	'04~'08年	'06~'10年	'08~'12年	'10~'14年	'12~'16年	'14~'18年	'16~'20年	'18~'22年
桶川市	1.17	1.17	1.19	1.21	1.21	1.24	1.20	1.13
埼玉県	1.18	1.20	1.22	1.23	1.26	1.26	1.22	1.16



【低出生体重児出生率】



(出生千対)

	'04~'08年	'06~'10年	'08~'12年	'10~'14年	'12~'16年	'14~'18年	'16~'20年	'18~'22年
桶川市	83.3	83.9	85.9	81.4	81.1	91.9	107.0	102.7
埼玉県	95.2	94.8	94.6	95.0	94.4	93.7	93.8	93.4

【極低出生体重児出生率】

(出生千対)

	'04~'08年	'06~'10年	'08~'12年	'10~'14年	'12~'16年	'14~'18年	'16~'20年	'18~'22年
桶川市	8.7	4.8	3.5	4.4	5.0	6.8	6.9	6.1
埼玉県	7.3	7.0	6.9	6.8	6.9	6.9	7.0	6.9



【乳児死亡率】



(出生千対)

	'04~'08年	'06~'10年	'08~'12年	'10~'14年	'12~'16年	'14~'18年	'16~'20年	'18~'22年
桶川市	2.3	0.7	0.7	1.8	1.6	2.0	2.1	2.8
埼玉県	2.7	2.5	2.2	2.0	2.0	2.0	1.8	1.6

【15歳未満死亡率】

(15歳未満人口10万対)

	'04~'08年	'06~'10年	'08~'12年	'10~'14年	'12~'16年	'14~'18年	'16~'20年	'18~'22年
桶川市	27.3	15.7	16.0	16.4	25.4	34.7	26.7	22.9
埼玉県	28.7	26.9	25.3	23.4	22.3	20.9	18.5	16.4





## [ 特定健診・がん検診の状況 ]

特定健康診査(2022年度)

単位:人

	対象者数	受診者数	受診率
桶川市	10,250	4,563	44.5%
埼玉県	965,668	380,850	39.4%

特定保健指導実施状況(2022年度)

単位:人

	対象者数	終了者数	動機付け支援 相当終了者数	モデル事業 終了者数	終了者数の 割合	特定保健指導 終了者の割合
積極的支援	95	4	0	0	4.2%	11.7%
動機付け支援	419	56	-	-	13.4%	


特定健康診査受診率の年次推移

(年度)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
桶川市	47.0%	47.2%	47.9%	47.7%	48.0%	42.4%	44.3%	44.5%
埼玉県	38.6%	38.9%	39.6%	40.3%	40.7%	34.9%	38.2%	39.4%

資料:特定健診・特定保健指導保険者別実施状況(法定報告)

※対象者:市町村国民健康保険加入者



がん検診の状況(2020年度)

単位:人

	対象者数	受診者数	受診率	要精検率	精検受診率
胃がん	19,279	502	4.4%	3.2%	87.5%
肺がん	30,466	802	2.6%	0.4%	66.7%
大腸がん	30,466	2,505	8.2%	4.3%	58.6%
子宮頸がん	22,389	1,093	10.4%	1.0%	90.9%
乳がん	14,979	898	13.6%	7.0%	90.5%

資料:2020年度地域保健・健康増進事業報告(閲覧(健康増進編)市区町村表)

要精検率、精検受診率は2021年度報告(2020年度における各検診受診者数、要精密検査者数)から算出。

がん検診受診率の年次推移

(年度)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
胃がん	6.3%	9.6%	3.5%	...	5.8%	5.3%	5.0%	4.4%
肺がん	5.6%	8.9%	3.3%	3.3%	3.4%	2.9%	2.7%	2.6%
大腸がん	16.8%	29.5%	11.6%	9.9%	9.3%	8.7%	8.1%	8.2%
子宮頸がん	16.4%	25.2%	...	12.2%	11.5%	10.5%	10.4%	10.4%
乳がん	20.2%	29.8%	...	15.9%	15.2%	13.8%	13.7%	13.6%

資料:地域保健・健康増進事業報告


1) 「子宮頸がん検診」は、2012年度までは、「子宮がん検診」として調査。

2) 2013年度以降の受診率は、40～69歳(胃がんは2016年度以降50～69歳、子宮頸がんは20～69歳)を対象として算出。

※「-」は、計数がないことを表す。

※「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合を表す。

※ 県、保健所、圏域の受診率は、計数不詳の市町村を除いた値である。





がん検診精密検査結果状況(2020年度)

単位:人


		要精検者数	異常認めず	がん	がんの疑い	がん以外の疾患	未受診	未把握	
胃がん	男	7	1 14.3%	0 0%	0 0%	6 85.7%	0 0%	0 0%	
	女	9	1 11.1%	0 0%	0 0%	6 66.7%	2 22.2%	0 0%	
肺がん	男	1	1 100.0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	
	女	2	0 0%	0 0%	0 0%	1 50.0%	1 50.0%	0 0%	
大腸がん	男	43	5 11.6%	0 0%	0 0%	11 25.6%	2 4.7%	19 44.2%	
	女	56	10 17.9%	1 1.8%	1 1.8%	12 21.4%	3 5.4%	17 30.4%	
子宮頸がん		11	1 9.1%	1 9.1%	CIN等 4 36.4%	1 9.1%	3 27.3%	1 9.1%	0 0%
乳がん		63	35 55.6%	1 1.6%	0 0%	21 33.3%	6 9.5%	0 0%	

※算定対象年齢は、40～69歳(胃がんは50～69歳、子宮頸がんは20～69歳)とした。

※「CIN等」は、CIN3～1、AIS又は腺異形成であった者を表す。



資料: 地域保健・健康増進事業報告




[ 国民健康保険の状況 ]

診療諸率(2021年度)

【全体】

	100人当たり受診件数	1件当たり日数	1日当たり診療費	1人当たり診療費	1件当たり診療費
桶川市	1,141	1.82	14,100	293,262	25,696
埼玉県	1,014	1.81	15,180	279,418	27,543



資料: 国民健康保険事業状況

# 桶川市の現状(旧)

## [ 人口の状況 ]

人口静態(2023年) 単位:人

	総数	男	女
人口	74,680	36,892	37,788
65歳以上人口	22,325	9,953	12,372

資料:埼玉県町(丁)字別人口調査

世帯(2020年)

世帯数	30,918
一世帯人数	2.42

資料:国勢調査

人口動態(2022年) 単位:人


	総数	男	女
出生数	379	183	196
死亡数	899	487	412
出生率	5.1	(人口千対)	
死亡率	1,201.5	(人口10万対)	

資料:人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査


段階別人口の推移 単位:人

	2003年	2008年	2013年	2018年	2023年
年少人口 (0~14歳)	10,569	10,190	9,588	9,005	8,282
生産年齢人口 (15~64歳)	53,125	50,625	48,003	44,921	44,073
老年人口 (65歳以上)	11,046	14,743	18,087	21,308	22,325
高齢化率	14.8%	19.5%	23.9%	28.3%	29.9%


資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



## 人口構成の変化(将来推計人口)



資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



資料:国立社会保障・人口問題研究所  
「日本の市区町村別将来推計人口(2023年推計)」  
(2020年国勢調査人口を基準に推計)

## [ 平均寿命と健康寿命 ]

(2022年)

単位:年

	総数	男	女
平均寿命(0歳平均余命)	—	81.60	87.34
65歳平均余命	—	20.20	24.87
65歳健康寿命	—	18.51	21.32
65歳要介護期間	—	1.69	3.55
要介護等認定率(65歳以上)	16.9%	12.9%	20.2%

資料: 埼玉県健康寿命算出ソフト「健寿君」

## [ 高齢化の状況 ]


高齢化の推移と将来推計

単位:人

	2010年	2015年	2020年	2025年	2030年	2035年	2040年	2045年	2050年
	国勢調査人口			将来推計人口					
総人口	74,711	73,936	74,748	73,780	72,171	70,312	68,401	66,563	64,820
高齢化率	22.2%	27.2%	29.6%	30.5%	31.4%	33.0%	35.6%	36.7%	37.3%
高齢者人口 (65歳以上)	16,608	20,082	22,126	22,511	22,666	23,202	24,318	24,398	24,209
前期高齢者 (65～74歳)	10,194	11,361	10,667	8,789	8,378	9,448	10,856	10,435	8,924
後期高齢者 (75歳以上)	6,414	8,721	11,459	13,722	14,288	13,754	13,462	13,963	15,285

資料: 2020年までは国勢調査

資料: 2025年以降は「日本の市町村別将来推計人口(2023年推計)」




一人暮らしの高齢者の動向

単位:人

	2005年	2010年	2015年	2020年
(総数)				
一人暮らしの者	1,296	1,951	2,683	3,470
高齢者に占める割合	10.0%	11.7%	13.4%	15.7%
(男)				
一人暮らしの者	405	671	929	1,292
高齢者に占める割合	6.7%	8.7%	10.1%	12.9%
(女)				
一人暮らしの者	891	1,280	1,754	2,178
高齢者に占める割合	12.7%	14.4%	16.1%	18.0%

資料: 国勢調査

※棒グラフは「一人暮らしの者」を示し、国勢調査の「単独世帯」を指す。  
 ※折れ線グラフは高齢者人口に占める「一人暮らしの者」の割合を示す。




## [ 死亡の状況 ]

死因別死亡割合(2022年)

		(%)
全死因		100
第1位	悪性新生物	23.5
第2位	心疾患(高血圧性を除く)	11.6
第3位	老衰	10.8
第4位	肺炎	5.8
第5位	脳血管疾患	5.3
第6位	誤嚥性肺炎	4.6
第7位	不慮の事故	2.9
第8位	血管性及び詳細不明の認知症	2.3
その他		33.3

資料: 人口動態統計

※ 「死因順位に用いる分類項目」による。  
死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類コード番号順に掲載している。  
9位以下は8位と同率であっても掲載していない。



ライフステージ別死因順位(2018年～2022年)

	幼年期 (0～4歳)	少年期 (5～14歳)	青年期 (15～24歳)	壮年期 (25～44歳)	中年期 (45～64歳)	高齢期 (65歳以上)	総数
第1位	先天奇形、変形及び染色体異常 33.3%	悪性新生物 25%	自殺 44.4%	悪性新生物 29.8%	悪性新生物 41.6%	悪性新生物 26.0%	悪性新生物 27.3%
第2位	周産期に発生した病態 16.7%	インフルエンザ 25%	悪性新生物 22.2%	自殺 24.6%	心疾患(高血圧性を除く) 10.6%	心疾患(高血圧性を除く) 12.5%	心疾患(高血圧性を除く) 12.3%
第3位		自殺 25%	その他の新生物 11.1%	心疾患(高血圧性を除く) 15.8%	脳血管疾患 7.6%	老衰 9.7%	老衰 8.7%
第4位			不慮の事故 11.1%	脳血管疾患 7.0%	自殺 4.7%	肺炎 8.5%	肺炎 7.7%
第5位				大動脈瘤及び解離 3.5%	肝疾患 4.1%	脳血管疾患 7.5%	脳血管疾患 7.5%
第6位				不慮の事故 3.5%	不慮の事故 2.9%	誤嚥性肺炎 3.4%	誤嚥性肺炎 3.1%
第7位				その他の新生物 1.8%	大動脈瘤及び解離 1.8%	不慮の事故 2.4%	不慮の事故 2.5%
第8位				肝疾患 1.8%	間質性肺疾患 1.5%	腎不全 2.3%	腎不全 2.1%
	その他 50%	その他 25%	その他 11.1%	その他 12.3%	その他 25.2%	その他 27.7%	その他 28.8%



資料: 人口動態統計 ※ 「死因順位に用いる分類項目」による。死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類のコード番号順に掲載している。9位以下は8位と同数であっても掲載していない。

40歳以上の死因順位(2018年～2022年)

	40～74歳	75歳以上
第1位	悪性新生物 42.2%	悪性新生物 22.5%
第2位	心疾患(高血圧性を除く) 9.7%	心疾患(高血圧性を除く) 13.2%
第3位	脳血管疾患 7.3%	老衰 11.4%
第4位	肺炎 3.0%	肺炎 9.4%
第5位	自殺 3.0%	脳血管疾患 7.6%
第6位	不慮の事故 2.7%	誤嚥性肺炎 3.8%
第7位	肝疾患 1.9%	腎不全 2.4%
第8位	大動脈瘤及び解離 1.6%	不慮の事故 2.4%
	その他 28.4%	その他 27.3%

資料:人口動態統計

※「死因順位に用いる分類項目」による。





標準化死亡比(2018年～2022年)

(基準集団:埼玉県100)

	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	自殺	不慮の事故
男	94.8	78.0 **	107.9	103.6	99.9	104.5
女	97.2	75.5 **	101.8	110.6	60.0	113.7
総数	96.0	76.9 **	105.1	107.1	86.3	108.5

SMR検定: \*p<0.05, \*\*p<0.01





資料:埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

年齢調整死亡率

【悪性新生物】

(人口10万対)



		'09 ~ '13年	'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年
男	桶川市	177.2	166.1	161.4	153.9	154.9	150.4	149.4	148.1	150.3	141.7
	埼玉県	181.5	178.0	174.7	171.1	166.5	162.6	158.5	154.5	151.1	147.8
女	桶川市	108.0	99.3	91.2	88.7	87.7	87.7	91.0	95.3	90.5	91.6
	埼玉県	95.2	94.5	93.2	92.1	90.7	89.3	87.6	86.9	85.8	85.2



【心疾患】

(人口10万対)



		'09 ~ '13年	'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年
男	桶川市	80.7	78.3	74.7	71.6	65.8	58.7	55.7	54.5	57.1	57.0
	埼玉県	85.3	84.2	81.5	78.5	75.3	73.0	71.3	70.0	69.5	69.5
女	桶川市	44.4	42.7	44.3	45.2	44.5	39.4	38.5	34.5	28.3	26.1
	埼玉県	47.7	47.2	45.4	43.4	41.5	40.1	38.9	37.5	36.6	36.0



【脳血管疾患】

(人口10万対)



		'09 ~ '13年	'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年
男	桶川市	46.0	44.7	44.1	40.2	39.4	38.0	36.2	34.4	36.3	35.9
	埼玉県	49.6	46.5	43.4	40.6	38.4	36.1	34.3	32.6	31.7	31.0
女	桶川市	32.3	30.1	26.2	22.6	23.4	20.3	19.6	19.2	20.2	16.6
	埼玉県	29.0	27.1	25.4	23.8	22.3	20.9	19.9	19.1	18.2	17.6



【自殺】

(人口10万対)



		'09 ~ '13年	'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年
男	桶川市	30.4	26.3	20.8	21.5	18.3	17.3	17.3	20.6	17.9	19.3
	埼玉県	26.7	25.1	23.6	22.6	21.3	20.3	19.3	18.9	18.1	17.9
女	桶川市	16.5	13.1	13.5	13.9	15.2	10.4	10.9	8.3	8.5	4.9
	埼玉県	11.4	10.9	10.5	9.7	9.1	8.7	8.4	8.6	8.9	9.5



【不慮の事故】

(人口10万対)

		'09 ~ '13年	'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年
男	桶川市	19.0	17.8	15.7	14.6	15.8	16.7	15.3	15.5	14.0	13.4
	埼玉県	18.2	17.4	16.2	15.6	14.9	14.6	14.1	13.6	13.0	12.9
女	桶川市	12.3	11.3	12.5	10.9	10.3	9.0	6.6	4.9	5.9	5.7
	埼玉県	7.8	7.6	7.1	6.6	6.3	6.1	5.8	5.6	5.5	5.5



資料: 埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

【母子保健の状況】

(2022年)

単位: 人

出生数	(再掲)		乳児死亡数	15歳未満死亡数
	低出生体重児出生数	極低出生体重児出生数		
379	30	1	1	2

諸率

出生率	低出生体重児出生率	極低出生体重児出生率	乳児死亡率	15歳未満死亡率
5.1 (人口千対)	79.2 (出生千対)	2.6 (出生千対)	2.6 (出生千対)	23.8 (人口10万対)

資料: 人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査





【出生率】

(人口千対)

	'04~'08年	'06~'10年	'08~'12年	'10~'14年	'12~'16年	'14~'18年	'16~'20年	'18~'22年
桶川市	8.0	7.7	7.5	7.2	6.8	6.6	6.2	5.6
埼玉県	8.5	8.4	8.1	7.9	7.7	7.4	6.9	6.4

【合計特殊出生率】

	'04~'08年	'06~'10年	'08~'12年	'10~'14年	'12~'16年	'14~'18年	'16~'20年	'18~'22年
桶川市	1.17	1.17	1.19	1.21	1.21	1.24	1.20	1.13
埼玉県	1.18	1.20	1.22	1.23	1.26	1.26	1.22	1.16



【低出生体重児出生率】



(出生千対)

	'04~'08年	'06~'10年	'08~'12年	'10~'14年	'12~'16年	'14~'18年	'16~'20年	'18~'22年
桶川市	83.3	83.9	85.9	81.4	81.1	91.9	107.0	102.7
埼玉県	95.2	94.8	94.6	95.0	94.4	93.7	93.8	93.4

【極低出生体重児出生率】

(出生千対)

	'04~'08年	'06~'10年	'08~'12年	'10~'14年	'12~'16年	'14~'18年	'16~'20年	'18~'22年
桶川市	8.7	4.8	3.5	4.4	5.0	6.8	6.9	6.1
埼玉県	7.3	7.0	6.9	6.8	6.9	6.9	7.0	6.9



【乳児死亡率】



(出生千対)

	'04~'08年	'06~'10年	'08~'12年	'10~'14年	'12~'16年	'14~'18年	'16~'20年	'18~'22年
桶川市	2.3	0.7	0.7	1.8	1.6	2.0	2.1	2.8
埼玉県	2.7	2.5	2.2	2.0	2.0	2.0	1.8	1.6

【15歳未満死亡率】

(15歳未満人口10万対)

	'04~'08年	'06~'10年	'08~'12年	'10~'14年	'12~'16年	'14~'18年	'16~'20年	'18~'22年
桶川市	27.3	15.7	16.0	16.4	25.4	34.7	26.7	22.9
埼玉県	28.7	26.9	25.3	23.4	22.3	20.9	18.5	16.4



## [ 特定健診・がん検診の状況 ]

特定健康診査(2022年度)

単位:人

	対象者数	受診者数	受診率
桶川市	10,250	4,563	44.5%
埼玉県	965,668	380,850	39.4%

特定保健指導実施状況(2022年度)

単位:人

	対象者数	終了者数	動機付け支援 相当終了者数	モデル事業 終了者数	終了者数の 割合	特定保健指導 終了者の割合
積極的支援	95	4	0	0	4.2%	11.7%
動機付け支援	419	56	-	-	13.4%	


特定健康診査受診率の年次推移

(年度)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
桶川市	47.0%	47.2%	47.9%	47.7%	48.0%	42.4%	44.3%	44.5%
埼玉県	38.6%	38.9%	39.6%	40.3%	40.7%	34.9%	38.2%	39.4%

資料:特定健診・特定保健指導保険者別実施状況(法定報告)

※対象者:市町村国民健康保険加入者



がん検診の状況(2020年度)

単位:人

	対象者数	受診者数	受診率	要精検率	精検受診率
胃がん	19,279	502	4.4%	3.2%	87.5%
肺がん	30,466	802	2.6%	0.4%	66.7%
大腸がん	30,466	2,505	8.2%	4.3%	58.6%
子宮頸がん	22,389	1,093	10.4%	1.0%	90.9%
乳がん	14,979	898	13.6%	7.0%	90.5%

資料:2020年度地域保健・健康増進事業報告(閲覧(健康増進編)市区町村表)

要精検率、精検受診率は2021年度報告(2020年度における各検診受診者数、要精密検査者数)から算出。

がん検診受診率の年次推移

(年度)


	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
胃がん	6.3%	9.6%	3.5%	...	5.8%	5.3%	5.0%	4.4%
肺がん	5.6%	8.9%	3.3%	3.3%	3.4%	2.9%	2.7%	2.6%
大腸がん	16.8%	29.5%	11.6%	9.9%	9.3%	8.7%	8.1%	8.2%
子宮頸がん	16.4%	25.2%	...	12.2%	11.5%	10.5%	10.4%	10.4%
乳がん	20.2%	29.8%	...	15.9%	15.2%	13.8%	13.7%	13.6%

資料:地域保健・健康増進事業報告

1) 「子宮頸がん検診」は、2012年度までは、「子宮がん検診」として調査。

2) 2013年度以降の受診率は、40～69歳(胃がんは2016年度以降50～69歳、子宮頸がんは20～69歳)を対象として算出。

- ※「-」は、計数がないことを表す。
- ※「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合を表す。
- ※県、保健所、圏域の受診率は、計数不詳の市町村を除いた値である。





がん検診精密検査結果状況(2020年度)

単位:人


		要精検者数	異常認めず	がん	がんの疑い	がん以外の疾患	未受診	未把握	
胃がん	男	7	1 14.3%	0 0%	0 0%	6 85.7%	0 0%	0 0%	
	女	9	1 11.1%	0 0%	0 0%	6 66.7%	2 22.2%	0 0%	
肺がん	男	1	1 100.0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	
	女	2	0 0%	0 0%	0 0%	1 50.0%	1 50.0%	0 0%	
大腸がん	男	43	5 11.6%	0 0%	0 0%	11 25.6%	2 4.7%	19 44.2%	
	女	56	10 17.9%	1 1.8%	1 1.8%	12 21.4%	3 5.4%	17 30.4%	
子宮頸がん		11	1 9.1%	1 9.1%	CIN等 4 36.4%	1 9.1%	3 27.3%	1 9.1%	0 0%
乳がん		63	35 55.6%	1 1.6%	0 0%	21 33.3%	6 9.5%	0 0%	

※算定対象年齢は、40～69歳(胃がんは50～69歳、子宮頸がんは20～69歳)とした。

※「CIN等」は、CIN3～1、AIS又は腺異形成であった者を表す。



資料: 地域保健・健康増進事業報告




[ 国民健康保険の状況 ]

診療諸率(2021年度)

【全体】

	100人当たり受診件数	1件当たり日数	1日当たり診療費	1人当たり診療費	1件当たり診療費
桶川市	1,141	1.82	14,100	293,262	25,696
埼玉県	1,014	1.81	15,180	279,418	27,543



資料: 国民健康保険事業状況