


2024年度版

西部医療圏の健康指数



埼玉県を1とした健康指数

項目		概要
1 出生率	0.9	* 合計特殊出生率は1.08で、 埼玉県の1.0倍です。
2 合計特殊出生率	1.0	
3 平均寿命(男)	1.0	*
4 平均寿命(女)	1.0	
5 健康寿命(男)	1.0	* 一人当たり診療費(全体)は287,170円で、 埼玉県の1.0倍です。
6 健康寿命(女)	1.0	
7 一人当たり診療費(全体)	1.0	*
9 高齢化率	1.1	
10 75歳以上人口割合	1.1	* 高齢化率は28.6%で、 埼玉県の1.1倍です。
11 一人暮らしの高齢者	1.0	
12 標準化死亡比(悪性新生物)	1.0	* 75歳以上人口割合は14.2%で、 埼玉県の1.1倍です。 * 三大疾患のうち、埼玉県より 標準化死亡比が高いのは 心疾患です。 標準化死亡比が低いのは 悪性新生物、脳血管疾患です。
13 標準化死亡比(心疾患)	1.1	
14 標準化死亡比(脳血管疾患)	0.9	
15 標準化死亡比(肺炎)	1.0	
16 標準化死亡比(自殺)	1.1	
17 標準化死亡比(不慮の事故)	0.9	

(資料)

一人当たり診療費：国民健康保険事業状況(2022年度)

高齢化率・75歳以上人口の割合・一人暮らしの高齢者：国勢調査(2020年)

平均寿命・健康寿命：埼玉県の健康寿命算出ソフト「健寿君」(2023年)

標準化死亡比：埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スモール君」(2019年～2023年)

出生率・合計特殊出生率：「ツール君」(2019年～2023年)

2024年度版

西部医療圏の現状

[人口の状況]

人口静態(2024年)

単位:人

	総数	男	女
人口	770,001	381,432	388,569
65歳以上人口	231,000	104,039	126,961

資料:埼玉県町(丁)字別人口調査

世帯(2020年)

世帯数	333,592
一世帯人数	2.31

資料:国勢調査

人口動態(2023年)

単位:人

	総数	男	女
出生数	3,858	1,985	1,873
死亡数	8,903	4,844	4,059
出生率	5.0	(人口千対)	
死亡率	1,152.9	(人口10万対)	


資料:人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査

段階別人口の推移


単位:人

	2004年	2009年	2014年	2019年	2024年
年少人口 (0~14歳)	108,357	103,334	97,224	90,593	81,509
生産年齢人口 (15~64歳)	563,967	534,394	500,040	468,168	457,492
老年人口 (65歳以上)	116,252	153,432	189,420	221,436	231,000
高齢化率	14.7%	19.4%	24.1%	28.4%	30.0%


資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



人口構成の変化(将来推計人口)



資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



資料:国立社会保障・人口問題研究所

「日本の市区町村別将来推計人口(2023年推計)」
(2020年国勢調査人口を基準に推計)

[平均寿命と健康寿命]

(2023年)

単位: 年

	総数	男	女
平均寿命(0歳平均余命)	—	81.73	87.53
65歳平均余命	—	20.10	24.74
65歳健康寿命	—	18.53	21.38
65歳要介護期間	—	1.57	3.36
要介護等認定率(65歳以上)	16.9%	13.0%	20.2%

資料: 埼玉県健康寿命算出ソフト「健寿君」

[高齢化の状況]


高齢化の推移と将来推計

単位: 人

	2010年	2015年	2020年	2025年	2030年	2035年	2040年	2045年	2050年
	国勢調査人口			将来推計人口					
総人口	788,545	778,416	771,746	757,660	737,635	714,681	689,494	664,162	640,346
高齢化率	21.3%	26.5%	28.6%	31.7%	33.2%	35.2%	38.0%	39.3%	39.9%
高齢者人口 (65歳以上)	167,856	205,962	220,805	240,018	244,781	251,305	261,765	260,871	255,519
前期高齢者 (65～74歳)	100,469	118,965	111,310	97,088	90,742	99,880	112,399	107,548	90,672
後期高齢者 (75歳以上)	67,387	86,997	109,495	142,930	154,039	151,425	149,366	153,323	164,847

資料: 2020年までは国勢調査

資料: 2025年以降は「日本の市町村別将来推計人口(2023年推計)」



一人暮らしの高齢者の動向


単位: 人

	2005年	2010年	2015年	2020年
(総数)				
一人暮らしの者	16,318	22,660	30,591	36,678
高齢者に占める割合	12.4%	13.5%	14.9%	16.6%
(男)				
一人暮らしの者	5,765	7,796	10,658	13,536
高齢者に占める割合	9.5%	10.1%	11.3%	13.5%
(女)				
一人暮らしの者	10,553	14,864	19,933	23,142
高齢者に占める割合	14.8%	16.4%	17.8%	19.2%

資料: 国勢調査

※棒グラフは「一人暮らしの者」を示し、国勢調査の「単独世帯」を指す。

※折れ線グラフは高齢者人口に占める「一人暮らしの者」の割合を示す。



[死亡の状況]


死因別死亡割合(2023年)

単位: 人

	(%)
全死因	100
第1位 悪性新生物	25.9
第2位 心疾患(高血圧性を除く)	17.5
第3位 老衰	10.2
第4位 肺炎	6.2
第5位 脳血管疾患	6.0
第6位 新型コロナウイルス感染症	2.5
第7位 誤嚥性肺炎	2.5
第8位 不慮の事故	2.1
その他	27.0

資料: 人口動態統計

※ 「死因順位に用いる分類項目」による。
死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類コード
番号順に掲載している。
9位以下は8位と同率であっても掲載していない。



ライフステージ別死因順位(2019年～2023年)

	幼年期 (0～4歳)	少年期 (5～14歳)	青年期 (15～24歳)	壮年期 (25～44歳)	中年期 (45～64歳)	高齢期 (65歳以上)	総数
第1位	先天奇形、変形及び染色体異常 35.7%	悪性新生物 20%	自殺 69.2%	自殺 32.4%	悪性新生物 37.1%	悪性新生物 26.5%	悪性新生物 27.2%
第2位	周産期に発生した病態 21.4%	自殺 15%	悪性新生物 5.5%	悪性新生物 22.4%	心疾患(高血圧性を除く) 17.3%	心疾患(高血圧性を除く) 17.7%	心疾患(高血圧性を除く) 17.6%
第3位	乳幼児突然死症候群 7.1%	他殺 15%	心疾患(高血圧性を除く) 5.5%	心疾患(高血圧性を除く) 13.3%	自殺 7.0%	老衰 9.4%	老衰 8.5%
第4位	敗血症 1.8%	先天奇形、変形及び染色体異常 10%	先天奇形、変形及び染色体異常 3.3%	不慮の事故 5.3%	脳血管疾患 6.3%	肺炎 7.1%	脳血管疾患 6.6%
第5位	悪性新生物 1.8%	その他の新生物 5%	不慮の事故 3.3%	脳血管疾患 4.6%	肝疾患 3.6%	脳血管疾患 6.6%	肺炎 6.6%
第6位	貧血 1.8%	脳血管疾患 5%	ヘルニア及び腸閉塞 2.2%	肝疾患 2.3%	不慮の事故 2.3%	誤嚥性肺炎 2.5%	誤嚥性肺炎 2.3%
第7位	心疾患(高血圧性を除く) 1.8%	不慮の事故 5%	その他の新生物 1.1%	大動脈瘤及び解離 1.1%	糖尿病 1.9%	腎不全 2.2%	不慮の事故 2.1%
第8位	インフルエンザ 1.8%		貧血 1.1%	その他の新生物 0.8%	大動脈瘤及び解離 1.9%	不慮の事故 2.0%	腎不全 2.0%
	その他 26.8%	その他 25%	その他 8.8%	その他 17.8%	その他 22.5%	その他 25.9%	その他 27.2%

資料: 人口動態統計 ※ 旧分類の「死因順位に用いる分類項目」による。死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類のコード番号順に掲載している。9位以下は8位と同数であっても掲載していない。


40歳以上の死因順位(2019年～2023年)

	40～74歳	75歳以上
第1位	悪性新生物 41.7%	悪性新生物 22.9%
第2位	心疾患(高血圧性を除く) 15.4%	心疾患(高血圧性を除く) 18.4%
第3位	脳血管疾患 5.6%	老衰 11.2%
第4位	自殺 3.8%	肺炎 7.9%
第5位	肺炎 2.5%	脳血管疾患 6.9%
第6位	肝疾患 2.4%	誤嚥性肺炎 2.8%
第7位	不慮の事故 2.2%	腎不全 2.4%
第8位	大動脈瘤及び解離 1.8%	不慮の事故 2.0%
	その他 24.5%	その他 25.6%


資料: 人口動態統計

※ 旧分類の「死因順位に用いる分類項目」による。

40～74歳死因別割合(2019年～2023年)



75歳以上死因別割合(2019年～2023年)




標準化死亡比(2019年～2023年)

(基準集団: 埼玉県100)


	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	自殺	不慮の事故
男	95.4 **	106.7 **	91.0 **	95.2 *	105.9	93.3
女	97.2	109.9 **	97.2	95.4	110.3	84.1 **
総数	96.4 **	108.4 **	94.1 **	95.9 *	107.4	89.9 **

SMR検定: * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$

標準化死亡比(男)



標準化死亡比(女)





資料: 埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

年齢調整死亡率

【悪性新生物】

(人口10万対)



		'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年
男	西部医療圏	447.2	440.2	432.9	427.5	414.0	399.9	392.8	388.7	383.2	379.1
	埼玉県	469.1	462.0	455.7	445.7	436.8	428.7	420.2	412.1	403.9	396.7
女	西部医療圏	220.6	214.3	214.5	213.2	208.9	205.6	205.6	201.1	197.7	196.8
	埼玉県	224.8	221.5	219.0	216.5	212.9	209.0	208.0	205.4	203.7	202.5



【心疾患】

(人口10万対)



		'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年
男	西部医療圏	250.7	249.3	245.5	239.3	236.1	235.9	234.5	235.6	235.1	238.1
	埼玉県	267.5	259.9	250.9	241.8	235.3	229.5	223.8	222.3	221.6	221.1
女	西部医療圏	169.3	161.2	153.0	150.1	147.9	145.1	145.1	144.7	145.8	143.9
	埼玉県	176.4	170.4	163.4	157.2	151.3	146.1	140.1	136.2	133.9	131.1



【脳血管疾患】

(人口10万対)



		'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年
男	西部医療圏	133.8	126.8	116.7	110.2	100.1	95.4	90.9	87.9	85.7	84.4
	埼玉県	146.6	137.1	127.9	120.3	112.5	106.5	100.7	97.0	93.9	90.7
女	西部医療圏	88.0	82.1	75.7	71.6	68.1	65.0	63.2	59.7	58.3	55.4
	埼玉県	95.8	89.7	83.6	77.9	72.6	68.8	65.4	62.2	59.7	57.2



【自殺】

(人口10万対)



		'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年
男	西部医療圏	27.7	26.5	24.9	24.7	23.8	23.5	22.6	21.6	21.7	22.3
	埼玉県	30.0	28.0	26.4	25.0	23.8	22.7	22.1	21.2	20.9	21.1
女	西部医療圏	13.5	13.2	11.3	11.1	10.3	10.3	10.3	10.7	11.4	11.8
	埼玉県	13.5	13.1	12.2	11.3	10.6	10.0	9.8	9.8	10.4	10.7



【不慮の事故】

(人口10万対)

		'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年
男	西部医療圏	39.0	36.2	33.4	31.7	31.2	31.0	30.3	30.7	34.2	33.7
	埼玉県	43.1	40.0	38.8	37.5	37.1	36.6	36.0	35.2	35.8	35.5
女	西部医療圏	18.1	17.2	15.0	14.3	14.6	14.1	13.8	13.6	13.7	13.6
	埼玉県	20.7	19.6	18.3	17.6	17.4	17.0	16.7	16.4	16.5	16.2



資料: 埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スモール君」

【母子保健の状況】

(2023年)

単位: 人

出生数	(再掲)		乳児死亡数	15歳未満死亡数
	低出生体重児出生数	極低出生体重児出生数		
3,858	372	32	11	15

諸率

出生率	低出生体重児出生率	極低出生体重児出生率	乳児死亡率	15歳未満死亡率
5.0	96.4	8.3	2.9	18.0
(人口千対)	(出生千対)	(出生千対)	(出生千対)	(人口10万対)

資料: 人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査



【出生率】

(人口千対)

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
西部医療圏	7.9	7.7	7.4	7.2	6.9	6.4	5.9	5.4
埼玉県	8.4	8.3	8.0	7.8	7.6	7.2	6.7	6.1

【合計特殊出生率】

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
西部医療圏	1.13	1.16	1.16	1.18	1.20	1.18	1.14	1.08
埼玉県	1.19	1.21	1.23	1.25	1.26	1.25	1.19	1.12



【低出生体重児出生率】



(出生千対)

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
西部医療圏	101.9	100.0	100.4	101.1	98.8	96.4	96.6	96.6
埼玉県	95.0	94.5	95.0	94.9	94.2	93.8	93.9	93.4

【極低出生体重児出生率】

(出生千対)

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
西部医療圏	7.3	6.3	6.3	6.8	7.0	7.1	6.7	6.4
埼玉県	7.2	6.9	6.8	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0



【乳児死亡率】



(出生千対)

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
西部医療圏	1.9	2.0	2.0	1.8	2.0	1.9	2.1	2.2
埼玉県	2.5	2.3	2.1	2.0	2.0	1.9	1.7	1.6

【15歳未満死亡率】

(15歳未満人口10万対)

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
西部医療圏	25.0	26.6	23.0	18.0	19.1	18.0	16.8	17.5
埼玉県	27.7	25.7	23.9	22.7	21.2	19.8	17.1	15.7



[特定健診・がん検診の状況]

特定健康診査(2023年度)

単位:人

	対象者数	受診者数	受診率
西部医療圏	106,076	41,778	39.4%
埼玉県	916,404	369,846	40.4%

特定保健指導実施状況(2023年度)

単位:人

	対象者数	終了者数	動機付け支援 相当終了者数	モデル事業 終了者数	終了者数の 割合	特定保健指導 終了者の割合
積極的支援	1,014	165	0	0	16.3%	22.6%
動機付け支援	3,977	965	-	-	24.3%	


特定健康診査受診率の年次推移

(年度)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
西部医療圏	40.9%	41.3%	41.6%	40.1%	35.2%	37.3%	38.9%	39.4%
埼玉県	38.9%	39.6%	40.3%	40.7%	34.9%	38.2%	39.4%	40.4%

資料: 特定健診・特定保健指導保険者別実施状況(法定報告)

※対象者: 市町村国民健康保険加入者



がん検診の状況(2021年度)

単位:人

	対象者数	受診者数	受診率	要精検率	精検受診率
胃がん	203,763	6,910	5.1%	5.1%	83.2%
肺がん	316,551	12,916	4.1%	1.8%	72.4%
大腸がん	316,551	17,370	5.5%	5.9%	63.1%
子宮頸がん	231,527	19,825	13.1%	2.3%	53.7%
乳がん	154,977	12,488	12.7%	7.6%	82.3%

資料: 2021年度地域保健・健康増進事業報告(閲覧(健康増進編)市区町村表)

要精検率、精検受診率は2022年度報告(2021年度における各検診受診者数、要精密検査者数)から算出。

がん検診受診率の年次推移


(年度)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
胃がん	4.4%	3.4%	4.2%	5.3%	4.8%	5.2%	5.1%	5.1%
肺がん	11.8%	8.5%	5.9%	5.3%	5.0%	4.6%	3.8%	4.1%
大腸がん	14.4%	11.2%	6.7%	5.9%	5.8%	6.0%	4.9%	5.5%
子宮頸がん	28.1%	21.9%	13.5%	14.0%	12.7%	13.2%	12.6%	13.1%
乳がん	29.7%	23.6%	16.2%	14.7%	13.9%	14.3%	12.9%	12.7%

資料: 地域保健・健康増進事業報告

受診率は、40～69歳(胃がんは2016年度以降50～69歳、子宮頸がんは20～69歳)を対象として算出。

- ※「-」は、計数がないことを表す。
- ※「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合を表す。
- ※ 県、保健所、圏域の受診率は、計数不詳の市町村を除いた値である。





がん検診精密検査結果状況(2021年度)

単位:人

		要精検者数	異常認めず	がん	がんの疑い	がん以外の疾患	未受診	未把握
胃がん	男	144	15 10.4%	2 1.4%	10 6.9%	77 53.5%	10 6.9%	30 20.8%
	女	207	20 9.7%	2 1.0%	17 8.2%	149 72.0%	9 4.3%	10 4.8%
肺がん	男	95	40 42.1%	0 0%	5 5.3%	21 22.1%	7 7.4%	22 23.2%
	女	133	60 45.1%	1 0.8%	10 7.5%	28 21.1%	4 3.0%	30 22.6%
大腸がん	男	436	67 15.4%	11 2.5%	6 1.4%	86 19.7%	36 8.3%	155 35.6%
	女	587	196 33.4%	8 1.4%	5 0.9%	119 20.3%	42 7.2%	144 24.5%
子宮頸がん		445	114 25.6%	1 0.2%	CIN等 91 20.4%	14 3.1%	19 4.3%	29 6.5%
								177 39.8%
乳がん		953	389 40.8%	43 4.5%	66 6.9%	286 30.0%	25 2.6%	144 15.1%

※算定対象年齢は、40～69歳（胃がんは50～69歳、子宮頸がんは20～69歳）とした。


※「CIN等」は、CIN3～1、AIS又は腺異形成であった者を表す。



資料: 地域保健・健康増進事業報告

※「-」は、計数がないことを表す。

※「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合を表す。




〔国民健康保険の状況〕

診療諸率(2022年度)

【全体】

	100人当たり受診件数	1件当たり日数	1日当たり診療費	1人当たり診療費	1件当たり診療費
西部医療圏	1,017	1.80	15,651	287,170	28,235
埼玉県	1,041	1.78	15,413	286,187	27,497



資料: 国民健康保険事業状況

2024年度版

西部医療圏の現状(旧)

[人口の状況]

人口静態(2024年)

単位:人

	総数	男	女
人口	770,001	381,432	388,569
65歳以上人口	231,000	104,039	126,961

資料:埼玉県町(丁)字別人口調査

世帯(2020年)

世帯数	333,592
一世帯人数	2.31

資料:国勢調査

人口動態(2023年)

単位:人

	総数	男	女
出生数	3,858	1,985	1,873
死亡数	8,903	4,844	4,059
出生率	5.0	(人口千対)	
死亡率	1,152.9	(人口10万対)	


資料:人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査

段階別人口の推移


単位:人

	2004年	2009年	2014年	2019年	2024年
年少人口 (0~14歳)	108,357	103,334	97,224	90,593	81,509
生産年齢人口 (15~64歳)	563,967	534,394	500,040	468,168	457,492
老年人口 (65歳以上)	116,252	153,432	189,420	221,436	231,000
高齢化率	14.7%	19.4%	24.1%	28.4%	30.0%


資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



人口構成の変化(将来推計人口)



資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



資料:国立社会保障・人口問題研究所

「日本の市区町村別将来推計人口(2023年推計)」
(2020年国勢調査人口を基準に推計)

[平均寿命と健康寿命]

(2023年)

単位: 年

	総数	男	女
平均寿命(0歳平均余命)	—	81.73	87.53
65歳平均余命	—	20.10	24.74
65歳健康寿命	—	18.53	21.38
65歳要介護期間	—	1.57	3.36
要介護等認定率(65歳以上)	16.9%	13.0%	20.2%

資料: 埼玉県健康寿命算出ソフト「健寿君」

[高齢化の状況]


高齢化の推移と将来推計

単位: 人

	2010年	2015年	2020年	2025年	2030年	2035年	2040年	2045年	2050年
	国勢調査人口			将来推計人口					
総人口	788,545	778,416	771,746	757,660	737,635	714,681	689,494	664,162	640,346
高齢化率	21.3%	26.5%	28.6%	31.7%	33.2%	35.2%	38.0%	39.3%	39.9%
高齢者人口 (65歳以上)	167,856	205,962	220,805	240,018	244,781	251,305	261,765	260,871	255,519
前期高齢者 (65～74歳)	100,469	118,965	111,310	97,088	90,742	99,880	112,399	107,548	90,672
後期高齢者 (75歳以上)	67,387	86,997	109,495	142,930	154,039	151,425	149,366	153,323	164,847

資料: 2020年までは国勢調査

資料: 2025年以降は「日本の市町村別将来推計人口(2023年推計)」



一人暮らしの高齢者の動向


単位: 人

	2005年	2010年	2015年	2020年
(総数)				
一人暮らしの者	16,318	22,660	30,591	36,678
高齢者に占める割合	12.4%	13.5%	14.9%	16.6%
(男)				
一人暮らしの者	5,765	7,796	10,658	13,536
高齢者に占める割合	9.5%	10.1%	11.3%	13.5%
(女)				
一人暮らしの者	10,553	14,864	19,933	23,142
高齢者に占める割合	14.8%	16.4%	17.8%	19.2%

資料: 国勢調査

※棒グラフは「一人暮らしの者」を示し、国勢調査の「単独世帯」を指す。

※折れ線グラフは高齢者人口に占める「一人暮らしの者」の割合を示す。



[死亡の状況]


死因別死亡割合(2023年)

単位: 人

	(%)
全死因	100
第1位 悪性新生物	25.9
第2位 心疾患(高血圧性を除く)	17.5
第3位 老衰	10.2
第4位 肺炎	6.2
第5位 脳血管疾患	6.0
第6位 新型コロナウイルス感染症	2.5
第7位 誤嚥性肺炎	2.5
第8位 不慮の事故	2.1
その他	27.0

資料: 人口動態統計

※ 「死因順位に用いる分類項目」による。
死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類コード
番号順に掲載している。
9位以下は8位と同率であっても掲載していない。



ライフステージ別死因順位(2019年～2023年)

	幼年期 (0～4歳)	少年期 (5～14歳)	青年期 (15～24歳)	壮年期 (25～44歳)	中年期 (45～64歳)	高齢期 (65歳以上)	総数
第1位	先天奇形、変形及び染色体異常 35.7%	悪性新生物 20%	自殺 69.2%	自殺 32.4%	悪性新生物 37.1%	悪性新生物 26.5%	悪性新生物 27.2%
第2位	周産期に発生した病態 21.4%	自殺 15%	悪性新生物 5.5%	悪性新生物 22.4%	心疾患(高血圧性を除く) 17.3%	心疾患(高血圧性を除く) 17.7%	心疾患(高血圧性を除く) 17.6%
第3位	乳幼児突然死症候群 7.1%	他殺 15%	心疾患(高血圧性を除く) 5.5%	心疾患(高血圧性を除く) 13.3%	自殺 7.0%	老衰 9.4%	老衰 8.5%
第4位	敗血症 1.8%	先天奇形、変形及び染色体異常 10%	先天奇形、変形及び染色体異常 3.3%	不慮の事故 5.3%	脳血管疾患 6.3%	肺炎 7.1%	脳血管疾患 6.6%
第5位	悪性新生物 1.8%	その他の新生物 5%	不慮の事故 3.3%	脳血管疾患 4.6%	肝疾患 3.6%	脳血管疾患 6.6%	肺炎 6.6%
第6位	貧血 1.8%	脳血管疾患 5%	ヘルニア及び腸閉塞 2.2%	肝疾患 2.3%	不慮の事故 2.3%	誤嚥性肺炎 2.5%	誤嚥性肺炎 2.3%
第7位	心疾患(高血圧性を除く) 1.8%	不慮の事故 5%	その他の新生物 1.1%	大動脈瘤及び解離 1.1%	糖尿病 1.9%	腎不全 2.2%	不慮の事故 2.1%
第8位	インフルエンザ 1.8%		貧血 1.1%	その他の新生物 0.8%	大動脈瘤及び解離 1.9%	不慮の事故 2.0%	腎不全 2.0%
	その他 26.8%	その他 25%	その他 8.8%	その他 17.8%	その他 22.5%	その他 25.9%	その他 27.2%

資料: 人口動態統計 ※ 旧分類の「死因順位に用いる分類項目」による。死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類のコード番号順に掲載している。9位以下は8位と同数であっても掲載していない。


40歳以上の死因順位(2019年～2023年)

	40～74歳	75歳以上
第1位	悪性新生物 41.7%	悪性新生物 22.9%
第2位	心疾患(高血圧性を除く) 15.4%	心疾患(高血圧性を除く) 18.4%
第3位	脳血管疾患 5.6%	老衰 11.2%
第4位	自殺 3.8%	肺炎 7.9%
第5位	肺炎 2.5%	脳血管疾患 6.9%
第6位	肝疾患 2.4%	誤嚥性肺炎 2.8%
第7位	不慮の事故 2.2%	腎不全 2.4%
第8位	大動脈瘤及び解離 1.8%	不慮の事故 2.0%
	その他 24.5%	その他 25.6%


資料: 人口動態統計

※ 旧分類の「死因順位に用いる分類項目」による。

40～74歳死因別割合(2019年～2023年)



75歳以上死因別割合(2019年～2023年)




標準化死亡比(2019年～2023年)

(基準集団: 埼玉県100)


	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	自殺	不慮の事故
男	95.5 **	107.0 **	91.2 **	95.7	105.9	93.5
女	97.2	110.8 **	97.8	96.3	110.3	84.6 **
総数	96.4 **	108.9 **	94.4 **	96.4	107.4	90.2 **

SMR検定: * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$

標準化死亡比(男)



標準化死亡比(女)





資料: 埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

年齢調整死亡率

【悪性新生物】

(人口10万対)



		'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年
男	西部医療圏	167.9	164.9	160.1	157.5	153.2	147.6	143.9	142.5	139.9	137.5
	埼玉県	178.0	174.7	171.1	166.5	162.6	158.5	154.5	151.1	147.8	145.1
女	西部医療圏	92.3	90.0	90.7	90.1	88.0	86.7	86.1	84.0	82.9	82.5
	埼玉県	94.5	93.2	92.1	90.7	89.3	87.6	86.9	85.8	85.2	84.5



【心疾患】

(人口10万対)



		'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年
男	西部医療圏	77.8	76.9	76.0	74.2	73.4	73.0	74.3	74.3	73.7	74.7
	埼玉県	84.2	81.5	78.5	75.3	73.0	71.3	70.0	69.5	69.5	69.7
女	西部医療圏	45.1	42.7	40.4	39.7	39.5	39.3	39.7	39.8	40.1	39.8
	埼玉県	47.2	45.4	43.4	41.5	40.1	38.9	37.5	36.6	36.0	35.2



【脳血管疾患】

(人口10万対)



		'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年
男	西部医療圏	40.8	38.9	36.5	34.8	32.4	30.7	29.2	28.1	27.7	27.4
	埼玉県	46.5	43.4	40.6	38.4	36.1	34.3	32.6	31.7	31.0	30.2
女	西部医療圏	24.7	22.4	21.0	19.9	19.4	18.3	18.1	17.2	16.8	15.9
	埼玉県	27.1	25.4	23.8	22.3	20.9	19.9	19.1	18.2	17.6	16.8



【自殺】

(人口10万対)



		'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年
男	西部医療圏	24.1	23.6	22.9	22.7	22.0	21.6	20.6	19.7	19.4	19.5
	埼玉県	25.1	23.6	22.6	21.3	20.3	19.3	18.9	18.1	17.9	18.2
女	西部医療圏	11.2	11.0	9.3	9.2	9.0	9.4	9.7	10.3	11.1	11.4
	埼玉県	10.9	10.5	9.7	9.1	8.7	8.4	8.6	8.9	9.5	9.9



【不慮の事故】

(人口10万対)

		'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年
男	西部医療圏	15.5	14.0	13.6	13.3	13.1	13.3	13.0	12.1	12.5	11.7
	埼玉県	17.4	16.2	15.6	14.9	14.6	14.1	13.6	13.0	12.9	12.7
女	西部医療圏	6.8	6.4	5.5	5.3	5.1	5.0	4.8	4.8	4.7	4.3
	埼玉県	7.6	7.1	6.6	6.3	6.1	5.8	5.6	5.5	5.5	5.3



資料: 埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

【母子保健の状況】

(2023年)

単位: 人

出生数	(再掲)		乳児死亡数	15歳未満死亡数
	低出生体重児出生数	極低出生体重児出生数		
3,858	372	32	11	15

諸率

出生率	低出生体重児出生率	極低出生体重児出生率	乳児死亡率	15歳未満死亡率
5.0	96.4	8.3	2.9	18.0
(人口千対)	(出生千対)	(出生千対)	(出生千対)	(人口10万対)

資料: 人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査



【出生率】

(人口千対)

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
西部医療圏	7.9	7.7	7.4	7.2	6.9	6.4	5.9	5.4
埼玉県	8.4	8.3	8.0	7.8	7.6	7.2	6.7	6.1

【合計特殊出生率】

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
西部医療圏	1.13	1.16	1.16	1.18	1.20	1.18	1.14	1.08
埼玉県	1.19	1.21	1.23	1.25	1.26	1.25	1.19	1.12



【低出生体重児出生率】



(出生千対)

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
西部医療圏	101.9	100.0	100.4	101.1	98.8	96.4	96.6	96.6
埼玉県	95.0	94.5	95.0	94.9	94.2	93.8	93.9	93.4

【極低出生体重児出生率】

(出生千対)

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
西部医療圏	7.3	6.3	6.3	6.8	7.0	7.1	6.7	6.4
埼玉県	7.2	6.9	6.8	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0



【乳児死亡率】



(出生千対)

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
西部医療圏	1.9	2.0	2.0	1.8	2.0	1.9	2.1	2.2
埼玉県	2.5	2.3	2.1	2.0	2.0	1.9	1.7	1.6

【15歳未満死亡率】

(15歳未満人口10万対)

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
西部医療圏	25.0	26.6	23.0	18.0	19.1	18.0	16.8	17.5
埼玉県	27.7	25.7	23.9	22.7	21.2	19.8	17.1	15.7



[特定健診・がん検診の状況]

特定健康診査(2023年度)

単位:人

	対象者数	受診者数	受診率
西部医療圏	106,076	41,778	39.4%
埼玉県	916,404	369,846	40.4%

特定保健指導実施状況(2023年度)

単位:人

	対象者数	終了者数	動機付け支援 相当終了者数	モデル事業 終了者数	終了者数の 割合	特定保健指導 終了者の割合
積極的支援	1,014	165	0	0	16.3%	22.6%
動機付け支援	3,977	965	-	-	24.3%	


特定健康診査受診率の年次推移

(年度)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
西部医療圏	40.9%	41.3%	41.6%	40.1%	35.2%	37.3%	38.9%	39.4%
埼玉県	38.9%	39.6%	40.3%	40.7%	34.9%	38.2%	39.4%	40.4%

資料: 特定健診・特定保健指導保険者別実施状況(法定報告)

※対象者: 市町村国民健康保険加入者



がん検診の状況(2021年度)

単位:人

	対象者数	受診者数	受診率	要精検率	精検受診率
胃がん	203,763	6,910	5.1%	5.1%	83.2%
肺がん	316,551	12,916	4.1%	1.8%	72.4%
大腸がん	316,551	17,370	5.5%	5.9%	63.1%
子宮頸がん	231,527	19,825	13.1%	2.3%	53.7%
乳がん	154,977	12,488	12.7%	7.6%	82.3%

資料: 2021年度地域保健・健康増進事業報告(閲覧(健康増進編)市区町村表)

要精検率、精検受診率は2022年度報告(2021年度における各検診受診者数、要精密検査者数)から算出。

がん検診受診率の年次推移


(年度)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
胃がん	4.4%	3.4%	4.2%	5.3%	4.8%	5.2%	5.1%	5.1%
肺がん	11.8%	8.5%	5.9%	5.3%	5.0%	4.6%	3.8%	4.1%
大腸がん	14.4%	11.2%	6.7%	5.9%	5.8%	6.0%	4.9%	5.5%
子宮頸がん	28.1%	21.9%	13.5%	14.0%	12.7%	13.2%	12.6%	13.1%
乳がん	29.7%	23.6%	16.2%	14.7%	13.9%	14.3%	12.9%	12.7%

資料: 地域保健・健康増進事業報告

受診率は、40～69歳(胃がんは2016年度以降50～69歳、子宮頸がんは20～69歳)を対象として算出。

- ※「-」は、計数がないことを表す。
- ※「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合を表す。
- ※ 県、保健所、圏域の受診率は、計数不詳の市町村を除いた値である。





がん検診精密検査結果状況(2021年度)

単位:人

		要精検者数	異常認めず	がん	がんの疑い	がん以外の疾患	未受診	未把握
胃がん	男	144	15 10.4%	2 1.4%	10 6.9%	77 53.5%	10 6.9%	30 20.8%
	女	207	20 9.7%	2 1.0%	17 8.2%	149 72.0%	9 4.3%	10 4.8%
肺がん	男	95	40 42.1%	0 0%	5 5.3%	21 22.1%	7 7.4%	22 23.2%
	女	133	60 45.1%	1 0.8%	10 7.5%	28 21.1%	4 3.0%	30 22.6%
大腸がん	男	436	67 15.4%	11 2.5%	6 1.4%	86 19.7%	36 8.3%	155 35.6%
	女	587	196 33.4%	8 1.4%	5 0.9%	119 20.3%	42 7.2%	144 24.5%
子宮頸がん		445	114 25.6%	1 0.2%	CIN等 91 20.4%	14 3.1%	19 4.3%	29 6.5%
								177 39.8%
乳がん		953	389 40.8%	43 4.5%	66 6.9%	286 30.0%	25 2.6%	144 15.1%

※算定対象年齢は、40～69歳（胃がんは50～69歳、子宮頸がんは20～69歳）とした。


※「CIN等」は、CIN3～1、AIS又は腺異形成であった者を表す。



資料: 地域保健・健康増進事業報告

※「-」は、計数がないことを表す。

※「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合を表す。




〔国民健康保険の状況〕

診療諸率(2022年度)

【全体】

	100人当たり受診件数	1件当たり日数	1日当たり診療費	1人当たり診療費	1件当たり診療費
西部医療圏	1,017	1.80	15,651	287,170	28,235
埼玉県	1,041	1.78	15,413	286,187	27,497



資料: 国民健康保険事業状況