


2024年度版

北部医療圏の健康指数



埼玉県を1とした健康指数

項目		概要
1 出生率	0.9	* 合計特殊出生率は1.12で、 埼玉県の1.0倍です。
2 合計特殊出生率	1.0	
3 平均寿命(男)	1.0	*
4 平均寿命(女)	1.0	
5 健康寿命(男)	1.0	*
6 健康寿命(女)	1.0	
7 一人当たり診療費(全体)	1.0	* 一人当たり診療費(全体)は297,666円で、 埼玉県の1.0倍です。
9 高齢化率	1.1	
10 75歳以上人口割合	1.1	* 高齢化率は29.5%で、 埼玉県の1.1倍です。
11 一人暮らしの高齢者	0.9	
12 標準化死亡比(悪性新生物)	1.0	* 75歳以上人口割合は14.2%で、 埼玉県の1.1倍です。
13 標準化死亡比(心疾患)	1.2	
14 標準化死亡比(脳血管疾患)	1.2	* 三大疾患のうち、埼玉県より 標準化死亡比が高いのは 悪性新生物、心疾患、脳血管疾患です。
15 標準化死亡比(肺炎)	1.4	
16 標準化死亡比(自殺)	1.1	標準化死亡比が低いのは ありません。
17 標準化死亡比(不慮の事故)	1.1	

(資料)

一人当たり診療費：国民健康保険事業状況(2022年度)

高齢化率・75歳以上人口の割合・一人暮らしの高齢者：国勢調査(2020年)

平均寿命・健康寿命：埼玉県の健康寿命算出ソフト「健寿君」(2023年)

標準化死亡比：埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スモール君」(2019年～2023年)

出生率・合計特殊出生率：「ツール君」(2019年～2023年)

2024年度版

北部医療圏の現状

[人口の状況]

人口静態(2024年)

単位:人

	総数	男	女
人口	497,075	248,743	248,332
65歳以上人口	152,092	68,873	83,219

資料:埼玉県町(丁)字別人口調査

世帯(2020年)

世帯数	203,257
一世帯人数	2.47

資料:国勢調査

人口動態(2023年)

単位:人

	総数	男	女
出生数	2,441	1,261	1,180
死亡数	6,998	3,671	3,327
出生率	4.9	(人口千対)	
死亡率	1,401.9	(人口10万対)	


資料:人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査

段階別人口の推移


単位:人

	2004年	2009年	2014年	2019年	2024年
年少人口 (0~14歳)	77,892	72,669	66,173	60,017	53,014
生産年齢人口 (15~64歳)	366,113	352,321	329,429	304,981	291,969
老年人口 (65歳以上)	92,470	108,159	125,552	144,473	152,092
高齢化率	17.2%	20.3%	24.1%	28.4%	30.6%


資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



人口構成の変化(将来推計人口)



資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



資料:国立社会保障・人口問題研究所

「日本の市区町村別将来推計人口(2023年推計)」
(2020年国勢調査人口を基準に推計)

[平均寿命と健康寿命]

(2023年)

単位: 年

	総数	男	女
平均寿命(0歳平均余命)	—	80.67	86.93
65歳平均余命	—	19.15	24.25
65歳健康寿命	—	17.53	20.86
65歳要介護期間	—	1.62	3.39
要介護等認定率(65歳以上)	16.3%	12.1%	19.8%

資料: 埼玉県健康寿命算出ソフト「健寿君」

[高齢化の状況]


高齢化の推移と将来推計

単位: 人

	2010年	2015年	2020年	2025年	2030年	2035年	2040年	2045年	2050年
	国勢調査人口			将来推計人口					
総人口	522,534	510,017	501,367	486,715	469,831	450,685	429,578	407,580	385,968
高齢化率	21.9%	26.4%	29.5%	31.8%	33.5%	35.4%	38.4%	40.1%	41.3%
高齢者人口 (65歳以上)	114,224	134,805	148,131	154,772	157,170	159,646	164,810	163,555	159,295
前期高齢者 (65～74歳)	61,142	73,703	76,746	67,084	60,689	62,462	69,237	67,741	58,299
後期高齢者 (75歳以上)	53,082	61,102	71,385	87,688	96,481	97,184	95,573	95,814	100,996

資料: 2020年までは国勢調査

資料: 2025年以降は「日本の市町村別将来推計人口(2023年推計)」



一人暮らしの高齢者の動向


単位: 人

	2005年	2010年	2015年	2020年
(総数)				
一人暮らしの者	10,410	14,246	18,787	22,831
高齢者に占める割合	10.6%	12.5%	13.9%	15.4%
(男)				
一人暮らしの者	3,208	4,917	6,919	8,929
高齢者に占める割合	7.6%	9.8%	11.4%	13.3%
(女)				
一人暮らしの者	7,202	9,329	11,868	13,902
高齢者に占める割合	12.9%	14.6%	16.0%	17.1%

資料: 国勢調査

※棒グラフは「一人暮らしの者」を示し、国勢調査の「単独世帯」を指す。

※折れ線グラフは高齢者人口に占める「一人暮らしの者」の割合を示す。



[死亡の状況]


死因別死亡割合(2023年)

単位: 人

	(%)
全死因	100
第1位 悪性新生物	22.9
第2位 心疾患(高血圧性を除く)	17.0
第3位 老衰	9.7
第4位 肺炎	8.1
第5位 脳血管疾患	6.4
第6位 誤嚥性肺炎	3.6
第7位 不慮の事故	2.4
第8位 新型コロナウイルス感染症	2.3
その他	27.5

資料: 人口動態統計

※ 「死因順位に用いる分類項目」による。
死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類コード
番号順に掲載している。
9位以下は8位と同率であっても掲載していない。



ライフステージ別死因順位(2019年～2023年)

	幼年期 (0～4歳)	少年期 (5～14歳)	青年期 (15～24歳)	壮年期 (25～44歳)	中年期 (45～64歳)	高齢期 (65歳以上)	総数
第1位	周産期に発生した病態 22.7%	悪性新生物 26.7%	自殺 53.1%	自殺 30.7%	悪性新生物 37.4%	悪性新生物 23.5%	悪性新生物 24.5%
第2位	先天奇形、変形及び染色体異常 18.2%	不慮の事故 20%	不慮の事故 16.0%	悪性新生物 19.7%	心疾患(高血圧性を除く) 14.2%	心疾患(高血圧性を除く) 17.0%	心疾患(高血圧性を除く) 16.7%
第3位	乳幼児突然死症候群 9.1%	心疾患(高血圧性を除く) 6.7%	悪性新生物 12.3%	心疾患(高血圧性を除く) 12.9%	脳血管疾患 7.3%	老衰 9.3%	老衰 8.5%
第4位	敗血症 4.5%	インフルエンザ 6.7%	先天奇形、変形及び染色体異常 3.7%	脳血管疾患 6.0%	自殺 6.4%	肺炎 9.0%	肺炎 8.4%
第5位	心疾患(高血圧性を除く) 4.5%	先天奇形、変形及び染色体異常 6.7%	心疾患(高血圧性を除く) 2.5%	不慮の事故 6.0%	肝疾患 3.5%	脳血管疾患 7.6%	脳血管疾患 7.5%
第6位		自殺 6.7%	敗血症 1.2%	肝疾患 3.0%	不慮の事故 2.6%	誤嚥性肺炎 3.2%	誤嚥性肺炎 3.0%
第7位			脳血管疾患 1.2%	肺炎 2.2%	肺炎 2.5%	不慮の事故 2.1%	不慮の事故 2.3%
第8位			肝疾患 1.2%	糖尿病 1.9%	大動脈瘤及び解離 1.5%	腎不全 1.9%	腎不全 1.8%
	その他 40.9%	その他 26.7%	その他 8.6%	その他 17.5%	その他 24.7%	その他 26.2%	その他 27.3%

資料: 人口動態統計 ※ 旧分類の「死因順位に用いる分類項目」による。死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類のコード番号順に掲載している。9位以下は8位と同数であっても掲載していない。


40歳以上の死因順位(2019年～2023年)

	40～74歳	75歳以上
第1位	悪性新生物 39.0%	悪性新生物 20.1%
第2位	心疾患(高血圧性を除く) 14.0%	心疾患(高血圧性を除く) 17.7%
第3位	脳血管疾患 7.3%	老衰 11.1%
第4位	肺炎 4.4%	肺炎 9.8%
第5位	自殺 3.1%	脳血管疾患 7.7%
第6位	不慮の事故 2.4%	誤嚥性肺炎 3.6%
第7位	肝疾患 2.2%	不慮の事故 2.1%
第8位	大動脈瘤及び解離 1.5%	腎不全 2.0%
	その他 26.2%	その他 26.0%


資料: 人口動態統計

※ 旧分類の「死因順位に用いる分類項目」による。

40～74歳死因別割合(2019年～2023年)



75歳以上死因別割合(2019年～2023年)




標準化死亡比(2019年～2023年)

(基準集団: 埼玉県100)


	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	自殺	不慮の事故
男	104.0 **	116.2 **	130.7 **	140.5 **	109.1	117.4 **
女	100.0	117.8 **	116.8 **	138.9 **	98.1	106.9
総数	102.0	116.7 **	123.5 **	138.1 **	105.4	112.2 **

SMR検定: * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$

標準化死亡比(男)



標準化死亡比(女)





資料: 埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

年齢調整死亡率

【悪性新生物】

(人口10万対)



		'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年
男	北部医療圏	488.9	481.2	473.2	462.9	454.1	448.1	440.2	434.9	420.1	412.2
	埼玉県	469.1	462.0	455.7	445.7	436.8	428.7	420.2	412.1	403.9	396.7
女	北部医療圏	226.4	227.0	222.8	223.8	221.0	214.2	209.1	206.6	205.0	202.8
	埼玉県	224.8	221.5	219.0	216.5	212.9	209.0	208.0	205.4	203.7	202.5



【心疾患】

(人口10万対)



		'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年
男	北部医療圏	284.4	278.9	266.6	257.4	248.1	249.2	243.5	249.0	251.5	256.2
	埼玉県	267.5	259.9	250.9	241.8	235.3	229.5	223.8	222.3	221.6	221.1
女	北部医療圏	182.2	176.2	169.5	165.4	164.5	158.5	153.1	154.8	155.9	153.6
	埼玉県	176.4	170.4	163.4	157.2	151.3	146.1	140.1	136.2	133.9	131.1



【脳血管疾患】

(人口10万対)



		'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年
男	北部医療圏	174.3	169.3	161.1	152.4	145.0	136.9	129.7	126.4	120.7	116.3
	埼玉県	146.6	137.1	127.9	120.3	112.5	106.5	100.7	97.0	93.9	90.7
女	北部医療圏	112.8	110.0	101.5	95.8	88.5	85.9	78.1	73.9	71.0	67.2
	埼玉県	95.8	89.7	83.6	77.9	72.6	68.8	65.4	62.2	59.7	57.2



【自殺】

(人口10万対)



		'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年
男	北部医療圏	33.7	30.6	29.6	27.5	26.8	24.4	23.9	23.0	23.9	22.8
	埼玉県	30.0	28.0	26.4	25.0	23.8	22.7	22.1	21.2	20.9	21.1
女	北部医療圏	14.2	15.3	13.4	12.8	11.2	9.9	8.4	8.6	9.3	10.6
	埼玉県	13.5	13.1	12.2	11.3	10.6	10.0	9.8	9.8	10.4	10.7



【不慮の事故】

(人口10万対)

		'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年
男	北部医療圏	49.4	45.0	45.8	43.8	43.4	42.4	43.3	41.1	41.3	40.7
	埼玉県	43.1	40.0	38.8	37.5	37.1	36.6	36.0	35.2	35.8	35.5
女	北部医療圏	22.9	21.2	19.5	18.0	18.4	17.3	17.8	17.6	17.5	17.9
	埼玉県	20.7	19.6	18.3	17.6	17.4	17.0	16.7	16.4	16.5	16.2



資料: 埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

[母子保健の状況]

(2023年)

単位: 人

出生数	(再掲)		乳児死亡数	15歳未満死亡数
	低出生体重児出生数	極低出生体重児出生数		
2,441	237	9	2	8

諸率

出生率	低出生体重児出生率	極低出生体重児出生率	乳児死亡率	15歳未満死亡率
4.9	97.1	3.7	0.8	14.7
(人口千対)	(出生千対)	(出生千対)	(出生千対)	(人口10万対)

資料: 人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査



【出生率】

(人口千対)

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
北部医療圏	7.8	7.5	7.2	6.9	6.8	6.4	5.9	5.4
埼玉県	8.4	8.3	8.0	7.8	7.6	7.2	6.7	6.1

【合計特殊出生率】

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
北部医療圏	1.22	1.22	1.21	1.22	1.24	1.24	1.19	1.12
埼玉県	1.19	1.21	1.23	1.25	1.26	1.25	1.19	1.12



【低出生体重児出生率】



(出生千対)

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
北部医療圏	94.4	97.1	100.6	106.0	107.7	102.2	99.2	101.1
埼玉県	95.0	94.5	95.0	94.9	94.2	93.8	93.9	93.4

【極低出生体重児出生率】

(出生千対)

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
北部医療圏	7.4	7.2	7.0	8.0	7.9	7.5	7.7	6.7
埼玉県	7.2	6.9	6.8	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0



【乳児死亡率】



(出生千対)

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
北部医療圏	3.0	2.8	2.4	2.3	2.1	1.9	1.7	1.3
埼玉県	2.5	2.3	2.1	2.0	2.0	1.9	1.7	1.6

【15歳未満死亡率】

(15歳未満人口10万対)

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
北部医療圏	32.2	30.1	26.6	25.2	20.6	16.6	13.6	12.9
埼玉県	27.7	25.7	23.9	22.7	21.2	19.8	17.1	15.7



[特定健診・がん検診の状況]

特定健康診査(2023年度)

単位:人

	対象者数	受診者数	受診率
北部医療圏	74,085	28,421	38.4%
埼玉県	916,404	369,846	40.4%

特定保健指導実施状況(2023年度)

単位:人

	対象者数	終了者数	動機付け支援 相当終了者数	モデル事業 終了者数	終了者数の 割合	特定保健指導 終了者の割合
積極的支援	874	99	0	0	11.3%	18.5%
動機付け支援	2,794	578	-	-	20.7%	


特定健康診査受診率の年次推移

(年度)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
北部医療圏	34.3%	35.1%	35.5%	36.5%	29.4%	34.5%	36.0%	38.4%
埼玉県	38.9%	39.6%	40.3%	40.7%	34.9%	38.2%	39.4%	40.4%

資料: 特定健診・特定保健指導保険者別実施状況(法定報告)

※対象者: 市町村国民健康保険加入者



がん検診の状況(2021年度)

単位:人

	対象者数	受診者数	受診率	要精検率	精検受診率
胃がん	136,173	6,758	7.3%	5.7%	88.7%
肺がん	207,349	14,884	7.2%	0.8%	79.3%
大腸がん	207,349	16,455	7.9%	4.6%	69.6%
子宮頸がん	147,768	12,110	13.9%	2.6%	74.0%
乳がん	100,753	9,009	14.6%	8.5%	91.0%

資料: 2021年度地域保健・健康増進事業報告(閲覧(健康増進編)市区町村表)

要精検率、精検受診率は2022年度報告(2021年度における各検診受診者数、要精密検査者数)から算出。


がん検診受診率の年次推移

(年度)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
胃がん	11.3%	12.2%	7.4%	9.8%	9.5%	9.0%	8.4%	7.3%
肺がん	24.6%	18.6%	9.2%	8.9%	8.6%	8.2%	5.9%	7.2%
大腸がん	25.4%	19.9%	8.7%	8.8%	8.8%	8.5%	6.7%	7.9%
子宮頸がん	38.1%	28.9%	15.5%	14.8%	14.5%	14.6%	13.7%	13.9%
乳がん	37.7%	30.6%	17.8%	16.4%	15.9%	16.2%	14.9%	14.6%

資料: 地域保健・健康増進事業報告

受診率は、40～69歳(胃がんは2016年度以降50～69歳、子宮頸がんは20～69歳)を対象として算出。



※「-」は、計数がないことを表す。

※「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合を表す。

※ 県、保健所、圏域の受診率は、計数不詳の市町村を除いた値である。



がん検診精密検査結果状況(2021年度)

単位:人

		要精検者数	異常認めず	がん	がんの疑い	がん以外の疾患	未受診	未把握
胃がん	男	192	115 59.9%	4 2.1%	0 0%	51 26.6%	14 7.3%	8 4.2%
	女	190	104 54.7%	2 1.1%	1 0.5%	62 32.6%	14 7.4%	7 3.7%
肺がん	男	55	22 40.0%	2 3.6%	4 7.3%	19 34.5%	5 9.1%	4 7.3%
	女	61	19 31.1%	0 0%	2 3.3%	25 41.0%	8 13.1%	7 11.5%
大腸がん	男	358	49 13.7%	7 2.0%	7 2.0%	49 13.7%	71 19.8%	58 16.2%
	女	393	125 31.8%	8 2.0%	2 0.5%	50 12.7%	59 15.0%	40 10.2%
子宮頸がん		311	76 24.4%	3 1.0%	CIN等 119 38.3%	29 9.3%	5 1.6%	41 13.2%
								40 12.9%
乳がん		757	279 36.9%	26 3.4%	36 4.8%	349 46.1%	45 5.9%	23 3.0%

※算定対象年齢は、40～69歳（胃がんは50～69歳、子宮頸がんは20～69歳）とした。


※「CIN等」は、CIN3～1、AIS又は腺異形成であった者を表す。



資料: 地域保健・健康増進事業報告

※「-」は、計数がないことを表す。

※「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合を表す。




〔国民健康保険の状況〕

診療諸率(2022年度)

【全体】

	100人当たり受診件数	1件当たり日数	1日当たり診療費	1人当たり診療費	1件当たり診療費
北部医療圏	1,093	1.80	15,112	297,666	27,246
埼玉県	1,041	1.78	15,413	286,187	27,497



資料: 国民健康保険事業状況

2024年度版

北部医療圏の現状(旧)

[人口の状況]

人口静態(2024年)

単位:人

	総数	男	女
人口	497,075	248,743	248,332
65歳以上人口	152,092	68,873	83,219

資料:埼玉県町(丁)字別人口調査

世帯(2020年)

世帯数	203,257
一世帯人数	2.47

資料:国勢調査

人口動態(2023年)

単位:人

	総数	男	女
出生数	2,441	1,261	1,180
死亡数	6,998	3,671	3,327
出生率	4.9	(人口千対)	
死亡率	1,401.9	(人口10万対)	


資料:人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査

段階別人口の推移


単位:人

	2004年	2009年	2014年	2019年	2024年
年少人口 (0~14歳)	77,892	72,669	66,173	60,017	53,014
生産年齢人口 (15~64歳)	366,113	352,321	329,429	304,981	291,969
老年人口 (65歳以上)	92,470	108,159	125,552	144,473	152,092
高齢化率	17.2%	20.3%	24.1%	28.4%	30.6%


資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



人口構成の変化(将来推計人口)



資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



資料:国立社会保障・人口問題研究所

「日本の市区町村別将来推計人口(2023年推計)」
(2020年国勢調査人口を基準に推計)

[平均寿命と健康寿命]

(2023年)

単位: 年

	総数	男	女
平均寿命(0歳平均余命)	—	80.67	86.93
65歳平均余命	—	19.15	24.25
65歳健康寿命	—	17.53	20.86
65歳要介護期間	—	1.62	3.39
要介護等認定率(65歳以上)	16.3%	12.1%	19.8%

資料: 埼玉県健康寿命算出ソフト「健寿君」

[高齢化の状況]


高齢化の推移と将来推計

単位: 人

	2010年	2015年	2020年	2025年	2030年	2035年	2040年	2045年	2050年
	国勢調査人口			将来推計人口					
総人口	522,534	510,017	501,367	486,715	469,831	450,685	429,578	407,580	385,968
高齢化率	21.9%	26.4%	29.5%	31.8%	33.5%	35.4%	38.4%	40.1%	41.3%
高齢者人口 (65歳以上)	114,224	134,805	148,131	154,772	157,170	159,646	164,810	163,555	159,295
前期高齢者 (65～74歳)	61,142	73,703	76,746	67,084	60,689	62,462	69,237	67,741	58,299
後期高齢者 (75歳以上)	53,082	61,102	71,385	87,688	96,481	97,184	95,573	95,814	100,996

資料: 2020年までは国勢調査

資料: 2025年以降は「日本の市町村別将来推計人口(2023年推計)」



一人暮らしの高齢者の動向


単位: 人

	2005年	2010年	2015年	2020年
(総数)				
一人暮らしの者	10,410	14,246	18,787	22,831
高齢者に占める割合	10.6%	12.5%	13.9%	15.4%
(男)				
一人暮らしの者	3,208	4,917	6,919	8,929
高齢者に占める割合	7.6%	9.8%	11.4%	13.3%
(女)				
一人暮らしの者	7,202	9,329	11,868	13,902
高齢者に占める割合	12.9%	14.6%	16.0%	17.1%

資料: 国勢調査

※棒グラフは「一人暮らしの者」を示し、国勢調査の「単独世帯」を指す。

※折れ線グラフは高齢者人口に占める「一人暮らしの者」の割合を示す。



[死亡の状況]


死因別死亡割合(2023年)

単位: 人

	(%)
全死因	100
第1位 悪性新生物	22.9
第2位 心疾患(高血圧性を除く)	17.0
第3位 老衰	9.7
第4位 肺炎	8.1
第5位 脳血管疾患	6.4
第6位 誤嚥性肺炎	3.6
第7位 不慮の事故	2.4
第8位 新型コロナウイルス感染症	2.3
その他	27.5

資料: 人口動態統計

※ 「死因順位に用いる分類項目」による。
死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類コード番号順に掲載している。
9位以下は8位と同率であっても掲載していない。



ライフステージ別死因順位(2019年～2023年)

	幼年期 (0～4歳)	少年期 (5～14歳)	青年期 (15～24歳)	壮年期 (25～44歳)	中年期 (45～64歳)	高齢期 (65歳以上)	総数
第1位	周産期に発生した病態 22.7%	悪性新生物 26.7%	自殺 53.1%	自殺 30.7%	悪性新生物 37.4%	悪性新生物 23.5%	悪性新生物 24.5%
第2位	先天奇形、変形及び染色体異常 18.2%	不慮の事故 20%	不慮の事故 16.0%	悪性新生物 19.7%	心疾患(高血圧性を除く) 14.2%	心疾患(高血圧性を除く) 17.0%	心疾患(高血圧性を除く) 16.7%
第3位	乳幼児突然死症候群 9.1%	心疾患(高血圧性を除く) 6.7%	悪性新生物 12.3%	心疾患(高血圧性を除く) 12.9%	脳血管疾患 7.3%	老衰 9.3%	老衰 8.5%
第4位	敗血症 4.5%	インフルエンザ 6.7%	先天奇形、変形及び染色体異常 3.7%	脳血管疾患 6.0%	自殺 6.4%	肺炎 9.0%	肺炎 8.4%
第5位	心疾患(高血圧性を除く) 4.5%	先天奇形、変形及び染色体異常 6.7%	心疾患(高血圧性を除く) 2.5%	不慮の事故 6.0%	肝疾患 3.5%	脳血管疾患 7.6%	脳血管疾患 7.5%
第6位		自殺 6.7%	敗血症 1.2%	肝疾患 3.0%	不慮の事故 2.6%	誤嚥性肺炎 3.2%	誤嚥性肺炎 3.0%
第7位			脳血管疾患 1.2%	肺炎 2.2%	肺炎 2.5%	不慮の事故 2.1%	不慮の事故 2.3%
第8位			肝疾患 1.2%	糖尿病 1.9%	大動脈瘤及び解離 1.5%	腎不全 1.9%	腎不全 1.8%
	その他 40.9%	その他 26.7%	その他 8.6%	その他 17.5%	その他 24.7%	その他 26.2%	その他 27.3%

資料: 人口動態統計 ※ 旧分類の「死因順位に用いる分類項目」による。死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類のコード番号順に掲載している。9位以下は8位と同数であっても掲載していない。


40歳以上の死因順位(2019年～2023年)

	40～74歳	75歳以上
第1位	悪性新生物 39.0%	悪性新生物 20.1%
第2位	心疾患(高血圧性を除く) 14.0%	心疾患(高血圧性を除く) 17.7%
第3位	脳血管疾患 7.3%	老衰 11.1%
第4位	肺炎 4.4%	肺炎 9.8%
第5位	自殺 3.1%	脳血管疾患 7.7%
第6位	不慮の事故 2.4%	誤嚥性肺炎 3.6%
第7位	肝疾患 2.2%	不慮の事故 2.1%
第8位	大動脈瘤及び解離 1.5%	腎不全 2.0%
	その他 26.2%	その他 26.0%


資料: 人口動態統計

※ 旧分類の「死因順位に用いる分類項目」による。

40～74歳死因別割合(2019年～2023年)



75歳以上死因別割合(2019年～2023年)




標準化死亡比(2019年～2023年)

(基準集団: 埼玉県100)


	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	自殺	不慮の事故
男	104.3 **	117.6 **	131.6 **	143.3 **	109.1	118.6 **
女	100.4	120.9 **	119.1 **	143.1 **	98.1	109.0
総数	102.2 *	119.1 **	125.3 **	141.3 **	105.4	113.7 **

SMR検定: * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$

標準化死亡比(男)



標準化死亡比(女)





資料: 埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

年齢調整死亡率

【悪性新生物】

(人口10万対)



		'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年
男	北部医療圏	186.7	182.1	177.4	173.0	169.9	165.4	161.8	159.1	153.8	151.1
	埼玉県	178.0	174.7	171.1	166.5	162.6	158.5	154.5	151.1	147.8	145.1
女	北部医療圏	94.2	94.1	91.8	93.1	93.0	90.3	87.8	87.7	86.7	85.7
	埼玉県	94.5	93.2	92.1	90.7	89.3	87.6	86.9	85.8	85.2	84.5



【心疾患】

(人口10万対)



		'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年
男	北部医療圏	92.0	89.1	84.9	81.5	78.5	79.3	78.9	80.5	80.3	81.3
	埼玉県	84.2	81.5	78.5	75.3	73.0	71.3	70.0	69.5	69.5	69.7
女	北部医療圏	50.9	49.0	46.5	45.5	45.3	42.8	41.3	42.7	42.3	41.2
	埼玉県	47.2	45.4	43.4	41.5	40.1	38.9	37.5	36.6	36.0	35.2



【脳血管疾患】

(人口10万対)



		'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年
男	北部医療圏	55.6	54.0	50.7	49.0	46.7	44.5	42.4	41.5	40.0	39.1
	埼玉県	46.5	43.4	40.6	38.4	36.1	34.3	32.6	31.7	31.0	30.2
女	北部医療圏	31.1	30.3	28.3	26.7	25.5	25.1	22.9	22.1	21.4	20.1
	埼玉県	27.1	25.4	23.8	22.3	20.9	19.9	19.1	18.2	17.6	16.8



【自殺】

(人口10万対)



		'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年
男	北部医療圏	28.4	26.1	26.0	24.6	23.7	21.5	21.4	20.4	21.4	20.5
	埼玉県	25.1	23.6	22.6	21.3	20.3	19.3	18.9	18.1	17.9	18.2
女	北部医療圏	11.1	12.0	10.7	10.5	9.2	8.3	7.2	7.4	9.0	10.3
	埼玉県	10.9	10.5	9.7	9.1	8.7	8.4	8.6	8.9	9.5	9.9



【不慮の事故】

(人口10万対)

		'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年
男	北部医療圏	20.3	18.8	19.1	18.0	18.1	17.6	17.6	16.0	15.8	15.6
	埼玉県	17.4	16.2	15.6	14.9	14.6	14.1	13.6	13.0	12.9	12.7
女	北部医療圏	9.5	8.7	7.8	7.0	6.8	5.8	5.9	6.2	6.0	6.5
	埼玉県	7.6	7.1	6.6	6.3	6.1	5.8	5.6	5.5	5.5	5.3



資料: 埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

【母子保健の状況】

(2023年)

単位: 人

出生数	(再掲)		乳児死亡数	15歳未満死亡数
	低出生体重児出生数	極低出生体重児出生数		
2,441	237	9	2	8

諸率

出生率	低出生体重児出生率	極低出生体重児出生率	乳児死亡率	15歳未満死亡率
4.9	97.1	3.7	0.8	14.7
(人口千対)	(出生千対)	(出生千対)	(出生千対)	(人口10万対)

資料: 人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査



【出生率】

(人口千対)

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
北部医療圏	7.8	7.5	7.2	6.9	6.8	6.4	5.9	5.4
埼玉県	8.4	8.3	8.0	7.8	7.6	7.2	6.7	6.1

【合計特殊出生率】

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
北部医療圏	1.22	1.22	1.21	1.22	1.24	1.24	1.19	1.12
埼玉県	1.19	1.21	1.23	1.25	1.26	1.25	1.19	1.12



【低出生体重児出生率】



(出生千対)

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
北部医療圏	94.4	97.1	100.6	106.0	107.7	102.2	99.2	101.1
埼玉県	95.0	94.5	95.0	94.9	94.2	93.8	93.9	93.4

【極低出生体重児出生率】

(出生千対)

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
北部医療圏	7.4	7.2	7.0	8.0	7.9	7.5	7.7	6.7
埼玉県	7.2	6.9	6.8	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0



【乳児死亡率】



(出生千対)

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
北部医療圏	3.0	2.8	2.4	2.3	2.1	1.9	1.7	1.3
埼玉県	2.5	2.3	2.1	2.0	2.0	1.9	1.7	1.6

【15歳未満死亡率】

(15歳未満人口10万対)

	'05～'09年	'07～'11年	'09～'13年	'11～'15年	'13～'17年	'15～'19年	'17～'21年	'19～'23年
北部医療圏	32.2	30.1	26.6	25.2	20.6	16.6	13.6	12.9
埼玉県	27.7	25.7	23.9	22.7	21.2	19.8	17.1	15.7



[特定健診・がん検診の状況]

特定健康診査(2023年度)

単位:人

	対象者数	受診者数	受診率
北部医療圏	74,085	28,421	38.4%
埼玉県	916,404	369,846	40.4%

特定保健指導実施状況(2023年度)

単位:人

	対象者数	終了者数	動機付け支援 相当終了者数	モデル事業 終了者数	終了者数の 割合	特定保健指導 終了者の割合
積極的支援	874	99	0	0	11.3%	18.5%
動機付け支援	2,794	578	-	-	20.7%	


特定健康診査受診率の年次推移

(年度)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
北部医療圏	34.3%	35.1%	35.5%	36.5%	29.4%	34.5%	36.0%	38.4%
埼玉県	38.9%	39.6%	40.3%	40.7%	34.9%	38.2%	39.4%	40.4%

資料: 特定健診・特定保健指導保険者別実施状況(法定報告)

※対象者: 市町村国民健康保険加入者



がん検診の状況(2021年度)

単位:人

	対象者数	受診者数	受診率	要精検率	精検受診率
胃がん	136,173	6,758	7.3%	5.7%	88.7%
肺がん	207,349	14,884	7.2%	0.8%	79.3%
大腸がん	207,349	16,455	7.9%	4.6%	69.6%
子宮頸がん	147,768	12,110	13.9%	2.6%	74.0%
乳がん	100,753	9,009	14.6%	8.5%	91.0%

資料: 2021年度地域保健・健康増進事業報告(閲覧(健康増進編)市区町村表)

要精検率、精検受診率は2022年度報告(2021年度における各検診受診者数、要精密検査者数)から算出。


がん検診受診率の年次推移

(年度)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
胃がん	11.3%	12.2%	7.4%	9.8%	9.5%	9.0%	8.4%	7.3%
肺がん	24.6%	18.6%	9.2%	8.9%	8.6%	8.2%	5.9%	7.2%
大腸がん	25.4%	19.9%	8.7%	8.8%	8.8%	8.5%	6.7%	7.9%
子宮頸がん	38.1%	28.9%	15.5%	14.8%	14.5%	14.6%	13.7%	13.9%
乳がん	37.7%	30.6%	17.8%	16.4%	15.9%	16.2%	14.9%	14.6%

資料: 地域保健・健康増進事業報告

受診率は、40～69歳(胃がんは2016年度以降50～69歳、子宮頸がんは20～69歳)を対象として算出。



※「-」は、計数がないことを表す。

※「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合を表す。

※ 県、保健所、圏域の受診率は、計数不詳の市町村を除いた値である。



がん検診精密検査結果状況(2021年度)

単位:人

		要精検者数	異常認めず	がん	がんの疑い	がん以外の疾患	未受診	未把握
胃がん	男	192	115 59.9%	4 2.1%	0 0%	51 26.6%	14 7.3%	8 4.2%
	女	190	104 54.7%	2 1.1%	1 0.5%	62 32.6%	14 7.4%	7 3.7%
肺がん	男	55	22 40.0%	2 3.6%	4 7.3%	19 34.5%	5 9.1%	4 7.3%
	女	61	19 31.1%	0 0%	2 3.3%	25 41.0%	8 13.1%	7 11.5%
大腸がん	男	358	49 13.7%	7 2.0%	7 2.0%	49 13.7%	71 19.8%	58 16.2%
	女	393	125 31.8%	8 2.0%	2 0.5%	50 12.7%	59 15.0%	40 10.2%
子宮頸がん		311	76 24.4%	3 1.0%	CIN等 119 38.3%	29 9.3%	5 1.6%	41 13.2%
								40 12.9%
乳がん		757	279 36.9%	26 3.4%	36 4.8%	349 46.1%	45 5.9%	23 3.0%

※算定対象年齢は、40～69歳（胃がんは50～69歳、子宮頸がんは20～69歳）とした。


※「CIN等」は、CIN3～1、AIS又は腺異形成であった者を表す。



資料:地域保健・健康増進事業報告

※「-」は、計数がないことを表す。

※「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合を表す。




〔国民健康保険の状況〕

診療諸率(2022年度)

【全体】

	100人当たり受診件数	1件当たり日数	1日当たり診療費	1人当たり診療費	1件当たり診療費
北部医療圏	1,093	1.80	15,112	297,666	27,246
埼玉県	1,041	1.78	15,413	286,187	27,497



資料:国民健康保険事業状況