都民・県民のみなさまへ

感染拡大防止と社会経済活動の両立に向け 基本的対策の徹底とワクチン接種にご協力願います



























ワクチンの追加接種がお済みでない方へ

◇ 3回目の追加接種によって重症化予防効果が回復します

2回目接種 およそ6カ月で効果は<u>57%</u>に低下

追加接種

およそ2週間で効果は90%に回復

出典: CDC「Morbidity and Mortality Weekly Report (2022.1.28)」

◇ 1・2回目と異なるワクチンでも十分な効果と安全性が認められており、 速やかな追加接種が大切です



ご利用のみなさまへ~高齢者施設における感染対策のお願い~

- □ 共有部分を利用する前は、手指を消毒していますか?
- □ レクリエーションの時も、マスクを着用していますか?
- ご家族との面会は、オンラインの活用も検討しましたか?

施設管理者の方へ

「介護現場における感染対策の手引き」をご活用いただき、 感染対策へのご協力をお願いします。











き・生徒のみなさんへ~学校における感染対策のお願い~

とうこうまえ	けんおん	けんこう			
登校前に、	給温か	ビ健康エ	エックをし!	アハセオイ	42
旦牧削に、	大温る	し性塚ノ	エノノでし	しい。みりん	<i>J</i> :

学校でもきちんとマスクを着けていますか?

とうこうじ 登校時や、食事前などに手洗いをしていますか?


学校関係者の方へ

学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」

をご活用いただき、感染対策へのご協力をお願いします。













保護者のみなさまへ

~保育所における感染対策のお願い~

- お子様の体調が悪い時は登園を控えていますか?
- ドアノブなど、共有部分を触る前に手指を消毒していますか?
- 発育状況に応じ、無理のない範囲でマスクを着用させていますか?

保育所関係者の方へ

「保育所における感染症対策ガイドライン」をご活用いただき、 感染対策へのご協力をお願いします。









