

## 大久保浄水場の水道水(浄水場出口の水)の測定結果

※毎週水曜日採水、測定を行います。

単位: Bq/Kg

採水日	放射性ヨウ素	放射性セシウム	
	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
1月7日	不検出	不検出	不検出
1月14日	不検出	不検出	不検出
1月21日	不検出	不検出	不検出
1月28日	不検出	不検出	不検出
2月4日	不検出	不検出	不検出
2月11日	不検出	不検出	不検出
2月18日	不検出	不検出	不検出
2月25日	不検出	不検出	不検出
3月4日	不検出	不検出	不検出
3月11日	不検出	不検出	不検出
3月18日	不検出	不検出	不検出
3月25日	不検出	不検出	不検出
4月1日	不検出	不検出	不検出
4月8日	不検出	不検出	不検出
4月15日	不検出	不検出	不検出
4月22日	不検出	不検出	不検出
4月29日	不検出	不検出	不検出
5月6日	不検出	不検出	不検出
5月13日	不検出	不検出	不検出
5月20日	不検出	不検出	不検出
5月27日	不検出	不検出	不検出
6月3日	不検出	不検出	不検出
6月10日	不検出	不検出	不検出
6月17日	不検出	不検出	不検出
6月24日	不検出	不検出	不検出
7月1日	不検出	不検出	不検出
7月8日	不検出	不検出	不検出
7月15日	不検出	不検出	不検出
7月22日	不検出	不検出	不検出
7月29日	不検出	不検出	不検出
8月5日	不検出	不検出	不検出
8月12日	不検出	不検出	不検出
8月19日	不検出	不検出	不検出
8月26日	不検出	不検出	不検出
9月2日	不検出	不検出	不検出
9月9日	不検出	不検出	不検出
9月16日	不検出	不検出	不検出
9月23日	不検出	不検出	不検出
9月30日	不検出	不検出	不検出
10月7日	不検出	不検出	不検出
10月14日	不検出	不検出	不検出
10月21日	不検出	不検出	不検出
10月28日	不検出	不検出	不検出
11月4日	不検出	不検出	不検出
11月11日	不検出	不検出	不検出
11月18日	不検出	不検出	不検出
11月25日	不検出	不検出	不検出
12月2日	不検出	不検出	不検出
12月9日	不検出	不検出	不検出
12月16日	不検出	不検出	不検出
12月23日	不検出	不検出	不検出

12月30日	不検出	不検出	不検出
--------	-----	-----	-----

## 庄和浄水場の水道水(浄水場出口の水)の測定結果

※毎週水曜日採水、測定を行います。

単位: Bq/Kg

採水日	放射性ヨウ素	放射性セシウム	
	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
1月7日	不検出	不検出	不検出
1月14日	不検出	不検出	不検出
1月21日	不検出	不検出	不検出
1月28日	不検出	不検出	不検出
2月4日	不検出	不検出	不検出
2月11日	不検出	不検出	不検出
2月18日	不検出	不検出	不検出
2月25日	不検出	不検出	不検出
3月4日	不検出	不検出	不検出
3月11日	不検出	不検出	不検出
3月18日	不検出	不検出	不検出
3月25日	不検出	不検出	不検出
4月1日	不検出	不検出	不検出
4月8日	不検出	不検出	不検出
4月15日	不検出	不検出	不検出
4月22日	不検出	不検出	不検出
4月29日	不検出	不検出	不検出
5月6日	不検出	不検出	不検出
5月13日	不検出	不検出	不検出
5月20日	不検出	不検出	不検出
5月27日	不検出	不検出	不検出
6月3日	不検出	不検出	不検出
6月10日	不検出	不検出	不検出
6月17日	不検出	不検出	不検出
6月24日	不検出	不検出	不検出
7月1日	不検出	不検出	不検出
7月8日	不検出	不検出	不検出
7月15日	不検出	不検出	不検出
7月22日	不検出	不検出	不検出
7月29日	不検出	不検出	不検出
8月5日	不検出	不検出	不検出
8月12日	不検出	不検出	不検出
8月19日	不検出	不検出	不検出
8月26日	不検出	不検出	不検出
9月2日	不検出	不検出	不検出
9月9日	不検出	不検出	不検出
9月16日	不検出	不検出	不検出
9月23日	不検出	不検出	不検出
9月30日	不検出	不検出	不検出
10月7日	不検出	不検出	不検出
10月14日	不検出	不検出	不検出
10月21日	不検出	不検出	不検出
10月28日	不検出	不検出	不検出
11月4日	不検出	不検出	不検出
11月11日	不検出	不検出	不検出
11月18日	不検出	不検出	不検出
11月25日	不検出	不検出	不検出
12月2日	不検出	不検出	不検出
12月9日	不検出	不検出	不検出
12月16日	不検出	不検出	不検出
12月23日	不検出	不検出	不検出

12月30日	不検出	不検出	不検出
--------	-----	-----	-----

## 行田浄水場の水道水(浄水場出口の水)の測定結果

※毎週水曜日採水、測定を行います。

単位: Bq/Kg

採水日	放射性ヨウ素	放射性セシウム	
	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
1月7日	不検出	不検出	不検出
1月14日	不検出	不検出	不検出
1月21日	不検出	不検出	不検出
1月28日	不検出	不検出	不検出
2月4日	不検出	不検出	不検出
2月11日	不検出	不検出	不検出
2月18日	不検出	不検出	不検出
2月25日	不検出	不検出	不検出
3月4日	不検出	不検出	不検出
3月11日	不検出	不検出	不検出
3月18日	不検出	不検出	不検出
3月25日	不検出	不検出	不検出
4月1日	不検出	不検出	不検出
4月8日	不検出	不検出	不検出
4月15日	不検出	不検出	不検出
4月22日	不検出	不検出	不検出
4月29日	不検出	不検出	不検出
5月6日	不検出	不検出	不検出
5月13日	不検出	不検出	不検出
5月20日	不検出	不検出	不検出
5月27日	不検出	不検出	不検出
6月3日	不検出	不検出	不検出
6月10日	不検出	不検出	不検出
6月17日	不検出	不検出	不検出
6月24日	不検出	不検出	不検出
7月1日	不検出	不検出	不検出
7月8日	不検出	不検出	不検出
7月15日	不検出	不検出	不検出
7月22日	不検出	不検出	不検出
7月29日	不検出	不検出	不検出
8月5日	不検出	不検出	不検出
8月12日	不検出	不検出	不検出
8月19日	不検出	不検出	不検出
8月26日	不検出	不検出	不検出
9月2日	不検出	不検出	不検出
9月9日	不検出	不検出	不検出
9月16日	不検出	不検出	不検出
9月23日	不検出	不検出	不検出
9月30日	不検出	不検出	不検出
10月7日	不検出	不検出	不検出
10月14日	不検出	不検出	不検出
10月21日	不検出	不検出	不検出
10月28日	不検出	不検出	不検出
11月4日	不検出	不検出	不検出
11月11日	不検出	不検出	不検出
11月18日	不検出	不検出	不検出
11月25日	不検出	不検出	不検出
12月2日	不検出	不検出	不検出
12月9日	不検出	不検出	不検出
12月16日	不検出	不検出	不検出
12月23日	不検出	不検出	不検出

12月30日	不検出	不検出	不検出
--------	-----	-----	-----

## 新三郷浄水場の水道水(浄水場出口の水)の測定結果

※毎週水曜日採水、測定を行います。

単位: Bq/Kg

採水日	放射性ヨウ素	放射性セシウム	
	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
1月7日	不検出	不検出	不検出
1月14日	不検出	不検出	不検出
1月21日	不検出	不検出	不検出
1月28日	不検出	不検出	不検出
2月4日	不検出	不検出	不検出
2月11日	不検出	不検出	不検出
2月18日	不検出	不検出	不検出
2月25日	不検出	不検出	不検出
3月4日	不検出	不検出	不検出
3月11日	不検出	不検出	不検出
3月18日	不検出	不検出	不検出
3月25日	不検出	不検出	不検出
4月1日	不検出	不検出	不検出
4月8日	不検出	不検出	不検出
4月15日	不検出	不検出	不検出
4月22日	不検出	不検出	不検出
4月29日	不検出	不検出	不検出
5月6日	不検出	不検出	不検出
5月13日	不検出	不検出	不検出
5月20日	不検出	不検出	不検出
5月27日	不検出	不検出	不検出
6月3日	不検出	不検出	不検出
6月10日	不検出	不検出	不検出
6月17日	不検出	不検出	不検出
6月24日	不検出	不検出	不検出
7月1日	不検出	不検出	不検出
7月8日	不検出	不検出	不検出
7月15日	不検出	不検出	不検出
7月22日	不検出	不検出	不検出
7月29日	不検出	不検出	不検出
8月5日	不検出	不検出	不検出
8月12日	不検出	不検出	不検出
8月19日	不検出	不検出	不検出
8月26日	不検出	不検出	不検出
9月2日	不検出	不検出	不検出
9月9日	不検出	不検出	不検出
9月16日	不検出	不検出	不検出
9月23日	不検出	不検出	不検出
9月30日	不検出	不検出	不検出
10月7日	不検出	不検出	不検出
10月14日	不検出	不検出	不検出
10月21日	不検出	不検出	不検出
10月28日	不検出	不検出	不検出
11月4日	不検出	不検出	不検出
11月11日	不検出	不検出	不検出
11月18日	不検出	不検出	不検出
11月25日	不検出	不検出	不検出
12月2日	不検出	不検出	不検出
12月9日	不検出	不検出	不検出
12月16日	不検出	不検出	不検出
12月23日	不検出	不検出	不検出

12月30日	不検出	不検出	不検出
--------	-----	-----	-----

## 吉見浄水場の水道水(浄水場出口の水)の測定結果

※毎週水曜日採水、測定を行います。

単位: Bq/Kg

採水日	放射性ヨウ素	放射性セシウム	
	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
1月7日	不検出	不検出	不検出
1月14日	不検出	不検出	不検出
1月21日	不検出	不検出	不検出
1月28日	不検出	不検出	不検出
2月4日	不検出	不検出	不検出
2月11日	不検出	不検出	不検出
2月18日	不検出	不検出	不検出
2月25日	不検出	不検出	不検出
3月4日	不検出	不検出	不検出
3月11日	不検出	不検出	不検出
3月18日	不検出	不検出	不検出
3月25日	不検出	不検出	不検出
4月1日	不検出	不検出	不検出
4月8日	不検出	不検出	不検出
4月15日	不検出	不検出	不検出
4月22日	不検出	不検出	不検出
4月29日	不検出	不検出	不検出
5月6日	不検出	不検出	不検出
5月13日	不検出	不検出	不検出
5月20日	不検出	不検出	不検出
5月27日	不検出	不検出	不検出
6月3日	不検出	不検出	不検出
6月10日	不検出	不検出	不検出
6月17日	不検出	不検出	不検出
6月24日	不検出	不検出	不検出
7月1日	不検出	不検出	不検出
7月8日	不検出	不検出	不検出
7月15日	不検出	不検出	不検出
7月22日	不検出	不検出	不検出
7月29日	不検出	不検出	不検出
8月5日	不検出	不検出	不検出
8月12日	不検出	不検出	不検出
8月19日	不検出	不検出	不検出
8月26日	不検出	不検出	不検出
9月2日	不検出	不検出	不検出
9月9日	不検出	不検出	不検出
9月16日	不検出	不検出	不検出
9月23日	不検出	不検出	不検出
9月30日	不検出	不検出	不検出
10月7日	不検出	不検出	不検出
10月14日	不検出	不検出	不検出
10月21日	不検出	不検出	不検出
10月28日	不検出	不検出	不検出
11月4日	不検出	不検出	不検出
11月11日	不検出	不検出	不検出
11月18日	不検出	不検出	不検出
11月25日	不検出	不検出	不検出
12月2日	不検出	不検出	不検出
12月9日	不検出	不検出	不検出
12月16日	不検出	不検出	不検出
12月23日	不検出	不検出	不検出

平成27年(2015年)

吉見浄水場(浄水場出口の水)

12月30日	不検出	不検出	不検出
--------	-----	-----	-----