


5 受動喫煙防止対策
について
(問 24～問 29)

5. 受動喫煙防止対策について

(1) 喫煙状況

◇『喫煙者（計）』が14.3%、『非喫煙者（計）』が84.5%

問24 あなたは、たばこを吸いますか。(○は1つだけ)



※調査方法の変更により令和元年度までの結果と単純に時系列比較はできないことに留意

喫煙状況は、「吸わない」（77.7%）が7割台半ばを超えて最も高くなっている。これに「以前は吸っていたが1か月以上吸っていない」（6.7%）を合わせた『非喫煙者（計）』（84.5%）は8割台半ばとなっている。一方で、「毎日吸っている」（13.2%）と「時々吸う日がある」（1.1%）を合わせた『喫煙者（計）』（14.3%）は1割台半ばとなっている。

【過去調査との比較】

平成30年度調査と比べて、『喫煙者（計）』は5.8ポイント減少している。

【属性別比較】


① 性別

『喫煙者（計）』は男性（23.1%）の方が女性（7.5%）よりも15.6ポイント高くなっている。

② 年代別

『喫煙者（計）』は50歳代（21.5%）で2割強と最も高くなっている。一方で、『非喫煙者（計）』はいずれの年代でも7割台後半以上となっており、70歳以上（91.4%）で9割強となっている。

○喫煙状況・性別／年代別



③ 地域別

『喫煙者 (計)』は秩父地域 (21.6%) で2割強と最も高く、さいたま地域 (9.8%) で最も低くなっている。

④ 性・年代別

『喫煙者 (計)』は男性 50 歳代 (34.0%) で3割台半ばと最も高くなっている。一方で、『非喫煙者 (計)』は女性の 10 歳代・20 歳代 (96.2%) と 70 歳以上 (95.5%) で9割台半ばとなっており、女性ではいずれの年代でも8割台後半以上となっている。

⑤ 職業別

『非喫煙者 (計)』は無職 (計) (90.5%) で9割を超えて最も高くなっている。

⑥ ライフステージ別

『非喫煙者 (計)』は高齢期 (93.0%) で9割強と最も高く、その他を除くすべてのライフステージで8割以上となっている。

○喫煙状況・地域別／性・年代別／職業別／ライフステージ別


(%)

	調査数 n	毎日吸っている	時々吸う日がある	1か月前は吸っていたが吸っていない	吸わない	無回答	喫煙者(計)	非喫煙者(計)
全体	2,524	13.2	1.1	6.7	77.7	1.2	14.3	84.5
地域別								
南部地域	242	13.2	0.8	11.6	72.7	1.7	14.0	84.3
南西部地域	224	15.6	0.4	5.4	78.1	0.4	16.1	83.5
東部地域	399	16.3	1.8	7.5	73.2	1.3	18.0	80.7
さいたま地域	451	9.1	0.7	5.8	83.8	0.7	9.8	89.6
県央地域	192	11.5	-	6.3	82.3	-	11.5	88.5
川越比企地域	288	10.1	1.4	5.6	81.6	1.4	11.5	87.2
西部地域	259	14.3	1.5	5.8	76.8	1.5	15.8	82.6
利根地域	244	17.2	2.0	6.6	73.4	0.8	19.3	79.9
北部地域	159	14.5	0.6	6.9	77.4	0.6	15.1	84.3
秩父地域	37	18.9	2.7	5.4	73.0	-	21.6	78.4
性・年代別								
男性／18・19歳	9	-	-	-	100.0	-	-	100.0
20歳代	86	17.4	2.3	2.3	77.9	-	19.8	80.2
【再掲】10歳代・20歳代	95	15.8	2.1	2.1	80.0	-	17.9	82.1
30歳代	127	22.0	3.9	7.1	66.1	0.8	26.0	73.2
40歳代	158	29.1	0.6	10.1	58.9	1.3	29.7	69.0
50歳代	206	33.0	1.0	11.2	54.9	-	34.0	66.0
60歳代	220	24.1	1.4	9.1	65.0	0.5	25.5	74.1
70歳以上	285	8.8	1.4	9.8	77.9	2.1	10.2	87.7
女性／18・19歳	24	-	-	-	100.0	-	-	100.0
20歳代	107	2.8	0.9	1.9	93.5	0.9	3.7	95.3
【再掲】10歳代・20歳代	131	2.3	0.8	1.5	94.7	0.8	3.1	96.2
30歳代	172	6.4	1.2	4.1	88.4	-	7.6	92.4
40歳代	213	8.9	0.9	10.8	78.9	0.5	9.9	89.7
50歳代	246	9.8	0.8	6.1	82.1	1.2	10.6	88.2
60歳代	269	8.9	1.1	4.5	84.8	0.7	10.0	89.2
70歳以上	336	3.0	0.3	2.4	93.2	1.2	3.3	95.5
職業別								
自営業・家族従業(計)	184	19.6	1.6	6.0	72.3	0.5	21.2	78.3
雇用者(計)	1,336	16.8	1.2	7.3	74.1	0.7	18.0	81.4
無職(計)	958	7.3	0.9	6.2	84.3	1.3	8.2	90.5
ライフステージ別								
独身期	305	9.2	1.6	1.6	87.5	-	10.8	89.2
家族形成期	175	9.7	1.7	9.1	78.3	1.1	11.4	87.4
家族成長前期	203	12.3	1.0	9.9	75.9	1.0	13.3	85.7
家族成長後期	164	15.2	0.6	8.5	74.4	1.2	15.9	82.9
家族成熟期	459	18.1	1.1	7.4	72.5	0.9	19.2	80.0
高齢期	586	5.6	0.5	5.1	87.9	0.9	6.1	93.0
その他	632	19.3	1.4	8.1	68.7	2.5	20.7	76.7

(1-1) 吸っているたばこ製品

◇「紙巻きたばこ」が67.3%

(問24で「1. 毎日吸っている」または「2. 時々吸う日がある」と答えた方にお伺いします。)
問24-1 現在、あなたが吸っているたばこ製品はどれですか。(〇はいくつでも)



吸っているたばこ製品は、「紙巻きたばこ」(67.3%)で6割台半ばを超えて最も高く、次いで「加熱式たばこ(アイコス、グロー、プルームテックなど)」(44.0%)で4割台半ばとなっている。

【属性別比較】

※下記の吸っているたばこ製品の【属性別比較】は、各属性別層の回答者数(n数)が30に満たない場合は分析の対象外としていますので留意が必要です。

① 地域別

「紙巻きたばこ」は川越比企地域(75.8%)で7割台半ばと最も高く、南部地域(47.1%)で最も低くなっている。

② 性別

「加熱式たばこ(アイコス、グロー、プルームテックなど)」は男性(46.0%)の方が女性(39.2%)よりも6.8ポイント高くなっている。

③ 年代別

「紙巻きたばこ」は70歳以上(93.0%)で9割強と最も高くなっている。一方で、「加熱式たばこ(アイコス、グロー、プルームテックなど)」は30歳代(67.4%)と40歳代(67.1%)で6割台半ばを超えて高く、年代が上がるほど低くなっている。

④ 性・年代別

「加熱式たばこ(アイコス、グロー、プルームテックなど)」は男性の30歳代(72.7%)と40歳代(70.2%)で7割台前半と高くなっている。

⑤ 職業別

「紙巻きたばこ」は無職(計)(83.5%)で8割強と最も高くなっている。

⑥ ライフステージ別

「紙巻きたばこ」は高齢期(91.7%)で9割強と最も高くなっている。


○吸っているたばこ製品・地域別／性別／年代別／性・年代別／職業別／
ライフステージ別

	調査数 n	紙巻きたばこ	プ ル ー ム テ ッ ク な ど	加 熱 式 た ば こ （ アイ コス、 グ ロー、 など）	その他	無 回 答
全 体	361	67.3	44.0	0.6	0.6	
地域別						
南部地域	34	47.1	64.7	-	-	
南西部地域	36	66.7	50.0	-	-	
東部地域	72	65.3	45.8	-	-	
さいたま地域	44	68.2	40.9	2.3	2.3	
県央地域	22	72.7	40.9	-	-	
川越比企地域	33	75.8	33.3	-	-	
西部地域	41	65.9	46.3	-	-	
利根地域	47	74.5	34.0	2.1	2.1	
北部地域	24	75.0	37.5	-	-	
秩父地域	8	62.5	50.0	-	-	
性別						
男性	252	68.7	46.0	0.8	0.4	
女性	102	64.7	39.2	-	1.0	
年代別						
18・19歳	-	-	-	-	-	
20歳代	21	52.4	66.7	-	-	
【再掲】10歳代・20歳代	21	52.4	66.7	-	-	
30歳代	46	52.2	67.4	-	-	
40歳代	70	48.6	67.1	1.4	-	
50歳代	98	69.4	43.9	-	1.0	
60歳代	83	79.5	24.1	1.2	-	
70歳以上	43	93.0	9.3	-	2.3	
性・年代別						
男性／18・19歳	-	-	-	-	-	
20歳代	17	58.8	64.7	-	-	
【再掲】10歳代・20歳代	17	58.8	64.7	-	-	
30歳代	33	54.5	72.7	-	-	
40歳代	47	48.9	70.2	2.1	-	
50歳代	70	72.9	42.9	-	1.4	
60歳代	56	76.8	26.8	1.8	-	
70歳以上	29	96.6	10.3	-	-	
女性／18・19歳	-	-	-	-	-	
20歳代	4	25.0	75.0	-	-	
【再掲】10歳代・20歳代	4	25.0	75.0	-	-	
30歳代	13	46.2	53.8	-	-	
40歳代	21	47.6	61.9	-	-	
50歳代	26	65.4	42.3	-	-	
60歳代	27	85.2	18.5	-	-	
70歳以上	11	81.8	9.1	-	9.1	
職業別						
自営業・家族従業（計）	39	69.2	43.6	-	-	
雇用者（計）	240	62.1	52.1	0.8	-	
無職（計）	79	83.5	20.3	-	1.3	
ライフステージ別						
独身期	33	57.6	66.7	-	-	
家族形成期	20	45.0	65.0	-	-	
家族成長前期	27	63.0	59.3	-	-	
家族成長後期	26	46.2	57.7	-	-	
家族成熟期	88	68.2	40.9	1.1	1.1	
高齢期	36	91.7	13.9	-	-	
その他	131	71.0	39.7	0.8	0.8	

(1-2) 禁煙意思

◇「本数を減らしたい」が38.0%

(問24で「1. 毎日吸っている」または「2. 時々吸う日がある」と答えた方にお伺いします。)
問24-2 あなたは、たばこをやめたいと思いますか。(○は1つだけ)



禁煙意思については、「本数を減らしたい」(38.0%)が4割弱と最も高く、次いで「やめたくない」(30.2%)が3割を超え、「やめたい」(20.8%)が2割を超えている。

【属性別比較】

※下記の禁煙意思についての【属性別比較】は、各属性別層の回答者数(n数)が30に満たない場合は分析の対象外としていますので留意が必要です。


① 性別

「やめたい」は女性(24.5%)の方が男性(19.4%)よりも5.1ポイント高くなっている。一方で、「やめたくない」は男性(32.9%)の方が女性(21.6%)よりも11.3ポイント高くなっている。

② 年代別

「やめたい」は70歳以上(27.9%)が2割台半ばを超えて最も高く、次いで40歳代(25.7%)で2割台半ばと高くなっている。一方で、「やめたくない」は30歳代(39.1%)で約4割と最も高く、年代が上がるほど低くなる傾向にある。

○禁煙意思・性別／年代別



③ 地域別

「やめたい」は利根地域（36.2%）で3割台半ばを超えて最も高く、南部地域（35.3%）で3割台半ばと高くなっている。「やめたくない」は南西部地域（44.4%）で4割台半ばと最も高くなっている。

④ 性・年代別

「やめたい」は男性40歳代（25.5%）で2割台半ばと最も高く、「やめたくない」は男性60歳代（39.3%）で約4割と最も高くなっている。

⑤ 職業別

「やめたい」は自営業・家族従業（計）（25.6%）で2割台半ばと最も高くなっている。

⑥ ライフステージ別

「やめたい」は高齢期（30.6%）で3割を超えて最も高く、「やめたくない」は独身期（42.4%）で4割強と最も高くなっている。


○禁煙意思・地域別／性・年代別／職業別／ライフステージ別

	調査数 n	やめたい	本数を減らしたい	やめたくない	わからない	無回答
全体	361	20.8	38.0	30.2	10.2	0.8
地域別						
南部地域	34	35.3	38.2	23.5	2.9	-
南西部地域	36	13.9	33.3	44.4	8.3	-
東部地域	72	12.5	40.3	31.9	13.9	1.4
さいたま地域	44	15.9	40.9	29.5	11.4	2.3
県央地域	22	22.7	36.4	27.3	13.6	-
川越比企地域	33	24.2	30.3	30.3	12.1	3.0
西部地域	41	19.5	46.3	24.4	9.8	-
利根地域	47	36.2	29.8	27.7	6.4	-
北部地域	24	16.7	37.5	37.5	8.3	-
秩父地域	8	-	62.5	12.5	25.0	-
性・年代別						
男性／18・19歳	-	-	-	-	-	-
20歳代	17	17.6	41.2	29.4	11.8	-
【再掲】10歳代・20歳代	17	17.6	41.2	29.4	11.8	-
30歳代	33	18.2	33.3	33.3	15.2	-
40歳代	47	25.5	31.9	31.9	10.6	-
50歳代	70	17.1	38.6	34.3	10.0	-
60歳代	56	12.5	42.9	39.3	3.6	1.8
70歳以上	29	31.0	41.4	20.7	6.9	-
女性／18・19歳	-	-	-	-	-	-
20歳代	4	-	-	75.0	25.0	-
【再掲】10歳代・20歳代	4	-	-	75.0	25.0	-
30歳代	13	15.4	15.4	53.8	15.4	-
40歳代	21	28.6	28.6	23.8	19.0	-
50歳代	26	30.8	42.3	19.2	7.7	-
60歳代	27	25.9	63.0	3.7	7.4	-
70歳以上	11	18.2	36.4	9.1	18.2	18.2
職業別						
自営業・家族従業（計）	39	25.6	41.0	30.8	2.6	-
雇用者（計）	240	18.8	36.7	32.9	11.3	0.4
無職（計）	79	22.8	41.8	22.8	11.4	1.3
ライフステージ別						
独身期	33	12.1	33.3	42.4	12.1	-
家族形成期	20	20.0	35.0	30.0	15.0	-
家族成長前期	27	14.8	33.3	33.3	18.5	-
家族成長後期	26	34.6	23.1	26.9	15.4	-
家族成熟期	88	19.3	35.2	34.1	10.2	1.1
高齢期	36	30.6	50.0	13.9	2.8	2.8
その他	131	19.8	42.0	29.0	8.4	0.8

(1-3) 禁煙するための支援

◇「医療機関における禁煙治療（禁煙補助薬など）」が41.3%

(問24で「1. 毎日吸っている」または「2. 時々吸う日がある」と答えた方にお伺いします。)
問24-3 あなたが、禁煙するための支援として最も適切だと考えるものはどれですか。
(〇は1つだけ)



禁煙するための支援として最適なものは、「医療機関における禁煙治療（禁煙補助薬など）」（41.3%）で4割強と最も高く、次いで「健診や保健指導における情報提供、カウンセリング、禁煙支援」（20.8%）、「禁煙治療用アプリ」（10.8%）となっている。

【属性別比較】

※下記の禁煙するための支援として最適なものの【属性別比較】は、各属性別層の回答者数（n数）が30に満たない場合は分析の対象外としていますので留意が必要です。


① 性別

「健診や保健指導における情報提供、カウンセリング、禁煙支援」は男性（22.2%）の方が女性（16.7%）よりも5.5ポイント高くなっている。

② 年代別

「医療機関における禁煙治療（禁煙補助薬など）」は40歳代（51.4%）で5割強と最も高く、60歳代（25.3%）で最も低くなっている。「健診や保健指導における情報提供、カウンセリング、禁煙支援」は70歳以上（30.2%）で3割を超えて最も高くなっている。

○禁煙するための支援・性別／年代別



③ 地域別

「医療機関における禁煙治療（禁煙補助薬など）」は川越比企地域（48.5%）で5割弱と最も高く、「健診や保健指導における情報提供、カウンセリング、禁煙支援」は南部地域（29.4%）で約3割と最も高くなっている。

④ 性・年代別

「医療機関における禁煙治療（禁煙補助薬など）」は男性の50歳代（51.4%）と40歳代（51.1%）で5割強と高くなっている。「健診や保健指導における情報提供、カウンセリング、禁煙支援」は男性30歳代（27.3%）で2割台半ばを超えて最も高くなっている。

⑤ 職業別

「禁煙治療用アプリ」は自営業・家族従業（計）（15.4%）で1割台半ばと最も高くなっている。

⑥ ライフステージ別

「健診や保健指導における情報提供、カウンセリング、禁煙支援」は高齢期（33.3%）で3割強と最も高くなっている。

○禁煙するための支援・地域別／性・年代別／職業別／ライフステージ別

	調査数 n	医療機関における禁煙補助薬など	禁煙治療用アプリ	リンク、禁煙支援	健診や保健指導における情報提供、カウンセリング	その他	無回答 (%)
全体	361	41.3	10.8	20.8	11.1	16.1	
地域別							
南部地域	34	41.2	14.7	29.4	5.9	8.8	
南西部地域	36	38.9	22.2	19.4	11.1	8.3	
東部地域	72	44.4	9.7	19.4	12.5	13.9	
さいたま地域	44	31.8	13.6	22.7	6.8	25.0	
県央地域	22	40.9	4.5	13.6	18.2	22.7	
川越比企地域	33	48.5	3.0	12.1	9.1	27.3	
西部地域	41	43.9	14.6	22.0	7.3	12.2	
利根地域	47	42.6	4.3	23.4	14.9	14.9	
北部地域	24	41.7	8.3	16.7	12.5	20.8	
秩父地域	8	25.0	12.5	37.5	25.0	-	
性・年代別							
男性／18・19歳	-	-	-	-	-	-	
20歳代	17	47.1	17.6	17.6	11.8	5.9	
【再掲】10歳代・20歳代	17	47.1	17.6	17.6	11.8	5.9	
30歳代	33	45.5	15.2	27.3	-	12.1	
40歳代	47	51.1	10.6	17.0	12.8	8.5	
50歳代	70	51.4	4.3	20.0	8.6	15.7	
60歳代	56	21.4	14.3	19.6	17.9	26.8	
70歳以上	29	31.0	6.9	37.9	10.3	13.8	
女性／18・19歳	-	-	-	-	-	-	
20歳代	4	25.0	25.0	25.0	-	25.0	
【再掲】10歳代・20歳代	4	25.0	25.0	25.0	-	25.0	
30歳代	13	53.8	15.4	-	23.1	7.7	
40歳代	21	52.4	4.8	14.3	9.5	19.0	
50歳代	26	50.0	15.4	15.4	7.7	11.5	
60歳代	27	33.3	14.8	25.9	11.1	14.8	
70歳以上	11	18.2	9.1	18.2	18.2	36.4	
職業別							
自営業・家族従業（計）	39	43.6	15.4	17.9	12.8	10.3	
雇用者（計）	240	43.8	10.0	20.8	10.8	14.6	
無職（計）	79	31.6	11.4	22.8	11.4	22.8	
ライフステージ別							
独身期	33	42.4	15.2	24.2	9.1	9.1	
家族形成期	20	55.0	15.0	15.0	5.0	10.0	
家族成長前期	27	51.9	11.1	14.8	11.1	11.1	
家族成長後期	26	57.7	11.5	15.4	7.7	7.7	
家族成熟期	88	35.2	12.5	22.7	12.5	17.0	
高齢期	36	27.8	5.6	33.3	13.9	19.4	
その他	131	41.2	9.2	18.3	11.5	19.8	

(2) 健康増進法や埼玉県受動喫煙防止条例の認知度

◇「健康増進法や埼玉県受動喫煙防止条例のどちらも知らない」が45.2%


問25 受動喫煙とは、「室内またはこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること」を言います。健康増進法（※1）や埼玉県受動喫煙防止条例（※2）では、望まない受動喫煙を防ぐため屋内での喫煙を規制しています。

※1：健康増進法の主な内容：学校、病院、行政機関等の第一種施設は敷地内禁煙。飲食店、事業所、商業施設等の第二種施設は原則屋内禁煙。既存特定飲食提供施設（令和2年4月1日時点で営業し、客席面積100㎡以下かつ資本金5000万円以下の飲食店）は標識の掲示により喫煙が認められる。

※2：埼玉県受動喫煙防止条例の主な内容：既存特定飲食提供施設が喫煙可にできるのは、健康増進法に定められた要件を満たし、かつ、従業員がいない場合又は全ての従業員から書面で承諾を得た場合とする。

あなたは、健康増進法や埼玉県受動喫煙防止条例の内容を知っていますか。

（○は1つだけ）



健康増進法や埼玉県受動喫煙防止条例の認知度は、「健康増進法と埼玉県受動喫煙防止条例のどちらも知らない」（45.2%）が4割台半ばと最も高くなっている。次いで「健康増進法と埼玉県受動喫煙防止条例のどちらも知っている」（20.2%）、「健康増進法は知っている」（19.5%）、「埼玉県受動喫煙防止条例は知っている」（8.7%）などとなっている。

【属性別比較】


① 性別

「健康増進法と埼玉県受動喫煙防止条例のどちらも知らない」は女性（47.2%）の方が男性（43.1%）よりも4.1ポイント高くなっている。

② 年代別

「健康増進法と埼玉県受動喫煙防止条例のどちらも知らない」は70歳以上（50.9%）で5割を超えて最も高く、「健康増進法と埼玉県受動喫煙防止条例のどちらも知っている」は40歳代（26.2%）で2割台半ばを超えて最も高く、30歳代（25.7%）で2割台半ばと高くなっている。

○健康増進法や埼玉県受動喫煙防止条例の認知度・性別／年代別



③ 地域別

「健康増進法と埼玉県受動喫煙防止条例のどちらも知らない」は北部地域（49.1%）で約5割と最も高く、「健康増進法と埼玉県受動喫煙防止条例のどちらも知っている」は秩父地域（27.0%）で2割台半ばを超えて最も高くなっている。

④ 性・年代別

「健康増進法と埼玉県受動喫煙防止条例のどちらも知らない」は女性70歳以上（52.1%）で5割強と最も高く、女性10歳代・20歳代（36.6%）で最も低くなっている。

⑤ 職業別

「健康増進法と埼玉県受動喫煙防止条例のどちらも知らない」は無職（計）（50.9%）で5割を超えて最も高くなっている。

⑥ ライフステージ別

「健康増進法と埼玉県受動喫煙防止条例のどちらも知らない」は高齢期（51.5%）で5割強と最も高く、「健康増進法と埼玉県受動喫煙防止条例のどちらも知っている」は家族形成期（30.3%）で3割を超えて最も高くなっている。

⑦ 喫煙状況別

「健康増進法と埼玉県受動喫煙防止条例のどちらも知らない」は非喫煙者（計）（48.7%）で5割弱と高く、それ以外のすべての項目で喫煙者（計）が高くなっている。


○健康増進法や埼玉県受動喫煙防止条例の認知度・地域別／性・年代別／職業別／ライフステージ別／喫煙状況別

	調査数 n	知って いる	健康 増進 法は 知っ てい る	埼玉 県受 動喫 煙防 止条 例 は知 って い る	健康 増進 法と 埼玉 県受 動喫 煙防 止条 例の どち らも 知ら ない	無 回 答
全体	2,524	20.2	19.5	8.7	45.2	6.3
地域別						
南部地域	242	19.4	19.0	9.9	45.9	5.8
南西部地域	224	23.2	22.8	9.4	40.2	4.5
東部地域	399	19.0	19.8	9.3	46.9	5.0
さいたま地域	451	22.0	20.4	7.3	43.5	6.9
県央地域	192	18.8	21.4	8.3	48.4	3.1
川越比企地域	288	25.0	17.4	9.0	43.4	5.2
西部地域	259	17.8	18.9	8.9	45.9	8.5
利根地域	244	18.0	17.2	9.4	47.5	7.8
北部地域	159	17.0	19.5	8.2	49.1	6.3
秩父地域	37	27.0	21.6	8.1	37.8	5.4
性・年代別						
男性／18・19歳	9	-	22.2	22.2	55.6	-
20歳代	86	29.1	26.7	7.0	36.0	1.2
【再掲】10歳代・20歳代	95	26.3	26.3	8.4	37.9	1.1
30歳代	127	29.1	22.8	3.9	43.3	0.8
40歳代	158	29.7	25.9	4.4	37.3	2.5
50歳代	206	24.3	25.2	11.7	36.9	1.9
60歳代	220	21.8	18.2	8.2	45.5	6.4
70歳以上	285	14.0	14.4	11.6	50.9	9.1
女性／18・19歳	24	16.7	33.3	-	50.0	-
20歳代	107	23.4	29.9	9.3	33.6	3.7
【再掲】10歳代・20歳代	131	22.1	30.5	7.6	36.6	3.1
30歳代	172	23.3	26.2	5.8	42.4	2.3
40歳代	213	24.4	23.5	5.2	44.1	2.8
50歳代	246	19.1	13.4	13.8	50.4	3.3
60歳代	269	16.4	20.1	9.7	48.7	5.2
70歳以上	336	12.5	9.8	9.5	52.1	16.1
職業別						
自営業・家族従業（計）	184	27.2	13.0	10.9	43.5	5.4
雇用者（計）	1,336	23.1	23.7	8.4	41.6	3.3
無職（計）	958	15.6	15.3	9.0	50.9	9.2
ライフステージ別						
独身期	305	21.6	28.5	7.5	41.3	1.0
家族形成期	175	30.3	22.3	3.4	40.6	3.4
家族成長前期	203	27.1	28.1	3.0	38.4	3.4
家族成長後期	164	22.6	18.9	11.0	45.1	2.4
家族成熟期	459	20.0	17.9	11.5	46.4	4.1
高齢期	586	15.0	15.2	9.0	51.5	9.2
その他	632	19.0	16.8	9.7	44.0	10.6
喫煙状況別						
喫煙者（計）	361	35.7	20.5	12.7	28.5	2.5
非喫煙者（計）	2,132	17.9	19.5	8.2	48.7	5.7

(3) 各施設における受動喫煙の有無

◇「あった」割合は路上が50.5%で第1位、次いで飲食店が24.0%

問26 あなたは、この1年間に、次のような施設（敷地内の屋外、屋内を含む）などで受動喫煙にありましたか。(1)から(10)の「施設」での「状況」を選んでください。
(各施設それぞれ〇は1つずつ)



各施設において受動喫煙に「あった」割合は、(4) 路上(50.5%)が5割を超えて最も高く、次いで(10) 飲食店(24.0%)、(2) 職場(16.6%)、(3) 家庭(14.9%)の順となっている。一方で、「あわなかった」割合は、(6) 医療機関(病院、診療所等)(79.5%)が約8割と最も高く、(7) 行政機関(市役所、町村役場、公民館等)(73.8%)、(5) 公共交通機関(69.7%)、(3) 家庭(69.1%)が7割前後で続いている。

『受動喫煙率』(受動喫煙に「あった」を、「あった」と「あわなかった」の合計で除したもの)で見ると、(4) 路上(56.9%)が5割台半ばを超えて最も高く、次いで(10) 飲食店(30.5%)、(9) ゲームセンター・パチンコ店等娯楽施設(28.9%)、(2) 職場(25.9%)、(3) 家庭(17.7%)が続いている。

(1) 学校

施設には「行かなかった」が61.6%と最も高くなっているが、受動喫煙に「あった」割合は1.5%、『受動喫煙率』は5.3%となっている。

【過去調査との比較】

平成30年度調査と比べて、『受動喫煙率』は3.0ポイント減少している。

【属性別比較】


① 性別

『受動喫煙率』は男性(7.4%)の方が女性(3.0%)よりも4.4ポイント高くなっている。

② 年代別

『受動喫煙率』は10歳代・20歳代(13.8%)で1割強と最も高く、それ以外の年代では1割未満となっている。

○ 「(1) 学校」・性別／年代別



※調査方法の変更により令和元年度までの結果と単純に時系列比較はできないことに留意

③ 地域別

『受動喫煙率』は川越比企地域（10.0%）で1割と最も高く、それ以外の地域では1割未満となっている。

④ 性・年代別

『受動喫煙率』は男性 10 歳代・20 歳代（21.3%）で2割強と最も高くなっている。

⑤ 職業別

『受動喫煙率』は無職（計）（8.6%）と自営業・家族従業（計）（7.4%）が雇用者（計）（2.6%）と比べ高くなっている。

⑥ ライフステージ別

『受動喫煙率』は独身期（12.5%）で1割強と最も高く、それ以外のライフステージでは1割未満となっている。

⑦ 喫煙状況別

喫煙状況別では、大きな差はみられない。

○ 「(1) 学校」・地域別／性・年代別／職業別／ライフステージ別／喫煙状況別

	調査数 n	あった	あわなかつた	行かなかつた	無回答	(%) 受動喫煙率
全体	2,524	1.5	27.1	61.6	9.7	5.3
地域別						
南部地域	242	1.2	27.7	63.2	7.9	4.3
南西部地域	224	2.2	32.6	60.3	4.9	6.4
東部地域	399	1.5	25.3	63.2	10.0	5.6
さいたま地域	451	0.4	29.9	61.6	8.0	1.5
県央地域	192	2.6	28.1	62.0	7.3	8.5
川越比企地域	288	2.8	25.0	61.5	10.8	10.0
西部地域	259	0.4	25.9	61.4	12.4	1.5
利根地域	244	0.4	23.4	63.5	12.7	1.7
北部地域	159	2.5	28.9	60.4	8.2	8.0
秩父地域	37	-	24.3	67.6	8.1	-
性・年代別						
男性／18・19歳	9	11.1	66.7	22.2	-	14.3
20歳代	86	10.5	36.0	51.2	2.3	22.5
【再掲】10歳代・20歳代	95	10.5	38.9	48.4	2.1	21.3
30歳代	127	2.4	34.6	59.1	3.9	6.4
40歳代	158	0.6	34.8	61.4	3.2	1.8
50歳代	206	2.4	24.3	72.3	1.0	9.1
60歳代	220	1.4	22.7	68.2	7.7	5.7
70歳以上	285	0.4	17.9	62.8	18.9	3.8
女性／18・19歳	24	12.5	62.5	25.0	-	16.7
20歳代	107	1.9	41.1	55.1	1.9	4.3
【再掲】10歳代・20歳代	131	3.8	45.0	49.6	1.5	7.8
30歳代	172	0.6	40.1	58.1	1.2	1.4
40歳代	213	-	49.3	46.9	3.8	-
50歳代	246	0.8	27.2	66.7	5.3	2.9
60歳代	269	0.4	19.3	69.9	10.4	1.9
70歳以上	336	0.9	9.8	64.3	25.0	8.3
職業別						
自営業・家族従業（計）	184	2.2	27.2	60.3	10.3	7.4
雇用者（計）	1,336	0.8	30.3	63.5	5.4	2.6
無職（計）	958	2.2	23.3	60.6	13.9	8.6
ライフステージ別						
独身期	305	5.2	36.7	56.4	1.6	12.5
家族形成期	175	0.6	29.7	66.9	2.9	1.9
家族成長前期	203	1.0	67.5	29.1	2.5	1.4
家族成長後期	164	2.4	51.2	40.2	6.1	4.5
家族成熟期	459	0.7	22.4	70.4	6.5	2.8
高齢期	586	0.3	16.6	68.1	15.0	2.0
その他	632	1.6	15.7	66.5	16.3	9.2
喫煙状況別						
喫煙者（計）	361	1.7	28.3	65.9	4.2	5.6
非喫煙者（計）	2,132	1.5	27.3	61.8	9.4	5.2

(2) 職場

受動喫煙に「あった」割合は 16.6%、『受動喫煙率』は 25.9%となっている。

【過去調査との比較】

平成 30 年度調査と比べて、受動喫煙に「あった」は 8.6 ポイント、『受動喫煙率』は 9.8 ポイント減少している。

【属性別比較】

① 性別

受動喫煙に「あった」は男性（21.1%）の方が女性（13.2%）よりも 7.9 ポイント高くなっている。


『受動喫煙率』は男性（29.6%）の方が女性（22.1%）よりも 7.5 ポイント高くなっている。

② 年代別

受動喫煙に「あった」は 10 歳代・20 歳代（23.3%）から 50 歳代（23.5%）までで 2 割強と高く、70 歳以上（4.2%）で低くなっている。

『受動喫煙率』は 10 歳代・20 歳代（28.1%）と 50 歳代（27.9%）で 2 割台後半と高くなっている。

○ 「(2) 職場」・性別／年代別



※調査方法の変更により令和元年度までの結果と単純に時系列比較はできないことに留意

③ 地域別

『受動喫煙率』は秩父地域（35.7%）で3割台半ばと最も高くなっている。

④ 性・年代別

『受動喫煙率』は男性 10 歳代・20 歳代（34.9%）で3割台半ばと最も高く、男性では年代が上がるほど低くなる傾向にある。

⑤ 職業別

『受動喫煙率』は自営業・家族従業（計）（30.1%）が3割を超えて最も高くなっている。

⑥ ライフステージ別

『受動喫煙率』はその他（30.0%）で3割と最も高く、高齢期（16.1%）で最も低くなっている。

⑦ 喫煙状況別

『受動喫煙率』は喫煙者（計）（42.1%）の方が非喫煙者（計）（22.3%）よりも 19.8 ポイント高くなっている。

○ 「(2) 職場」・地域別／性・年代別／職業別／ライフステージ別／喫煙状況別

	調査数 n	あった	あわなかつた	行かなかつた	無回答	(%) 受動喫煙率
全体	2,524	16.6	47.6	26.3	9.5	25.9
地域別						
南部地域	242	18.6	52.5	21.5	7.4	26.2
南西部地域	224	15.2	53.1	26.8	4.9	22.2
東部地域	399	16.5	44.6	28.6	10.3	27.0
さいたま地域	451	15.1	49.4	27.7	7.8	23.4
県央地域	192	18.8	47.4	26.0	7.8	28.3
川越比企地域	288	16.7	49.7	24.0	9.7	25.1
西部地域	259	17.4	42.1	29.3	11.2	29.2
利根地域	244	16.4	43.0	28.7	11.9	27.6
北部地域	159	15.1	52.2	23.9	8.8	22.4
秩父地域	37	27.0	48.6	16.2	8.1	35.7
性・年代別						
男性／18・19歳	9	22.2	55.6	22.2	-	28.6
20歳代	86	31.4	57.0	9.3	2.3	35.5
【再掲】10歳代・20歳代	95	30.5	56.8	10.5	2.1	34.9
30歳代	127	29.1	59.1	7.9	3.9	33.0
40歳代	158	27.2	63.3	6.3	3.2	30.1
50歳代	206	28.6	62.6	7.3	1.5	31.4
60歳代	220	21.4	50.0	22.7	5.9	29.9
70歳以上	285	5.3	27.0	48.4	19.3	16.3
女性／18・19歳	24	25.0	41.7	33.3	-	37.5
20歳代	107	18.7	66.4	14.0	0.9	22.0
【再掲】10歳代・20歳代	131	19.8	61.8	17.6	0.8	24.3
30歳代	172	16.9	64.5	17.4	1.2	20.7
40歳代	213	16.9	65.3	14.6	3.3	20.6
50歳代	246	18.7	59.8	17.9	3.7	23.8
60歳代	269	11.9	41.6	36.8	9.7	22.2
70歳以上	336	3.3	14.0	56.5	26.2	19.0
職業別						
自営業・家族従業（計）	184	21.7	50.5	18.5	9.2	30.1
雇用者（計）	1,336	25.3	66.5	4.0	4.2	27.5
無職（計）	958	4.1	21.6	59.3	15.0	15.9
ライフステージ別						
独身期	305	24.6	61.6	12.8	1.0	28.5
家族形成期	175	16.6	62.9	17.7	2.9	20.9
家族成長前期	203	21.7	64.0	11.8	2.5	25.3
家族成長後期	164	24.4	64.6	6.1	4.9	27.4
家族成熟期	459	18.5	49.2	25.5	6.8	27.3
高齢期	586	5.8	30.2	48.6	15.4	16.1
その他	632	17.9	41.8	25.0	15.3	30.0
喫煙状況別						
喫煙者（計）	361	33.8	46.5	15.2	4.4	42.1
非喫煙者（計）	2,132	13.9	48.5	28.6	9.1	22.3

(3) 家庭

受動喫煙に「あった」割合は 14.9%、『受動喫煙率』は 17.7%となっている。

【過去調査との比較】

平成 30 年度調査と比べて、「あわなかった」は 6.0 ポイント減少している。

【属性別比較】

① 性別

受動喫煙に「あった」は女性（18.0%）の方が男性（11.2%）より 6.8 ポイント高くなっている。


『受動喫煙率』は女性（21.2%）の方が男性（13.2%）よりも 8.0 ポイント高くなっている。

② 年代別

受動喫煙に「あった」は 10 歳代・20 歳代（19.5%）と 50 歳代（19.1%）で約 2 割と高くなっている。

『受動喫煙率』は 10 歳代・20 歳代（21.5%）で 2 割強と最も高く、50 歳代（20.4%）でも高くなっている。

○ 「(3) 家庭」・性別／年代別



※調査方法の変更により令和元年度までの結果と単純に時系列比較はできないことに留意

③ 地域別

『受動喫煙率』は東部地域（24.1%）で2割台半ばと最も高くなっている。

④ 性・年代別

『受動喫煙率』は女性30歳代（25.8%）で最も高く、男性ではすべての年代で2割未満となっている。

⑤ 職業別

『受動喫煙率』は自営業・家族従業（計）（20.6%）で2割を超えて最も高くなっている。

⑥ ライフステージ別

『受動喫煙率』は家族成長後期（23.7%）と独身期（22.9%）で2割強と高く、家族形成期（11.9%）で最も低くなっている。

⑦ 喫煙状況別

『受動喫煙率』は喫煙者（計）（35.0%）の方が非喫煙者（計）（14.5%）よりも20.5ポイント高くなっている。

○ 「(3) 家庭」・地域別／性・年代別／職業別／ライフステージ別／喫煙状況別

	調査数 n	あった	あわなかつた	行かなかつた	無回答	受動喫煙率 (%)
全体	2,524	14.9	69.1	7.1	8.9	17.7
地域別						
南部地域	242	16.9	70.7	5.4	7.0	19.3
南西部地域	224	14.7	74.6	6.3	4.5	16.5
東部地域	399	19.5	61.7	9.8	9.0	24.1
さいたま地域	451	12.2	74.9	4.7	8.2	14.0
県央地域	192	11.5	72.9	7.3	8.3	13.6
川越比企地域	288	14.6	68.8	7.6	9.0	17.5
西部地域	259	12.0	69.5	7.3	11.2	14.7
利根地域	244	14.8	65.6	9.0	10.7	18.4
北部地域	159	17.6	69.2	6.9	6.3	20.3
秩父地域	37	16.2	70.3	5.4	8.1	18.8
性・年代別						
男性／18・19歳	9	-	77.8	22.2	-	-
20歳代	86	16.3	75.6	7.0	1.2	17.7
【再掲】10歳代・20歳代	95	14.7	75.8	8.4	1.1	16.3
30歳代	127	7.1	82.7	5.5	4.7	7.9
40歳代	158	11.4	80.4	5.7	2.5	12.4
50歳代	206	16.0	78.6	3.4	1.9	16.9
60歳代	220	11.8	73.6	6.4	8.2	13.8
70歳以上	285	7.7	61.8	10.9	19.6	11.1
女性／18・19歳	24	20.8	66.7	12.5	-	23.8
20歳代	107	23.4	70.1	5.6	0.9	25.0
【再掲】10歳代・20歳代	131	22.9	69.5	6.9	0.8	24.8
30歳代	172	23.8	68.6	7.0	0.6	25.8
40歳代	213	22.1	70.9	3.8	3.3	23.7
50歳代	246	21.5	71.1	4.9	2.4	23.2
60歳代	269	14.5	72.5	5.6	7.4	16.7
70歳以上	336	10.7	54.2	11.9	23.2	16.5
職業別						
自営業・家族従業（計）	184	17.4	66.8	6.0	9.8	20.6
雇用者（計）	1,336	17.1	73.5	5.0	4.4	18.8
無職（計）	958	11.9	64.7	10.3	13.0	15.5
ライフステージ別						
独身期	305	20.7	69.5	8.5	1.3	22.9
家族形成期	175	10.9	80.0	6.9	2.3	11.9
家族成長前期	203	14.3	79.8	3.9	2.0	15.2
家族成長後期	164	22.0	70.7	2.4	4.9	23.7
家族成熟期	459	16.6	70.4	6.8	6.3	19.0
高齢期	586	9.9	66.9	9.0	14.2	12.9
その他	632	14.9	63.3	7.1	14.7	19.0
喫煙状況別						
喫煙者（計）	361	31.6	58.7	4.2	5.5	35.0
非喫煙者（計）	2,132	12.2	71.9	7.7	8.2	14.5

(4) 路上

受動喫煙に「あった」割合は50.5%、『受動喫煙率』は56.9%となっている。

【過去調査との比較】

平成30年度調査と比べて、受動喫煙に「あった」は5.2ポイント、『受動喫煙率』は2.1ポイント減少している。

【属性別比較】

① 性別


『受動喫煙率』は女性（58.3%）の方が男性（54.9%）よりも3.4ポイント高くなっている。

② 年代別

受動喫煙に「あった」は30歳代（68.7%）と10歳代・20歳代（67.8%）で6割台半ばを超えて高くなっている。

『受動喫煙率』は10歳代・20歳代（72.1%）で7割強と最も高く、年代が上がるほど低くなっている。

○ 「(4) 路上」・性別／年代別



※調査方法の変更により令和元年度までの結果と単純に時系列比較はできないことに留意

③ 地域別

『受動喫煙率』は南部地域（68.8%）と南西部地域（65.9%）で他の地域と比べやや高くなっている。

④ 性・年代別

『受動喫煙率』は女性 10 歳代・20 歳代（76.4%）で7割台半ばを超えて最も高く、女性 30 歳代（75.6%）で7割台半ばと高くなっている。

⑤ 職業別

『受動喫煙率』は雇用者（計）（62.2%）で6割強と最も高くなっている。

⑥ ライフステージ別

『受動喫煙率』は独身期（72.9%）から家族成長前期（70.9%）までで高くなっている。

⑦ 喫煙状況別

『受動喫煙率』は非喫煙者（計）（58.3%）の方が喫煙者（計）（48.5%）よりも9.8ポイント高くなっている。

○ 「(4) 路上」・地域別／性・年代別／職業別／ライフステージ別／喫煙状況別

	調査数 n	あった	あわなかつた	行かなかつた	無回答	受動喫煙率 (%)
全体	2,524	50.5	38.2	4.9	6.4	56.9
地域別						
南部地域	242	63.6	28.9	2.5	5.0	68.8
南西部地域	224	60.3	31.3	5.4	3.1	65.9
東部地域	399	53.9	33.6	6.5	6.0	61.6
さいたま地域	451	54.3	37.7	2.9	5.1	59.0
県央地域	192	54.7	37.5	3.6	4.2	59.3
川越比企地域	288	46.5	42.4	4.5	6.6	52.3
西部地域	259	46.3	39.8	6.6	7.3	53.8
利根地域	244	36.1	46.3	7.0	10.7	43.8
北部地域	159	35.8	50.9	6.9	6.3	41.3
秩父地域	37	27.0	67.6	2.7	2.7	28.6
性・年代別						
男性／18・19歳	9	77.8	11.1	11.1	-	87.5
20歳代	86	61.6	33.7	3.5	1.2	64.6
【再掲】10歳代・20歳代	95	63.2	31.6	4.2	1.1	66.7
30歳代	127	61.4	34.6	1.6	2.4	63.9
40歳代	158	60.1	33.5	5.1	1.3	64.2
50歳代	206	57.3	37.4	3.9	1.5	60.5
60歳代	220	41.4	49.1	5.9	3.6	45.7
70歳以上	285	35.4	46.7	6.0	11.9	43.2
女性／18・19歳	24	58.3	29.2	12.5	-	66.7
20歳代	107	74.8	20.6	3.7	0.9	78.4
【再掲】10歳代・20歳代	131	71.8	22.1	5.3	0.8	76.4
30歳代	172	73.8	23.8	2.3	-	75.6
40歳代	213	64.8	31.0	2.3	1.9	67.6
50歳代	246	56.5	37.8	3.3	2.4	59.9
60歳代	269	40.1	47.6	5.6	6.7	45.8
70歳以上	336	29.2	44.0	8.9	17.9	39.8
職業別						
自営業・家族従業（計）	184	45.7	43.5	4.3	6.5	51.2
雇用者（計）	1,336	58.2	35.4	3.4	3.1	62.2
無職（計）	958	41.8	41.5	7.4	9.3	50.1
ライフステージ別						
独身期	305	68.9	25.6	4.9	0.7	72.9
家族形成期	175	68.0	29.1	1.1	1.7	70.0
家族成長前期	203	68.5	28.1	2.5	1.0	70.9
家族成長後期	164	56.1	37.2	3.7	3.0	60.1
家族成熟期	459	44.4	46.8	4.8	3.9	48.7
高齢期	586	35.3	48.5	6.8	9.4	42.2
その他	632	47.9	34.7	5.4	12.0	58.0
喫煙状況別						
喫煙者（計）	361	43.5	46.3	5.8	4.4	48.5
非喫煙者（計）	2,132	52.3	37.4	4.8	5.4	58.3

(5) 公共交通機関

受動喫煙に「あった」割合は8.4%、『受動喫煙率』は10.8%となっている。

【過去調査との比較】

平成30年度調査と比べて、受動喫煙に「あわなかった」は7.8ポイント、『受動喫煙率』は2.1ポイント減少している。

【属性別比較】

① 性別


『受動喫煙率』は男性（11.9%）の方が女性（9.7%）よりも2.2ポイント高くなっている。

② 年代別

受動喫煙に「あった」は10歳代・20歳代（14.4%）で1割台半ばと最も高くなっている。

『受動喫煙率』は10歳代・20歳代（16.4%）で1割台半ばを超えて最も高く、40歳代（13.4%）と50歳代（12.5%）でも1割強と高くなっている。

○ 「(5) 公共交通機関」・性別／年代別



※調査方法の変更により令和元年度までの結果と単純に時系列比較はできないことに留意

③ 地域別

受動喫煙に「あった」は県央地域（10.4%）で1割を超えて最も高くなっている。

④ 性・年代別

『受動喫煙率』は男女ともに10歳代・20歳代（男性18.1%、女性14.5%）で高く、男性40歳代（15.2%）でも高くなっている。

⑤ 職業別

『受動喫煙率』は雇用者（計）（11.7%）で1割強と最も高くなっている。

⑥ ライフステージ別

『受動喫煙率』は家族成長前期（15.4%）と独身期（14.7%）とその他（14.0%）で1割台半ばと高くなっている。

⑦ 喫煙状況別

『受動喫煙率』は非喫煙者（計）（11.2%）の方が喫煙者（計）（8.2%）よりも3.0ポイント高くなっている。

○ 「(5) 公共交通機関」・地域別／性・年代別／職業別／ライフステージ別／喫煙状況別

	調査数 n	あった	あわなかつた	行かなかつた	無回答	受動喫煙率 (%)
全体	2,524	8.4	69.7	13.0	9.0	10.8
地域別						
南部地域	242	8.7	76.9	7.9	6.6	10.1
南西部地域	224	8.0	76.8	10.3	4.9	9.5
東部地域	399	9.8	68.7	12.5	9.0	12.5
さいたま地域	451	8.2	75.8	8.6	7.3	9.8
県央地域	192	10.4	68.2	13.0	8.3	13.2
川越比企地域	288	8.7	68.4	13.9	9.0	11.3
西部地域	259	9.7	64.5	15.4	10.4	13.0
利根地域	244	6.1	63.9	17.6	12.3	8.8
北部地域	159	5.7	64.8	22.0	7.5	8.0
秩父地域	37	8.1	56.8	27.0	8.1	12.5
性・年代別						
男性／18・19歳	9	44.4	44.4	11.1	-	50.0
20歳代	86	12.8	74.4	11.6	1.2	14.7
【再掲】10歳代・20歳代	95	15.8	71.6	11.6	1.1	18.1
30歳代	127	5.5	83.5	7.9	3.1	6.2
40歳代	158	12.7	70.9	13.3	3.2	15.2
50歳代	206	12.1	75.2	11.2	1.5	13.9
60歳代	220	7.7	71.4	15.0	5.9	9.8
70歳以上	285	6.7	58.6	16.1	18.6	10.2
女性／18・19歳	24	20.8	66.7	12.5	-	23.8
20歳代	107	11.2	78.5	9.3	0.9	12.5
【再掲】10歳代・20歳代	131	13.0	76.3	9.9	0.8	14.5
30歳代	172	9.3	78.5	11.0	1.2	10.6
40歳代	213	9.9	79.8	7.0	3.3	11.0
50歳代	246	9.8	75.6	10.6	4.1	11.4
60歳代	269	5.6	69.1	15.2	10.0	7.5
70歳以上	336	3.0	56.8	17.9	22.3	5.0
職業別						
自営業・家族従業（計）	184	5.4	67.4	16.8	10.3	7.5
雇用者（計）	1,336	10.1	76.1	9.2	4.6	11.7
無職（計）	958	6.9	62.5	17.5	13.0	9.9
ライフステージ別						
独身期	305	13.1	76.4	9.8	0.7	14.7
家族形成期	175	5.1	84.0	8.0	2.9	5.8
家族成長前期	203	13.3	72.9	11.3	2.5	15.4
家族成長後期	164	7.9	79.3	7.9	4.9	9.1
家族成熟期	459	8.1	71.7	13.7	6.5	10.1
高齢期	586	3.9	64.7	17.2	14.2	5.7
その他	632	10.1	62.0	13.1	14.7	14.0
喫煙状況別						
喫煙者（計）	361	6.4	71.5	18.0	4.2	8.2
非喫煙者（計）	2,132	8.9	70.3	12.3	8.5	11.2

(6) 医療機関（病院、診療所等）

受動喫煙に「あった」割合は2.8%、『受動喫煙率』は3.4%となっている。

【過去調査との比較】

平成30年度調査と比べて、受動喫煙に「あわなかった」は4.9ポイント減少している。

【属性別比較】

① 性別


受動喫煙に「あった」は男性（3.7%）の方が女性（2.0%）より1.7ポイント高くなっている。

『受動喫煙率』は男性（4.4%）、女性（2.4%）ともに5%未満となっている。

② 年代別

受動喫煙に「あわなかった」は70歳以上（68.2%）で最も低く、それ以外の年代で8割以上となっており、『受動喫煙率』はすべての年代で5%未満となっている。

○ 「(6) 医療機関（病院、診療所等）」・性別／年代別



※調査方法の変更により令和元年度までの結果と単純に時系列比較はできないことに留意

③ 地域別

『受動喫煙率』はすべての地域で1割未満となっている。

④ 性・年代別

『受動喫煙率』はすべての性・年代で1割未満となっている。

⑤ 職業別

『受動喫煙率』はすべての職業で5%未満となっている。

⑥ ライフステージ別

『受動喫煙率』はすべてのライフステージで5%未満となっている。

⑦ 喫煙状況別

『受動喫煙率』は喫煙者（計）（5.2%）の方が非喫煙者（計）（3.1%）よりも2.1ポイント高くなっている。

○「(6) 医療機関（病院、診療所等）」・地域別／性・年代別／職業別／ライフステージ別／喫煙状況別

	調査数 n	あった	あわなかつた	行かなかつた	無回答	(%) 受動喫煙率
全体	2,524	2.8	79.5	8.8	9.0	3.4
地域別						
南部地域	242	3.3	84.3	5.8	6.6	3.8
南西部地域	224	1.8	85.7	7.1	5.4	2.0
東部地域	399	4.0	75.7	10.5	9.8	5.0
さいたま地域	451	1.3	83.1	7.5	8.0	1.6
県央地域	192	4.2	79.7	8.9	7.3	5.0
川越比企地域	288	2.1	81.9	6.6	9.4	2.5
西部地域	259	1.9	76.8	10.4	10.8	2.5
利根地域	244	5.3	73.0	11.1	10.7	6.8
北部地域	159	1.3	79.2	12.6	6.9	1.6
秩父地域	37	-	83.8	8.1	8.1	-
性・年代別						
男性／18・19歳	9	-	77.8	22.2	-	-
20歳代	86	4.7	79.1	15.1	1.2	5.6
【再掲】10歳代・20歳代	95	4.2	78.9	15.8	1.1	5.1
30歳代	127	1.6	84.3	11.0	3.1	1.8
40歳代	158	2.5	81.6	12.7	3.2	3.0
50歳代	206	4.4	85.9	8.3	1.5	4.8
60歳代	220	5.0	80.0	8.6	6.4	5.9
70歳以上	285	3.5	71.2	8.1	17.2	4.7
女性／18・19歳	24	4.2	75.0	20.8	-	5.3
20歳代	107	0.9	85.0	13.1	0.9	1.1
【再掲】10歳代・20歳代	131	1.5	83.2	14.5	0.8	1.8
30歳代	172	2.9	88.4	7.6	1.2	3.2
40歳代	213	-	89.2	7.0	3.8	-
50歳代	246	2.8	86.6	6.1	4.5	3.2
60歳代	269	3.0	80.7	5.9	10.4	3.6
70歳以上	336	1.5	67.3	8.3	22.9	2.2
職業別						
自営業・家族従業（計）	184	2.2	78.3	9.2	10.3	2.7
雇用者（計）	1,336	2.7	84.2	8.2	4.9	3.1
無職（計）	958	2.9	74.7	9.8	12.5	3.8
ライフステージ別						
独身期	305	2.3	82.0	15.1	0.7	2.7
家族形成期	175	1.1	88.0	8.0	2.9	1.3
家族成長前期	203	3.4	89.2	4.9	2.5	3.7
家族成長後期	164	3.7	84.1	6.7	5.5	4.2
家族成熟期	459	3.3	81.7	8.5	6.5	3.8
高齢期	586	1.5	76.3	7.5	14.7	2.0
その他	632	3.8	72.9	9.0	14.2	4.9
喫煙状況別						
喫煙者（計）	361	4.2	76.5	15.5	3.9	5.2
非喫煙者（計）	2,132	2.6	81.1	7.7	8.6	3.1

(7) 行政機関（市役所、町村役場、公民館等）

受動喫煙に「あった」割合は3.0%、『受動喫煙率』は3.9%となっている。

【過去調査との比較】

平成30年度調査と比べて、受動喫煙に「あわなかった」は4.1ポイント、『受動喫煙率』は2.4ポイント減少している。

【属性別比較】


① 性別

『受動喫煙率』は男性（5.3%）の方が女性（2.6%）よりも2.7ポイント高くなっている。

② 年代別

受動喫煙に「あった」はすべての年代で1割未満となっており、『受動喫煙率』もすべての年代で1割未満となっている。

○ 「(7) 行政機関（市役所、町村役場、公民館等）」・性別／年代別



※調査方法の変更により令和元年度までの結果と単純に時系列比較はできないことに留意

③ 地域別

『受動喫煙率』はすべての地域で1割未満となっている。

④ 性・年代別

『受動喫煙率』はすべての性・年代で1割未満となっている。

⑤ 職業別

『受動喫煙率』はすべての職業で5%未満となっている。

⑥ ライフステージ別

『受動喫煙率』はすべてのライフステージで1割未満となっている。

⑦ 喫煙状況別

『受動喫煙率』は喫煙者（計）（5.5%）の方が非喫煙者（計）（3.7%）よりも1.8ポイント高くなっている。

○「(7) 行政機関（市役所、町村役場、公民館等）」・地域別／性・年代別／職業別／ライフステージ別／喫煙状況別

	調査数 n	あった	あわなかつた	行かなかつた	無回答	(%) 受動喫煙率
全 体	2,524	3.0	73.8	14.2	9.0	3.9
地域別						
南部地域	242	2.1	78.9	12.4	6.6	2.6
南西部地域	224	2.7	79.0	13.4	4.9	3.3
東部地域	399	3.5	70.2	16.5	9.8	4.8
さいたま地域	451	2.9	77.2	12.4	7.5	3.6
県央地域	192	4.2	73.4	15.1	7.3	5.4
川越比企地域	288	3.5	75.7	11.8	9.0	4.4
西部地域	259	3.1	71.0	15.1	10.8	4.2
利根地域	244	3.7	67.6	16.8	11.9	5.2
北部地域	159	0.6	77.4	15.1	6.9	0.8
秩父地域	37	2.7	70.3	18.9	8.1	3.7
性・年代別						
男性／18・19歳	9	-	66.7	33.3	-	-
20歳代	86	5.8	76.7	16.3	1.2	7.0
【再掲】10歳代・20歳代	95	5.3	75.8	17.9	1.1	6.5
30歳代	127	7.1	72.4	17.3	3.1	8.9
40歳代	158	1.3	81.0	14.6	3.2	1.5
50歳代	206	4.9	78.2	15.5	1.5	5.8
60歳代	220	5.0	76.8	11.8	6.4	6.1
70歳以上	285	2.8	64.2	15.1	17.9	4.2
女性／18・19歳	24	4.2	70.8	25.0	-	5.6
20歳代	107	0.9	80.4	17.8	0.9	1.1
【再掲】10歳代・20歳代	131	1.5	78.6	19.1	0.8	1.9
30歳代	172	4.1	79.7	15.1	1.2	4.9
40歳代	213	1.4	81.7	13.6	3.3	1.7
50歳代	246	2.8	78.9	13.8	4.5	3.5
60歳代	269	1.5	76.2	11.9	10.4	1.9
70歳以上	336	1.5	64.0	11.9	22.6	2.3
職業別						
自営業・家族従業（計）	184	3.3	75.5	10.9	10.3	4.1
雇用者（計）	1,336	3.2	77.8	14.1	4.8	4.0
無職（計）	958	2.6	69.3	15.3	12.7	3.6
ライフステージ別						
独身期	305	4.3	73.4	21.6	0.7	5.5
家族形成期	175	2.9	82.9	11.4	2.9	3.3
家族成長前期	203	5.4	83.3	8.9	2.5	6.1
家族成長後期	164	4.3	79.3	11.6	4.9	5.1
家族成熟期	459	3.3	76.0	14.2	6.5	4.1
高齢期	586	1.4	71.8	12.8	14.0	1.9
その他	632	2.7	67.1	15.2	15.0	3.9
喫煙状況別						
喫煙者（計）	361	4.2	71.2	20.2	4.4	5.5
非喫煙者（計）	2,132	2.9	75.2	13.4	8.5	3.7

(8) 劇場・映画館・スポーツ施設

受動喫煙に「あった」割合は5.2%、『受動喫煙率』は8.7%となっている。

【過去調査との比較】

平成30年度調査と比べて、受動喫煙に「あった」は5.2ポイント、『受動喫煙率』は6.2ポイント減少している。

【属性別比較】

① 性別


受動喫煙に「あった」は男性(6.3%)の方が女性(4.2%)よりも2.1ポイント高くなっている。

『受動喫煙率』は男性(10.0%)の方が女性(7.3%)よりも2.7ポイント高くなっている。

② 年代別

受動喫煙に「あった」は10歳代・20歳代(12.7%)で1割強と高く、『受動喫煙率』は10歳代・20歳代(15.7%)で1割台半ばと最も高くなっている。

○ 「(8) 劇場・映画館・スポーツ施設」・性別／年代別



※調査方法の変更により令和元年度までの結果と単純に時系列比較はできないことに留意

③ 地域別

『受動喫煙率』は川越比企地域（13.6%）で1割強と最も高く、南西部地域（12.2%）と東部地域（11.3%）と西部地域（10.8%）で1割台前半と続いている。

④ 性・年代別

『受動喫煙率』は男性の10歳代・20歳代（18.8%）で2割弱と最も高く、30歳代（15.1%）でも1割台半ばとなっている。

⑤ 職業別

『受動喫煙率』は雇用者（計）（9.1%）で約1割となっている。

⑥ ライフステージ別

『受動喫煙率』は独身期（15.4%）で1割台半ばと最も高く、それ以外のライフステージでは1割未満となっている。

⑦ 喫煙状況別

喫煙状況別では、大きな差はみられない。

○ 「(8) 劇場・映画館・スポーツ施設」・地域別／性・年代別／職業別／ライフステージ別／喫煙状況別

	調査数 n	あつた	あわなかつた	行かなかつた	無回答	(%) 受動喫煙率
全体	2,524	5.2	54.3	31.3	9.2	8.7
地域別						
南部地域	242	4.5	64.9	23.6	7.0	6.5
南西部地域	224	8.0	58.0	29.9	4.0	12.2
東部地域	399	6.8	53.4	30.3	9.5	11.3
さいたま地域	451	2.9	58.8	30.6	7.8	4.7
県央地域	192	4.2	56.3	31.8	7.8	6.9
川越比企地域	288	8.0	50.7	31.6	9.7	13.6
西部地域	259	6.2	51.0	31.7	11.2	10.8
利根地域	244	3.7	48.8	34.4	13.1	7.0
北部地域	159	1.3	50.9	40.3	7.5	2.4
秩父地域	37	2.7	40.5	48.6	8.1	6.3
性・年代別						
男性／18・19歳	9	22.2	44.4	33.3	-	33.3
20歳代	86	15.1	70.9	12.8	1.2	17.6
【再掲】10歳代・20歳代	95	15.8	68.4	14.7	1.1	18.8
30歳代	127	11.0	62.2	23.6	3.1	15.1
40歳代	158	4.4	62.0	30.4	3.2	6.7
50歳代	206	6.3	62.1	30.1	1.5	9.2
60歳代	220	3.2	55.9	34.1	6.8	5.4
70歳以上	285	4.6	43.5	33.7	18.2	9.5
女性／18・19歳	24	20.8	45.8	33.3	-	31.3
20歳代	107	8.4	74.8	15.0	1.9	10.1
【再掲】10歳代・20歳代	131	10.7	69.5	18.3	1.5	13.3
30歳代	172	6.4	69.8	22.7	1.2	8.4
40歳代	213	3.8	67.6	25.4	3.3	5.3
50歳代	246	4.1	56.9	34.6	4.5	6.7
60歳代	269	4.1	48.7	36.8	10.4	7.7
70歳以上	336	1.2	31.3	44.0	23.5	3.7
職業別						
自営業・家族従業（計）	184	3.8	56.0	29.9	10.3	6.4
雇用者（計）	1,336	6.1	61.5	27.6	4.8	9.1
無職（計）	958	4.3	45.2	37.3	13.3	8.6
ライフステージ別						
独身期	305	12.1	66.9	20.0	1.0	15.4
家族形成期	175	5.1	66.9	25.1	2.9	7.1
家族成長前期	203	6.9	71.4	19.2	2.5	8.8
家族成長後期	164	6.7	61.0	26.8	5.5	9.9
家族成熟期	459	4.1	56.0	33.3	6.5	6.9
高齢期	586	2.0	42.8	41.0	14.2	4.6
その他	632	4.6	47.0	32.9	15.5	8.9
喫煙状況別						
喫煙者（計）	361	5.3	56.2	34.1	4.4	8.6
非喫煙者（計）	2,132	5.2	54.8	31.2	8.8	8.7

(9) ゲームセンター・パチンコ店等娯楽施設

施設には「行かなかった」が59.0%と最も高くなっており、受動喫煙に「あった」割合は9.2%、『受動喫煙率』は28.9%となっている。

【過去調査との比較】

平成30年度調査と比べて、受動喫煙に「あった」は9.9ポイント、『受動喫煙率』は24.9ポイント減少している。

【属性別比較】

① 性別

受動喫煙に「あった」は男性（12.1%）の方が女性（7.0%）より5.1ポイント高くなっている。


『受動喫煙率』は男性（33.1%）の方が女性（24.9%）よりも8.2ポイント高くなっている。

② 年代別

受動喫煙に「あった」は10歳代・20歳代（19.5%）で約2割と高く、年代が上がるほど低くなる傾向にある。

『受動喫煙率』は10歳代・20歳代（35.7%）で3割台半ばと最も高く、70歳以上（21.9%）で最も低くなっている。

○ 「(9) ゲームセンター・パチンコ店等娯楽施設」・性別／年代別



※調査方法の変更により令和元年度までの結果と単純に時系列比較はできないことに留意

③ 地域別

『受動喫煙率』は東部地域(38.2%)で4割弱と最も高く、秩父地域(33.3%)と南西部地域(32.5%)と南部地域(31.6%)で3割強と続いている。

④ 性・年代別

『受動喫煙率』は男性の10歳代・20歳代(45.1%)で4割台半ばと最も高く、60歳代(36.7%)と30歳代(36.4%)でも3割台半ばを超えている。

⑤ 職業別

『受動喫煙率』は雇用者(計)(30.0%)で3割と最も高くなっている。

⑥ ライフステージ別

『受動喫煙率』は独身期(38.9%)で4割弱と最も高く、その他(35.7%)でも3割台半ばとなっている。

⑦ 喫煙状況別

『受動喫煙率』は喫煙者(計)(32.9%)の方が非喫煙者(計)(27.8%)よりも5.1ポイント高くなっている。

○「(9) ゲームセンター・パチンコ店等娯楽施設」・地域別／性・年代別／職業別／ライフステージ別／喫煙状況別

	調査数 n	あった	あわなかつた	行かなかつた	無回答	(%) 受動喫煙率
全体	2,524	9.2	22.5	59.0	9.3	28.9
地域別						
南部地域	242	12.4	26.9	52.9	7.9	31.6
南西部地域	224	11.6	24.1	60.3	4.0	32.5
東部地域	399	11.8	19.0	59.4	9.8	38.2
さいたま地域	451	6.0	22.6	63.6	7.8	20.9
県央地域	192	9.9	29.7	53.1	7.3	25.0
川越比企地域	288	8.3	21.9	59.7	10.1	27.6
西部地域	259	8.5	21.2	59.5	10.8	28.6
利根地域	244	7.4	20.9	58.6	13.1	26.1
北部地域	159	7.5	24.5	59.7	8.2	23.5
秩父地域	37	5.4	10.8	75.7	8.1	33.3
性・年代別						
男性／18・19歳	9	44.4	22.2	33.3	-	66.7
20歳代	86	22.1	30.2	45.3	2.3	42.2
【再掲】10歳代・20歳代	95	24.2	29.5	44.2	2.1	45.1
30歳代	127	18.9	33.1	44.1	3.9	36.4
40歳代	158	10.8	31.0	53.8	4.4	25.8
50歳代	206	14.6	28.2	54.9	2.4	34.1
60歳代	220	10.0	17.3	66.4	6.4	36.7
70歳以上	285	5.6	18.2	57.9	18.2	23.5
女性／18・19歳	24	20.8	45.8	33.3	-	31.3
20歳代	107	16.8	38.3	43.0	1.9	30.5
【再掲】10歳代・20歳代	131	17.6	39.7	41.2	1.5	30.7
30歳代	172	12.2	36.0	50.6	1.2	25.3
40歳代	213	10.8	29.1	57.3	2.8	27.1
50歳代	246	5.3	20.7	69.9	4.1	20.3
60歳代	269	3.0	13.0	74.0	10.0	18.6
70歳以上	336	2.1	8.3	65.5	24.1	20.0
職業別						
自営業・家族従業(計)	184	8.7	22.3	57.6	11.4	28.1
雇用者(計)	1,336	11.3	26.3	57.3	5.0	30.0
無職(計)	958	6.5	18.0	62.4	13.2	26.5
ライフステージ別						
独身期	305	20.0	31.5	46.9	1.6	38.9
家族形成期	175	11.4	39.4	46.3	2.9	22.5
家族成長前期	203	12.8	38.4	46.3	2.5	25.0
家族成長後期	164	7.9	24.4	62.2	5.5	24.5
家族成熟期	459	6.1	19.8	67.5	6.5	23.5
高齢期	586	2.9	13.0	70.0	14.2	18.3
その他	632	10.4	18.8	55.2	15.5	35.7
喫煙状況別						
喫煙者(計)	361	14.4	29.4	51.2	5.0	32.9
非喫煙者(計)	2,132	8.3	21.7	61.2	8.8	27.8

(10) 飲食店

受動喫煙に「あった」割合は24.0%、『受動喫煙率』は30.5%となっている。

【過去調査との比較】

平成30年度調査と比べて、受動喫煙に「あった」は27.7ポイント、『受動喫煙率』は25.5ポイント減少している。

【属性別比較】

① 性別

受動喫煙に「あった」は男性（26.7%）の方が女性（22.2%）より4.5ポイント高くなっている。


『受動喫煙率』は男性（33.1%）の方が女性（28.3%）よりも4.8ポイント高くなっている。

② 年代別

受動喫煙に「あった」は10歳代・20歳代（40.7%）で4割を超え、年代が上がるほど低くなっている。

『受動喫煙率』は10歳代・20歳代（45.3%）で4割台半ばと最も高く、30歳代（37.3%）でも3割台半ばを超えている。

○ 「(10) 飲食店」・性別／年代別



※調査方法の変更により令和元年度までの結果と単純に時系列比較はできないことに留意

③ 地域別

『受動喫煙率』は南西部地域（34.9%）で3割台半ばと最も高くなっている。

④ 性・年代別

『受動喫煙率』は女性 10 歳代・20 歳代（48.7%）で5割弱と最も高く、男性 10 歳代・20 歳代（41.2%）でも4割強となっている。

⑤ 職業別

『受動喫煙率』は自営業・家族従業（計）（35.4%）と雇用者（計）（34.0%）で無職（計）（23.2%）と比べ高くなっている。

⑥ ライフステージ別

『受動喫煙率』は独身期（47.4%）で4割台半ばを超えて最も高くなっている。

⑦ 喫煙状況別

『受動喫煙率』は喫煙者（計）（33.3%）の方が非喫煙者（計）（30.0%）よりも3.3ポイント高くなっている。


○ 「(10) 飲食店」・地域別／性・年代別／職業別／ライフステージ別／喫煙状況別

	調査数 n	あった	あわなかつた	行かなかつた	無回答	受動喫煙率 (%)
全体	2,524	24.0	54.7	13.0	8.3	30.5
地域別						
南部地域	242	28.1	55.8	8.7	7.4	33.5
南西部地域	224	29.0	54.0	12.5	4.5	34.9
東部地域	399	26.3	51.4	12.8	9.5	33.9
さいたま地域	451	24.6	57.9	11.3	6.2	29.8
県央地域	192	26.6	54.7	12.5	6.3	32.7
川越比企地域	288	21.9	57.3	12.8	8.0	27.6
西部地域	259	22.4	52.5	14.7	10.4	29.9
利根地域	244	19.3	51.2	17.6	11.9	27.3
北部地域	159	16.4	64.2	14.5	5.0	20.3
秩父地域	37	16.2	59.5	18.9	5.4	21.4
性・年代別						
男性／18・19歳	9	44.4	33.3	22.2	-	57.1
20歳代	86	36.0	54.7	8.1	1.2	39.7
【再掲】10歳代・20歳代	95	36.8	52.6	9.5	1.1	41.2
30歳代	127	33.1	56.7	7.1	3.1	36.8
40歳代	158	29.1	55.1	12.7	3.2	34.6
50歳代	206	34.0	56.3	8.3	1.5	37.6
60歳代	220	22.3	56.4	15.5	5.9	28.3
70歳以上	285	17.5	49.1	17.5	15.8	26.3
女性／18・19歳	24	37.5	45.8	16.7	-	45.0
20歳代	107	45.8	46.7	5.6	1.9	49.5
【再掲】10歳代・20歳代	131	44.3	46.6	7.6	1.5	48.7
30歳代	172	34.9	58.7	5.8	0.6	37.3
40歳代	213	31.9	58.7	6.6	2.8	35.2
50歳代	246	20.7	63.8	11.8	3.7	24.5
60歳代	269	13.8	60.2	16.7	9.3	18.6
70歳以上	336	8.6	48.8	21.1	21.4	15.0
職業別						
自営業・家族従業（計）	184	28.3	51.6	10.9	9.2	35.4
雇用者（計）	1,336	29.7	57.8	8.1	4.4	34.0
無職（計）	958	15.8	52.3	20.3	11.7	23.2
ライフステージ別						
独身期	305	42.3	46.9	9.5	1.3	47.4
家族形成期	175	33.7	60.0	4.0	2.3	36.0
家族成長前期	203	28.1	62.1	7.9	2.0	31.1
家族成長後期	164	29.3	57.3	9.8	3.7	33.8
家族成熟期	459	18.5	62.7	12.4	6.3	22.8
高齢期	586	13.7	56.7	17.4	12.3	19.4
その他	632	23.4	46.4	16.0	14.2	33.6
喫煙状況別						
喫煙者（計）	361	27.1	54.3	13.9	4.7	33.3
非喫煙者（計）	2,132	23.8	55.6	13.0	7.6	30.0

(4) 不特定多数が利用する施設における受動喫煙防止対策

◇「建物内は完全禁煙とし、屋外に独立した喫煙場所を設ける」が 39.0%

問27 あなたが「不特定多数の人が利用する施設（※）」において、受動喫煙を防止するために最も適切だと考えるものはどれですか。（○は1つだけ）
 ※「不特定多数の人が利用する施設」とは、問26（6）～（9）のような施設です。



※調査方法の変更により令和元年度までの結果と単純に時系列比較はできないことに留意

不特定多数が利用する施設における受動喫煙防止対策は、「建物内は完全禁煙とし、屋外に独立した喫煙場所を設ける」（39.0%）が約4割と最も高く、次いで「施設の敷地の中では、建物内も屋外も完全禁煙とする」（34.7%）、「建物内に独立した喫煙場所を設け、禁煙・喫煙を分ける」（18.6%）となっている。

【過去調査との比較】

平成30年度調査と比べて、「施設の敷地の中では、建物内も屋外も完全禁煙とする」は10.5ポイント増加している。

【属性別比較】


① 性別

「建物内は完全禁煙とし、屋外に独立した喫煙場所を設ける」は女性（41.1%）の方が男性（37.2%）よりも3.9ポイント高くなっている。一方で、「建物内に独立した喫煙場所を設け、禁煙・喫煙を分ける」は男性（21.0%）の方が女性（16.9%）よりも4.1ポイント高くなっている。

② 年代別

「建物内は完全禁煙とし、屋外に独立した喫煙場所を設ける」は60歳代（43.5%）で4割強と最も高くなっている。「施設の敷地の中では、建物内も屋外も完全禁煙とする」は70歳以上（40.4%）で4割を超えて最も高くなっている。

○不特定多数が利用する施設における受動喫煙防止対策・性別／年代別



③ 地域別

「建物内は完全禁煙とし、屋外に独立した喫煙場所を設ける」は南部地域（43.8%）、東部地域（42.6%）で4割強と高くなっている。「施設の敷地の中では、建物内も屋外も完全禁煙とする」は北部地域（42.8%）で4割強と最も高くなっている。

④ 性・年代別

「建物内は完全禁煙とし、屋外に独立した喫煙場所を設ける」は女性 60 歳代（49.8%）で約5割と高くなっている。「施設の敷地の中では、建物内も屋外も完全禁煙とする」は男女ともに 70 歳以上（女性 41.7%、男性 40.4%）と男性 60 歳代（40.5%）で高くなっている。

⑤ 職業別

「施設の敷地の中では、建物内も屋外も完全禁煙とする」は無職（計）（38.0%）で4割弱と最も高くなっている。

⑥ ライフステージ別

「建物内は完全禁煙とし、屋外に独立した喫煙場所を設ける」は独身期（41.3%）、「施設の敷地の中では、建物内も屋外も完全禁煙とする」は高齢期（41.1%）でそれぞれ4割強と高くなっている。

⑦ 喫煙状況別

「施設の敷地の中では、建物内も屋外も完全禁煙とする」は非喫煙者（計）（39.3%）で約4割と最も高く、「建物内に独立した喫煙場所を設け、禁煙・喫煙を分ける」は喫煙者（計）（41.8%）で4割強と最も高くなっている。


○不特定多数が利用する施設における受動喫煙防止対策・地域別／性・年代別／職業別／ライフステージ別／喫煙状況別

	調査数 n	建物内も屋外も完全禁煙とする	施設内に独立した喫煙場所を設ける	建物内に完全禁煙とし、屋外に独立した喫煙場所を設ける	建物内に禁煙・喫煙を分ける	施設の利用者の状況が判断する、施設管理者が対応	施設における規制は不要	その他	無回答
全体	2,524	34.7	39.0	18.6	2.7	0.6	1.0	3.4	
地域別									
南部地域	242	31.8	43.8	17.4	2.1	0.4	0.8	3.7	
南西部地域	224	31.3	40.6	20.1	2.7	1.8	1.8	1.8	
東部地域	399	28.3	42.6	21.8	3.0	-	0.8	3.5	
さいたま地域	451	37.3	33.9	20.2	4.0	0.9	0.9	2.9	
県央地域	192	38.0	38.5	18.8	0.5	1.0	0.5	2.6	
川越比企地域	288	33.7	40.3	18.4	2.4	0.3	1.4	3.5	
西部地域	259	35.9	41.7	14.7	2.7	0.4	0.8	3.9	
利根地域	244	38.1	36.9	17.6	2.0	1.2	1.2	2.9	
北部地域	159	42.8	35.2	15.1	3.1	-	-	3.8	
秩父地域	37	37.8	32.4	21.6	5.4	-	2.7	-	
性・年代別									
男性／18・19歳	9	33.3	33.3	33.3	-	-	-	-	
20歳代	86	30.2	38.4	26.7	1.2	3.5	-	-	
【再掲】10歳代・20歳代	95	30.5	37.9	27.4	1.1	3.2	-	-	
30歳代	127	25.2	37.8	29.1	5.5	-	0.8	1.6	
40歳代	158	31.0	32.9	28.5	2.5	1.3	1.9	1.9	
50歳代	206	33.0	35.0	26.2	1.9	1.0	2.4	0.5	
60歳代	220	40.5	35.9	19.1	2.7	0.5	-	1.4	
70歳以上	285	40.4	41.4	8.8	1.4	0.7	1.1	6.3	
女性／18・19歳	24	29.2	45.8	20.8	4.2	-	-	-	
20歳代	107	29.9	44.9	20.6	1.9	1.9	-	0.9	
【再掲】10歳代・20歳代	131	29.8	45.0	20.6	2.3	1.5	-	0.8	
30歳代	172	26.7	44.2	25.6	1.7	1.2	0.6	-	
40歳代	213	35.2	40.4	19.2	2.8	-	1.9	0.5	
50歳代	246	32.9	40.7	19.5	5.7	-	-	1.2	
60歳代	269	35.3	49.8	8.9	2.2	-	1.1	2.6	
70歳以上	336	41.7	31.8	14.0	2.4	-	0.6	9.5	
職業別									
自営業・家族従業（計）	184	34.8	33.7	22.8	3.3	1.1	0.5	3.8	
雇用者（計）	1,336	32.3	39.3	22.5	3.1	0.7	1.0	1.0	
無職（計）	958	38.0	40.2	12.9	2.2	0.4	0.8	5.4	
ライフステージ別									
独身期	305	27.5	41.3	25.2	3.3	2.0	0.7	-	
家族形成期	175	30.3	40.0	23.4	2.9	0.6	1.1	1.7	
家族成長前期	203	34.5	38.9	21.7	-	1.0	3.0	1.0	
家族成長後期	164	37.8	36.0	17.7	5.5	0.6	1.2	1.2	
家族成熟期	459	34.0	40.3	19.4	3.9	-	0.7	1.7	
高齢期	586	41.1	39.8	12.6	1.9	0.3	0.2	4.1	
その他	632	33.1	36.7	18.4	2.4	0.6	1.3	7.6	
喫煙状況別									
喫煙者（計）	361	10.5	39.1	41.8	3.9	2.5	0.6	1.7	
非喫煙者（計）	2,132	39.3	39.5	14.9	2.5	0.3	1.0	2.4	

(5) 飲食店における受動喫煙防止対策

◇「飲食店の敷地の中では、建物内も屋外も完全禁煙とする」が37.4%

問28 あなたが「飲食店」において、受動喫煙を防止するために最も適切だと考えるものはどれですか。(〇は1つだけ)



※調査方法の変更により令和元年度までの結果と単純に時系列比較はできないことに留意

飲食店における受動喫煙防止対策は、「飲食店の敷地の中では、建物内も屋外も完全禁煙とする」(37.4%)が3割台半ばを超えて最も高く、次いで「建物内は完全禁煙とし、屋外に独立した喫煙場所を設ける」(35.5%)、「建物内に独立した喫煙場所を設け、禁煙・喫煙を分ける」(17.8%)となっている。

【過去調査との比較】

平成30年度調査と比べて、「飲食店の敷地の中では、建物内も屋外も完全禁煙とする」は12.0ポイント増加している。

【属性別比較】


① 性別

「飲食店の敷地の中では、建物内も屋外も完全禁煙とする」は女性(38.9%)の方が男性(35.8%)よりも3.1ポイント高くなっている。一方で、「建物内に独立した喫煙場所を設け、禁煙・喫煙を分ける」は男性(20.1%)の方が女性(16.2%)よりも3.9ポイント高くなっている。

② 年代別

「飲食店の敷地の中では、建物内も屋外も完全禁煙とする」は70歳以上(41.0%)で4割強と最も高く、年代が上がるほど高くなる傾向にある。「建物内は完全禁煙とし、屋外に独立した喫煙場所を設ける」は60歳代(39.4%)で約4割と最も高くなっている。

○飲食店における受動喫煙防止対策・性別／年代別



③ 地域別

「飲食店の敷地の中では、建物内も屋外も完全禁煙とする」は北部地域（42.8%）で4割強と最も高くなっている。「建物内は完全禁煙とし、屋外に独立した喫煙場所を設ける」は秩父地域（40.5%）で4割を超えて最も高くなっている。

④ 性・年代別

「飲食店の敷地の中では、建物内も屋外も完全禁煙とする」は女性 70 歳以上（42.0%）で4割強と最も高くなっている。「建物内は完全禁煙とし、屋外に独立した喫煙場所を設ける」は女性 60 歳代（40.1%）で4割を超えて最も高くなっている。「建物内に独立した喫煙場所を設け、禁煙・喫煙を分ける」は男性 10 歳代・20 歳代（29.5%）で約3割と最も高くなっている。

⑤ 職業別

「飲食店の敷地の中では、建物内も屋外も完全禁煙とする」は無職（計）（41.9%）で4割強と最も高くなっている。

⑥ ライフステージ別

「飲食店の敷地の中では、建物内も屋外も完全禁煙とする」は高齢期（42.3%）で4割強と最も高く、「建物内に独立した喫煙場所を設け、禁煙・喫煙を分ける」は独身期（25.6%）で2割台半ばと高くなっている。

⑦ 喫煙状況別

「飲食店の敷地の中では、建物内も屋外も完全禁煙とする」は非喫煙者（計）（41.9%）で4割強と最も高く、「建物内に独立した喫煙場所を設け、禁煙・喫煙を分ける」は喫煙者（計）（37.4%）で3割台半ばを超えて最も高くなっている。


○飲食店における受動喫煙防止対策・地域別／性・年代別／職業別／ライフステージ別／喫煙状況別

	調査数 n	と建物内も屋外も完全禁煙とする	飲食店の敷地内では、建物内に独立した喫煙場所を設ける	建物内は完全禁煙とし、屋外に独立した喫煙場所を設ける	建物内に独立した喫煙場所を設け、禁煙・喫煙を分ける	が判断する	飲食店の利用者の管理状況に	要飲食店における規制は不	その他	無回答
全体	2,524	37.4	35.5	17.8	4.6	1.0	0.8	2.9		
地域別										
南部地域	242	33.5	36.0	19.8	5.0	1.7	0.4	3.7		
南西部地域	224	33.5	36.2	17.0	8.0	1.3	1.8	2.2		
東部地域	399	31.8	36.6	21.8	6.0	0.5	1.0	2.3		
さいたま地域	451	39.2	32.6	19.7	4.4	0.7	1.1	2.2		
県央地域	192	39.6	38.0	17.7	2.6	1.6	-	0.5		
川越比企地域	288	38.2	36.1	16.0	3.8	0.7	1.0	4.2		
西部地域	259	40.9	34.7	15.4	4.6	0.8	0.4	3.1		
利根地域	244	40.6	33.2	17.6	3.3	2.0	-	3.3		
北部地域	159	42.8	39.6	12.6	2.5	-	0.6	1.9		
秩父地域	37	37.8	40.5	8.1	5.4	-	5.4	2.7		
性・年代別										
男性／18・19歳	9	44.4	22.2	33.3	-	-	-	-		
20歳代	86	33.7	26.7	29.1	4.7	4.7	-	1.2		
【再掲】10歳代・20歳代	95	34.7	26.3	29.5	4.2	4.2	-	1.1		
30歳代	127	30.7	31.5	26.0	9.4	1.6	0.8	-		
40歳代	158	31.6	31.0	27.2	6.3	-	2.5	1.3		
50歳代	206	32.0	33.0	23.8	5.3	2.4	1.0	2.4		
60歳代	220	39.5	38.6	15.0	3.6	0.5	0.9	1.8		
70歳以上	285	40.7	38.6	11.9	1.8	1.4	1.1	4.6		
女性／18・19歳	24	37.5	37.5	20.8	4.2	-	-	-		
20歳代	107	33.6	40.2	20.6	4.7	0.9	-	-		
【再掲】10歳代・20歳代	131	34.4	39.7	20.6	4.6	0.8	-	-		
30歳代	172	35.5	37.8	20.3	4.1	0.6	0.6	1.2		
40歳代	213	38.0	34.7	20.7	4.2	-	1.4	0.9		
50歳代	246	39.4	36.6	15.4	6.1	0.8	-	1.6		
60歳代	269	40.1	40.1	10.8	4.5	-	0.7	3.7		
70歳以上	336	42.0	33.3	14.3	3.9	0.3	0.6	5.7		
職業別										
自営業・家族従業（計）	184	35.9	33.7	15.8	8.7	1.1	0.5	4.3		
雇用者（計）	1,336	34.5	35.7	21.3	4.9	1.0	0.9	1.6		
無職（計）	958	41.9	36.0	13.8	3.5	0.7	0.8	3.2		
ライフステージ別										
独身期	305	33.4	32.5	25.6	5.6	2.0	0.7	0.3		
家族形成期	175	37.7	32.0	20.0	6.9	1.1	1.1	1.1		
家族成長前期	203	38.9	33.5	21.2	3.4	0.5	1.5	1.0		
家族成長後期	164	37.8	36.6	17.1	6.1	0.6	0.6	1.2		
家族成熟期	459	37.0	36.8	18.1	5.4	0.4	0.2	2.0		
高齢期	586	42.3	37.7	12.5	2.2	0.3	0.7	4.3		
その他	632	34.5	35.1	17.2	5.1	1.6	1.3	5.2		
喫煙状況別										
喫煙者（計）	361	11.4	36.3	37.4	8.3	3.3	1.1	2.2		
非喫煙者（計）	2,132	41.9	35.7	14.6	3.9	0.5	0.8	2.5		

(6) 屋外における受動喫煙防止対策

◇「喫煙可能な場所を指定し、その場所以外は禁煙とする」が67.0%

問29 あなたは、商店街など人通りの多い屋外の場所における喫煙に対し、どのような受動喫煙防止対策が進むことを望みますか。(〇は1つだけ)



※調査方法の変更により令和元年度までの結果と単純に時系列比較はできないことに留意

屋外における受動喫煙防止対策は、「喫煙可能な場所を指定し、その場所以外は禁煙とする」(67.0%)が6割台半ばを超えて最も高く、次いで「商店街など一定の区域を完全禁煙とする」(25.6%)、「特に対策の必要はない」(2.7%)となっている。

【過去調査との比較】

平成30年度調査と比べて、「商店街など一定の区域を完全禁煙とする」は2.6ポイント増加している。

【属性別比較】


① 性別

「特に対策の必要はない」は男性(3.8%)の方が女性(1.5%)よりも2.3ポイント高くなっている。

② 年代別

「喫煙可能な場所を指定し、その場所以外は禁煙とする」は30歳代(71.0%)と10歳代・20歳代(70.3%)で7割台前半と高くなっている。

○屋外における受動喫煙防止対策・性別／年代別



③ 地域別

「喫煙可能な場所を指定し、その場所以外は禁煙とする」は秩父地域（78.4%）で8割弱と最も高くなっている。「商店街など一定の区域を完全禁煙とする」はさいたま地域と西部地域（各29.3%）で約3割と高くなっている。

④ 性・年代別

「喫煙可能な場所を指定し、その場所以外は禁煙とする」は女性の30歳代（73.8%）と10歳代・20歳代（71.8%）、男性10歳代・20歳代（73.7%）で7割強と高くなっている。「商店街など一定の区域を完全禁煙とする」は男性60歳代（30.0%）で3割と最も高くなっている。

⑤ 職業別

職業別では、大きな差はみられない。

⑥ ライフステージ別

「喫煙可能な場所を指定し、その場所以外は禁煙とする」は独身期（71.1%）と家族形成期（70.9%）で7割台前半と高くなっている。

⑦ 喫煙状況別

「喫煙可能な場所を指定し、その場所以外は禁煙とする」は喫煙者（計）（73.4%）で7割強と高くなっている。「商店街など一定の区域を完全禁煙とする」は非喫煙者（計）（27.5%）で2割台半ばを超えて高くなっている。

○屋外における受動喫煙防止対策・地域別／性・年代別／職業別／ライフステージ別／喫煙状況別

	調査数 n	煙し、喫煙と する その場 所 以 外 を 指 定 禁 定	を商店街など 完全禁煙と する 一定の 区域	特に対策の 必要はない	その他	無回答
全体	2,524	67.0	25.6	2.7	1.3	3.5
地域別						
南部地域	242	65.7	25.6	2.9	2.5	3.3
南西部地域	224	65.6	25.0	4.5	2.2	2.7
東部地域	399	69.9	22.3	3.8	0.8	3.3
さいたま地域	451	64.3	29.3	2.0	1.8	2.7
県央地域	192	69.8	25.5	2.1	0.5	2.1
川越比企地域	288	68.4	23.3	3.1	1.7	3.5
西部地域	259	64.1	29.3	2.3	0.4	3.9
利根地域	244	67.2	25.8	2.9	-	4.1
北部地域	159	69.2	26.4	0.6	1.3	2.5
秩父地域	37	78.4	16.2	-	2.7	2.7
性・年代別						
男性／18・19歳	9	77.8	22.2	-	-	-
20歳代	86	73.3	16.3	9.3	-	1.2
【再掲】10歳代・20歳代	95	73.7	16.8	8.4	-	1.1
30歳代	127	66.9	27.6	3.9	1.6	-
40歳代	158	64.6	26.6	7.0	0.6	1.3
50歳代	206	69.9	22.3	3.4	2.4	1.9
60歳代	220	65.0	30.0	2.3	0.9	1.8
70歳以上	285	64.9	26.3	2.1	0.7	6.0
女性／18・19歳	24	70.8	29.2	-	-	-
20歳代	107	72.0	26.2	1.9	-	-
【再掲】10歳代・20歳代	131	71.8	26.7	1.5	-	-
30歳代	172	73.8	21.5	1.2	1.7	1.7
40歳代	213	65.3	28.6	1.9	2.8	1.4
50歳代	246	67.9	28.0	0.8	1.6	1.6
60歳代	269	66.2	27.1	1.9	0.7	4.1
70歳以上	336	67.6	22.9	1.5	1.2	6.8
職業別						
自営業・家族従業（計）	184	65.8	23.9	4.9	1.1	4.3
雇用者（計）	1,336	67.3	26.3	3.1	1.6	1.7
無職（計）	958	67.8	25.1	1.8	0.9	4.4
ライフステージ別						
独身期	305	71.1	23.0	4.6	0.7	0.7
家族形成期	175	70.9	23.4	2.3	2.3	1.1
家族成長前期	203	66.0	28.1	2.0	3.0	1.0
家族成長後期	164	67.1	28.0	2.4	1.2	1.2
家族成熟期	459	69.3	25.7	1.7	0.4	2.8
高齢期	586	67.2	25.1	1.4	1.0	5.3
その他	632	62.3	26.3	4.1	1.6	5.7
喫煙状況別						
喫煙者（計）	361	73.4	15.8	7.8	0.6	2.5
非喫煙者（計）	2,132	66.3	27.5	1.7	1.4	3.0