


- ・「競技本部」「放送室」「記録室」「審判室」は、メインプールのスタート位置近くに配置すること
- ・「来賓・大会役員室」はメインプールに面した位置に配置すること

川口市北スポーツセンターと
エキスパントジョイント（幅12m程度）で
接続可能な設計とすること




- ・メインプール・サブプールは一般利用時は円滑に移動できるように設計すること
- ・大会利用時は仕切り壁等で分割できるように設計すること

- 以下のゾーンは、水着で利用可能とすること
- ・メインプール
 - ・サブプール
 - ・選手利用ゾーン

「報道関係室」「選手招集所」は
メインプールのスタート位置近くに配置すること

1階ゾーニング図




3000席設けること。なお、そのうち1000席程度は
ベンチシートとすること。

2階ゾーニング図

<ゾーニングに関して>

- ・ゾーニング図は、参考図であり提案を誘導するものではない。
- ・ただし、赤字で記載した要件については満たした提案とすること。
- ・駐車場は200台を確保すること。
- ・1階のエンタランスは北西部に設けること。
- ・2階・3階は主に観客ゾーンとする。
- ・「機能向上ゾーン」に含まれる諸室については、左土図の「プール運営ゾーン」あるいは「選手利用ゾーン」の位置に配置すること。



3階ゾーニング図