

## 検査・報告関係

(川越建築安全センター(駐在含む)管内市町村※共通)

※:川越市、所沢市、狭山市、新座市を除く

<p>中間検査対象建築物及び検査を実施する時期(特定工程)</p>	<p>詳細については、建築安全課HPを参照してください。  <a href="http://www.pref.saitama.lg.jp/a1106/cyukankensa240701.html">http://www.pref.saitama.lg.jp/a1106/cyukankensa240701.html</a></p>
<p>県が指定した浄化槽 法定検査機関</p>	<p>一般社団法人 埼玉県環境検査研究協会(浄化槽検査課)                  〒330-0855 さいたま市大宮区上小町1450-11 Tel 048-649-5151  <a href="http://www.saitama-kankyo.or.jp/houtei.html#anchor3">http://www.saitama-kankyo.or.jp/houtei.html#anchor3</a></p> <p>一般社団法人 埼玉県浄化槽協会(法定検査部)                  〒366-0821 深谷市田谷11 Tel 048-501-5707  <a href="https://saijohkyo.or.jp/">https://saijohkyo.or.jp/</a></p>

### 検査・報告関係

(川越建築安全センター(駐在含む)管内市町村<sup>\*</sup>共通)

<sup>\*</sup>: 川越市、所沢市、狭山市、新座市を除く

建築基準法 第12条により 定期報告が必要な 建築物	○ I 建築物			
	用途	その用途に供する部分の規模	間隔	
	一	劇場、映画館又は演芸場	○床面積の合計が200㎡を超えるもの ○3階以上の階の床面積の合計が100㎡を超えるもの ○主階が1階にないもの ○床面積の合計(客席の部分に限る)が200㎡以上のもの <sup>*5</sup> ○地階にあるもの <sup>*3 *5</sup>	2年
	二	観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂又は集会場	○床面積の合計が500㎡を超えるもの ○3階以上の階の床面積の合計が100㎡を超えるもの ○床面積の合計(客席部分に限る)が200㎡以上のもの <sup>*5</sup> ○地階にあるもの <sup>*3 *5</sup>	2年
		病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、就寝用途の児童福祉施設等 <sup>*1</sup> 、ホテル又は旅館	○床面積の合計が500㎡を超えるもの ○3階以上の階の床面積の合計が100㎡を超えるもの ○2階の床面積の合計が300㎡以上のもの(病院又は診療所にあつてはその部分に患者の収容施設があるものに限る) <sup>*5</sup> ○地階にあるもの <sup>*3 *5</sup>	
		児童福祉施設等 <sup>*2</sup> (入所施設があるもの限り、就寝用途の児童福祉施設等 <sup>*1</sup> を除く)	○床面積の合計が500㎡を超えるもの ○3階以上の階の床面積の合計が100㎡を超えるもの	
	三	共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅を除く)	○6階以上の階にあるもの	3年
		共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る)	○6階以上の階にあるもの ○3階以上の階にあるもの <sup>*4 *5</sup> ○2階の床面積の合計が300㎡以上のもの <sup>*5</sup> ○地階にあるもの <sup>*3 *5</sup>	
		寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム及び障害者グループホームに限る)	○3階以上の階にあるもの <sup>*4 *5</sup> ○2階の床面積の合計が300㎡以上のもの <sup>*5</sup> ○地階にあるもの <sup>*3 *5</sup>	
	四	学校(小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び大学を除く)	○床面積の合計が2,000㎡を超えるもの ○3階以上の階の床面積の合計が100㎡を超えるもの	2年
		体育館(学校に附属するものを除く)	○床面積の合計が2,000㎡を超えるもの ○3階以上の階の床面積の合計が100㎡を超えるもの ○床面積の合計が2,000㎡のもの <sup>*5</sup>	
	五	博物館、美術館、図書館、ポーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(学校に附属するものを除く)	○床面積の合計が2,000㎡を超えるもの ○3階以上の階にあるもの <sup>*4 *5</sup> ○床面積の合計が2,000㎡のもの <sup>*5</sup>	3年

### 検査・報告関係

(川越建築安全センター(駐在含む)管内市町村<sup>\*</sup>共通)

<sup>\*</sup>: 川越市、所沢市、狭山市、新座市を除く

六	物品販売業を営む店舗(床面積が <sup>10</sup> m <sup>2</sup> 以内のものを除く)	○床面積の合計が1,500m <sup>2</sup> を超え、かつ、2階以上の階にあるもの ○3階以上の階にあるもの <sup>*4 *5</sup> ○2階の床面積の合計が <sup>500</sup> m <sup>2</sup> 以上のもの <sup>*5</sup> ○床面積の合計が3,000m <sup>2</sup> 以上のもの <sup>*5</sup> ○地階にあるもの <sup>*3 *5</sup>	2年
	百貨店、マーケット又は展示場	○3階以上の階にあるもの <sup>*4 *5</sup> ○2階の床面積の合計が <sup>500</sup> m <sup>2</sup> 以上のもの <sup>*5</sup> ○床面積の合計が3,000m <sup>2</sup> 以上のもの <sup>*5</sup> ○地階にあるもの <sup>*3 *5</sup>	
七	キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店	○地階又は3階以上の階にあるもの ○床面積の合計が1,500m <sup>2</sup> を超え、かつ、2階にあるもの ○床面積の合計が3,000m <sup>2</sup> 以上のもの <sup>*5</sup> ○2階の床面積の合計が <sup>500</sup> m <sup>2</sup> 以上のもの <sup>*5</sup>	2年
八	事務所その他これに類するもの	○床面積の合計が2,000m <sup>2</sup> を超え、かつ、6階以上の階にあるもの	3年

(表の下線部分は平成28年6月1日以降新たに対象となったもの)

建築基準法第12条により定期報告が必要な建築設備等

#### ○II 建築設備等

	対象	間隔
一	建築設備 次に掲げる建築設備で表「I 建築物」に掲げる建築物に設けるもの ○換気設備(自然換気設備及び共同住宅の住戸に設けるものを除く) ○機械排煙設備 ○非常用の照明装置 ○給排水設備(共同住宅の住戸に設けるものを除く)	1年
二	防火設備 ○表「I 建築物」に掲げる建築物に設けるもの又は次に掲げる用途の床面積の合計が <sup>200</sup> m <sup>2</sup> 以上の建築物に設けるもので、随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く) ・病院、診療所(患者の収容施設のあるものに限る) ・共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る) ・寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る) ・就寝用途の児童福祉施設等 <sup>*1</sup>	1年
三	昇降機 ○エレベーター ○エスカレーター ○小荷物専用昇降機 ※籠が住戸内のみを昇降するものを除く ※労働安全衛生法施行令第12条第1項第6号に規定するエレベーターを除く	1年

## 検査・報告関係

### (川越建築安全センター(駐在含む)管内市町村※共通)

※: 川越市、所沢市、狭山市、新座市を除く

四	工作物	○観光用エレベーター、観光用エスカレーター ○ウォーターシュート、コースター等 ○メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、 飛行塔等 (建築基準法施行令第138条第2項各号に掲げるもの)	毎年4月及び10月(ただし使用期間が連続して6月以内のものは毎年使用開始前1月に1回)
---	-----	---	---

(表の下線部分は平成28年6月1日以降新たに対象となったもの)

#### \* 1 就寝用途の児童福祉施設等

平成28年国土交通省告示第240号第1第2項第2号から第9号に掲げるもの

(第2号:助産施設、乳児院及び障害児入所施設、第3号:助産所、第4号:盲導犬訓練施設、第5号:救護施設及び更生施設、第6号:老人短期入所施設その他これに類するもの、第7号:養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに有料老人ホーム、第8号:母子保健施設、第9号:障害者支援施設、福祉ホーム及び障害福祉サービス事業(自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限る)の用に供する施設(利用者の就寝の用に供するものに限る))

#### \* 2 児童福祉施設等

建築基準法施行令第19条第1項に規定する児童福祉施設等

(児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除く)、助産所、身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く)、保護施設(医療保護施設を除く)、婦人保護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る)の用に供する施設等)

#### \* 3 地階にあるもの

地下の階における当該用途に供する部分の床面積の合計が100㎡以下のものを除く

#### \* 4 3階以上の階にあるもの

3階以上の階における当該用途に供する部分の床面積の合計が100㎡以下のものを除く

#### \* 5 下線の規模等

当該用途に供する部分が避難階のみにあるものを除く

#### ● 既存の防火設備等の報告の時期について

- ・ 改正法施行により定期報告の対象となる防火設備で、改正法施行の際現に存するもの又は施行日から平成29年5月31日までの間に検査済証の交付を受けたものについては、平成30年6月1日から平成31年5月31日までの間に第1回の報告を行うものとします。
- ・ 改正法施行前から定期報告の対象となっていた建築物、建築設備、昇降機又は工作物については、従来どおり(改正法施行前の報告日から引き続き所定の間隔で)報告を行うものとします。

#### ※報告書の提出先

(一財)埼玉県建築安全協会(Tel 048-865-0391)

<http://skiak.jp/>

注)ここに記載されている内容は概要です。

特記なき限り、詳細は埼玉県川越建築安全センター(Tel 049-243-2102)にお問い合わせください。