7. 植物

7.1 調査結果

(1) 生育種及び植物相の状況

植物確認種リスト(1)

No.	科名	和名	調査時期								確認状況		保全すべき種					外来種
			早春季		春季		夏季		秋季									
			計画区域	周辺域	計画区域	周辺域	計画区域	周辺域	計画区域	周辺域	計画区域	周辺域	①	②	③	④	⑤	
1	トクサ	スギナ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
2	ミズワラビ	ヒメミズワラビ							○	○	○	○						
3	イノモトソウ	イノモトソウ			○						○							
4	ヒメシダ	ミゾシダ			○				○		○							
5	メシダ	イヌワラビ				○				○		○						
6		ヤマイヌワラビ						○				○						
7	イチョウ	イチョウ								○		○						
8	マツ	モミ				○						○						
9	スギ	スギ	○			○		○	○	○	○	○						
10	ヒノキ	ヒノキ	○	○	○		○	○	○	○	○	○						
11	マキ	イヌマキ				○						○						
12	イチイ	イチイ							○	○	○	○						
13		カヤ		○								○						
14	クルミ	オニグルミ			○	○	○	○	○	○	○	○						
15	ヤナギ	ジャヤナギ						○				○						
16		カワヤナギ			○	○				○	○	○						
17		ネコヤナギ				○		○		○		○						
18		オノエヤナギ				○		○		○		○						
19		コゴメヤナギ				○		○	○	○	○	○						
20		タチヤナギ			○	○	○	○	○	○	○	○						
21		アカメヤナギ			○	○	○	○	○	○	○	○						
22	カバノキ	イヌシデ	○		○	○		○	○	○	○	○						
23	ブナ	クリ			○		○	○	○	○	○	○						
24		スダジイ						○		○		○						
25		クヌギ	○							○	○	○						
26		シラカシ		○	○	○	○		○	○	○	○						
27		コナラ			○	○	○		○	○	○	○						
28	ニレ	ムクノキ			○	○	○	○	○	○	○	○						
29		エノキ			○	○	○	○	○	○	○	○						
30		アキニレ								○		○						
31		ケヤキ				○		○		○		○						
32	クワ	ヒメコウゾ					○	○	○		○	○						
33		カジノキ					○	○	○	○	○	○						
34		クワクサ						○	○		○	○						
35		カナムグラ	○		○	○	○	○	○	○	○	○						
36		カラハナソウ						○				○						
37		マグワ			○	○	○	○			○	○						
38		ヤマグワ		○	○	○	○	○	○	○	○	○						
39	イラクサ	ヤブマオ						○	○		○	○						
40		クサマオ			○	○		○	○	○	○	○						
41		アオミズ					○		○	○	○	○						
42	タデ	ミズヒキ			○	○			○	○	○	○						
43		ソバ			○		○	○	○	○	○	○						
44		ヤナギタデ						○		○		○						
45		オオイヌタデ			○	○	○	○	○	○	○	○						
46		イヌタデ					○	○	○	○	○	○						
47		ヤノネグサ						○		○		○						
48		オオケタデ							○	○	○	○						
49		イシミカワ			○	○	○	○	○	○	○	○						
50		ボントクタデ			○						○							

植物確認種リスト(2)

No.	科名	和名	調査時期								確認状況		保全すべき種					外来種
			早春季		春季		夏季		秋季									
			計画区域	周辺域	計画区域	周辺域	計画区域	周辺域	計画区域	周辺域	計画区域	周辺域	①	②	③	④	⑤	
51	タデ	ﾏﾏｺﾉｼﾘﾇｸﾞｲ				○						○						
52		ミゾソバ				○		○	○	○	○	○						
53		ヒメツルソバ				○				○		○						○
54		ミチヤナギ						○		○		○						
55		イタドリ		○		○	○	○		○	○	○						
56		スイバ	○	○	○	○	○		○	○	○	○						
57		アレチギシギシ			○	○	○	○	○	○	○	○						
58		ナガバギシギシ		○	○	○	○	○		○	○	○						○
59		ギシギシ			○			○			○	○						
60		コギシギシ			○		○				○					VU	VU	
61		エゾノギシギシ			○	○	○	○	○	○	○	○						○
62	ハマミズナ	マツバギク								○		○						
63	ヤマゴボウ	ﾖｳｼｭﾔﾏｺﾞﾎﾞｳ				○	○	○	○	○	○	○						
64	オシロイバナ	オシロイバナ				○		○		○		○						
65	ザクロソウ	ザクロソウ				○		○	○	○	○	○						
66	スベリヒユ	スベリヒユ				○	○	○	○	○	○	○						
67	ナデシコ	ノミノツヅリ	○	○	○	○					○	○						
68		ｵﾗﾝﾀﾞﾐﾐﾅｸﾞｻ		○	○	○	○		○	○	○	○						
69		ミミナグサ	○		○						○							
70		ツメクサ		○		○						○						
71		ﾑｼﾄﾘﾅﾃﾞｼｺ						○				○						○
72		ウシハコベ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
73		コハコベ		○	○	○	○			○	○	○						
74	アカザ	シロザ	○		○	○	○	○	○	○	○	○						
75		アカザ			○						○							
76		アリタソウ					○	○			○	○						
77		ｺﾞｳｼｭｳｱﾘﾀｿｳ				○	○	○	○	○	○	○						
78		コアカザ			○	○	○			○	○	○						
79	ヒユ	ヒカゲイノコズチ			○				○	○	○	○						
80		ヒナタイノコズチ			○	○	○	○	○	○	○	○						
81		イヌビユ							○	○	○	○						
82		ホソアオゲイトウ						○	○	○	○	○						
83		アオビユ					○	○		○	○	○						
84	モクレン	コブシ							○		○							
85	マツブサ	サネカズラ								○		○						
86	クスノキ	クスノキ				○						○						
87		タブノキ	○		○				○	○	○	○						
88		シロダモ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
89	キンポウゲ	ボタンヅル					○				○							
90		センニンソウ				○		○	○	○	○	○						
91		セリバヒエンソウ			○						○							
92		ケキツネノボタン			○	○	○				○	○						
93		タガラシ				○						○						
94	メギ	ナンテン		○	○		○		○	○	○	○						
95	アケビ	アケビ			○	○			○		○	○						
96		ミツバアケビ						○				○						
97	ツヅラフジ	アオツヅラフジ			○	○	○		○	○	○	○						
98	スイレン	コウホネ						○	○	○	○	○					NT	
99	ドクダミ	ドクダミ			○	○	○	○	○	○	○	○						
100	マタタビ	オニマタタビ				○			○	○	○	○						○
101	ツバキ	ヤブツバキ	○	○			○		○	○	○	○						
102		サカキ				○						○						
103		ヒサカキ	○		○	○		○	○	○	○	○						
104		モッコク	○	○		○		○		○	○	○						
105		チャノキ	○			○		○	○	○	○	○						
106	ケシ	クサノオウ				○				○		○						

植物確認種リスト(3)

No.	科名	和名	調査時期								確認状況		保全すべき種					外来種
			早春季		春季		夏季		秋季									
			計画区域	周辺域	計画区域	周辺域	計画区域	周辺域	計画区域	周辺域	計画区域	周辺域	①	②	③	④	⑤	
107	ケシ	ムラサキケマン	○	○	○	○					○	○						
108		タケニグサ				○		○		○		○						
109		ナガミヒナゲシ	○	○	○	○					○	○						
110	アブラナ	セイヨウアブラナ	○	○	○						○	○						
111		セイヨウカラシナ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○
112		ナズナ	○	○	○	○			○	○	○	○						
113		タネツケバナ	○	○		○				○	○	○						
114		ミチタネツケバナ				○			○		○	○						
115		ヤマタネツケバナ				○						○						
116		イヌナズナ			○	○		○			○	○						
117		マメグンバイナズナ						○				○						
118		ハナダイコン	○	○	○	○					○	○						
119		コイヌガラシ						○				○				NT	NT	
120		イヌガラシ	○			○		○	○	○	○	○						
121		スカシタゴボウ			○	○	○	○	○	○	○	○						
122	ベンケイソウ	コモチマンネングサ		○	○	○					○	○						
123		ツルマンネングサ			○	○	○	○		○	○	○						
124	ユキノシタ	ウツギ				○		○	○	○	○	○						
125	バラ	キンミズヒキ							○		○							
126		ヘビイチゴ			○	○	○	○	○	○	○	○						
127		ヤブヘビイチゴ		○	○	○	○	○	○	○	○	○						
128		ダイコンソウ				○						○						
129		コバナキジムシロ				○				○		○						
130		キジムシロ			○						○							
131		オヘビイチゴ				○	○	○		○	○	○						
132		ウワミズザクラ				○				○		○						
133		ソメイヨシノ			○	○	○	○	○	○	○	○						
134		トキワサンザシ			○					○	○	○						○
135		シャリンバイ				○		○	○		○	○						
136		ノイバラ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
137		ナワシロイチゴ				○		○		○		○						
138		ワレモコウ								○		○						
139	マメ	クサネム					○	○	○	○	○	○						
140		ネムノキ						○				○						
141		ヤブマメ			○		○	○	○	○	○	○						
142		ゲンゲ				○						○						
143		アレチヌスビトハギ				○			○	○	○	○						○
144		ノササゲ							○		○							
145		ノアズキ							○		○							
146		ツルマメ			○	○	○	○	○	○	○	○						
147		マルバヤハズソウ						○		○		○						
148		ヤハズソウ			○	○		○	○	○	○	○						
149		ウマゴヤシ				○						○						
150		クズ			○	○	○	○	○	○	○	○						
151		オオバタンキリマメ						○				○						
152		コメツブツメクサ				○						○						
153		ムラサキツメクサ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
154		シロツメクサ		○	○	○	○	○	○	○	○	○						
155		ヤハズエンドウ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
156		クサフジ			○	○					○	○						
157		ナヨクサフジ			○	○					○	○						○
158		スズメノエンドウ	○	○	○	○	○		○	○	○	○						
159		カスマグサ			○	○	○		○	○	○	○						
160		ヤブツルアズキ						○				○						
161		フジ			○	○	○	○	○	○	○	○						
162	カタバミ	イモカタバミ				○						○						

植物確認種リスト(4)

No.	科名	和名	調査時期								確認状況		保全すべき種					外来種
			早春季		春季		夏季		秋季									
			計画区域	周辺域	計画区域	周辺域	計画区域	周辺域	計画区域	周辺域	計画区域	周辺域	①	②	③	④	⑤	
163	カタバミ	カタバミ	○		○	○	○	○	○	○	○	○						
164		ムラサキカタバミ				○		○		○		○						
165		オッタチカタバミ			○	○	○	○			○	○						
166	フウロソウ	アメリカフウロ	○	○	○	○		○	○	○	○	○						
167		ゲンノショウコ			○						○							
168	トウダイグサ	エノキグサ					○	○	○	○	○	○						
169		トウダイグサ		○		○						○						
170		オオニシキソウ						○	○		○	○						
171		ニシキソウ								○		○						
172		コニシキソウ			○		○	○	○	○	○	○						
173		アカメガシワ			○	○	○	○	○	○	○	○						
174		ブラジルコミカンソウ								○		○						
175		コミカンソウ						○				○						
176	ミカン	カラスザンショウ								○		○						
177		サンショウ				○						○						
178	ニガキ	シンジュ					○	○	○	○	○	○						○
179	センダン	センダン					○	○	○	○	○	○						
180	ウルシ	ヌルデ			○	○		○	○	○	○	○						
181	カエデ	トウカエデ				○						○						
182	モチノキ	イヌツゲ	○		○		○		○	○	○	○						
183		モチノキ		○	○	○			○		○	○						
184		アオハダ				○						○						
185		ウメモドキ							○		○							
186	ニシキギ	ツルウメモドキ			○		○	○	○	○	○	○						
187		コマユミ								○		○						
188		マサキ	○		○		○		○	○	○	○						
189		マユミ			○	○	○	○	○	○	○	○						
190	ブドウ	ノブドウ			○	○	○	○	○	○	○	○						
191		ヤブガラシ	○		○	○	○	○	○	○	○	○						
192		ツタ			○		○	○	○	○	○	○						
193		エビヅル			○			○		○	○	○						
194	アオイ	ゼニバアオイ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
195	スミレ	タチツボスミレ	○	○	○					○	○	○						
196		スミレ	○			○					○	○						
197		ノジスミレ		○		○				○		○						
198	ミゾハコベ	ミゾハコベ					○	○	○		○	○						
199	ウリ	アマチャヅル	○		○	○			○		○	○						
200		アレチウリ			○	○	○	○	○	○	○	○						○
201		カラスウリ					○	○	○	○	○	○						
202	ミソハギ	ホソバヒメミソハギ								○		○						
203		キカシグサ								○		○						
204	アカバナ	チョウジタデ						○	○	○	○	○						
205		メマツヨイグサ		○	○	○	○	○	○	○	○	○						
206		コマツヨイグサ			○	○	○		○		○	○						○
207		ユウゲショウ			○	○	○	○	○	○	○	○						
208	ミズキ	アオキ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
209		ミズキ			○						○							
210	ウコギ	オカウコギ			○						○							
211		タラノキ								○		○						
212		カクレミノ		○								○						
213		ヤツデ	○							○	○	○						
214		セイヨウキヅタ			○						○							
215		キヅタ	○		○	○	○	○	○	○	○	○						
216		ハリギリ				○						○						
217	セリ	ノダケ		○								○						
218		セントウソウ							○	○	○	○						
219		ノチドメ						○		○		○						
220		ウチワゼニグサ								○		○						

植物確認種リスト(5)

No.	科名	和名	調査時期								確認状況		保全すべき種					外来種
			早春季		春季		夏季		秋季									
			計画区域	周辺域	計画区域	周辺域	計画区域	周辺域	計画区域	周辺域	計画区域	周辺域	①	②	③	④	⑤	
221	セリ	セリ			○	○	○	○		○	○	○						
222		ヤブジラミ			○	○				○	○	○						
223		オヤブジラミ			○	○					○	○						
224	ツツジ	アセビ			○						○							
225	ヤブコウジ	マンリョウ	○	○		○			○	○	○	○						
226		ヤブコウジ	○	○				○			○	○						
227	カキノキ	カキノキ			○		○	○	○	○	○	○						
228	エゴノキ	エゴノキ				○				○		○						
229	モクセイ	ネズミモチ		○	○	○	○		○	○	○	○						
230		トウネズミモチ	○		○		○	○	○	○	○	○						○
231		イボタノキ			○				○		○							
232		キンモクセイ								○		○						
233		ヒイラギ		○		○		○		○		○						
234	ガガイモ	ガガイモ			○	○	○	○	○	○	○	○						
235	アカネ	ヤエムグラ	○		○	○				○	○	○						
236		フタバムグラ								○		○						
237		ヤイトバナ			○	○	○	○	○	○	○	○						
238		アカネ							○		○							
239	ヒルガオ	コヒルガオ			○	○		○	○	○	○	○						
240		ヒルガオ			○	○	○	○	○	○	○	○						
241		アメリカアサガオ					○				○							
242		マルバアメリカアサガオ							○		○							
243		マメアサガオ							○	○	○	○						
244		アサガオ					○			○	○	○						○
245		マルバアサガオ					○				○							○
246		ホシアサガオ							○	○	○	○						○
247	ムラサキ	ハナイバナ			○			○	○	○	○	○						
248		キュウリグサ	○		○	○					○	○						
249	クマツヅラ	コムラサキ						○				○						
250		クサギ			○	○	○	○	○	○	○	○						
251	クマツヅラ	アレチハナガサ								○		○						○
252	シソ	トウバナ					○				○							
253		カキドオシ	○			○	○				○	○						
254		ホトケノザ	○	○	○	○	○		○	○	○	○						
255		ヒメオドリコソウ	○		○	○			○	○	○	○						
256		マルバハッカ								○		○						
257		チリメンジソ							○	○	○	○						
258	ナス	クコ	○	○	○	○		○	○	○	○	○						
259		ワルナスビ						○		○		○						
260		ヒヨドリジョウゴ			○			○			○	○						
261		アメリカイヌホオズキ			○	○	○	○	○	○	○	○						
262	ゴマノハグサ	エダウチスズメノトウガラシ								○		○						
263		マツバウンラン				○						○						
264		タケトアゼナ					○				○							
265		アメリカアゼナ								○		○						
266		アゼナ					○	○	○	○	○	○						
267		サギゴケ	○			○					○	○						
268		トキワハゼ			○		○	○	○		○	○						
269		オオカワヂシャ				○						○						○
270		タチイヌノフグリ			○	○					○	○						
271		フラサバソウ		○								○						
272		ムシクサ			○	○					○	○						
273		オオイヌノフグリ	○	○	○	○	○	○		○	○	○						
274		カワヂシャ				○						○				NT	VU	
275	ノウゼンカズラ	キリ				○						○						

植物確認種リスト(6)

No.	科名	和名	調査時期								確認状況		保全すべき種					外来種
			早春季		春季		夏季		秋季									
			計画区域	周辺域	計画区域	周辺域	計画区域	周辺域	計画区域	周辺域	計画区域	周辺域	①	②	③	④	⑤	
276	キツネノマゴ	キツネノマゴ					○	○	○	○	○	○						
277	オオバコ	オオバコ	○			○	○	○	○	○	○	○						
278		ヘラオオバコ		○	○	○		○		○	○	○						
279		タチオオバコ	○								○							
280	スイカズラ	スイカズラ		○	○	○	○	○	○	○	○	○						
281		ニワトコ			○	○				○	○	○						
282		ガマズミ		○								○						
283	オミナエシ	ノジシャ				○						○						
284	キク	ブタクサ						○		○		○						
285		クワモドキ			○	○	○	○	○	○	○	○						○
286		ヨモギ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
287		ノコンギク							○	○	○	○						
288		ホウキギク								○		○						
289		ヒロハホウキギク								○		○						
290		アメリカセンダングサ			○	○	○	○	○	○	○	○						○
291		コセンダングサ			○		○	○	○	○	○	○						
292		トキンソウ					○	○		○	○	○						
293		アメリカオニアザミ	○		○	○	○		○	○	○	○						○
294		アレチノギク					○	○			○	○						
295		オオアレチノギク	○	○		○	○	○	○	○	○	○						
296		コスモス							○	○	○	○						
297		オオキンケイギク				○						○						○
298		ベニバナボロギク								○		○						
299		アメリカタカサブロウ					○		○	○	○	○						
300		タカサブロウ						○	○	○	○	○						
301		ダンドボロギク			○	○	○	○	○	○	○	○						
302		ヒメムカシヨモギ			○	○	○	○	○	○	○	○						
303		ハルジオン		○	○	○					○	○						
304		ハキダメギク					○	○	○	○	○	○						
305		コゴメギク					○				○							
306		ハハコグサ	○		○	○	○	○	○	○	○	○						
307		チチコグサモドキ				○		○		○		○						
308		ウラジロチチコグサ				○				○		○						
309		キクイモ					○			○	○	○						
310		キツネアザミ	○	○	○	○					○	○						
311		ブタナ				○						○						
312		オオヂシバリ	○		○	○				○	○	○						
313		イワニガナ							○	○	○	○						
314		アキノノゲシ	○		○	○	○	○	○	○	○	○						
315		コオニタビラコ	○			○			○	○	○	○						
316		フキ	○			○	○		○	○	○	○						
317		コウゾリナ				○						○						
318		ノボロギク	○	○		○	○	○	○	○	○	○						
319		セイタカアワダチソウ	○		○	○	○	○	○	○	○	○						○
320		オニノゲシ	○		○	○		○	○	○	○	○						
321		ノゲシ	○		○	○	○	○	○	○	○	○						
322		ヒメジョオン	○	○	○		○	○	○	○	○	○						○
323		セイヨウタンポポ			○	○	○	○	○	○	○	○						○
324		カントウタンポポ	○	○	○	○					○	○						
325		オオオナモミ	○		○	○	○	○	○	○	○	○						○
326		アカオニタビラコ			○	○					○	○						
327		アオオニタビラコ	○		○	○				○	○	○						
328	オモダカ	ウリカワ						○				○					NT	
329		オモダカ								○		○						
330	ユリ	ノビル	○	○	○	○			○	○	○	○						
331		ニラ		○	○			○			○	○						
332		ハナニラ	○								○							○

植物確認種リスト(7)

No.	科名	和名	調査時期								確認状況		保全すべき種					外来種
			早春季		春季		夏季		秋季									
			計画区域	周辺域	計画区域	周辺域	計画区域	周辺域	計画区域	周辺域	計画区域	周辺域	①	②	③	④	⑤	
333	ユリ	ホウチャクソウ				○				○		○						
334		ヤブカンゾウ		○		○						○						
335		シンテッポウユリ						○				○						○
336		ヤブラン	○			○		○		○	○	○						
337		ジャノヒゲ	○	○	○	○	○		○	○	○	○						
338		ナガバジャノヒゲ	○			○			○		○	○						
339		アマドコロ				○			○		○	○						
340		オモト	○	○		○				○	○	○						
341		サルトリイバラ				○			○	○	○	○						
342	ヒガンバナ	ヒガンバナ	○	○	○				○	○	○	○						
343	ヤマノイモ	ヤマノイモ					○	○		○	○	○						
344		オニドコロ						○	○	○	○	○						
345	ミズアオイ	コナギ					○	○	○	○	○	○						
346	アヤメ	シャガ				○						○						
347		ヒメヒオウギズイセン				○						○						○
348	イグサ	イ						○				○						
349	ツユクサ	マルバツユクサ					○	○	○	○	○	○						
350		ツユクサ			○	○	○	○	○	○	○	○						
351		イボクサ					○	○	○	○	○	○						
352		ヤブミョウガ						○		○		○						
353		ムラサキツユクサ				○	○				○	○						
354	イネ	アオカモジグサ				○						○						
355		カモジグサ			○	○	○	○			○	○						
356		コヌカグサ				○						○						○
357		スズメノテッポウ		○	○	○					○	○						
358		メリケンカルカヤ			○				○		○							○
359		コブナグサ					○		○	○	○	○						
360		カラスムギ			○	○					○	○						
361		ミノゴメ				○						○						
362		コバンソウ			○	○					○	○						
363		イヌムギ	○	○		○	○	○	○		○	○						
364		ジュズダマ								○		○						
365		ギョウギシバ					○	○			○	○						
366		カモガヤ	○							○	○	○						○
367		メヒシバ					○	○	○	○	○	○						
368		アキメヒシバ							○	○	○	○						
369		イヌビエ					○	○	○	○	○	○						
370		オヒシバ					○	○	○	○	○	○						
371		シナダレスズメガヤ		○								○						○
372		ニワホコリ					○				○							
373		コスズメガヤ					○	○		○	○	○						
374		オニウシノケグサ	○		○	○	○	○		○	○	○						○
375		チガヤ		○	○	○		○		○	○	○						
376		アゼガヤ							○	○	○	○						
377		ネズミムギ	○	○	○	○		○		○	○	○						
378		ホソムギ			○	○	○	○			○	○						
379		アシボソ								○		○						
380		オギ				○	○	○		○	○	○						
381		ススキ			○		○	○	○	○	○	○						
382		ケチヂミザサ							○	○	○	○						
383		コチヂミザサ							○	○	○	○						
384		ヌカキビ			○				○	○	○	○						
385		シマスズメノヒエ						○	○	○	○	○						○
386		チカラシバ							○	○	○	○						
387		クサヨシ			○	○		○		○	○	○						
388		ヨシ		○	○	○	○	○	○	○	○	○						
389		ツルヨシ								○		○						
390		マダケ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○

植物確認種リスト(8)

No.	科名	和名	調査時期								確認状況		保全すべき種					外来種
			早春季		春季		夏季		秋季									
			計画区域	周辺域	計画区域	周辺域	計画区域	周辺域	計画区域	周辺域	計画区域	周辺域	①	②	③	④	⑤	
391	イネ	ハチク			○						○							
392		モウソウチク	○		○	○	○	○	○	○	○	○						○
393		アズマネザサ	○		○	○	○	○	○	○	○	○						
394		メダケ				○		○	○	○	○	○						
395		ミゾイチゴツナギ				○						○						
396		スズメノカタビラ	○		○	○		○	○	○	○	○						
397		ナガハグサ				○						○						
398		イチゴツナギ			○	○					○	○						
399		アキノエノコログサ					○	○	○	○	○	○						
400		キンエノコロ							○	○	○	○						
401		オオエノコロ						○				○						
402		エノコログサ					○	○	○	○	○	○						
403		セイバンモロコシ					○	○	○	○	○	○						○
404		ネズミノオ							○	○	○	○						
405		ナギナタガヤ			○						○							○
406		マコモ						○		○		○						
407		シバ					○	○		○	○	○						
408	ヤシ	シュロ	○	○	○	○	○		○	○	○	○						
409	サトイモ	カラスビシャク				○			○	○	○	○						
410	ウキクサ	アオウキクサ					○	○		○	○	○						
411		ウキクサ					○	○			○	○						
412	ガマ	ヒメガマ						○				○						
413		コガマ			○		○	○	○	○	○	○						
414	カヤツリグサ	アオスゲ				○						○						
415		ヒメクグ							○	○	○	○						
416		タマガヤツリ					○		○	○	○	○						
417		ホソミキンガヤツリ							○	○	○	○						
418		ヒナガヤツリ								○		○						
419		アゼガヤツリ						○				○						
420		コゴメガヤツリ					○	○	○	○	○	○						
421		カヤツリグサ						○	○	○	○	○						
422		ハマスゲ						○				○						
423		カワラスガナ							○		○							
424		テンツキ								○		○						
425		ヒデリコ							○		○							
426		ホタルイ					○	○		○	○	○						
427	ショウガ	ミョウガ					○				○							
428	ラン	シュンラン				○						○					NT	
合計	99 科	428 種	87 種	73 種	180 種	226 種	166 種	209 種	210 種	278 種	311 種	392 種	0 種	0 種	0 種	3 種	6 種	39 種

注 1：種名、配列は基本的に「植物目録 1987」（昭和 63 年、環境庁）に準拠した。
注 2：保全すべき種の選定基準は以下のとおりである。
①「文化財保護法」（昭和 25 年 5 月、法律第 214 号）
特天：特別天然記念物、国天：国指定天然記念物
②「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」（平成 4 年 6 月、法律第 75 号）
国際：国際希少野生動植物種、国内：国内希少野生動植物種、特国内：特定国内希少野生動植物種、
緊急：緊急指定種
③「埼玉県希少野生動植物の種の保護に関する条例」（平成 12 年 3 月 24 日条例第 11 号）
県内：県内希少野生動植物種
④「環境省レッドリスト 2020」（令和 2 年 3 月、環境省）
EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧Ⅰ類、CR：絶滅危惧 IA 類、EN：絶滅危惧 IB 類、VU：絶滅危惧Ⅱ類、
NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：地域個体群
⑤「埼玉県レッドデータブック植物編 2011」（平成 24 年 3 月、埼玉県）
EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧Ⅰ類、CR：絶滅危惧ⅠA 類、EN：絶滅危惧ⅠB 類、VU：絶滅危惧Ⅱ類、
NT1：準絶滅危惧 1 型、NT2：準絶滅危惧 2 型、DD：情報不足、LP：地域個体群、RT：地帯別危惧
注 3：外来種は「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」（2004 年法律第 78 号　2004 年 6 月 2 日公布）
による指定種及び「生態系被害防止外来種リスト（環境省・農林水産省、2015 年）」における掲載種が該当する。

(2) 植生の状況

植生調査票

〔調査地点番号〕 1

〔調査地〕 埼玉県桶川市大字小針領家

〔群落名〕 オオイヌタデ－オオクサキビ群落

〔地　形〕	凹	〔風　当〕	中	〔方　位〕	－
〔土　壌〕	沖積	〔日　当〕	陽	〔傾　斜〕	0°
〔標　高〕	11m	〔土　湿〕	適	〔面　積〕	5m×5m
				〔出現種数〕	13

〔階層構造〕	優占種	高さ(m)	植被率(%)	出現種数
T1 高木層	－	－	－	0
T2 亜高木層	－	－	－	0
S 低木層	－	－	－	0
H 草本層	ヌカキビ	0.9	100	13

〔備　考〕 休耕地

〔調査期日〕 2021年10月5日

L	D・S	種名
H	3・3	ヌカキビ
H	2・3	アキノエノコログサ
H	1・2	イシミカワ
H	1・2	スギナ
H	1・1	セイタカアワダチソウ
H	1・1	カナムグラ
H	+・2	ヒルガオ
H	+・2	ヘクソカズラ
H	+	オオイヌタデ
H	+	オオブタクサ
H	+	ナガバギシギシ
H	+	ヤハズエンドウ
H	+	クズ

植生調査票

〔調査地点番号〕 2

〔調査地〕 埼玉県蓮田市高虫

〔群落名〕 コウホネ群落

〔地　形〕	凹	〔風　当〕	弱	〔方　位〕	－
〔土　壌〕	沼沢	〔日　当〕	中陰	〔傾　斜〕	0°
〔標　高〕	9m	〔土　湿〕	湧湿	〔面　積〕	2m×2m
				〔出現種数〕	1

〔階層構造〕	優占種	高さ(m)	植被率(%)	出現種数
T1 高木層	－	－	－	0
T2 亜高木層	－	－	－	0
S 低木層	－	－	－	0
H 草本層	コウホネ	0.4	100	1

〔備　考〕 元荒川と赤堀川の合流点

〔調査期日〕 2021年10月6日

L	D・S	種名
H	5・5	コウホネ

植生調査票

〔調査地点番号〕 3

〔調査地〕 埼玉県桶川市大字小針領家

〔群落名〕 メヒシバーエノコログサ群落

〔地　形〕	斜面、凸	〔風　当〕	中	〔方　位〕	N60° W
〔土　壌〕	沖積	〔日　当〕	陽	〔傾　斜〕	30°
〔標　高〕	12m	〔土　湿〕	適	〔面　積〕	2m×4m
				〔出現種数〕	4

〔階層構造〕	優占種	高さ(m)	植被率(%)	出現種数
T1 高木層	-	-	-	0
T2 亜高木層	-	-	-	0
S 低木層	-	-	-	0
H 草本層	マルバツユクサ	0.4	100	4

〔備　考〕 堤防の堤外地側法面

〔調査期日〕 2021年10月6日

L	D・S	種名
H	5・5	マルバツユクサ
H	1・1	アレチウリ
H	+・2	メヒシバ
H	+	カラシナ

L	D・S	種名

L	D・S	種名

植生調査票

〔調査地点番号〕 4

〔調査地〕 埼玉県桶川市大字小針領家

〔群落名〕 ギシギシ群落

〔地　形〕	平地	〔風　当〕	中	〔方　位〕	-
〔土　壌〕	沖積	〔日　当〕	陽	〔傾　斜〕	0°
〔標　高〕	10m	〔土　湿〕	適	〔面　積〕	3m×3m
				〔出現種数〕	6

〔階層構造〕	優占種	高さ(m)	植被率(%)	出現種数
T1 高木層	-	-	-	0
T2 亜高木層	-	-	-	0
S 低木層	-	-	-	0
H 草本層	アレチウリ	0.4	80	6

〔備　考〕 元荒川の高水敷

〔調査期日〕 2021年10月6日

L	D・S	種名
H	3・3	アレチウリ
H	2・2	ナガバギシギシ
H	2・2	ネズミムギ
H	1・1	カナムグラ
H	+	ヤハズエンドウ
H	+	カラシナ

L	D・S	種名

L	D・S	種名

植生調査票

〔調査地点番号〕 5

〔調査地〕 埼玉県桶川市大字小針領家

〔群落名〕 タチヤナギ群集

〔地　形〕	斜面下	〔風　当〕	中	〔方　位〕	S10° E
〔土　壌〕	沖積	〔日　当〕	陽	〔傾　斜〕	80°
〔標　高〕	10m	〔土　湿〕	適	〔面　積〕	5m×8m
				〔出現種数〕	4

〔階層構造〕	優占種	高さ(m)	植被率(%)	出現種数
T1 高木層	-	-	-	0
T2 亜高木層	タチヤナギ	6.5	60	2
S 低木層	-	-	-	0
H 草本層	クコ	0.9	30	2

〔備　考〕 高水敷の肩部（元荒川の川岸）

〔調査期日〕 2021年10月6日

L	D・S	種名
T2	3・2	タチヤナギ
T2	1・2	アレチウリ

L	D・S	種名
H	2・2	クコ
H	2・2	コセンダングサ

L	D・S	種名

植生調査票

〔調査地点番号〕 6

〔調査地〕 埼玉県桶川市大字小針領家

〔群落名〕 ヤマグワ群落

〔地　形〕	斜面下	〔風　当〕	中	〔方　位〕	S10° E
〔土　壌〕	沖積	〔日　当〕	陽	〔傾　斜〕	45°
〔標　高〕	10m	〔土　湿〕	適	〔面　積〕	5m×8m
				〔出現種数〕	8

〔階層構造〕	優占種	高さ(m)	植被率(%)	出現種数
T1 高木層	-	-	-	0
T2 亜高木層	-	-	-	0
S 低木層	ヤマグワ	4.5	65	3
H 草本層	アレチウリ	1.3	50	7

〔備　考〕 高水敷の肩部（元荒川の川岸）

〔調査期日〕 2021年10月6日

L	D・S	種名
S	3・3	ヤマグワ
S	1・2	アレチウリ
S	+	セイバンモロコシ

L	D・S	種名
H	2・3	アレチウリ
H	2・2	コセンダングサ
H	1・1	クコ
H	1・1	ノイバラ
H	+・2	オニドコロ
H	+	セイバンモロコシ
H	+	ヒナタイノコヅチ

L	D・S	種名

植生調査票

〔調査地点番号〕 7

〔調査地〕 埼玉県桶川市大字小針領家

〔群落名〕 ミゾソバ群落

〔地　形〕	斜面下	〔風　当〕	中	〔方　位〕	S45° E
〔土　壌〕	沖積	〔日　当〕	陽	〔傾　斜〕	10°
〔標　高〕	10m	〔土　湿〕	湿	〔面　積〕	3m×3m
				〔出現種数〕	1

〔階層構造〕	優占種	高さ(m)	植被率(%)	出現種数
T1 高木層	－	－	－	0
T2 亜高木層	－	－	－	0
S 低木層	－	－	－	0
H 草本層	ミゾソバ	1	100	1

〔備　考〕 元荒川の水際

〔調査期日〕 2021年10月6日

L	D·S	種名
H	5·5	ミゾソバ

L	D·S	種名

L	D·S	種名

植生調査票

〔調査地点番号〕 8

〔調査地〕 埼玉県桶川市大字小針領家

〔群落名〕 メヒシバ－エノコログサ群落

〔地　形〕	平地	〔風　当〕	強	〔方　位〕	－
〔土　壌〕	沖積	〔日　当〕	陽	〔傾　斜〕	0°
〔標　高〕	12m	〔土　湿〕	適	〔面　積〕	3m×3m
				〔出現種数〕	17

〔階層構造〕	優占種	高さ(m)	植被率(%)	出現種数
T1 高木層	－	－	－	0
T2 亜高木層	－	－	－	0
S 低木層	－	－	－	0
H 草本層	アメリカフウロ	0.4	95	17

〔備　考〕 休耕地（畑地）

〔調査期日〕 2021年10月6日

L	D·S	種名
H	5·4	アメリカフウロ
H	2·2	シロザ
H	2·2	ハキダメギク
H	1·2	ヤハズエンドウ
H	+	ホソアオゲイトウ
H	+	オニノゲシ
H	+	メヒシバ
H	+	ハナイバナ
H	+	カタバミ
H	+	エノキグサ
H	+	スベリヒユ
H	+	ナズナ
H	+	スギナ
H	+	タカサブロウ
H	+	アメリカセンダングサ
H	+	アメリカイヌホオズキ
H	+	ホトケノザ

L	D·S	種名

L	D·S	種名

植生調査票

〔調査地点番号〕 9

〔調査地〕 埼玉県蓮田市高虫

〔群落名〕 ヌルデーアカメガシワ群落

〔地　形〕	凹	〔風　当〕	中	〔方　位〕	－
〔土　壌〕	沖積	〔日　当〕	陽	〔傾　斜〕	0°
〔標　高〕	11m	〔土　湿〕	適	〔面　積〕	5m×7m
				〔出現種数〕	13

〔階層構造〕	優占種	高さ(m)	被覆率(%)	出現種数
T1 高木層	－	－	－	0
T2 亜高木層	－	－	－	0
S 低木層	アカメガシワ	5.5	85	3
H 草本層	ヤブマメ	1.5	35	12

〔備　考〕 地点の中央にU字溝あり

〔調査期日〕 2021年10月7日

L	D·S	種名
S	5·4	アカメガシワ
S	1·2	ツルウメモドキ
S	1·1	エノキ

L	D·S	種名
H	1·2	ヤブマメ
H	1·1	セイタカアワダチソウ
H	1·1	ススキ
H	1·1	ノイバラ
H	+·2	ツユクサ
H	+·2	ノビル
H	+·2	アシボソ
H	+	シュロ
H	+	アカメガシワ
H	+	カラスウリ
H	+	コセンダングサ
H	+	ツルウメモドキ

L	D·S	種名

植生調査票

〔調査地点番号〕 10

〔調査地〕 埼玉県蓮田市高虫

〔群落名〕 コセンダングサ群落

〔地　形〕	平地	〔風　当〕	中	〔方　位〕	－
〔土　壌〕	沖積	〔日　当〕	陽	〔傾　斜〕	0°
〔標　高〕	12m	〔土　湿〕	適	〔面　積〕	3m×3m
				〔出現種数〕	13

〔階層構造〕	優占種	高さ(m)	被覆率(%)	出現種数
T1 高木層	－	－	－	0
T2 亜高木層	－	－	－	0
S 低木層	－	－	－	0
H 草本層	コセンダングサ	1.1	95	13

〔備　考〕 休耕地

〔調査期日〕 2021年10月7日

L	D·S	種名
H	5·5	コセンダングサ
H	1·1	ヤブカラシ
H	1·1	ホソアオゲイトウ
H	+·2	ヤハズエンドウ
H	+	カタバミ
H	+	タカサブロウ
H	+	セイタカアワダチソウ
H	+	アメリカフウロ
H	+	ノゲシ
H	+	ハキダメギク
H	+	アメリカイヌホオズキ
H	+	クワクサ
H	+	ヒメムカシヨモギ

植生調査票

〔調査地点番号〕 11

〔調査地〕 埼玉県桶川市大字五町台

〔群落名〕 オオイヌタデ－オオクサキビ群落

〔地　形〕	平地	〔風　当〕	弱	〔方　位〕	－
〔土　壌〕	沼沢	〔日　当〕	陽	〔傾　斜〕	0°
〔標　高〕	10m	〔土　湿〕	湿	〔面　積〕	2m×4m
				〔出現種数〕	2

〔階層構造〕	優占種	高さ(m)	被覆率(%)	出現種数
T1 高木層	－	－	－	0
T2 亜高木層	－	－	－	0
S 低木層	－	－	－	0
H 草本層	オオイヌタデ	0.9	70	2

〔備　考〕 赤堀川の低水路

〔調査期日〕 2021年10月7日

L	D・S	種名
H	4・4	オオイヌタデ
H	+	アゼナ

L	D・S	種名

L	D・S	種名

植生調査票

〔調査地点番号〕 12

〔調査地〕 埼玉県桶川市大字小針領家

〔群落名〕 オギ群落

〔地　形〕	平地	〔風　当〕	弱	〔方　位〕	－
〔土　壌〕	沖積	〔日　当〕	陽	〔傾　斜〕	0°
〔標　高〕	10m	〔土　湿〕	適	〔面　積〕	5m×5m
				〔出現種数〕	5

〔階層構造〕	優占種	高さ(m)	被覆率(%)	出現種数
T1 高木層	－	－	－	0
T2 亜高木層	－	－	－	0
S 低木層	－	－	－	0
H 草本層	オギ	3	95	5

〔備　考〕 放棄耕作地

〔調査期日〕 2021年10月7日

L	D・S	種名
H	5・5	オギ
H	+	セイタカアワダチソウ
H	+	セリ
H	+	ツルマメ
H	+	ヤブヘビイチゴ

L	D・S	種名

L	D・S	種名

植生調査票

〔調査地点番号〕 13

〔調査地〕 埼玉県蓮田市高虫

〔群落名〕 ジャヤナギ－アカメヤナギ群集

〔地　形〕	平地	〔風　当〕	中	〔方　位〕	－
〔土　壌〕	褐森	〔日　当〕	陽	〔傾　斜〕	0°
〔標　高〕	11m	〔土　湿〕	適	〔面　積〕	15m×15m
				〔出現種数〕	27
				〔備　考〕	

〔階層構造〕	優占種	高さ(m)	植被率(%)	出現種数
T1 高木層	アカメヤナギ	13	85	2
T2 亜高木層	ムクノキ	8	40	3
S 低木層	トウネズミモチ	3	70	10
H 草本層	キヅタ	0.6	75	20

〔調査期日〕 2021年10月8日

L	D·S	種名
T1	5·4	アカメヤナギ
T1	1·2	ツタ
T2	2·2	ムクノキ
T2	2·2	アカメガシワ
T2	+·2	キヅタ

L	D·S	種名
S	3·3	トウネズミモチ
S	2·2	アズマネザサ
S	1·1	シュロ
S	1·1	ムクノキ
S	+	コブシ
S	+	イボタノキ
S	+	エノキ
S	+	イヌシデ
S	+	シラカシ
S	+	ノイバラ

L	D·S	種名
H	4·4	キヅタ
H	1·2	スイカズラ
H	1·2	ジャノヒゲ
H	+·2	ケチヂミザサ
H	+	シュロ
H	+	アケビ
H	+	ノイバラ
H	+	アカメガシワ
H	+	トウネズミモチ
H	+	ムクノキ
H	+	スギナ
H	+	エノキ
H	+	ナガバジャノヒゲ
H	+	カキノキ
H	+	マサキ
H	+	イヌツゲ
H	+	シロダモ
H	+	ツルウメモドキ
H	+	ミズヒキ
H	+	アマチャヅル

植生調査票

〔調査地点番号〕 14

〔調査地〕 埼玉県蓮田市高虫

〔群落名〕 メダケ群集

〔地　形〕	斜面	〔風　当〕	中	〔方　位〕	N10° W
〔土　壌〕	沖積	〔日　当〕	陽	〔傾　斜〕	30°
〔標　高〕	13m	〔土　湿〕	適	〔面　積〕	5m×5m
				〔出現種数〕	6
				〔備　考〕	水田に隣接する法面

〔階層構造〕	優占種	高さ(m)	植被率(%)	出現種数
T1 高木層	－	－	－	0
T2 亜高木層	－	－	－	0
S 低木層	メダケ	5.5	95	4
H 草本層	ヘクソカズラ	0.6	2	2

〔調査期日〕 2021年10月8日

L	D·S	種名
S	5·5	メダケ
S	2·2	クズ
S	1·1	アカメガシワ
S	+	カラスウリ

L	D·S	種名
H	+	ヘクソカズラ
H	+	ヤブマメ

L	D·S	種名

植生調査票

〔調査地点番号〕 15

〔調査地〕 埼玉県北足立郡伊奈町大字小針新宿

〔群落名〕 ウキヤガラ－マコモ群集

〔地　形〕	凹	〔風　当〕	弱	〔方　位〕	－
〔土　壌〕	沼沢	〔日　当〕	陽	〔傾　斜〕	0°
〔標　高〕	9m	〔土　湿〕	過湿	〔面　積〕	5m×5m
				〔出現種数〕	3

〔階層構造〕	優占種	高さ(m)	被覆率(%)	出現種数
T1 高木層	－	－	－	0
T2 亜高木層	－	－	－	0
S 低木層	－	－	－	0
H 草本層	マコモ	1.8	80	3

〔備　考〕 綾瀬川の水路（水深30cm程度）

〔調査期日〕 2021年10月8日

L	D・S	種名
H	5・4	マコモ
H	+	ヨシ
H	+	クサヨシ

植生調査票

〔調査地点番号〕 16

〔調査地〕 埼玉県北足立郡伊奈町大字西小針

〔群落名〕 ヨシ群落

〔地　形〕	凹	〔風　当〕	弱	〔方　位〕	－
〔土　壌〕	沼沢	〔日　当〕	陽	〔傾　斜〕	0°
〔標　高〕	10m	〔土　湿〕	過湿	〔面　積〕	4m×4m
				〔出現種数〕	2

〔階層構造〕	優占種	高さ(m)	被覆率(%)	出現種数
T1 高木層	－	－	－	0
T2 亜高木層	－	－	－	0
S 低木層	－	－	－	0
H 草本層	ヨシ	3	85	2

〔備　考〕 綾瀬川の水路（水深30cm程度）

〔調査期日〕 2021年10月8日

L	D・S	種名
H	5・4	ヨシ
H	1・1	マコモ

植生調査票

〔調査地点番号〕 17

〔調査地〕 埼玉県久喜市菖蒲町下栢間

〔群落名〕 クヌギ群落

〔地　形〕	平地	〔風　当〕	中	〔方　位〕	－
〔土　壌〕	褐森	〔日　当〕	陽	〔傾　斜〕	0°
〔標　高〕	13m	〔土　湿〕	適	〔面　積〕	10m×20m
				〔出現種数〕	14

〔階層構造〕	優占種	高さ(m)	植被率(%)	出現種数
T1 高木層	クヌギ	18	75	1
T2 亜高木層	イヌシデ	10	10	3
S 低木層	シュロ	5	8	3
H 草本層	アズマネザサ	1.6	70	9

〔備　考〕 民地に近接していたため周辺から目視で確認できる範囲で実施。特に草本層は多くの種を確認できず。

〔調査期日〕 2021年10月8日

L	D・S	種名
T1	4・4	クヌギ
T2	1・1	イヌシデ
T2	+・2	クズ
T2	+・2	キヅタ

L	D・S	種名
S	1・1	シュロ
S	+	アカメガシワ
S	+	ニワウルシ

L	D・S	種名
H	2・3	アズマネザサ
H	+・2	カラスウリ
H	+	サネカズラ
H	+	クヌギ
H	+	シュロ
H	+	ムクノキ
H	+	シラカシ
H	+	ヤブマメ
H	+	ジャノヒゲ

植生調査票

〔調査地点番号〕 18

〔調査地〕 埼玉県桶川市大字小針領家

〔群落名〕 オニグルミ群落

〔地　形〕	斜面	〔風　当〕	中	〔方　位〕	W
〔土　壌〕	沖積	〔日　当〕	陽	〔傾　斜〕	30°
〔標　高〕	12m	〔土　湿〕	適	〔面　積〕	8m×12m
				〔出現種数〕	21

〔階層構造〕	優占種	高さ(m)	植被率(%)	出現種数
T1 高木層	オニグルミ	10	80	3
T2 亜高木層	ノブドウ	6	3	2
S 低木層	ヤマグワ	3	20	7
H 草本層	アズマネザサ	0.8	70	11

〔備　考〕 赤堀川に面した法面

〔調査期日〕 2021年10月8日

L	D・S	種名
T1	3・3	オニグルミ
T1	2・1	エノキ
T1	1・1	ヤマグワ
T2	+・2	ノブドウ
T2	+・2	オニドコロ

L	D・S	種名
S	1・1	ヤマグワ
S	1・1	オオブタクサ
S	1・1	ヨシ
S	+	センニンソウ
S	+	カラスウリ
S	+	セイタカアワダチソウ
S	+	ヤマノイモ

L	D・S	種名
H	4・4	アズマネザサ
H	1・1	クコ
H	+・2	ツルマメ
H	+・2	センニンソウ
H	+・2	ノビル
H	+	ノイバラ
H	+	ノコンギク
H	+	カタバミ
H	+	スイカズラ
H	+	スギナ
H	+	ナワシロイチゴ

植生調査票

〔調査地点番号〕 19

〔調査地〕 埼玉県桶川市大字小針領家

〔群落名〕 モウソウチク植林

〔地　形〕	斜面	〔風　当〕	中	〔方　位〕	N10° E
〔土　壌〕	褐森	〔日　当〕	陽	〔傾　斜〕	20°
〔標　高〕	13m	〔土　湿〕	適	〔面　積〕	10m×10m
				〔出現種数〕	15

〔階層構造〕	優占種	高さ(m)	植被率(%)	出現種数
T1 高木層	モウソウチク	10	85	4
T2 亜高木層	モウソウチク	7	25	2
S 低木層	モウソウチク	1.8	25	4
H 草本層	ケチヂミザサ	0.5	20	11

〔備　考〕

〔調査期日〕 2021年10月8日

L	D·S	種名
T1	3·3	モウソウチク
T1	2·2	シラカシ
T1	2·1	ヤマグワ
T1	1·1	スギ
T2	2·2	モウソウチク
T2	1·1	シラカシ

L	D·S	種名
S	2·3	モウソウチク
S	1·2	アズマネザサ
S	+	ヤマグワ
S	+	ムクノキ

L	D·S	種名
H	1·2	ケチヂミザサ
H	1·1	シュロ
H	+·2	ムクノキ
H	+·2	シラカシ
H	+	エノキ
H	+	クズ
H	+	ヘクソカズラ
H	+	コセンダングサ
H	+	イノコヅチ
H	+	ヤブカラシ
H	+	イチョウ

植生調査票

〔調査地点番号〕 20

〔調査地〕 埼玉県蓮田市高虫

〔群落名〕 オオイヌタデ－オオクサキビ群落

〔地　形〕	平地	〔風　当〕	中	〔方　位〕	－
〔土　壌〕	沖積	〔日　当〕	陽	〔傾　斜〕	0°
〔標　高〕	11m	〔土　湿〕	適	〔面　積〕	5m×5m
				〔出現種数〕	9

〔階層構造〕	優占種	高さ(m)	植被率(%)	出現種数
T1 高木層	－	－	－	0
T2 亜高木層	－	－	－	0
S 低木層	－	－	－	0
H 草本層	アメリカセンダングサ	1.2	100	9

〔備　考〕 休耕地

〔調査期日〕 2021年10月8日

L	D·S	種名
H	3·3	アメリカセンダングサ
H	2·2	ツルマメ
H	2·2	オオケタデ
H	1·2	ヌカキビ
H	1·2	コブナグサ
H	1·1	コガマ
H	+	キンエノコロ
H	+	セイタカアワダチソウ
H	+	イヌビエ

植生調査票

〔調査地点番号〕 21

〔調査地〕 埼玉県蓮田市高虫

〔群落名〕 カナムグラ群落

〔地　形〕	平地	〔風　当〕	中	〔方　位〕	－
〔土　壌〕	褐森	〔日　当〕	陽	〔傾　斜〕	0°
〔標　高〕	11m	〔土　湿〕	適	〔面　積〕	5m×5m
				〔出現種数〕	6

〔階層構造〕	優占種	高さ(m)	被覆率(%)	出現種数
T1 高木層	－	－	－	0
T2 亜高木層	－	－	－	0
S 低木層	－	－	－	0
H 草本層	カナムグラ	1.6	100	6

〔備　考〕 放棄耕作地

〔調査期日〕 2021年10月8日

L	D・S	種名
H	5・5	カナムグラ
H	2・3	クズ
H	+	ヒメムカシヨモギ
H	+	オオイヌタデ
H	+	アキノノゲシ
H	+	ヌカキビ

植生調査票

〔調査地点番号〕 22

〔調査地〕 埼玉県蓮田市高虫

〔群落名〕 クズ群落

〔地　形〕	平地	〔風　当〕	中	〔方　位〕	－
〔土　壌〕	沖積	〔日　当〕	陽	〔傾　斜〕	0°
〔標　高〕	11m	〔土　湿〕	適	〔面　積〕	5m×5m
				〔出現種数〕	8

〔階層構造〕	優占種	高さ(m)	被覆率(%)	出現種数
T1 高木層	－	－	－	0
T2 亜高木層	－	－	－	0
S 低木層	－	－	－	0
H 草本層	クズ	1.2	100	8

〔備　考〕 放棄耕作地

〔調査期日〕 2021年10月8日

L	D・S	種名
H	5・5	クズ
H	1・2	カナムグラ
H	+	アキノノゲシ
H	+	セイタカアワダチソウ
H	+	ツユクサ
H	+	アメリカセンダングサ
H	+	ヌカキビ
H	+	カラスウリ

植生調査票

〔調査地点番号〕 23

〔調査地〕 埼玉県蓮田市高虫

〔群落名〕 ヨシ群落

〔地　形〕	平地	〔風　当〕	中	〔方　位〕	－
〔土　壌〕	沖積	〔日　当〕	陽	〔傾　斜〕	0°
〔標　高〕	11m	〔土　湿〕	適	〔面　積〕	8m×8m
				〔出現種数〕	4

〔階層構造〕	優占種	高さ(m)	被覆率(%)	出現種数
T1 高木層	－	－	－	0
T2 亜高木層	－	－	－	0
S 低木層	－	－	－	0
H 草本層	ヨシ	2.5	100	4

〔備　考〕 放棄耕作地

〔調査期日〕 2021年10月8日

L	D・S	種名
H	5・5	ヨシ
H	+	アオミズ
H	+	セイタカアワダチソウ
H	+	スイバ

植生調査票

〔調査地点番号〕 24

〔調査地〕 埼玉県蓮田市高虫

〔群落名〕 アズマネザサ群落

〔地　形〕	平地	〔風　当〕	中	〔方　位〕	－
〔土　壌〕	褐森	〔日　当〕	陽	〔傾　斜〕	0°
〔標　高〕	13m	〔土　湿〕	適	〔面　積〕	4m×8m
				〔出現種数〕	5

〔階層構造〕	優占種	高さ(m)	被覆率(%)	出現種数
T1 高木層	－	－	－	0
T2 亜高木層	－	－	－	0
S 低木層	アズマネザサ	4	100	1
H 草本層	チャノキ	1.5	15	4

〔備　考〕

〔調査期日〕 2021年10月8日

L	D・S	種名
S	5・5	アズマネザサ

L	D・S	種名
H	1・2	オニドコロ
H	1・1	チャノキ
H	+	ウメモドキ
H	+	ヤブツバキ

植生調査票

〔調査地点番号〕 25

〔調査地〕 埼玉県蓮田市高虫

〔群落名〕 アレチウリ群落

〔地　形〕	平地	〔風　当〕	中	〔方　位〕	－
〔土　壌〕	沖積	〔日　当〕	陽	〔傾　斜〕	0°
〔標　高〕	12m	〔土　湿〕	適	〔面　積〕	5m×5m
				〔出現種数〕	2

〔階層構造〕	優占種	高さ(m)	被覆率(%)	出現種数
T1 高木層	－	－	－	0
T2 亜高木層	－	－	－	0
S 低木層	－	－	－	0
H 草本層	アレチウリ	1.4	70	2

〔備　考〕 放棄耕作地

〔調査期日〕 2021年10月8日

L	D・S	種名
H	3・3	アレチウリ
H	2・2	カナムグラ

植生調査票

〔調査地点番号〕 26

〔調査地〕 埼玉県蓮田市高虫

〔群落名〕 ヌルデ－アカメガシワ群落

〔地　形〕	平地	〔風　当〕	中	〔方　位〕	－
〔土　壌〕	沖積	〔日　当〕	陽	〔傾　斜〕	0°
〔標　高〕	12m	〔土　湿〕	適	〔面　積〕	10m×10m
				〔出現種数〕	22

〔階層構造〕	優占種	高さ(m)	被覆率(%)	出現種数
T1 高木層	－	－	－	0
T2 亜高木層	アカメガシワ	6	80	5
S 低木層	カナムグラ	3	60	12
H 草本層	カナムグラ	0.8	90	19

〔備　考〕 放棄耕作地

〔調査期日〕 2021年10月8日

L	D・S	種名
T2	4・4	アカメガシワ
T2	2・3	カナムグラ
T2	1・2	カラスウリ
T2	1・2	キヅタ
T2	1・1	ムクノキ

L	D・S	種名
S	2・3	カナムグラ
S	2・3	カラスウリ
S	2・3	キヅタ
S	1・2	ヤブマメ
S	1・2	ノブドウ
S	1・2	アレチウリ
S	1・1	アカメガシワ
S	1・1	ムクノキ
S	+	シュロ
S	+	ノイバラ
S	+	トウネズミモチ
S	+	エノキ

L	D・S	種名
H	4・4	カナムグラ
H	2・3	ヤブマメ
H	1・2	カラスウリ
H	1・1	ツユクサ
H	1・1	イノコヅチ
H	1・1	ナガバジャノヒゲ
H	+	ノイバラ
H	+	ヤブカラシ
H	+	オニドコロ
H	+	シュロ
H	+	ウメモドキ
H	+	キヅタ
H	+	ムクノキ
H	+	アズマネザサ
H	+	コセンダングサ
H	+	シロダモ
H	+	アレチウリ
H	+	ヒメジョオン
H	+	アカメガシワ

植生調査票

〔調査地点番号〕 27

〔調査地〕 埼玉県蓮田市高虫

〔群落名〕 アレチウリ群落

〔地　形〕	平地	〔風　当〕	中	〔方　位〕	－
〔土　壌〕	沖積	〔日　当〕	陽	〔傾　斜〕	0°
〔標　高〕	12m	〔土　湿〕	適	〔面　積〕	4m×6m
				〔出現種数〕	6

〔階層構造〕	優占種	高さ(m)	被覆率(%)	出現種数
T1 高木層	－	－	－	0
T2 亜高木層	－	－	－	0
S 低木層	－	－	－	0
H 草本層	アレチウリ	0.6	100	6

〔備　考〕 堤外地の高水敷（元荒川）

〔調査期日〕 2021年10月8日

L	D・S	種名
H	5・5	アレチウリ
H	+	スイバ
H	+	ヨシ
H	+	ヤハズエンドウ
H	+	ツユクサ
H	+	オオオナモミ

植生調査票

〔調査地点番号〕 28

〔調査地〕 埼玉県蓮田市高虫

〔群落名〕 オオブタクサ群落

〔地　形〕	平地	〔風　当〕	中	〔方　位〕	－
〔土　壌〕	沖積	〔日　当〕	陽	〔傾　斜〕	0°
〔標　高〕	12m	〔土　湿〕	適	〔面　積〕	8m×8m
				〔出現種数〕	11

〔階層構造〕	優占種	高さ(m)	被覆率(%)	出現種数
T1 高木層	－	－	－	0
T2 亜高木層	－	－	－	0
S 低木層	－	－	－	0
H 草本層	オオブタクサ	2	100	11

〔備　考〕 休耕地

〔調査期日〕 2021年10月8日

L	D・S	種名
H	5・5	オオブタクサ
H	2・3	ホシアサガオ
H	1・2	カラスウリ
H	1・2	カナムグラ
H	1・1	ヒナタイノコヅチ
H	1・1	コセンダングサ
H	+	ツユクサ
H	+	ウシハコベ
H	+	イヌタデ
H	+	ヤブカラシ
H	+	スギナ

植生調査票

〔調査地点番号〕 29

〔調査地〕 埼玉県蓮田市高虫

〔群落名〕 ヒメムカシヨモギ－オオアレチノギク群落

〔地　形〕	平地	〔風　当〕	中	〔方　位〕	－
〔土　壌〕	沖積	〔日　当〕	陽	〔傾　斜〕	0°
〔標　高〕	12m	〔土　湿〕	適	〔面　積〕	3m×3m
				〔出現種数〕	10

〔階層構造〕	優占種	高さ(m)	被覆率(%)	出現種数
T1 高木層	－	－	0	0
T2 亜高木層	－	－	－	0
S 低木層	－	－	－	0
H 草本層	コマツヨイグサ	1.4	100	10

〔備　考〕 休耕地

〔調査期日〕 2021年10月8日

L	D·S	種名
H	4·4	コマツヨイグサ
H	2·2	ヒメムカシヨモギ
H	2·2	ヒメジョオン
H	2·2	ユウゲショウ
H	1·1	オオアレチノギク
H	+	アメリカセンダングサ
H	+	ノゲシ
H	+	ツユクサ
H	+	エノキグサ
H	+	オオニシキソウ

植生調査票

〔調査地点番号〕 30

〔調査地〕 埼玉県蓮田市高虫

〔群落名〕 セイタカアワダチソウ群落

〔地　形〕	平地	〔風　当〕	中	〔方　位〕	－
〔土　壌〕	沖積	〔日　当〕	陽	〔傾　斜〕	0°
〔標　高〕	11m	〔土　湿〕	適	〔面　積〕	8m×8m
				〔出現種数〕	6

〔階層構造〕	優占種	高さ(m)	被覆率(%)	出現種数
T1 高木層	－	－	－	0
T2 亜高木層	－	－	－	0
S 低木層	－	－	－	0
H 草本層	セイタカアワダチソウ	1.7	100	6

〔備　考〕 休耕地

〔調査期日〕 2021年10月8日

L	D·S	種名
H	5·5	セイタカアワダチソウ
H	2·2	コセンダングサ
H	+	コブナグサ
H	+	アキノエノコログサ
H	+	ヌカキビ
H	+	アレチヌスビトハギ

植生調査票

〔調査地点番号〕 31

〔調査地〕 埼玉県桶川市大字小針領家

〔群落名〕 オオイヌタデ－オオクサキビ群落

〔地　形〕	平地	〔風　当〕	中	〔方　位〕	－
〔土　壌〕	沖積	〔日　当〕	陽	〔傾　斜〕	0°
〔標　高〕	11m	〔土　湿〕	乾	〔面　積〕	7m×7m
				〔出現種数〕	9

〔階層構造〕	優占種	高さ(m)	被覆率(%)	出現種数
T1 高木層	－	－	－	0
T2 亜高木層	－	－	－	0
S 低木層	－	－	－	0
H 草本層	オオイヌタデ	1.6	100	9

〔備　考〕 休耕地

〔調査期日〕 2021年10月8日

L	D・S	種名
H	3・3	オオイヌタデ
H	2・2	ホウキギク
H	2・2	ヌカキビ
H	2・2	アメリカセンダングサ
H	1・1	ヤナギタデ
H	+	セイタカアワダチソウ
H	+	エノコログサ
H	+	イシミカワ
H	+	イヌビエ

L	D・S	種名

L	D・S	種名

植生調査票

〔調査地点番号〕 32

〔調査地〕 埼玉県桶川市大字小針領家

〔群落名〕 セイバンモロコシ群落

〔地　形〕	平地	〔風　当〕	中	〔方　位〕	－
〔土　壌〕	沖積	〔日　当〕	陽	〔傾　斜〕	0°
〔標　高〕	13m	〔土　湿〕	適	〔面　積〕	4m×6m
				〔出現種数〕	7

〔階層構造〕	優占種	高さ(m)	被覆率(%)	出現種数
T1 高木層	－	－	－	0
T2 亜高木層	－	－	－	0
S 低木層	－	－	－	0
H 草本層	セイバンモロコシ	2.3	100	7

〔備　考〕 堤防上

〔調査期日〕 2021年10月8日

L	D・S	種名
H	5・5	セイバンモロコシ
H	1・2	クズ
H	+	オオブタクサ
H	+	スイバ
H	+	イヌビエ
H	+	カラムシ
H	+	コヒルガオ

L	D・S	種名

L	D・S	種名

植生調査票

〔調査地点番号〕 33

〔調査地〕 埼玉県蓮田市高虫

〔群落名〕 アズマネザサ群落

〔地　形〕	斜面	〔風　当〕	中	〔方　位〕	N50° W
〔土　壌〕	沖積	〔日　当〕	陽	〔傾　斜〕	30°
〔標　高〕	12m	〔土　湿〕	適	〔面　積〕	4m×6m
				〔出現種数〕	6

〔階層構造〕	優占種	高さ(m)	被覆率(%)	出現種数
T1 高木層	-	-	-	0
T2 亜高木層	-	-	-	0
S 低木層	アズマネザサ	4	100	2
H 草本層	アレチウリ	1.2	2	4

〔備　考〕 堤防の堤外地側法面（元荒川）

〔調査期日〕 2021年10月11日

L	D·S	種名
S	5·5	アズマネザサ
S	+	オニドコロ

L	D·S	種名
H	+	アレチウリ
H	+	イタドリ
H	+	マルバツユクサ
H	+	ヤブマメ

L	D·S	種名

植生調査票

〔調査地点番号〕 34

〔調査地〕 埼玉県蓮田市高虫

〔群落名〕 メヒシバ－エノコログサ群落

〔地　形〕	平地	〔風　当〕	弱	〔方　位〕	-
〔土　壌〕	沖積	〔日　当〕	陽	〔傾　斜〕	0°
〔標　高〕	13m	〔土　湿〕	適	〔面　積〕	3m×3m
				〔出現種数〕	7

〔階層構造〕	優占種	高さ(m)	被覆率(%)	出現種数
T1 高木層	-	-	-	0
T2 亜高木層	-	-	-	0
S 低木層	-	-	-	0
H 草本層	メヒシバ	0.7	100	7

〔備　考〕 休耕地

〔調査期日〕 2021年10月11日

L	D·S	種名
H	5·5	メヒシバ
H	+·2	ザクロソウ
H	+	コセンダングサ
H	+	イヌタデ
H	+	ツユクサ
H	+	アメリカフウロ
H	+	カタバミ

L	D·S	種名

植生調査票

〔調査地点番号〕 35

〔調査地〕 埼玉県蓮田市高虫

〔群落名〕 コナラ群落

〔地　形〕	平地	〔風　当〕	中	〔方　位〕	－
〔土　壌〕	褐森	〔日　当〕	陽	〔傾　斜〕	0°
〔標　高〕	12m	〔土　湿〕	適	〔面　積〕	15m×15m
				〔出現種数〕	14

〔階層構造〕	優占種	高さ(m)	植被率(%)	出現種数
T1 高木層	コナラ	14	95	5
T2 亜高木層	コナラ	9	35	7
S 低木層	アズマネザサ	3.5	70	4
H 草本層	不明	不明	不明	0

〔備　考〕 民地に近接していたため周辺から目視で確認できる範囲で実施。草本層の生育種は確認できず。

〔調査期日〕 2021年10月11日

L	D・S	種名
T1	4・4	コナラ
T1	2・1	エノキ
T1	2・1	イヌシデ
T1	1・2	クヌギ
T1	+・2	フジ
T2	1・1	コナラ
T2	1・1	エゴノキ
T2	1・1	シロダモ
T2	1・1	ウワミズザクラ
T2	1・1	ヒサカキ
T2	+	ツタ
T2	+	フジ

L	D・S	種名
S	4・3	アズマネザサ
S	1・1	アオキ
S	1・1	シュロ
S	+	トウネズミモチ

L	D・S	種名
		※草本層は確認できず

植生調査票

〔調査地点番号〕 36

〔調査地〕 埼玉県蓮田市高虫

〔群落名〕 コセンダングサ群落

〔地　形〕	平地	〔風　当〕	弱	〔方　位〕	－
〔土　壌〕	沖積	〔日　当〕	陽	〔傾　斜〕	0°
〔標　高〕	12m	〔土　湿〕	適	〔面　積〕	3m×3m
				〔出現種数〕	9

〔階層構造〕	優占種	高さ(m)	植被率(%)	出現種数
T1 高木層	－	－	－	0
T2 亜高木層	－	－	－	0
S 低木層	－	－	－	0
H 草本層	コセンダングサ	1.1	100	9

〔備　考〕 休耕地

〔調査期日〕 2021年10月11日

L	D・S	種名
H	4・4	コセンダングサ
H	3・3	カナムグラ
H	+	オオブタクサ
H	+	アキノエノコログサ
H	+	メヒシバ
H	+	セイタカアワダチソウ
H	+	ツユクサ
H	+	ヒナタイノコヅチ
H	+	クズ

植生調査票

〔調査地点番号〕 37

〔調査地〕 埼玉県蓮田市高虫

〔群落名〕 オオブタクサ群落

〔地　形〕	平地	〔風　当〕	中	〔方　位〕	－
〔土　壌〕	沖積	〔日　当〕	陽	〔傾　斜〕	0°
〔標　高〕	12m	〔土　湿〕	適	〔面　積〕	5m×5m
				〔出現種数〕	9

〔階層構造〕	優占種	高さ(m)	植被率(%)	出現種数
T1 高木層	－	－	－	0
T2 亜高木層	－	－	－	0
S 低木層	オオブタクサ	4	70	2
H 草本層	オニウシノケグサ	0.6	40	8

〔備　考〕 休耕地

〔調査期日〕 2021年10月11日

L	D·S	種名
S	4·4	オオブタクサ
S	1·1	クズ

L	D·S	種名
H	2·2	オニウシノケグサ
H	1·1	カモガヤ
H	1·1	ヤブカラシ
H	+·2	ヤハズエンドウ
H	+	アレチウリ
H	+	クズ
H	+	アメリカフウロ
H	+	ツユクサ

L	D·S	種名

植生調査票

〔調査地点番号〕 38

〔調査地〕 埼玉県蓮田市高虫

〔群落名〕 ネズミムギ群落

〔地　形〕	斜面	〔風　当〕	中	〔方　位〕	N15° W
〔土　壌〕	沖積	〔日　当〕	陽	〔傾　斜〕	30°
〔標　高〕	12m	〔土　湿〕	適	〔面　積〕	3m×3m
				〔出現種数〕	6

〔階層構造〕	優占種	高さ(m)	植被率(%)	出現種数
T1 高木層	－	－	－	0
T2 亜高木層	－	－	－	0
S 低木層	－	－	－	0
H 草本層	ネズミムギ	0.4	100	6

〔備　考〕 堤防の堤外地側法面（元荒川）

〔調査期日〕 2021年10月11日

L	D·S	種名
H	4·4	ネズミムギ
H	2·2	カラシナ
H	2·2	マルバツユクサ
H	1·1	イタドリ
H	+	アレチウリ
H	+	ナガバギシギシ

植生調査票

〔調査地点番号〕 39

〔調査地〕 埼玉県蓮田市高虫

〔群落名〕 カナムグラ群落

〔地　形〕	斜面下	〔風　当〕	中	〔方　位〕	N15° W
〔土　壌〕	沖積	〔日　当〕	陽	〔傾　斜〕	20°
〔標　高〕	11m	〔土　湿〕	適	〔面　積〕	3m×3m
				〔出現種数〕	5

〔階層構造〕	優占種	高さ(m)	被覆率(%)	出現種数
T1 高木層	－	－	－	0
T2 亜高木層	－	－	－	0
S 低木層	－	－	－	0
H 草本層	カナムグラ	0.5	100	5

〔備　考〕 堤防の堤外地側法面（元荒川）

〔調査期日〕 2021年10月11日

L	D・S	種名
H	5・4	カナムグラ
H	2・3	ネズミムギ
H	1・1	アレチウリ
H	+	イタドリ
H	+	ナガバギシギシ

L	D・S	種名

L	D・S	種名

植生調査票

〔調査地点番号〕 40

〔調査地〕 埼玉県蓮田市高虫

〔群落名〕 スギ・ヒノキ植林

〔地　形〕	平地	〔風　当〕	中	〔方　位〕	－
〔土　壌〕	沖積	〔日　当〕	陽	〔傾　斜〕	0°
〔標　高〕	12m	〔土　湿〕	適	〔面　積〕	4m×15m
				〔出現種数〕	13

〔階層構造〕	優占種	高さ(m)	被覆率(%)	出現種数
T1 高木層	ヒノキ	10	85	2
T2 亜高木層	ムクノキ	7	25	3
S 低木層	アズマネザサ	3.5	60	6
H 草本層	ムクノキ	0.3	15	6

〔備　考〕 道路脇の帯状の植林

〔調査期日〕 2021年10月11日

L	D・S	種名
T1	5・4	ヒノキ
T1	1・2	キヅタ
T2	1・1	ムクノキ
T2	1・1	アカメガシワ
T2	1・1	ヒノキ

L	D・S	種名
S	3・3	アズマネザサ
S	1・1	シラカシ
S	1・1	シロダモ
S	+	ヤブカラシ
S	+	クズ
S	+	トウネズミモチ

L	D・S	種名
H	1・1	ムクノキ
H	1・1	クコ
H	+	エノキ
H	+	ツユクサ
H	+	トウネズミモチ
H	+	ヤブカラシ

植生調査票

〔調査地点番号〕 41

〔調査地〕 埼玉県蓮田市高虫

〔群落名〕 メダケ群集

〔地　形〕	平地	〔風　当〕	弱	〔方　位〕	－
〔土　壌〕	褐森	〔日　当〕	陽	〔傾　斜〕	0°
〔標　高〕	13m	〔土　湿〕	適	〔面　積〕	3m×10m
				〔出現種数〕	7

〔階層構造〕	優占種	高さ(m)	植被率(%)	出現種数
T1 高木層	－	－	－	0
T2 亜高木層	－	－	－	0
S 低木層	メダケ	6.5	100	3
H 草本層	ヤブカラシ	0.4	5	5

〔備　考〕 屋敷林。民地に近接していたため周辺から目視で確認できる範囲で実施。

〔調査期日〕 2021年10月11日

L	D・S	種名
S	5・5	メダケ
S	+	カラスウリ
S	+	ヤブマメ

L	D・S	種名
H	+	ヤブカラシ
H	+	フジ
H	+	ヤブマメ
H	+	ツユクサ
H	+	ムクノキ

L	D・S	種名

植生調査票

〔調査地点番号〕 42

〔調査地〕 埼玉県蓮田市高虫

〔群落名〕 モウソウチク植林

〔地　形〕	平地	〔風　当〕	強	〔方　位〕	－
〔土　壌〕	沖積	〔日　当〕	陽	〔傾　斜〕	0°
〔標　高〕	13m	〔土　湿〕	適	〔面　積〕	10m×20m
				〔出現種数〕	12

〔階層構造〕	優占種	高さ(m)	植被率(%)	出現種数
T1 高木層	モウソウチク	14	95	1
T2 亜高木層	モウソウチク	7	40	3
S 低木層	チャノキ	4.5	45	6
H 草本層	コノキ	不明	5	6

〔備　考〕 民地に近接していたため周辺から目視で確認できる範囲で実施。

〔調査期日〕 2021年10月11日

L	D・S	種名
T1	5・5	モウソウチク
T2	2・2	モウソウチク
T2	1・2	フジ
T2	1・1	シュロ

L	D・S	種名
S	2・2	チャノキ
S	1・2	フジ
S	1・1	シロダモ
S	1・1	シラカシ
S	+	カラスウリ
S	+	ムクノキ

L	D・S	種名
H	+	エノキ
H	+	ツユクサ
H	+	センダン
H	+	ムクノキ
H	+	アカメガシワ
H	+	シュロ

植生調査票

〔調査地点番号〕 43

〔調査地〕 埼玉県蓮田市高虫

〔群落名〕 セイタカアワダチソウ群落

〔地　形〕	平地、凹地	〔風　当〕	中	〔方　位〕	－
〔土　壌〕	沖積	〔日　当〕	陽	〔傾　斜〕	0°
〔標　高〕	11m	〔土　湿〕	適	〔面　積〕	5m×5m
				〔出現種数〕	8

〔階層構造〕	優占種	高さ(m)	被覆率(%)	出現種数
T1 高木層	－	－	－	0
T2 亜高木層	－	－	－	0
S 低木層	－	－	－	0
H 草本層	セイタカアワダチソウ	2.3	90	8

〔備　考〕 休耕地

〔調査期日〕 2021年10月11日

L	D・S	種名
H	4・4	セイタカアワダチソウ
H	2・2	アカメヤナギ
H	1・1	ススキ
H	+	イノコヅチ
H	+	アメリカセンダングサ
H	+	コブナグサ
H	+	ヤハズエンドウ
H	+	ヨモギ

L	D・S	種名

L	D・S	種名

植生調査票

〔調査地点番号〕 44

〔調査地〕 埼玉県蓮田市高虫

〔群落名〕 チガヤ群落

〔地　形〕	斜面	〔風　当〕	中	〔方　位〕	S
〔土　壌〕	沖積	〔日　当〕	陽	〔傾　斜〕	15°
〔標　高〕	12m	〔土　湿〕	適	〔面　積〕	3m×3m
				〔出現種数〕	7

〔階層構造〕	優占種	高さ(m)	被覆率(%)	出現種数
T1 高木層	－	－	－	0
T2 亜高木層	－	－	－	0
S 低木層	－	－	－	0
H 草本層	チガヤ	0.2	80	7

〔備　考〕 採草地？ 刈取済み

〔調査期日〕 2021年10月11日

L	D・S	種名
H	4・4	チガヤ
H	1・2	ヘビイチゴ
H	1・2	オオジシバリ
H	+	ナガバギシギシ
H	+	セイヨウタンポポ
H	+	スイバ
H	+	オオイヌノフグリ

L	D・S	種名

L	D・S	種名

植生調査票

〔調査地点番号〕 45

〔調査地〕 埼玉県蓮田市高虫

〔群落名〕 ジャヤナギ－アカメヤナギ群集

〔地　形〕	平地	〔風　当〕	中	〔方　位〕	－
〔土　壌〕	沖積	〔日　当〕	陽	〔傾　斜〕	0°
〔標　高〕	11m	〔土　湿〕	適	〔面　積〕	8m×8m
				〔出現種数〕	6

〔階層構造〕	優占種	高さ(m)	被覆率(%)	出現種数
T1 高木層	アカメヤナギ	6.5	75	2
T2 亜高木層	アカメヤナギ	3.5	30	2
S 低木層				
H 草本層	ヨシ	1.6	75	4

〔備　考〕 放棄耕作地

〔調査期日〕 2021年10月11日

L	D·S	種名
T1	4·4	アカメヤナギ
T1	1·1	コゴメヤナギ

L	D·S	種名
T2	2·2	アカメヤナギ
T2	1·1	コゴメヤナギ

L	D·S	種名
H	4·4	ヨシ
H	1·1	ヌカキビ
H	+	セイタカアワダチソウ
H	+	アメリカセンダングサ

植生調査票

〔調査地点番号〕 46

〔調査地〕 埼玉県桶川市大字小針領家

〔群落名〕 ジャヤナギ－アカメヤナギ群集

〔地　形〕	平地	〔風　当〕	中	〔方　位〕	－
〔土　壌〕	沖積	〔日　当〕	陽	〔傾　斜〕	0°
〔標　高〕	11m	〔土　湿〕	適	〔面　積〕	8m×8m
				〔出現種数〕	10

〔階層構造〕	優占種	高さ(m)	被覆率(%)	出現種数
T1 高木層	アカメヤナギ	7.5	45	1
T2 亜高木層	アカメヤナギ	4.5	25	2
S 低木層				
H 草本層	ツルマメ	1.8	80	8

〔備　考〕 放棄耕作地

〔調査期日〕 2021年10月11日

L	D·S	種名
T1	3·3	アカメヤナギ

L	D·S	種名
T2	2·2	アカメヤナギ
T2	1·1	ヤマグワ

L	D·S	種名
H	4·4	ツルマメ
H	2·2	セイタカアワダチソウ
H	+·2	ヤエムグラ
H	+·2	ヤブジラミ
H	+	ヌカキビ
H	+	アメリカセンダングサ
H	+	ケチヂミザサ
H	+	スイカズラ

植生調査票

〔調査地点番号〕 47

〔調査地〕 埼玉県桶川市大字小針領家

〔群落名〕 カワヤナギ群落

〔地　形〕	平地	〔風　当〕	中	〔方　位〕	－
〔土　壌〕	沖積	〔日　当〕	陽	〔傾　斜〕	0°
〔標　高〕	11m	〔土　湿〕	適	〔面　積〕	8m×8m
				〔出現種数〕	7

〔階層構造〕	優占種	高さ(m)	植被率(%)	出現種数
T1 高木層	－	－	－	0
T2 亜高木層	カワヤナギ	6	80	3
S 低木層	－	－	－	0
H 草本層	ヨシ	2.5	100	4

〔備　考〕 放棄耕作地

〔調査期日〕 2021年10月11日

L	D・S	種名
T2	3・3	カワヤナギ
T2	2・2	アカメヤナギ
T2	1・1	コゴメヤナギ

L	D・S	種名
H	4・4	ヨシ
H	2・2	セイタカアワダチソウ
H	1・2	ヘクソカズラ
H	+	コセンダングサ

L	D・S	種名

植生調査票

〔調査地点番号〕 48

〔調査地〕 埼玉県蓮田市高虫

〔群落名〕 マダケ植林

〔地　形〕	平地	〔風　当〕	中	〔方　位〕	－
〔土　壌〕	沖積	〔日　当〕	陽	〔傾　斜〕	0°
〔標　高〕	12m	〔土　湿〕	適	〔面　積〕	13m×13m
				〔出現種数〕	1

〔階層構造〕	優占種	高さ(m)	植被率(%)	出現種数
T1 高木層	マダケ	13	100	1
T2 亜高木層	不明	不明	不明	0
S 低木層	不明	不明	不明	0
H 草本層	不明	不明	不明	0

〔備　考〕 民地に近接していたため周辺から目視で確認できる範囲で実施。林内の状況は不明。

〔調査期日〕 2021年10月日

L	D・S	種名
T1	5・5	マダケ
		※亜高木層以下の生育種は不明

L	D・S	種名

L	D・S	種名

植生調査票

〔調査地点番号〕 49

〔調査地〕 埼玉県蓮田市高虫

〔群落名〕 シラカシ群落

〔地　形〕	平地	〔風　当〕	中	〔方　位〕	－
〔土　壌〕	沖積	〔日　当〕	陽	〔傾　斜〕	0°
〔標　高〕	12m	〔土　湿〕	適	〔面　積〕	15m×15m
				〔出現種数〕	19

〔階層構造〕	優占種	高さ(m)	植被率(%)	出現種数
T1 高木層	シラカシ	20	100	3
T2 亜高木層	不明	不明	不明	7
S 低木層	不明	不明	不明	9
H 草本層	不明	不明	不明	0

〔備　考〕 屋敷林。民地に近接していたため周辺から目視で確認できる範囲で実施。林内の状況は不明。

〔調査期日〕 2021年10月11日

L	D・S	種名
T1	4・4	シラカシ
T1	1・2	ケヤキ
T1	1・1	ヒノキ
T2	不明	シロダモ
T2	不明	アカメガシワ
T2	不明	エノキ
T2	不明	タブノキ
T2	不明	イヌシデ
T2	不明	フジ
T2	不明	シュロ

L	D・S	種名
S	不明	コマユミ
S	不明	クサギ
S	不明	アズマネザサ
S	不明	イヌツゲ
S	不明	ニワトコ
S	不明	シュロ
S	不明	モッコク
S	不明	キンモクセイ
S	不明	カラスウリ

L	D・S	種名
		※草本層は確認できず