

# 難病情報センター ご案内



「難病情報センター」では、難病法（難病の患者に対する医療等に関する法律）に基づく指定難病の解説や医療費助成制度の概要、相談窓口、お問い合わせ先などの情報をインターネットで広く国民皆さんに提供しています。



公益財団法人  
難病医学研究財団 難病情報センター

Japan Intractable Diseases Information Center

<https://www.nanbyou.or.jp/>

難病情報センターのご案内

<https://www.anbyou.jp/>



キーワードから探す  
入力欄に探したい情報を入  
してください。

**病名を50音索引から探す** 厚生労働省作成  
病気の解説、概要・診断基準等(よくある質問、臨床調査個人票を掲載しています)。

告示番号を引から探す

令和6年4月1日から福祉・就労等の各種支援を受ける際に使える登録者証

令和5年10月1日から医療費助成の開始時期が変わりました。

医療費助成制度

**難病医療提供体制**  
**難病診療連携拠点病院等・IRUD**  
都府県の難病診療連携拠点病院、難病診療専門病院、難病医療協力病院を掲載しています。また、該病医療協力病院がつづいています。(未診断疾患)患者さん(未診断疾患)の結果を症状と照らし、その結果を幅広く調べ、これまで診断できなかつた稀な難病の診療を行つIRUD拠点病院の情報を掲載しています。

### 都道府県・指定都市関係機関

指定難病の「病気の解説、医療費助成制度」など各種の情報を掲載しています。

**お問い合わせ**  
メールによりホームページに掲載している内容などについてご質問を受け付けています。  
診断・治療内容についてはかかりつけ医にご相談ください。  
また、医療機関や医師のご紹介は行っておりません。

**病気の解説・診断基準・臨床調査個人票の一覧**

医療費助成制度等に関するご質問の回答を掲載しています。  
お問い合わせの前にこのページをご覧ください。

**代表的な質問と回答例**

## 国の難病対策

**難病指定医療機関・難病指定医**  
都道府県・指定都市の長が指定した難病指定医療機関・  
難病指定医の情報をお載せしています。

**難病相談支援センター**  
都道府県・指定都市の難病相談支援センターでは、難病の患者さんやご家族・関係者の皆様からの療養生活に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行い、難病の患者さんの療養生活の質の維持向上を支援してい

**指定難病などに関する各種の情報**  
就労支援、障害福祉サービス、治験情報、  
患者会情報などを見ることができます。

# ○ 難病の定義

## 難病（難病法 第1条）

- 発病の機構が明らかでなく
- 治療方法が確立していない
- 希少な疾病であって
- 長期の療養を必要とするもの

患者数等による限定は行わず、他の施策体系が樹立されていない  
疾病を幅広く対象とし、調査研究・患者支援を推進。

### 指定難病

（医療費助成の対象  
難病法 第5条）

### ○難病のうち、以下の要件を全て満たすもの

- 患者数が本邦において一定の人数（人口の0.1%程度）に達しないこと
- 客観的な診断基準（又はそれに準ずるもの）が確立していること

## ○ 医療費助成の対象となる方

指定難病は、個々の疾病ごとに確立された診断基準とそれぞれの疾病的特性に応じた重症度分類が設定されています。指定難病と診断され、次に該当した場合は「難病法」による医療費助成を受けることができます。

### （1）重症度分類に照らして病状の程度が一定程度以上

### （2）軽症高額該当

（重症度分類を満たさないものの、月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が年間3月以上ある場合）

## ○ 指定難病の医療費助成を受けるには？



### ① 申請

指定難病の医療費助成を受けるには、「特定医療費（指定難病）受給者証」（以下「医療受給者証」）が必要です。難病指定医が作成した臨床調査個人票（診断書）と次の書類を合わせて、都道府県・指定都市の窓口に医療費助成の申請をします。

- ・臨床調査個人票（診断書）
- ・特定医療費（指定難病）支給認定申請書
- ・世帯全員の住民票の写し、市町村民税（非）課税証明書などの課税状況を確認できる書類
- ・健康保険証の写しなど

### ② 審査（都道府県・指定都市）

都道府県・指定都市における認定審査期間は2～3か月程度です。

### ③ 医療受給者証交付

審査の結果、支給認定されると「医療受給者証」が交付され、不認定の場合は不認定通知が送付されます。「医療受給者証」が交付されるまでの間に都道府県・指定都市が指定した難病指定医療機関においてかかった医療費は払戻し請求することができます。

### ④ 受診・治療

難病指定医療機関で「医療受給者証」を提示すると医療費の助成が受けられます。

申請手続きや難病指定医・難病指定医療機関については、お住まいの都道府県・指定都市の窓口へお問い合わせください。問い合わせ窓口などは、難病情報センターのホームページで検索することができます。

## ○ 医療費助成の開始時期と有効期間

### 【医療費助成の開始時期】

- (1) 病状の程度が重症度分類に該当する方の医療費助成は、申請日から遡り「重症度分類を満たしていることを診断した日」から開始されます。ただし、遡りの期間は原則として申請日から1ヶ月です。診断日から1ヶ月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由があるときは最長3ヶ月まで延長されます。
- (2) 軽症高額該当者の医療費助成は、申請日から遡り「軽症高額の基準を満たした日の翌日」から開始されます。ただし、遡りの期間は原則として申請日から1ヶ月です。「軽症高額の基準を満たした日の翌日」から1ヶ月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由があるときは最長3ヶ月まで延長されます。

### 【医療受給者証の有効期間】

原則として1年以内で都道府県・指定都市が定める期間です。1年ごとに更新の申請が必要です。

## ○ 医療費助成における自己負担上限額(月額)

(単位:円)

| 階層区分   | 階層区分の基準<br>( )内の数字は、夫婦2人世帯<br>の場合における年収の目安) | 自己負担上限額(外来+入院)<br>(患者負担割合:2割) |         |           |
|--------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------|-----------|
|        |                                             | 一般                            | ※高額かつ長期 | 人工呼吸器等装着者 |
| 生活保護   | ——                                          | 0                             | 0       | 0         |
| 低所得Ⅰ   | 市町村民税非課税(世帯)                                | 本人年収(～80万円)                   | 2,500   | 2,500     |
| 低所得Ⅱ   |                                             | 本人年収(80万円超～)                  | 5,000   | 5,000     |
| 一般所得Ⅰ  | 市町村民税課税以上7.1万円未満(約160万円～約370万円)             | 10,000                        | 5,000   | 1,000     |
| 一般所得Ⅱ  | 市町村民税7.1万円以上25.1万円未満(約370万円～約810万円)         | 20,000                        | 10,000  |           |
| 上位所得   | 市町村民税25.1万円以上(約810万円～)                      | 30,000                        | 20,000  |           |
| 入院時の食費 |                                             | 全額自己負担                        |         |           |

※高額かつ長期について

階層区分が一般所得Ⅰ以上の方は、指定難病に係る月ごとの医療費総額について5万円を超える月が年間6回以上(小児慢性特定疾病医療支援を含む)ある場合は、月額の医療費の自己負担がさらに軽減されます。

### 参考 自己負担の考え方

特定医療費(指定難病の医療費助成)の支給にあたっては、医療保険制度、介護保険制度による給付を優先します(保険優先制度)。通常、医療機関の窓口では、医療費の7割を医療保険が負担し、残りの医療費の3割を患者さんが自己負担することになりますが、特定医療費の支給認定を受けた場合は、難病指定医療機関での窓口負担が、自己負担上限額(月額)までとなります。ただし、自己負担上限額と医療費2割を比較して、自己負担上限額の方が上回る場合は、医療費の「2割」が窓口での負担額となります。

### 例1) 一般所得Ⅰの者が自己負担上限額(月額:1万円)まで負担する場合 (自己負担上限額:1万円<医療費の2割:2万円)



### 例2) 一般所得Ⅰの者が医療費の「2割」まで負担する場合 (自己負担上限額:1万円>医療費の2割:0.8万円)



# 代表的な質問と回答例

医療費助成などについて質問・回答形式で情報を掲載しています。



**難病情報センター**  
Japan Intractable Diseases Information Center

文字サイズの変更  
標準 大 特大  
サイトマップ サイト内検索

お知らせ 国の難病対策 指定難病一覧 患者会情報 医療費助成制度

HOME >> FAQ 代表的な質問と回答例 >> FAQ 代表的な質問と回答例

## FAQ 代表的な質問と回答例

代表的な質問と回答例

[1 難病情報センターホームページの掲載情報について](#)

[2 医療費助成について](#)

[3 障害福祉サービスについて](#)

[4 難病に関する問い合わせ窓口](#)

[5 その他](#)

**1 難病情報センターホームページの掲載情報について**

Q 難病情報センターホームページに掲載されている病気はどんな病気ですか？  
 A 難病の患者に対する医療等に関する法律（以下「難病法」という。）により厚生労働大臣が指定した「指定難病」に関する情報を掲載しています。指定難病の情報は、「[病気の解説・診断基準・臨床調査個人票 索引一覧](#)」から調べることができます。

お問い合わせ  
詳しくはごちら  
  
 代表的な質問と回答例  
  
 病気の解説・診断基準・  
臨床調査個人票の一覧  

- 50音別索引
- 告示番号順索引
- 疾患群別索引

臨床調査個人票の記入に

**Q 医療機関で難病と診断されました。難病には医療費助成があると聞いたのですが、対象となるのはどの様な場合ですか？また、医療費助成の申請手続きはどうすればいいですか？**

**A** 「難病法」による医療費助成の対象となるのは、「指定難病」と診断され、「重症度分類」に照らして病状の程度が一定程度以上の場合、または軽症高額該当（重症度分類を満たさないものの、月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が年間3月以上ある場合）の場合です。  
 医療費助成の申請手続きについては、「[指定難病患者への医療費助成制度のご案内](#)」ページをご参照ください。



指定難病患者への医療費助成制度のご案内  
<https://www.nanbyou.or.jp/entry/5460>

**Q 指定難病の医療費助成はどこの病院でも受けられますか？それとも指定された病院だけですか？**

**A** 都道府県・指定都市が指定した難病指定医療機関で受診した場合に限り、医療費助成を受けることができます。  
 詳しくは、お住まいの都道府県・指定都市の窓口にご確認ください。

## Q 医療費助成の対象となる内容について教えてください。

A

### ① 対象医療の範囲

指定難病およびその指定難病に付随して発生する傷病に関する医療

### ② 支給対象となる医療の内容

- 診察
- 薬剤の支給
- 医学的処置、手術およびその他の治療
- 居宅における療養上の管理およびその治療に伴う世話その他の看護
- 病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護

### ③ 支給対象となる介護の内容

- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導 ※ 医師などが自宅に訪問し、療養に必要な管理指導を行います。
- 介護療養施設サービス ※ 介護療養型医療施設の療養病床等に入院する要介護者に対する医療
- 介護予防訪問看護 ※「介護予防」は要支援者へのサービス
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防居宅療養管理指導
- 介護医療院サービス

詳しくは、お住まいの都道府県・指定都市の窓口にご確認ください。



## Q 申請日以前の治療費は対象になりますか？

A

医療費助成は次のとおり申請日から遡って開始され、申請日以前の遡り期間内の指定難病の治療費は、医療費助成の対象になります。

(1) 病状の程度が重症度分類に該当する方は、申請日から遡り「重症度分類を満たしていることを診断した日」から開始されます。ただし、遡りの期間は原則として申請日から1か月です。診断日から1か月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由があるときは最長3か月まで延長されます。

(2) 軽症高額該当者の方は、申請日から遡り「軽症高額の基準を満たした日の翌日」から開始されます。ただし、遡りの期間は原則として申請日から1か月です。「軽症高額の基準を満たした日の翌日」から1か月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由があるときは最長3か月まで延長されます。

詳しくは、お住まいの都道府県・指定都市の窓口にご確認ください。

## Q 医療費助成の開始日について、申請日から遡りが最長3か月まで延長されると聞きましたが、どのような場合に延長されますか？

A

医療費助成の開始日は、申請日から「重症度分類を満たしていることを診断した日」等に遡りが可能です。ただし、遡り期間は原則1か月であり、「診断書（臨床調査個人票）の受領に時間を見た、診断後すぐに入院することになった、大規模災害に被災した」などやむを得ない理由により1か月以内に申請ができなかったときは、最長3か月まで延長されます。

詳しくは、お住まいの都道府県・指定都市の窓口にご確認ください。

**Q 指定難病以外の病名でも、難病法の医療費助成の対象となる場合があると聞きましたが、どのような病気（病名）が対象となるのですか？**

**A** 各指定難病の「病気の解説（一般利用者向け）」ページに、指定難病の別名又はこの病気に含まれる、あるいは深く関連する病名がある場合は、その病名を掲載しています。  
ただし、これらの病気（病名）であっても医療費助成の対象とならないこともありますので、主治医に相談してください。

**Q 都道府県の難病医療提供体制について教えてください。難病診療連携拠点病院とはどのような医療機関ですか？**

**A** 都道府県においては「難病診療連携拠点病院、難病診療分野別拠点病院、難病医療協力病院」を指定し、より早期に正しい診断を行い身近な医療機関で難病医療の提供と支援等をするため、都道府県内外との診療ネットワークを備えた「難病の医療提供体制」を構築しています。  
各都道府県の難病医療提供体制は難病情報センターホームページの次のページに掲載しています。



難病の医療提供体制  
<https://www.nanbyou.or.jp/entry/5215>

○難病診療連携拠点病院（より早期に正しい診断をする機能）

- ・初診から診断に至るまでの期間をできるだけ短縮するように必要な医療等の提供
- ・都道府県内の難病医療提供体制に関する情報提供
- ・都道府県内外の診療ネットワークの構築 等

○難病診療分野別拠点病院（専門領域の診断と治療を提供する機能）

- ・当該専門分野の難病の初診から診断に至るまでの期間をできるだけ短縮するように必要な医療等の提供 等

○難病医療協力病院（身近な医療機関で医療の提供と支援する機能）

- ・難病診療連携拠点病院等からの要請に応じて、難病の患者を受入れ
- ・難病医療協力病院で確定診断が困難な難病の患者を難病診療連携拠点病院等へ紹介 等

**Q 難病に関する相談窓口はありますか？**

**A** 難病に関する相談は、患者さんのお住まいを管轄する保健所等及び各都道府県・指定都市が設置する難病相談支援センターで受け付けています。

難病相談支援センターの連絡先は、難病情報センターホームページに掲載している「都道府県・指定都市難病相談支援センター一覧」をご参照ください。



都道府県・指定都市難病相談支援センター一覧  
<https://www.nanbyou.or.jp/entry/1361>

# 医療費助成対象疾病（指定難病）一覧（341 疾病）



※このQRコードから病気の解説等を見ることができます。 <https://www.nanbyou.or.jp/>

| 病名             | 告示番号 | 病名                            | 告示番号 |
|----------------|------|-------------------------------|------|
| <b>あ</b>       |      | <b>か</b>                      |      |
| アイカルディ症候群      | 135  | オスラー病                         | 227  |
| アイザックス症候群      | 119  | カーニー複合                        | 232  |
| IgA 腎症         | 66   | 海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん              | 141  |
| IgG4 関連疾患      | 300  | 潰瘍性大腸炎                        | 97   |
| 亜急性硬化工度全脳炎     | 24   | 下垂体性 ADH 分泌異常症                | 72   |
| 悪性関節リウマチ       | 46   | 下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症              | 76   |
| アジソン病          | 83   | 下垂体性成長ホルモン分泌亢進症               | 77   |
| アッシャー症候群       | 303  | 下垂体性 TSH 分泌亢進症                | 73   |
| アトピー性脊髄炎       | 116  | 下垂体前葉機能低下症                    | 78   |
| アペール症候群        | 182  | 家族性高コレステロール血症（ホモ接合体）          | 79   |
| アラジール症候群       | 297  | 家族性地中海熱                       | 266  |
| α1-アンチトリプシン欠乏症 | 231  | 家族性低βリポタンパク血症1（ホモ接合体）         | 336  |
| アルポート症候群       | 218  | 家族性良性慢性天疱瘡                    | 161  |
| アレキサンダー病       | 131  | カナバン病                         | 307  |
| アンジェルマン症候群     | 201  | 化膿性無菌性関節炎・壞疽性膿皮症・アクネ症候群       | 269  |
| アントレー・ピクスラー症候群 | 184  | 歌舞伎症候群                        | 187  |
| <b>い</b>       |      | ガラクトース-1-リン酸ウリジルトランスクフェラーゼ欠損症 | 258  |
| イソ吉草酸血症        | 247  | カルニチン回路異常症                    | 316  |
| 一次性ネフローゼ症候群    | 222  | 肝型糖原病                         | 257  |
| 一次性膜性増殖性糸球体腎炎  | 223  | 間質性膀胱炎（ハンナ型）                  | 226  |
| 1p36 欠失症候群     | 197  | 環状20番染色体症候群                   | 150  |
| 遺伝性自己炎症疾患      | 325  | 完全大血管転位症                      | 209  |
| 遺伝性ジストニア       | 120  | 眼皮膚白皮症                        | 164  |
| 遺伝性周期性四肢麻痺     | 115  | <b>き</b>                      |      |
| 遺伝性脛炎          | 298  | 偽性副甲状腺機能低下症                   | 236  |
| 遺伝性鉄芽球性貧血      | 286  | ギャロウェイ・モフト症候群                 | 219  |
| <b>う</b>       |      | 球脊髓性筋萎縮症                      | 1    |
| ウィーバー症候群       | 175  | 急速進行性糸球体腎炎                    | 220  |
| ウィリアムス症候群      | 179  | 強直性脊椎炎                        | 271  |
| ウィルソン病         | 171  | 巨細胞型動脈炎                       | 41   |
| ウエスト症候群        | 145  | 巨大静脈奇形（頸部口腔咽頭びまん性病変）          | 279  |
| ウェルナー症候群       | 191  | 巨大動脈奇形（頸部顔面又は四肢病変）            | 280  |
| ウォルフライム症候群     | 233  | 巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症               | 100  |
| ウルリッピ病         | 29   | 巨大リンパ管奇形（頸部顔面病変）              | 278  |
| <b>え</b>       |      | 筋萎縮性側索硬化症                     | 2    |
| HTLV-1 関連脊髄症   | 26   | 筋型糖原病                         | 256  |
| ATR-X 症候群      | 180  | 筋ジストロフィー                      | 113  |
| エーラス・ダンロス症候群   | 168  | <b>く</b>                      |      |
| エブスタイン症候群      | 287  | クッシング病                        | 75   |
| エブスタイン病        | 217  | クリオビリン関連周期熱症候群                | 106  |
| エマヌエル症候群       | 204  | クリップベル・トレノナー・ウェーバー症候群         | 281  |
| MECP2 重複症候群    | 339  | クルーザン症候群                      | 181  |
| 還位型ミオパチー       | 30   | グルコーストランスポーター1欠損症             | 248  |
| <b>お</b>       |      | グルタル酸血症1型                     | 249  |
| 黄色靭帯骨化症        | 68   | グルタル酸血症2型                     | 250  |
| 黄斑ジストロフィー      | 301  | クロウ・深瀬症候群                     | 16   |
| 大田原症候群         | 146  | クローン病                         | 96   |
| オクシピタル・ホーン症候群  | 170  |                               |      |

| 病名              | 告示番号 | 病名                            | 告示番号 |
|-----------------|------|-------------------------------|------|
| クロロンカイト・カナダ症候群  | 289  | 自己免疫性溶血性貧血                    | 61   |
| <b>け</b>        |      | シトステロール血症                     | 260  |
| 痙攣重積型（二相性）急性脳症  | 129  | シトリレン欠損症                      | 318  |
| 結節性硬化症          | 158  | 紫斑性腎炎                         | 224  |
| 結節性多発動脈炎        | 42   | 脂肪萎縮症                         | 265  |
| 血栓性血小板減少性紫斑病    | 64   | 若年性特発性関節炎                     | 107  |
| 限局性皮質異形成        | 137  | 若年発症型両側性感音難聴                  | 304  |
| 原発性高カリミクロロン血症   | 262  | シャルコー・マリー・トゥース病               | 10   |
| 原発性硬化性胆管炎       | 94   | 重症筋無力症                        | 11   |
| 原発性抗リン脂質抗体症候群   | 48   | 修正大血管転位症                      | 208  |
| 原発性側索硬化症        | 4    | ジュベール症候群関連疾患                  | 177  |
| 原発性胆汁性胆管炎       | 93   | シュワルツ・ヤンペル症候群                 | 33   |
| 原発性免疫不全症候群      | 65   | 徐波睡眞期持続徐波を示すてんかん性脳症           | 154  |
| 顕微鏡的多発血管炎       | 43   | 神経細胞移動異常症                     | 138  |
| <b>こ</b>        |      | 神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性びまん性白質脳症    | 125  |
| 高IgD症候群         | 267  | 神経線維腫症                        | 34   |
| 好酸球性疾患          | 98   | 神経有棘赤血球症                      | 9    |
| 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症  | 45   | 進行性核上性麻痺                      | 5    |
| 好酸球性副鼻腔炎        | 306  | 進行性家族性肝内胆汁うっ滯症                | 338  |
| 抗糸球体基底膜腎炎       | 221  | 進行性骨化性線維異形成症                  | 272  |
| 後縦靭帯骨化症         | 69   | 進行性多巣性白質脳症                    | 25   |
| 甲状腺ホルモン不応症      | 80   | 進行性白質脳症                       | 308  |
| 拘束型心筋症          | 59   | 進行性ミオクローネスてんかん                | 309  |
| 高チロシン血症1型       | 241  | 心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症               | 214  |
| 高チロシン血症2型       | 242  | 心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症             | 213  |
| 高チロシン血症3型       | 243  | <b>す</b>                      |      |
| 後天性赤芽球病         | 283  | スタージ・ウェーバー症候群                 | 157  |
| 広範脊柱管狭窄症        | 70   | スティーヴンス・ジョンソン症候群              | 38   |
| 膠様滴状角膜ジストロフィー   | 332  | スマス・マギニス症候群                   | 202  |
| コケイン症候群         | 192  | <b>せ</b>                      |      |
| コステロ症候群         | 104  | 脆弱X症候群                        | 206  |
| 骨形成不全症          | 274  | 脆弱X症候群関連疾患                    | 205  |
| 5p欠失症候群         | 199  | 成人発症スチル病                      | 54   |
| コフィン・シリス症候群     | 185  | 脊髄空洞症                         | 117  |
| コフィン・ローリー症候群    | 176  | 脊髄小脳変性症（多系統萎縮症を除く。）           | 18   |
| 混合性結合組織病        | 52   | 脊髄膜瘤                          | 118  |
| <b>さ</b>        |      | 脊髄性筋萎縮症                       | 3    |
| 鰓耳腎症候群          | 190  | セビアブテリン還元酵素(SR)欠損症            | 319  |
| 再生不良性貧血         | 60   | 前眼部形成異常                       | 328  |
| 再発性多発軟骨炎        | 55   | 全身性アミロイドーシス                   | 28   |
| 左心低形成症候群        | 211  | 全身性強皮症                        | 49   |
| サルコイドーシス        | 84   | 先天異常症候群                       | 310  |
| 三尖弁閉鎖症          | 212  | 先天性横隔膜ヘルニア                    | 294  |
| 三頭酵素欠損症         | 317  | 先天性核上性球麻痺                     | 132  |
| <b>し</b>        |      | 先天性気管狭窄症／先天性声門下狭窄症            | 330  |
| CFC症候群          | 103  | 先天性魚鱗癖                        | 160  |
| シェーグレン症候群       | 53   | 先天性筋無力症候群                     | 12   |
| 色素性乾皮症          | 159  | 先天性グリコシルホスファチジルイノシトール(GPI)欠損症 | 320  |
| 自己貪食空胞性ミオパシー    | 32   | 先天性三尖弁狭窄症                     | 311  |
| 自己免疫性肝炎         | 95   | 先天性腎性尿崩症                      | 225  |
| 自己免疫性後天性凝固因子欠乏症 | 288  |                               |      |

| 病名                        | 告示番号 |
|---------------------------|------|
| 先天性赤血球形成異常性貧血             | 282  |
| 先天性僧帽弁狭窄症                 | 312  |
| 先天性大脳白質形成不全症              | 139  |
| 先天性肺静脈狭窄症                 | 313  |
| 先天性副腎低形成症                 | 82   |
| 先天性副腎皮質酵素欠損症              | 81   |
| 先天性ミオパチー                  | 111  |
| 先天性無痛無汗症                  | 130  |
| 先天性葉酸吸收不全                 | 253  |
| 線毛機能不全症候群(カルタゲナー症候群を含む。)  | 340  |
| 前頭側頭葉変性症                  | 127  |
| <b>そ</b>                  |      |
| 早期ミオクロニー脳症                | 147  |
| 総動脈幹遺残症                   | 207  |
| 総排泄腔遺残                    | 293  |
| 総排泄腔外反症                   | 292  |
| ソトス症候群                    | 194  |
| <b>た</b>                  |      |
| 第14番染色体父親性ダイソミー症候群        | 200  |
| ダイアモンド・ブラックファン貧血          | 284  |
| 大脳皮質基底核変性症                | 7    |
| 大理石骨病                     | 326  |
| 高安動脈炎                     | 40   |
| 多系統萎縮症                    | 17   |
| タナトフォリック骨異形成症             | 275  |
| 多発血管炎性肉芽腫症                | 44   |
| 多発性硬化症／視神経脊髄炎             | 13   |
| 多発性囊胞腎                    | 67   |
| 多脾症候群                     | 188  |
| タンジール病                    | 261  |
| 単心室症                      | 210  |
| 弹性線維性仮性黄色腫                | 166  |
| 胆道閉鎖症                     | 296  |
| <b>ち</b>                  |      |
| 遅発性内リンパ水腫                 | 305  |
| チャージ症候群                   | 105  |
| 中隔視神経形成異常症／ドモルシア症候群       | 134  |
| 中毒性表皮壞死症                  | 39   |
| 腸管神経節細胞僅少症                | 101  |
| <b>て</b>                  |      |
| TRPV4異常症                  | 341  |
| TNF受容体関連周期性症候群            | 108  |
| 低ホスファターゼ症                 | 172  |
| 天疱瘡                       | 35   |
| <b>と</b>                  |      |
| 特発性拡張型心筋症                 | 57   |
| 特発性間質性肺炎                  | 85   |
| 特発性基底核石灰化症                | 27   |
| 特発性血小板減少性紫斑病              | 63   |
| 特発性血栓症(遺伝性血栓性素因によるものに限る。) | 327  |
| 特発性後天性全身性無汗症              | 163  |

| 病名                           | 告示番号 |
|------------------------------|------|
| 特発性大脳骨頭壊死症                   | 71   |
| 特発性多中心性キャッスルマン病              | 331  |
| 特発性脈圧亢進症                     | 92   |
| ドラベ症候群                       | 140  |
| <b>な</b>                     |      |
| 中條・西村症候群                     | 268  |
| 那須・ハコラ病                      | 174  |
| 軟骨無形成症                       | 276  |
| 難治頻回部分発作重積型急性脳炎              | 153  |
| <b>に</b>                     |      |
| 22q11.2欠失症候群                 | 203  |
| 乳幼児肝巨大血管腫                    | 295  |
| 尿素サイクル異常症                    | 251  |
| <b>ぬ</b>                     |      |
| ヌーナン症候群                      | 195  |
| <b>ね</b>                     |      |
| ネイルバテラ症候群(爪膝蓋骨症候群)／LMX1B関連腎症 | 315  |
| ネフロン病                        | 335  |
| <b>の</b>                     |      |
| 脳クレアチン欠乏症候群                  | 334  |
| 脳膜黄色腫症                       | 263  |
| 脳内鉄沈着神經変性症                   | 121  |
| 脳表ヘモジデリン沈着症                  | 122  |
| 膿泡性乾癥(汎発型)                   | 37   |
| 囊胞性線維症                       | 299  |
| <b>は</b>                     |      |
| パーキンソン病                      | 6    |
| バージャー病                       | 47   |
| 肺静脈閉塞症／肺毛細血管腫症               | 87   |
| 肺動脈肺高血圧症                     | 86   |
| 肺胞蛋白質(自己免疫性又は先天性)            | 229  |
| 肺胞低換気症候群                     | 230  |
| ハッチンソン・ギルフォード症候群             | 333  |
| HTRA1関連脳小血管病                 | 123  |
| バッド・キアリ症候群                   | 91   |
| ハンチントン病                      | 8    |
| <b>ひ</b>                     |      |
| PCDH19関連症候群                  | 152  |
| 非ケトーシ型高グリシン血症                | 321  |
| 肥厚性皮膚骨膜症                     | 165  |
| 非ジストロフィー性ミオトニー症候群            | 114  |
| 皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優性脳動脈症      | 124  |
| 肥大型心筋症                       | 58   |
| ビタミンD依存性くる病／骨軟化症             | 239  |
| ビタミンD抵抗性くる病／骨軟化症             | 238  |
| 左肺動脈右肺動脈起始症                  | 314  |
| ビックカースタッフ脳幹脳炎                | 128  |
| 非典型溶血性尿毒症症候群                 | 109  |
| 非特異性発性潰瘍症                    | 290  |
| 皮膚筋炎／多発性筋炎                   | 50   |
| 表皮水泡症                        | 36   |

| 病名                         | 告示番号 |
|----------------------------|------|
| ヒルシュスブルング病 (全結腸型又は小腸型)     | 291  |
| <b>ふ</b>                   |      |
| VATER症候群                   | 173  |
| ファイファー症候群                  | 183  |
| ファロー四徴症                    | 215  |
| ファンコニ貧血                    | 285  |
| 封入体筋炎                      | 15   |
| フェニルケトン尿症                  | 240  |
| 複合カルボキシラーゼ欠損症              | 255  |
| 副甲状腺機能低下症                  | 235  |
| 副腎白質ジストロフィー                | 20   |
| 副腎皮質刺激ホルモン不応症              | 237  |
| プラウ症候群                     | 110  |
| プラダー・ウィリ症候群                | 193  |
| プリオント病                     | 23   |
| プロピオント酸血症                  | 245  |
| <b>へ</b>                   |      |
| 閉塞性細気管支炎                   | 228  |
| β-ケトチオラーゼ欠損症               | 322  |
| ペーチェット病                    | 56   |
| ベスレムミオバチー                  | 31   |
| ペリー病                       | 126  |
| ペルオキシーム病 (副腎白質ジストロフィーを除く。) | 234  |
| 片側巨脳症                      | 136  |
| 片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群           | 149  |
| <b>ほ</b>                   |      |
| 芳香族L-アミノ酸脱炭酸酵素欠損症          | 323  |
| 発作性夜間ヘモグロビン尿症              | 62   |
| ホモシスチン尿症                   | 337  |
| ポルフィリン症                    | 254  |
| <b>ま</b>                   |      |
| マリネスコ・シェーグレン症候群            | 112  |
| マルファン症候群／ロイス・ディーツ症候群       | 167  |
| 慢性炎症性脱髓性多発神経炎／多巣性運動ニューロバチー | 14   |
| 慢性血栓塞栓性肺高血圧症               | 88   |
| 慢性再発性多発性骨髄炎                | 270  |
| 慢性特発性偽性腸閉塞症                | 99   |
| <b>み</b>                   |      |
| ミオクロニー欠神てんかん               | 142  |
| ミオクロニー脱力発作を伴うてんかん          | 143  |
| ミトコンドリア病                   | 21   |

| 病名                         | 告示番号 |
|----------------------------|------|
| <b>む</b>                   |      |
| 無虹彩症                       | 329  |
| 無脾症候群                      | 189  |
| 無βリボタンパク血症                 | 264  |
| <b>め</b>                   |      |
| メープルシロップ尿症                 | 244  |
| メチルグルタコン酸尿症                | 324  |
| メチルマロン酸血症                  | 246  |
| メビウス症候群                    | 133  |
| メンケス病                      | 169  |
| <b>も</b>                   |      |
| 網膜色素変性症                    | 90   |
| もやもや病                      | 22   |
| モワット・ウィルソン症候群              | 178  |
| <b>や</b>                   |      |
| ヤング・シンプソン症候群               | 196  |
| <b>ゆ</b>                   |      |
| 遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん           | 148  |
| <b>よ</b>                   |      |
| 4p欠失症候群                    | 198  |
| <b>ら</b>                   |      |
| ライソゾーム病                    | 19   |
| ラスマッセン脳炎                   | 151  |
| ランドウ・クレフナー症候群              | 155  |
| <b>り</b>                   |      |
| リジン尿性蛋白不耐症                 | 252  |
| 両大血管右室起始症                  | 216  |
| リンパ管腫症／ゴーハム病               | 277  |
| リンパ管筋腫症                    | 89   |
| <b>る</b>                   |      |
| 類天疱瘡 (後天性表皮水疱症を含む。)        | 162  |
| ルビンシュタイン・ティビ症候群            | 102  |
| <b>れ</b>                   |      |
| レーベル遺伝性視神經症                | 302  |
| レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ欠損症 | 259  |
| レット症候群                     | 156  |
| レノックス・ガストー症候群              | 144  |
| <b>ろ</b>                   |      |
| ロスマンド・トムソン症候群              | 186  |
| 肋骨異常を伴う先天性側弯症              | 273  |

公益財団法人難病医学研究財団の概要並びに贊助会員及び  
ご寄付のお申し込みについては財団ホームページをご覧ください。

**公益財団法人難病医学研究財団**  
(<https://www.nanbyou.jp/>)

〒101-0063

東京都千代田区神田淡路町1丁目7番地 ひまわり神田ビル2階  
TEL (03) 3257-9021 FAX (03) 3257-4788

