

平成24年度彩の国資源循環工場運営協定書に基づく環境調査(埼玉県による測定・検査)結果一覧

大気 春季:平成24年5月16日(水)～22日(火) 夏季:平成24年7月19日(木)～25日(水) 秋季:平成24年10月17日(水)～23日(火) 冬季:平成25年1月10日(木)～16日(水)

※夏季の天神社内、五ノ坪集落農業センター内は、平成24年7月25日(水)～31日(火)

測定項目	環境基準	運営協定	単位	No1 オリエンタル火工(株)所有地前				No2 蔵田地区内				No3 天神社内				No4 深田地区内				No5 埼玉県立小川げんきプラザ内				No6 五ノ坪集落農業センター内				No7 平倉住宅脇						
				春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季			
二氧化硫黄①	(0.04)	—	ppm	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.002	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.003	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	0.002
二氧化硫黄②	0.1	○	ppm	0.005	0.002	0.002	0.004	0.004	0.001	0.001	0.004	0.004	0.005	<0.001	0.003	0.005	0.002	0.002	0.020	0.010	0.005	0.007	0.005	0.004	0.006	0.001	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001	0.004		
一酸化炭素①	(10)	—	ppm	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3		
一酸化炭素②	20	○	ppm	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4			
二氧化硫素	0.06	○	ppm	0.009	0.009	0.009	0.010	0.010	0.010	0.010	0.011	0.009	0.010	0.010	0.012	0.008	0.007	0.008	0.009	0.012	0.009	0.013	0.011	0.007	0.006	0.007	0.008	0.008	0.005	0.008	0.006	0.006		
浮遊粒子状物質①	(0.10)	—	mg/m ³	0.045	0.050	0.033	0.016	0.041	0.036	0.031	0.013	0.045	0.050	0.036	0.018	0.043	0.037	0.031	0.016	0.046	0.037	0.038	0.018	0.043	0.050	0.035	0.015	0.051	0.041	0.032	0.019			
浮遊粒子状物質②	0.20	○	mg/m ³	0.063	0.139	0.060	0.044	0.061	0.082	0.053	0.034	0.064	0.076	0.064	0.038	0.101	0.061	0.052	0.043	0.091	0.066	0.078	0.043	0.067	0.078	0.080	0.030	0.072	0.073	0.049	0.048			
ダイオキシン類	0.6	○	pg-TEQ/m ³	0.015	0.029	0.014	0.015	0.014	0.023	0.012	0.018	0.014	0.018	0.018	0.022	0.011	0.015	0.0099	0.011	0.015	0.030	0.018	0.022	0.013	0.023	0.012	0.015	0.0055	0.019	0.013	0.012			

①:1時間値の1日平均値の期間最大値

②:1時間値の期間最大値(一酸化炭素については、8時間平均値)

化学物質 平成24年7月18日(水)～20日(金)(天神社内、五ノ坪集落農業センター内は平成24年7月25日(水)～27日(金))

測定項目	比較基準	運営協定	単位	No1 オリエンタル火工(株)所有地前	No2 蔵田地区内	No3 天神社内	No4 深田地区内	No5 埼玉県立小川げんきプラザ内	No6 五ノ坪集落農業センター内	No7 平倉住宅脇	比較した基準
ホルムアルデヒド	21	—	μg/m ³	5.6	5.2	5.3	5.1	6.9	4.5	11	埼玉県生活環境保全条例に基づく有害大気汚染物質に係る規制基準
シアン類	3500	—	μg/m ³	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	労働安全衛生法に基づく作業環境評価基準(シアン化水素)
水銀	0.04	—	μg/m ³	0.0019	0.0028	0.0017	0.0035	0.0031	0.0019	0.0034	国が定めた環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値(指針値)
アスベスト	10	—	本/ℓ	0.5	0.9	0.3	0.5	0.6	0.7	0.8	大気汚染防止法に係る規制基準
イソシアネート類	35	—	μg/m ³	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	労働安全衛生法に基づく作業環境評価基準(トリレンジイソシアネート)
アクリロニトリル	2	—	μg/m ³	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	国が定めた環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値(指針値)

騒音、振動

測定項目	単位	基準値(運営協定)	平成25年2月14日(木)～15日(金)		
			No1 オリエンタル火工(株)所有地前	No2 蔵田地区内	No4 深田地区内
騒音	dB	50	朝 [6:00～8:00]	40	40
			昼間 [8:00～19:00]	34	38
			夕 [19:00～22:00]	33	38
			夜間 [22:00～6:00]	36	40
振動	dB	60	昼間 [8:00～19:00]	30未満	30未満
			夜間 [19:00～8:00]	30未満	30未満

悪臭

測定項目	単位	基準値(運営協定)	No1 オリエンタル火工(株)所有地前		No2 蔵田地区内		No4 深田地区内		No6 五ノ坪集落農業センター内	
			H24/6/15	H24/8/16	H24/6/15	H24/8/16	H24/6/15	H24/8/16	H24/6/15	H24/8/16
1 アンモニア	ppm	1	0.05未満	0.05	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
2 メチルメルカプタン		0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
3 硫化水素		0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
4 硫化メチル		0.01	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
5 二硫化メチル		0.009	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
6 トリメチルアミン		0.005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
7 アセトアルデヒド		0.05	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
8 プロピオンアルデヒド		0.05	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9 ノルマルブチルアルデヒド		0.009	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
10 イソブチルアルデヒド		0.02	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
11 ノルマルヘキシルアルデヒド		0.009	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
12 イソヘキシルアルデヒド		0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
13 イソブタノール		0.9	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
14 酢酸エチル		3	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
15 メチルイソブチルケトン		1	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
16 トルエン		10	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
17 スチレン		0.4	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
18 キシレン		1	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
19 プロピオン酸		0.03	0.0005未満	0.0005	0.0005未満	0.0006	0.0005未満	0.0009	0.0005未満	0.0006
20 ノルマル酪酸		0.001	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
21 ノルマル吉草酸		0.0009	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
22 イソ吉草酸		0.001	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
23 臭気濃度		希釈倍数10倍		10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満

水質(生活排水) 採水場所:全工場の生活排水合流後の最終排水口

測定項目	単位	比較基準	H24/12/19	
1 銅及びその化合物	mg/ℓ	(3)	0.01未満	
2 亜鉛及びその化合物		(2)	0.046	
3 クロム化合物		(2)	0.10未満	
4 フェノール化合物		(1)	0.005未満	
5 鉄及びその化合物		—	0.10未満	
6 溶解性鉄含有量		(10)	0.10未満	
7 マンガン及びその化合物		—	0.01	
8 溶解性マンガン含有量		(10)	0.01	
9 ふっ素化合物	(8)	0.08		
10 水素イオン濃度(pH)	—	5.8～8.6	7.3	
11 生物学的酸素要求量	20(日間平均)	排水基準(参考値)	9.6	
12 化学的酸素要求量			(160)	28
13 浮遊物質			(60)	2.1
14 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)			(5)	0.5未満
15 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油含有量)	(30)	2.5未満		
16 窒素含有量	(120)	51		

水質(雨水) 採水場所:防災調節池に放流する直前の雨水最終排水口

測定項目	単位	比較基準(参考値)	第1回	第2回	第3回	第4回	
			H24/6/6	H24/9/19	H24/12/17	H25/1/15	
1 カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	(0.003)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
2 シアン化合物		(検出されないこと)	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	
3 有機燐化合物		(1)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
4 鉛及びその化合物		(0.01)	0.002	0.001	0.004	0.001未満	
5 六価クロム及びその化合物		(0.05)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
6 ヒ素及びその化合物		(0.01)	0.001	0.001未満	0.005	0.002	
7 総水銀		(0.0005)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
8 アルキル水銀化合物		(検出されないこと)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
9 ポリ塩化ビフェニル		(検出されないこと)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
10 ジクロロメタン		(0.02)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
11 四塩化炭素		(0.002)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
12 1,2-ジクロロエタン		(0.004)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	
13 1,1-ジクロロエチレン		(0.1)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
14 シス-1,2ジクロロエチレン		(0.04)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
15 1,1,1-トリクロロエタン		(1)	0.10未満	0.10未満	0.10未満	0.10未満	
16 1,1,2-トリクロロエタン		(0.006)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	
17 1,3-ジクロロプロペン		(0.002)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
18 チウラム		(0.006)	0.002未満	0.0006未満	0.002未満	0.0006未満	
19 シマジン		(0.003)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
20 チオベンカルブ		(0.02)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
21 ベンゼン		(0.01)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
22 セレン及びその化合物		(0.01)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
23 トリクロロエチレン		(0.03)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	
24 テトラクロロエチレン		(0.01)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
25 ふっ素及びその化合物		(0.8)	0.06	0.06	0.22	0.09	
26 ほう素及びその化合物		(1)	0.04	0.02未満	0.05	0.02	
27 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物		(100)	排水基準	11	8.9	58	7.7
28 1,4-ジオキサン		(0.05)	環境基準	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
29 ダイオキシン類		pg-TEQ/l	(1)	—	0.47	—	—

測定者

大気(ダイオキシン類)	埼玉県環境科学国際センター
大気(ダイオキシン類以外)	株式会社環境管理センター
化学物質	株式会社環境管理センター
騒音・振動	株式会社環境管理センター
悪臭	株式会社環境管理センター
水質(生活排水)	株式会社環境管理センター
水質(雨水)	株式会社環境管理センター
水質(防災調節池)	株式会社環境管理センター

大気・騒音・悪臭・振動の測定地点

No.1	オリエンタル火工機所有地前	寄居町大字三ヶ山130-3番地先
No.2	蔵田地区内	寄居町大字富田4053番地先
No.3	天神社内	寄居町大字富田3283番地先
No.4	深田地区内	小川町大字木呂子184番地先
No.5	埼玉県立小川げんきプラザ内	小川町大字木呂子561番地先
No.6	五ノ坪集落農業センター内	寄居町大字西ノ入2872番地先
No.7	平倉住宅脇	寄居町大字西ノ入452-1番地先

水質(防災調節池) 採水場所:防災調節池中央部

測定項目	単位	比較基準(参考値)	第1回	第2回	第3回	第4回		
			H24/6/8	H24/9/27	H24/11/20	H25/1/23		
1 水素イオン濃度	mg/ℓ	(6.5~8.5)	環境基準	8.4	8.0	8.1	7.5	
2 生物化学的酸素要求量		(25)	排水基準	1.6	2.5	3.4	1.7	
3 化学的酸素要求量		—	—	6.1	7.4	8.3	6.9	
4 浮遊物質		(25)	環境基準	3.8	9.6	10	6.8	
5 ノルマルヘキサン抽出物質含有量		(5)	排水基準	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
6 フェノール類含有量		(1)	排水基準	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
7 銅含有量		(3)		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
8 亜鉛含有量		(0.03)	環境基準	0.011	0.006	0.010	0.007	
9 鉄含有量		—	—	0.55	0.52	0.29	0.32	
溶解性鉄含有量		(10)	排水基準	0.39	0.10未満	0.10未満	0.10未満	
マンガン含有量		—	—	0.35	0.53	0.40	0.67	
溶解性マンガン含有量		(10)	排水基準	0.27	0.19	0.21	0.56	
11 クロム含有量		(2)		0.10未満	0.10未満	0.10未満	0.10未満	
12 ふっ素含有量		(0.8)	環境基準	0.11	0.09	0.10	0.12	
13 大腸菌群数		個/ml	(3000)	30未満	30未満	30未満	30未満	
14 窒素含有量		(120)	排水基準	2.0	0.98	2.2	1.1	
15 りん含有量		(16)	—	0.025	0.054	0.039	0.025	
16 カドミウム及びその化合物		(0.003)	環境基準	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
17 シアン化合物		(検出されないこと)		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	
18 有機燐化合物		(1)	排水基準	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
19 鉛及びその化合物		(0.01)	環境基準	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
20 六価クロム及びその化合物		(0.05)		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
21 ヒ素及びその化合物		(0.01)		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
22 水銀及びアルキル水銀その他の化合物		(0.0005)		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
23 アルキル水銀化合物		(検出されないこと)		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
24 ポリ塩化ビフェニル		(検出されないこと)		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
25 トリクロロエチレン		(0.03)		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	
26 テトラクロロエチレン		(0.01)		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
27 ジクロロメタン		(0.02)		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
28 四塩化炭素	(0.002)	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
29 1,2-ジクロロエタン	(0.004)	0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満		
30 1,1-ジクロロエチレン	(0.02)	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満		
31 シス-1,2ジクロロエチレン	(0.04)	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満		
32 1,1,1-トリクロロエタン	(1)	0.10未満		0.10未満	0.10未満	0.10未満		
33 1,1,2-トリクロロエタン	(0.006)	0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満		
34 1,3-ジクロロプロペン	(0.002)	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
35 チウラム	(0.006)	0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満		
36 シマジン	(0.003)	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		
37 チオベンカルブ	(0.02)	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満		
38 ベンゼン	(0.01)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		
39 セレン及びその化合物	(0.01)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		
40 ほう素及びその化合物	(1)	0.02		0.10	0.07	0.06		
41 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	(100)	排水基準		1.5	0.60	1.2	0.40	
42 1,4-ジオキサン	(0.05)	環境基準		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
43 溶存酸素量	(7.5)			9.9	10	11	9.6	
44 透視度	度	—		—	50超	40	32	45
参考 水温	℃	—		—	24.5	22.0	9.4	4.7
参考 水色	—	—		—	淡灰黄色	中灰黄色	中灰黄色	淡灰黄色
参考 クロロフィルa	μg/ℓ	—		—	7	24	12	2