

彩の国資源循環工場運営協定に基づく環境調査結果

県では、彩の国資源循環工場運営協定に基づいて、周辺環境の調査を行っています。

このたび、周辺環境調査のうち、令和4年度第4回大気質、第4回防災調節池の水質、第4回雨水の水質、第3回悪臭及び騒音・振動の調査結果がまとめました。

今回の測定では、運営協定書に定める基準や環境基準又は排出基準を上回ったものはありませんでした。その概要は以下のとおりです。

大気質（第4回）の調査概要

- 1 測定場所
No.1、No.2、No.3、No.4、No.5、No.6、No.7
- 2 測定日 令和5年1月10日（火）～1月16日（月）（ダイオキシン類以外）
令和5年1月10日（火）～1月17日（火）（ダイオキシン類）
- 3 測定項目及び測定値 別表1のとおり
今回の測定では、すべて運営協定書に定める基準を下回っています。

騒音・振動の調査概要

- 1 測定場所
No.1、No.2、No.4、No.6
- 2 測定日 令和5年2月16日（木）～17日（金）
- 3 測定項目及び測定値 別表6のとおり
今回の測定では、すべて運営協定で定める基準を下回っています。

防災調節池の水質（第4回）の調査概要

- 1 採水場所 No.8
- 2 採水日 令和5年2月17日（金）
- 3 測定項目及び測定値 別表2のとおり
今回の測定では、すべて環境基準又は排水基準を下回っています。

防災調節池に流入する雨水の水質（第4回）の調査概要


- 1 採水場所 No.9
- 2 採水日 令和5年1月16日（月）
- 3 測定項目及び測定値 別表3のとおり
今回の測定では、すべて環境基準又は排水基準を下回っています。

13号埋立地南側防災調節池に流入する雨水の水質（第2回）の調査概要

- 1 採水場所 No.10
- 2 採水日 令和5年1月16日（月）
- 3 測定項目及び測定値 別表4のとおり
今回の測定では、すべて環境基準又は排水基準を下回っています。

悪臭（第3回）の調査概要

- 1 測定場所 No.1、No.2、No.4、No.6
- 2 測定日 令和5年1月24日（火）
- 3 測定項目及び測定値 別表5のとおり
今回の測定では、すべて運営協定書に定める基準を下回っています。



大気質

測定実施期間

第1回 令和4年5月24日(火)から5月30日(月)(ダイオキシン類以外)

令和4年5月24日(火)から5月31日(火)(ダイオキシン類)

第2回 令和4年8月2日(火)から8月8日(月)(ダイオキシン類以外)

令和4年8月2日(火)から8月9日(火)(ダイオキシン類)

第3回 令和4年10月11日(火)から10月17日(月)(ダイオキシン類以外)

令和4年10月11日(火)から10月18日(火)(ダイオキシン類)

第4回 令和5年1月10日(火)から1月16日(月)(ダイオキシン類以外)

令和5年1月10日(火)から1月17日(火)(ダイオキシン類)

測定項目	単位	運営協定基準	オリエンタル火工㈱所有地前(No.1)				藏田地区内(No.2)				
			第1回	第2回	第3回	第4回	第1回	第2回	第3回	第4回	
二酸化硫黄	1時間値の1日平均値の期間最大値	ppm	0.04以下	0.001	0.001	0.000	0.001	運営協定基準を満たしていた。	0.001	0.000	0.000
	1時間値の期間最大値	ppm	0.1以下	0.002	0.002	0.000	0.001	運営協定基準を満たしていた。	0.002	0.001	0.000
一酸化炭素	1時間値の1日平均値の期間最大値	ppm	10以下	0.2	0.2	0.2	0.3	運営協定基準を満たしていた。	0.2	0.2	0.2
	1時間値の8時間平均値の期間最大値	ppm	20以下	0.2	0.2	0.2	0.4	運営協定基準を満たしていた。	0.2	0.2	0.3
二酸化窒素	1時間値の1日平均値の期間最大値	ppm	0.06以下	0.006	0.004	0.008	0.017	運営協定基準を満たしていた。	0.006	0.003	0.007
	1時間値の8時間平均値の期間最大値	ppm	0.1以下	0.017	0.020	0.014	0.016	運営協定基準を満たしていた。	0.016	0.021	0.014
浮遊粒子状物質	1時間値の1日平均値の期間最大値	mg/m ³	0.1以下	0.029	0.042	0.017	0.042	運営協定基準を満たしていた。	0.023	0.037	0.017
	1時間値の期間最大値	mg/m ³	0.2以下	0.029	0.042	0.017	0.042	運営協定基準を満たしていた。	0.044	運営協定基準を満たしていた。	
ダイオキシン類		pg-TEQ/m ³	0.6以下	0.0043	0.0053	0.0041	0.013	運営協定基準を満たしていた。	0.0029	0.0059	0.012
								運営協定基準を満たしていた。	0.012	運営協定基準を満たしていた。	

測定項目	単位	運営協定基準	天神社内(No.3)				深田地区内(No.4)				
			第1回	第2回	第3回	第4回	第1回	第2回	第3回	第4回	
二酸化硫黄	1時間値の1日平均値の期間最大値	ppm	0.04以下	0.000	0.000	0.000	0.000	運営協定基準を満たしていた。	0.000	0.000	0.000
	1時間値の期間最大値	ppm	0.1以下	0.001	0.002	0.001	0.001	運営協定基準を満たしていた。	0.002	0.001	0.001
一酸化炭素	1時間値の1日平均値の期間最大値	ppm	10以下	0.1	0.2	0.2	0.3	運営協定基準を満たしていた。	0.2	0.2	0.2
	1時間値の8時間平均値の期間最大値	ppm	20以下	0.2	0.2	0.2	0.4	運営協定基準を満たしていた。	0.2	0.3	0.2
二酸化窒素	1時間値の1日平均値の期間最大値	ppm	0.06以下	0.004	0.004	0.006	0.013	運営協定基準を満たしていた。	0.004	0.004	0.004
	1時間値の8時間平均値の期間最大値	ppm	0.1以下	0.018	0.018	0.014	0.022	運営協定基準を満たしていた。	0.018	0.020	0.015
浮遊粒子状物質	1時間値の1日平均値の期間最大値	mg/m ³	0.1以下	0.018	0.018	0.014	0.022	運営協定基準を満たしていた。	0.028	0.036	0.026
	1時間値の期間最大値	mg/m ³	0.2以下	0.026	0.035	0.029	0.051	運営協定基準を満たしていた。	0.033	運営協定基準を満たしていた。	
ダイオキシン類		pg-TEQ/m ³	0.6以下	0.0062	0.0050	0.0027	0.011	運営協定基準を満たしていた。	0.0039	0.0029	0.0041
								運営協定基準を満たしていた。	0.016	運営協定基準を満たしていた。	

測定項目	単位	運営協定基準	埼玉県小川げんきプラザ内(No.5)				五之坪集落農業センター(No.6)				
			第1回	第2回	第3回	第4回	第1回	第2回	第3回	第4回	
二酸化硫黄	1時間値の1日平均値の期間最大値	ppm	0.04以下	0.001	0.001	0.001	0.001	運営協定基準を満たしていた。	0.001	0.000	0.000
	1時間値の期間最大値	ppm	0.1以下	0.002	0.004	0.001	0.002	運営協定基準を満たしていた。	0.002	0.002	0.000
一酸化炭素	1時間値の1日平均値の期間最大値	ppm	10以下	0.2	0.2	0.2	0.3	運営協定基準を満たしていた。	0.2	0.2	0.2
	1時間値の8時間平均値の期間最大値	ppm	20以下	0.3	0.3	0.2	0.3	運営協定基準を満たしていた。	0.3	0.2	0.2
二酸化窒素	1時間値の1日平均値の期間最大値	ppm	0.06以下	0.006	0.004	0.008	0.015	運営協定基準を満たしていた。	0.003	0.003	0.003
	1時間値の8時間平均値の期間最大値	ppm	0.1以下	0.018	0.017	0.017	0.018	運営協定基準を満たしていた。	0.019	0.019	0.014
浮遊粒子状物質	1時間値の1日平均値の期間最大値	mg/m ³	0.1以下	0.018	0.017	0.017	0.018	運営協定基準を満たしていた。	0.050	0.036	0.020
	1時間値の期間最大値	mg/m ³	0.2以下	0.024	0.029	0.022	0.033	運営協定基準を満たしていた。	0.030	運営協定基準を満たしていた。	
ダイオキシン類		pg-TEQ/m ³	0.6以下	0.0034	0.0059	0.0057	0.026	運営協定基準を満たしていた。	0.0036	0.0045	0.0044
								運営協定基準を満たしていた。	0.022	運営協定基準を満たしていた。	

測定項目	単位	運営協定基準	平倉住宅脇(No.7)			
			第1回	第2回	第3回	第4回
二酸化硫黄	1時間値の1日平均値の期間最大値	ppm	0.04以下	0.001	0.000	0.000
	1時間値の期間最大値	ppm	0.1以下	0.002	0.000	0.001
一酸化炭素	1時間値の1日平均値の期間最大値	ppm	10以下	0.4	0.2	0.1
	1時間値の8時間平均値の期間最大値	ppm	20以下	0.5	0.2	0.1
二酸化窒素	1時間値の1日平均値の期間最大値	ppm	0.06以下	0.004	0.004	0.008
	1時間値の8時間平均値の期間最大値	ppm	0.1以下	0.017	0.020	0.015
浮遊粒子状物質	1時間値の1日平均値の期間最大値	mg/m ³	0.2以下	0.025	0.037	0.022
	1時間値の期間最大値	mg/m ³	0.6以下	0.0033	0.0049	0.0072
ダイオキシン類		pg-TEQ/m ³				

水質(防災調節池)

測定(採水)日

第1回 令和4年5月19日(木)
第3回 令和4年11月21日(月)

第2回 令和4年7月26日(火)
第4回 令和5年2月17日(金)

採水場所:防災調節池の中央付近

測定項目		単位	第1回	第2回	第3回	第4回	第4回測定結果について	
1	水素イオン濃度	mg/L		8.0	8.1	8.2	7.4	あてはめる類型はないが、A類型の環境基準(6.5~8.5)を満たしていた。
2	生物化学的酸素要求量			2.8	2.3	1.9	2.6	あてはめる環境基準はないが排水基準(25以下)を満たしていた。
3	化学的酸素要求量			7.8	7.5	6.9	6.4	
4	浮遊物質量			9.2	7.1	5.5	10	あてはめる類型はないがA類型の環境基準(25以下)を満たしていた。
5	ノルマルヘキサン抽出物質含有量		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	一	
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	あてはめる環境基準はないが排水基準(5以下)を満たしていた。	
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)		2.5未満	2.5未満	2.5未満	2.5未満	あてはめる環境基準はないが排水基準(30以下)を満たしていた。	
6	フェノール類含有量		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	あてはめる環境基準はないが排水基準(1以下)を満たしていた。	
7	銅含有量		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	あてはめる環境基準はないが排水基準(3以下)を満たしていた。	
8	亜鉛含有量		0.029	0.032	0.045	0.052	あてはめる環境基準はない。参考値として比較している指定水域の環境基準は0.03以下である。	
9	鉄含有量		0.16	0.21	0.24	0.35		
10	溶解性鉄含有量		0.10未満	0.10未満	0.10未満	0.10未満	あてはめる環境基準はないが排水基準(10以下)を満たしていた。	
	マンガン含有量		0.22	0.16	0.21	0.35		
11	溶解性マンガン含有量		0.01	0.07	0.02	0.23	あてはめる環境基準はないが排水基準(10以下)を満たしていた。	
	クロム含有量		0.10未満	0.10未満	0.10未満	0.10未満	あてはめる環境基準はないが排水基準(2以下)を満たしていた。	
12	ふつ素含有量		0.14	0.10	0.15	0.11	環境基準(0.8以下)を満たしていた。	
13	大腸菌群数	個/cm ³	30未満	30未満	30未満	30未満	あてはめる環境基準はないが排水基準(3000以下)を満たしていた。	
14	窒素含有量	0.65	0.69	0.62	0.98	あてはめる環境基準はないが排水基準(120以下)を満たしていた。		
15	りん含有量	0.044	0.048	0.053	0.034	あてはめる環境基準はないが排水基準(16以下)を満たしていた。		
16	か'ミム及びその化合物	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	環境基準(0.003以下)を満たしていた。		
17	シアノ化合物	不検出	不検出	不検出	不検出	環境基準(検出されない)を満たしていた。		
18	有機りん化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	あてはめる環境基準はないが排水基準(1以下)を満たしていた。		
19	鉛及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	環境基準(0.01以下)を満たしていた。		
20	六価クロム化合物	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	環境基準(0.02以下)を満たしていた。		
21	ひ素及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	環境基準(0.01以下)を満たしていた。		
22	水銀及びアルキル水銀その他の化合物	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	環境基準(0.0005以下)を満たしていた。		
23	アルキル水銀化合物	不検出	不検出	不検出	不検出	環境基準(検出されない)を満たしていた。		
24	ボリ塩化ビフェニル	不検出	不検出	不検出	不検出	環境基準(検出されない)を満たしていた。		
25	トリクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	環境基準(0.01以下)を満たしていた。		
26	テトラクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	環境基準(0.01以下)を満たしていた。		
27	ジクロロメタン	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	環境基準(0.02以下)を満たしていた。		
28	四塩化炭素	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	環境基準(0.002以下)を満たしていた。		
29	1,2-ジクロロエタン	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	環境基準(0.004以下)を満たしていた。		
30	1,1-ジクロロエチレン	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	環境基準(0.1以下)を満たしていた。		
31	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	環境基準(0.04以下)を満たしていた。		
32	1,1,1-トリクロロエタン	0.10未満	0.10未満	0.10未満	0.10未満	環境基準(1以下)を満たしていた。		
33	1,1,2-トリクロロエタン	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	環境基準(0.006以下)を満たしていた。		
34	1,3-ジクロロプロパン	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	環境基準(0.002以下)を満たしていた。		
35	チウラム	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	環境基準(0.006以下)を満たしていた。		
36	シマジン	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	環境基準(0.003以下)を満たしていた。		
37	チオベンカルブ	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	環境基準(0.02以下)を満たしていた。		
38	ベンゼン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	環境基準(0.01以下)を満たしていた。		
39	セレン及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	環境基準(0.01以下)を満たしていた。		
40	ほう素及びその化合物	0.04	0.04	0.04	0.04	環境基準(1以下)を満たしていた。		
41	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	0.14	0.18	0.24	0.40	あてはめる環境基準はないが排水基準(100以下)を満たしていた。		
42	1,4-ジオキサン	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	環境基準(0.05以下)を満たしていた。		
43	溶存酸素量	13.1	11.4	9.8	10.4	あてはめる類型はないが、A類型の環境基準(7.5以上)を満たしていた。		
44	透視度	度	33	>50	47	37	-	
参考	水温	℃	20.0	28.0	15.4	6.0		
	水色	—	淡黄緑色	淡灰黄色	中灰黄色	淡灰黄色		
	クロロフィルa	μg/L	6	9	8	14		

水質(防災調節池に流入する雨水)

測定(採水)日

- 第1回 令和4年5月31日(火)
- 第2回 令和4年10月7日(金)
- 第3回 令和4年11月21日(月)
- 第4回 令和5年1月16日(月)

測定項目	単位	第1回	第2回	第3回	第4回	第4回測定結果について
1 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	環境基準(0.003以下)を満たしていた。
2 シアン化合物		不検出	不検出	不検出	不検出	環境基準(検出されない)を満たしていた。
3 有機燐化合物		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	あてはめる環境基準はないが排水基準(1以下)を満たしていた。
4 鉛及びその化合物		0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	環境基準(0.01以下)を満たしていた。
5 六価クロム及びその化合物		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	環境基準(0.02以下)を満たしていた。
6 ヒ素及びその化合物		0.002	0.003	0.001	0.002	環境基準(0.01以下)を満たしていた。
7 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	環境基準(0.0005以下)を満たしていた。
8 アルキル水銀化合物		不検出	不検出	不検出	不検出	環境基準(検出されない)を満たしていた。
9 ポリ塩化ビフェニル		不検出	不検出	不検出	不検出	環境基準(検出されない)を満たしていた。
10 ジクロロメタン		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	環境基準(0.02以下)を満たしていた。
11 四塩化炭素		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	環境基準(0.002以下)を満たしていた。
12 1, 2-ジクロロエタン		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	環境基準(0.004以下)を満たしていた。
13 1, 1-ジクロロエチレン		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	環境基準(0.1以下)を満たしていた。
14 シス-1, 2ジクロロエチレン		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	環境基準(0.04以下)を満たしていた。
15 1, 1, 1-トリクロロエタン		0.10未満	0.10未満	0.10未満	0.10未満	環境基準(1以下)を満たしていた。
16 1, 1, 2-トリクロロエタン		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	環境基準(0.006以下)を満たしていた。
17 1, 3-ジクロロプロパン		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	環境基準(0.002以下)を満たしていた。
18 チウラム		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	環境基準(0.006以下)を満たしていた。
19 シマジン		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	環境基準(0.003以下)を満たしていた。
20 チオベンカルブ		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	環境基準(0.02以下)を満たしていた。
21 ベンゼン		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	環境基準(0.01以下)を満たしていた。
22 セレン及びその化合物		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	環境基準(0.01以下)を満たしていた。
23 トリクロロエチレン		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	環境基準(0.01以下)を満たしていた。
24 テトラクロロエチレン		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	環境基準(0.01以下)を満たしていた。
25 ほう素及びその化合物		0.08	0.22	0.04	0.11	環境基準(1以下)を満たしていた。
26 ふつ素及びその化合物		0.09	0.09	0.05	0.07	環境基準(0.8以下)を満たしていた。
27 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物		3.3	2.6	6.3	17	あてはめる環境基準はないが排水基準(100以下)を満たしていた。
28 1, 4-ジオキサン		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	環境基準(0.05以下)を満たしていた。
29 浮遊物質量		—	2.9	—	—	
30 ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	0.73	—	—	

水質(13号埋立地南側防災調節池に流入する雨水)

測定(採水)日

- 第1回 令和4年5月31日(火)
- 第2回 令和4年10月7日(金)
- 第3回 令和4年11月21日(月)
- 第4回 令和5年1月16日(月)

測定項目	単位	第1回	第2回	第3回	第4回	第4回測定結果について
1 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	環境基準(0.003以下)を満たしていた。
2 シアン化合物		不検出	不検出	不検出	不検出	環境基準(検出されない)を満たしていた。
3 有機燐化合物		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	あてはめる環境基準はないが排水基準(1以下)を満たしていた。
4 鉛及びその化合物		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	環境基準(0.01以下)を満たしていた。
5 六価クロム及びその化合物		0.009	0.005未満	0.005未満	0.010	環境基準(0.02以下)を満たしていた。
6 ヒ素及びその化合物		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	環境基準(0.01以下)を満たしていた。
7 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	環境基準(0.0005以下)を満たしていた。
8 アルキル水銀化合物		不検出	不検出	不検出	不検出	環境基準(検出されない)を満たしていた。
9 ポリ塩化ビフェニル		不検出	不検出	不検出	不検出	環境基準(検出されない)を満たしていた。
10 ジクロロメタン		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	環境基準(0.02以下)を満たしていた。
11 四塩化炭素		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	環境基準(0.002以下)を満たしていた。
12 1, 2-ジクロロエタン		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	環境基準(0.004以下)を満たしていた。
13 1, 1-ジクロロエチレン		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	環境基準(0.1以下)を満たしていた。
14 シス-1, 2ジクロロエチレン		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	環境基準(0.04以下)を満たしていた。
15 1, 1, 1-トリクロロエタン		0.10未満	0.10未満	0.10未満	0.10未満	環境基準(1以下)を満たしていた。
16 1, 1, 2-トリクロロエタン		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	環境基準(0.006以下)を満たしていた。
17 1, 3-ジクロロプロベン		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	環境基準(0.002以下)を満たしていた。
18 チウラム		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	環境基準(0.006以下)を満たしていた。
19 シマジン		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	環境基準(0.003以下)を満たしていた。
20 チオベンカルブ		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	環境基準(0.02以下)を満たしていた。
21 ベンゼン		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	環境基準(0.01以下)を満たしていた。
22 セレン及びその化合物		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	環境基準(0.01以下)を満たしていた。
23 トリクロロエチレン		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	環境基準(0.01以下)を満たしていた。
24 テトラクロロエチレン		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	環境基準(0.01以下)を満たしていた。
25 ほう素及びその化合物		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	環境基準(1以下)を満たしていた。
26 ふつ素及びその化合物		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	環境基準(0.8以下)を満たしていた。
27 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物		1.0	0.47	0.42	2.3	あてはめる環境基準はないが排水基準(100以下)を満たしていた。
28 1, 4-ジオキサン		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	環境基準(0.05以下)を満たしていた。
29 浮遊物質量		—	1.2	—	—	
30 ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	0.18	—	—	

彩の国資源循環工場運営協定に基づく環境調査結果

悪臭

測定(採取)日

令和5年1月24日(火)

測定項目	単位	運営協定基準	結果				測定結果について
			オリエンタル火工(株)所有地前 (No.1)	蕨田地区内 (No.2)	深田地区内 (No.4)	五之坪集落農業センター (No.6)	
アンモニア	ppm	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	
メチルメルカプタン	ppm	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
硫化水素	ppm	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
硫化メチル	ppm	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
二硫化メチル	ppm	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
トリメチルアミン	ppm	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
アセトアルデヒド	ppm	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
プロピオンアルデヒド	ppm	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
ノルマルブチルアルデヒド	ppm	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
イソブチルアルデヒド	ppm	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
ノルマルバレルアルデヒド	ppm	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
イソバレルアルデヒド	ppm	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
イソブタノール	ppm	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	
酢酸エチル	ppm	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	
メチルイソブチルケトン	ppm	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	
トルエン	ppm	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	
スチレン	ppm	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	
キシレン	ppm	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	
プロピオン酸	ppm	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
ノルマル酪酸	ppm	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
ノルマル吉草酸	ppm	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
イソ吉草酸	ppm	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
臭気濃度	—	—	10未満	10未満	10未満	10未満	
臭気指数	15	—	10未満	10未満	10未満	10未満	全地点で運営協定基準を満たしていた。

※「未満」、「以下」とは、測定できる限界を下回っているということです。

彩の国資源循環工場運営協定書に基づく環境調査結果

騒音・振動

No.1 オリエンタル火工㈱所有地前

測定項目		単位	運営協定値	令和5年2月16日～17日	測定結果について
騒音	朝 [6:00～8:00]	dB	50	42	運営協定基準以内であった。
	昼間 [8:00～19:00]		55	39	運営協定基準以内であった。
	夕 [19:00～22:00]		50	38	運営協定基準以内であった。
	夜間 [22:00～6:00]		45	35	運営協定基準以内であった。
振動	昼間 [8:00～19:00]	dB	60	30未満	運営協定基準以内であった。
	夜間 [19:00～8:00]		55	30未満	運営協定基準以内であった。

No.2 蔵田地区内

測定項目		単位	運営協定値	令和5年2月16日～17日	測定結果について
騒音	朝 [6:00～8:00]	dB	50	37	運営協定基準以内であった。
	昼間 [8:00～19:00]		55	39	運営協定基準以内であった。
	夕 [19:00～22:00]		50	37	運営協定基準以内であった。
	夜間 [22:00～6:00]		45	36	運営協定基準以内であった。
振動	昼間 [8:00～19:00]	dB	60	30未満	運営協定基準以内であった。
	夜間 [19:00～8:00]		55	30未満	運営協定基準以内であった。

No.4 深田地区内木呂子地内

測定項目		単位	運営協定値	令和5年2月16日～17日	測定結果について
騒音	朝 [6:00～8:00]	dB	50	42	運営協定基準以内であった。
	昼間 [8:00～19:00]		55	39	運営協定基準以内であった。
	夕 [19:00～22:00]		50	38	運営協定基準以内であった。
	夜間 [22:00～6:00]		45	39	運営協定基準以内であった。
振動	昼間 [8:00～19:00]	dB	60	30未満	運営協定基準以内であった。
	夜間 [19:00～8:00]		55	30未満	運営協定基準以内であった。

No.6 五之坪集落農業センター

測定項目		単位	運営協定値	令和5年2月16日～17日	測定結果について
騒音	朝 [6:00～8:00]	dB	50	30未満	運営協定基準以内であった。
	昼間 [8:00～19:00]		55	30未満	運営協定基準以内であった。
	夕 [19:00～22:00]		50	30未満	運営協定基準以内であった。
	夜間 [22:00～6:00]		45	30未満	運営協定基準以内であった。
振動	昼間 [8:00～19:00]	dB	60	30未満	運営協定基準以内であった。
	夜間 [19:00～8:00]		55	30未満	運営協定基準以内であった。