

検証機関概要書

営業所に設置する主任者及び設置する区分の登録日・有効期限を記入してください。
 ※営業所に設置する主任者として登録する区分のみ記入してください。

検証機関の区分ごとの登録日、有効期限を記入してください。
 ※休止期間中に営業を再開する場合も、従前のものを記入してください。

(3) 営業所における主任者のリスト

営業所に設置する検証主任者		目標設定ガス・基準量		県内外削減量		その他ガス削減量		電気等環境価値保有量		優良事業所基準への適合	
		登録日	有効期限	登録日	有効期限	登録日	有効期限	登録日	有効期限	登録日	有効期限
登録番号	氏名	令和5年5月8日	令和8年5月7日			令和5年6月30日	令和8年6月29日				
		登録日	有効期限	登録日	有効期限	登録日	有効期限	登録日	有効期限	登録日	有効期限
11 - ××××	×× ××	令和4年5月30日	令和7年5月29日								
11 - △△△△	△△ △△	令和4年7月7日 設置: 令和5年4月1日	令和7年7月6日			令和4年12月20日	令和7年12月19日				
<p>(例) 区分1について、営業所における主任者として新たに設置する場合(令和5年4月1日付) ※営業所における主任者として新たに登録する場合については、 該当区分の登録日の下段に営業所における主任者としての設置日を記入してください。</p>											
-											
-											
-											
-											
-											

(例)
 区分3について営業所における主任者としての設置を削除する場合

変更部分はセルに網をかけること

(注) 欄が足りない場合は用紙を追加して記入すること。