

機械 設計材料単価 3年10月

配管工事							
細目	摘要	単位	決定単価				
水道配水用ホリエレン管 (PE)	20A	m	198				
水道配水用ホリエレン管 (PE)	25A	m	251				
水道配水用ホリエレン管 (PE)	30A	m	348				
水道配水用ホリエレン管 (PE)	40A	m	496				
水道配水用ホリエレン管 (PE)	65A	m	1,110				
水道配水用ホリエレン管 (PE)	125A	m	3,220				
ガス用塩化ビニル被覆鋼管	15A	m	1,070				
ガス用塩化ビニル被覆鋼管	20A	m	1,220				
ガス用塩化ビニル被覆鋼管	25A	m	1,490				
ガス用塩化ビニル被覆鋼管	32A	m	1,880				
ガス用塩化ビニル被覆鋼管	40A	m	2,140				
ガス用塩化ビニル被覆鋼管	50A	m	2,810				
ガス用塩化ビニル被覆鋼管	65A	m	3,830				
ガス用塩化ビニル被覆鋼管	80A	m	4,380				
ガス用塩化ビニル被覆鋼管	100A	m	6,340				
ガス用ホリエレン被覆鋼管 (二層)	20A	m	935				
ガス用ホリエレン被覆鋼管 (二層)	25A	m	1,130				
ガス用ホリエレン被覆鋼管 (二層)	32A	m	1,450				
ガス用ホリエレン被覆鋼管 (二層)	40A	m	1,600				
ガス用ホリエレン被覆鋼管 (二層)	50A	m	2,120				
ガス用ホリエレン被覆鋼管 (二層)	65A	m	2,880				
ガス用ホリエレン被覆鋼管 (二層)	80A	m	3,250				
ガス用ホリエレン被覆鋼管 (二層)	100A	m	4,680				
ガス用ホリエレン管 (PE)	25A (ブレンエンド)	m	228				
ガス用ホリエレン管 (PE)	30A (ブレンエンド)	m	317				
ガス用ホリエレン管 (PE)	50A (ブレンエンド)	m	578				
ガス用ホリエレン管 (PE)	75A (ブレンエンド)	m	1,250				
ガス用ホリエレン管 (PE)	100A (ブレンエンド)	m	1,930				
保温機能付空調用トレン管	20A	m	518				

配管工事							
細目	摘要	単位	決定単価				
保温機能付空調用 ドレン管	25A	m	580				
保温機能付空調用 ドレン管	30A	m	725				
保温機能付空調用 ドレン管	40A	m	942				
保温機能付空調用 ドレン管	50A	m	1,230				
配管付属品／一般用弁類							
細目	摘要	単位	決定単価				
青銅ホ-ル弁 鉛レ ス	10K(ねじ) 15A	個	3,580				
青銅ホ-ル弁 鉛レ ス	10K(ねじ) 20A	個	4,590				
青銅ホ-ル弁 鉛レ ス	10K(ねじ) 25A	個	6,450				
青銅ホ-ル弁 鉛レ ス	10K(ねじ) 32A	個	9,500				
青銅ホ-ル弁 鉛レ ス	10K(ねじ) 40A	個	12,400				
青銅ホ-ル弁 鉛レ ス	10K(ねじ) 50A	個	18,100				
二方弁	15A	個	65,500				
二方弁	20A	個	69,100				
二方弁	32A	個	75,000				
二方弁	40A	個	80,500				
二方弁	65A	個	118,000				
二方弁	125A	個	451,000				
三方弁	15A	個	73,500				
三方弁	20A	個	74,400				
三方弁	32A	個	85,500				
三方弁	40A	個	96,700				
三方弁	65A	個	158,000				
三方弁	125A	個	345,000				
小形電動二方弁	水用 2位置 15A	個	18,700				
小形電動二方弁	水用 2位置 20A	個	19,700				
小形電動三方弁	水用 2位置 15A	個	22,300				
小形電動三方弁	水用 2位置 20A	個	23,600				
電動ホ-ル弁	水用 2位置 15A	個	36,400				
電動ホ-ル弁	水用 2位置 20A	個	39,700				

配管付属品／一般用弁類								
細目	摘要	単位	決定単価					
電動ホ-ル弁	水用 2位置 25A	個	43,600					
電動ホ-ル弁	水用 2位置 32A	個	52,400					
電動ホ-ル弁	水用 2位置 40A	個	59,000					
電動ホ-ル弁	水用 2位置 50A	個	65,700					
配管付属品／継手類								
細目	摘要	単位	決定単価					
フレキシブルジョイント	埋設用(ヘ-ロ-ス形) 20A	個	10,300					
フレキシブルジョイント	埋設用(ヘ-ロ-ス形) 25A	個	12,200					
フレキシブルジョイント	埋設用(ヘ-ロ-ス形) 32A	個	16,400					
フレキシブルジョイント	埋設用(ヘ-ロ-ス形) 40A	個	18,900					
フレキシブルジョイント	埋設用(ヘ-ロ-ス形) 50A	個	22,800					
フレキシブルジョイント	埋設用(ヘ-ロ-ス形) 65A	個	36,300					
フレキシブルジョイント	埋設用(ヘ-ロ-ス形) 80A	個	48,400					
フレキシブルジョイント	埋設用(ヘ-ロ-ス形) 100A	個	61,700					
水用絶縁継手(マケセル防止用)	20A	個	7,870					
水用絶縁継手(マケセル防止用)	25A	個	8,490					
水用絶縁継手(マケセル防止用)	32A	個	10,700					
水用絶縁継手(マケセル防止用)	40A	個	12,800					
水用絶縁継手(マケセル防止用)	50A	個	20,200					
水用絶縁継手(マケセル防止用)	65A	個	22,700					
水用絶縁継手(マケセル防止用)	80A	個	30,000					
水用絶縁継手(マケセル防止用)	100A L形	個	54,800					
水用絶縁継手(マケセル防止用)	125A L形	個	69,200					
水用絶縁継手(マケセル防止用)	150A L形	個	91,800					
配管付属品／その他								
細目	摘要	単位	決定単価					
遠隔検針メ-タ-	13A	個	27,400					
遠隔検針メ-タ-	20A	個	36,500					
遠隔検針メ-タ-	25A	個	37,200					
樹脂製支持受	15A	個	760					
樹脂製支持受	20A	個	780					

配管付属品／その他								
細目	摘要	単位	決定単価					
樹脂製支持受	25A	個	910					
樹脂製支持受	32A	個	970					
樹脂製支持受	40A	個	1,070					
樹脂製支持受	50A	個	1,130					
樹脂製支持受	65A	個	1,390					
樹脂製支持受	80A	個	1,500					
樹脂製支持受	100A	個	1,690					
樹脂製支持受	125A	個	2,070					
樹脂製支持受	150A	個	2,290					
樹脂製支持受	200A	個	3,010					
樹脂製支持受	250A	個	4,810					
樹脂製支持受	300A	個	8,280					
計器その他								
細目	摘要	単位	決定単価					
着脱式瞬間流量計	メータ -	個	68,300					
着脱式瞬間流量計	ノズル 32A	個	15,300					
着脱式瞬間流量計	ノズル 40A	個	15,300					
着脱式瞬間流量計	ノズル 50A	個	15,600					
着脱式瞬間流量計	ノズル 65A	個	15,600					
着脱式瞬間流量計	ノズル 80A	個	16,200					
着脱式瞬間流量計	ノズル 100A	個	16,200					
着脱式瞬間流量計	ノズル 125A	個	16,800					
着脱式瞬間流量計	ノズル 150A	個	16,800					
着脱式瞬間流量計	ノズル 200A	個	19,800					
着脱式瞬間流量計	ノズル 250A	個	21,000					
着脱式瞬間流量計	ノズル 300A	個	22,800					
保温工事								
細目	摘要	単位	決定単価					
ホリスレンフォームカバー	40t- 65A	個	1,900					
ホリスレンフォームカバー	40t- 80A	個	2,230					
グラスウール保温板	32K 25t	m ²	356					

保温工事							
細目	摘要	単位	決定単価				
ラッキング用ガルバリウム鋼板	0.27t	m ²	598				
保温化粧ケース (金属製)	亜鉛めっき鋼板製 150×110 直線	m	4,400				
保温化粧ケース (金属製)	亜鉛めっき鋼板製 300×110 直線	m	4,600				
保温化粧ケース (金属製)	亜鉛めっき鋼板製 450×110 直線	m	5,600				
保温化粧ケース (金属製)	ステンス鋼板製 150×110 直線	m	14,900				
保温化粧ケース (金属製)	ステンス鋼板製 300×110 直線	m	19,400				
保温化粧ケース (金属製)	ステンス鋼板製 450×110 直線	m	27,100				
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	亜鉛めっき鋼板製 150×110 L形	個	3,950				
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	亜鉛めっき鋼板製 150×110 T形	個	4,650				
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	亜鉛めっき鋼板製 300×110 L形	個	5,850				
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	亜鉛めっき鋼板製 300×110 T形	個	6,350				
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	亜鉛めっき鋼板製 450×110 L形	個	7,300				
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	亜鉛めっき鋼板製 450×110 T形	個	9,100				
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	ステンス鋼板製 150×110 L形	個	16,800				
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	ステンス鋼板製 150×110 T形	個	21,500				
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	ステンス鋼板製 300×110 L形	個	19,900				
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	ステンス鋼板製 300×110 T形	個	24,300				
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	ステンス鋼板製 450×110 L形	個	29,400				
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	ステンス鋼板製 450×110 T形	個	37,800				
凍結防止ヒーター	1m	組	1,820				
凍結防止ヒーター	4m	組	2,860				
凍結防止ヒーター	10m	組	5,490				
凍結防止ヒーター	20m	組	9,680				
凍結防止ヒーター	30m	組	13,700				
形鋼支持架台							
細目	摘要	単位	決定単価				
伸縮継手支持架台	錆び止め塗装(2回塗り) 500 40A~ 80A	個	18,800				
伸縮継手支持架台	錆び止め塗装(2回塗り) 500 100A~150A	個	38,400				
伸縮継手支持架台	錆び止め塗装(2回塗り) 500 200A~250A	個	65,400				
伸縮継手支持架台	錆び止め塗装(2回塗り) 1000 40A~ 80A	個	32,600				

形鋼支持架台							
細目	摘要	単位	決定単価				
伸縮継手支持架台	錆び止め塗装(2回塗り) 1000 100A~150A	個	68,400				
伸縮継手支持架台	錆び止め塗装(2回塗り) 1000 200A~250A	個	110,000				
伸縮継手支持架台	溶融亜鉛めっき(2種35) 500 40A~80A	個	22,100				
伸縮継手支持架台	溶融亜鉛めっき(2種35) 500 100A~150A	個	49,600				
伸縮継手支持架台	溶融亜鉛めっき(2種35) 500 200A~250A	個	82,000				
伸縮継手支持架台	溶融亜鉛めっき(2種35) 1000 40A~80A	個	42,000				
伸縮継手支持架台	溶融亜鉛めっき(2種35) 1000 100A~150A	個	87,900				
伸縮継手支持架台	溶融亜鉛めっき(2種35) 1000 200A~250A	個	138,000				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 60kg 500L 500H	個	6,430				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 60kg 500L 1000H	個	13,200				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 60kg 500L 1500H	個	19,000				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 60kg 1000L 500H	個	7,960				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 60kg 1000L 1000H	個	15,800				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 60kg 1000L 1500H	個	42,200				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 125kg 500L 500H	個	9,690				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 125kg 500L 1000H	個	29,300				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 125kg 500L 1500H	個	28,500				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 125kg 1000L 500H	個	24,700				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 125kg 1000L 1000H	個	31,700				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 125kg 1000L 1500H	個	31,700				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1000L 500H	個	16,400				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1000L 1000H	個	24,600				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1000L 1500H	個	31,700				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1500L 500H	個	22,600				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1500L 1000H	個	32,100				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1500L 1500H	個	36,500				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 375kg 1000L 1000H	個	25,100				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 375kg 1000L 1500H	個	32,400				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 375kg 1500L 1000H	個	41,400				

形鋼支持架台							
細目	摘要	単位	決定単価				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 375kg 1500L 1500H	個	52,100				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 60kg 500L 500H	個	2,450				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 60kg 1000L 1000H	個	7,310				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 125kg 500L 500H	個	4,080				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 125kg 1000L 1000H	個	11,300				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 250kg 1000L 1000H	個	14,500				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 250kg 1500L 1500H	個	25,800				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 375kg 1000L 1000H	個	17,000				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 375kg 1500L 1500H	個	36,100				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 60kg 500L 500H	個	7,500				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 60kg 500L 1000H	個	15,700				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 60kg 500L 1500H	個	22,400				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 60kg 1000L 500H	個	9,340				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 60kg 1000L 1000H	個	18,700				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 60kg 1000L 1500H	個	49,700				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 125kg 500L 500H	個	11,300				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 125kg 500L 1000H	個	34,500				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 125kg 500L 1500H	個	33,800				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 125kg 1000L 500H	個	24,800				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 125kg 1000L 1000H	個	37,400				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 125kg 1000L 1500H	個	37,400				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1000L 500H	個	19,300				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1000L 1000H	個	29,100				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1000L 1500H	個	37,400				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1500L 500H	個	20,200				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1500L 1000H	個	33,800				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1500L 1500H	個	42,200				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 375kg 1000L 1000H	個	32,000				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 375kg 1000L 1500H	個	41,100				

形鋼支持架台							
細目	摘要	単位	決定単価				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 375kg 1500L 1000H	個	47,800				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 375kg 1500L 1500H	個	59,900				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 60kg 500L 500H	個	3,130				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 60kg 1000L 1000H	個	8,910				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 125kg 500L 500H	個	4,950				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 125kg 1000L 1000H	個	14,600				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 250kg 1000L 1000H	個	18,700				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 250kg 1500L 1500H	個	32,300				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 375kg 1000L 1000H	個	18,700				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 375kg 1500L 1500H	個	44,100				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1000L	個	3,490				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1500L	個	5,220				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 500kg 1000L	個	4,630				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 500kg 1500L	個	7,820				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 1,000kg 1000L	個	7,760				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 1,000kg 1500L	個	15,400				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 1,500kg 1000L	個	10,200				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 1,500kg 1500L	個	17,300				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 250kg 1000L	個	17,200				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 250kg 1500L	個	23,100				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 500kg 1000L	個	23,100				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 500kg 1500L	個	34,600				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 1,000kg 1000L	個	39,100				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 1,000kg 1500L	個	67,600				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 1,500kg 1000L	個	52,300				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 1,500kg 1500L	個	73,800				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1000L	個	4,260				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1500L	個	6,490				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 500kg 1000L	個	5,720				

形鋼支持架台							
細目	摘要	単位	決定単価				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 500kg 1500L	個	9,720				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 1,000kg 1000L	個	9,500				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 1,000kg 1500L	個	18,800				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 1,500kg 1000L	個	12,600				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 1,500kg 1500L	個	20,800				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 250kg 1000L	個	20,800				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 250kg 1500L	個	28,400				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 500kg 1000L	個	28,400				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 500kg 1500L	個	42,600				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 1,000kg 1000L	個	48,600				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 1,000kg 1500L	個	83,800				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 1,500kg 1000L	個	64,800				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 1,500kg 1500L	個	92,100				
土工事							
細目	摘要	単位	決定単価				
砂利	25mm	m3	3,300				
パック材運転	パック材 0.8m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	日	70,900				
衛生器具設備							
細目	摘要	単位	決定単価				
小便器洗浄弁	不凍結FV	個	5,130				
サイジング 汚物流し	FV洗浄方式	組	80,600				
サイジング 汚物流し	ロータリ洗浄方式	組	83,100				
衛生器具設備/材料費(市場単価取付費対応)							
細目	摘要	単位	決定単価				
洗濯流し	大形	組	26,700				
給水設備							
細目	摘要	単位	決定単価				
立形水栓	散水栓(壁埋SUS製BOX共) 自動接手付 13A	個	3,630				
立形水栓	散水栓(壁埋SUS製BOX共) 自動接手付 20A	個	4,440				
自在水栓	F 9 首長 13A	個	4,290				
自閉水栓	13A	個	8,920				
自動水栓	単水栓	個	27,400				
自動水栓	混合水栓(サモ付)	個	45,400				

給水設備							
細目	摘要	単位	決定単価				
シャワーフック付 スライドバー	手すり兼用タイプ	個	11,700				
量水器	125A	個	551,000				
量水器	150A	個	657,000				
排水設備							
細目	摘要	単位	決定単価				
排水ゴム継手	洋風大便器用 ソケット	個	3,120				
排水ゴム継手	洋風大便器用 フランジ・ジャバラ	個	2,240				
排水ゴム継手	洗面器用 VP・VU40、トラップ径32φ	個	480				
排水ゴム継手	掃除流し用	個	1,590				
床上掃除口 (防水形)	COBL 50A	個	4,000				
床上掃除口 (防水形)	COBL 65A	個	5,200				
床上掃除口 (防水形)	COBL 80A	個	6,100				
床上掃除口 (防水形)	COBL 100A	個	9,700				
空調用ドレントラ ップ	BT-3	個	19,000				
ガラス阻集器	ステンレス製 容量76リットル	個	184,000				
ガラス阻集器	ステンレス製 容量140リットル	個	266,000				
ガラス阻集器	ステンレス製 容量210リットル	個	358,000				
樹類							
細目	摘要	単位	決定単価				
鑄鉄製防護ふた	T-8B(内蓋共)かぎ穴式 300 鎖付	個	21,600				
鑄鉄製防護ふた	T-14(内蓋共)かぎ穴式 300 鎖付	個	30,100				
コンクリートふた	360×360	個	2,470				
コンクリートふた	450×450	個	3,590				
コンクリートふた	600×600	個	6,460				
鎖 費用加算 (塩ビ蓋用)	鎖 費用加算 (塩ビ蓋用)	組	320				
給湯設備							
細目	摘要	単位	決定単価				
ガス貯湯式湯沸器	置台形 開放式 10 リットル	台	75,900				
ガス貯湯式湯沸器	置台形 開放式 20 リットル	台	85,200				
ガス貯湯式湯沸器	置台形 開放式 40 リットル	台	114,000				
ガス貯湯式湯沸器	置台形 開放式 60 リットル	台	141,000				
ガス貯湯式湯沸器	置台形 開放式 90 リットル	台	190,000				

給湯設備								
細目	摘要	単位	決定単価					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 開放式 125 リットル	台	255,000					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 FE式 10 リットル	台	133,000					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 FE式 20 リットル	台	138,000					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 FE式 40 リットル	台	179,000					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 FE式 60 リットル	台	218,000					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 FE式 90 リットル	台	251,000					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 FE式 125 リットル	台	292,000					
ガス貯湯式湯沸器	壁掛形 開放式 10 リットル	台	81,900					
ガス貯湯式湯沸器	壁掛形 開放式 20 リットル	台	99,500					
ガス貯湯式湯沸器	壁掛形 開放式 40 リットル	台	124,000					
ガス貯湯式湯沸器	壁掛形 開放式 60 リットル	台	190,000					
ガス貯湯式湯沸器	壁掛形 FE式 10 リットル	台	138,000					
ガス貯湯式湯沸器	壁掛形 FE式 20 リットル	台	152,000					
ガス貯湯式湯沸器	壁掛形 FE式 40 リットル	台	180,000					
ガス貯湯式湯沸器	壁掛形 FE式 60 リットル	台	263,000					
ガス瞬間湯沸器	給湯専用 屋内壁掛式 開放式 5号	台	15,700					
ガス瞬間湯沸器	給湯専用 屋内壁掛式 FE式 10号	台	64,800					
ガス瞬間湯沸器	給湯専用 屋内壁掛式 FE式 16号	台	69,300					
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	給湯専用 屋外壁掛式 RF式 16号 給湯リモコン付	台	73,500					
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	給湯専用 屋外壁掛式 RF式 20号 給湯リモコン付	台	81,200					
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	給湯専用 屋外壁掛式 RF式 24号 給湯リモコン付	台	89,300					
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	給湯専用 屋外壁掛式 RF式 32号 給湯リモコン付	台	126,000					
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	追焚機能 屋外壁掛式 オートタイプ RF式 16号 給湯・風呂リモコン付	台	136,000					
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	追焚機能 屋外壁掛式 オートタイプ RF式 20号 給湯・風呂リモコン付	台	145,000					
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	追焚機能 屋外壁掛式 オートタイプ RF式 24号 給湯・風呂リモコン付	台	154,000					
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	追焚機能 屋外据置式 オートタイプ RF式 16号 給湯・風呂リモコン付	台	141,000					
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	追焚機能 屋外据置式 オートタイプ RF式 20号 給湯・風呂リモコン付	台	150,000					
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	追焚機能 屋外据置式 オートタイプ RF式 24号 給湯・風呂リモコン付	台	159,000					
電気貯湯式湯沸器	置台形 10 リットル	台	63,500					

給湯設備								
細目	摘要	単位	決定単価					
電気貯湯式湯沸器	置台形 20 リットル	台	71,500					
電気貯湯式湯沸器	置台形 40 リットル	台	88,500					
電気貯湯式湯沸器	置台形 60 リットル	台	101,000					
電気貯湯式湯沸器	置台形 90 リットル	台	146,000					
電気貯湯式湯沸器	置台形 125 リットル	台	217,000					
電気貯湯式湯沸器	壁掛形 10 リットル	台	74,200					
電気貯湯式湯沸器	壁掛形 20 リットル	台	82,800					
電気貯湯式湯沸器	壁掛形 40 リットル	台	110,000					
電気貯湯式湯沸器	壁掛形 60 リットル	台	134,000					
ステンレス排気筒	60φ	m	960					
ステンレス排気筒	75φ	m	980					
ステンレス排気筒	90φ	m	1,090					
ステンレス排気筒	100φ	m	1,230					
ステンレス排気トップ	強制排気トップ 60φ	個	560					
ステンレス排気トップ	強制排気トップ 75φ	個	870					
ステンレス排気トップ	強制排気トップ 90φ	個	990					
ステンレス排気トップ	強制排気トップ 100φ	個	1,010					
消火設備								
細目	摘要	単位	決定単価					
易操作性 1号消火栓箱	埋込放水口 有 消火栓箱併設型	組	110,000					
易操作性 1号消火栓箱	露出放水口 有 消火栓箱併設型	組	110,000					
呼水槽	100リットル	基	69,900					
呼水槽	150リットル	基	83,700					
ガス設備								
細目	摘要	単位	決定単価					
ガス栓	9.5φLAヒューズコック	個	1,620					
ガス栓	9.5φLBヒューズコック	個	1,620					
ガス栓	9.5φLAコンセントヒューズコック	個	1,710					
ガス栓	9.5φLBコンセントヒューズコック	個	1,710					
ガス栓	9.5φ床コンセントヒューズコック	個	3,190					
ガス栓	9.5φ壁コンセントヒューズコック	個	3,120					

ガス設備							
細目	摘要	単位	決定単価				
ガス栓	9.5φLA二口ヒューズコック	個	3,200				
ガス栓	9.5φLB二口ヒューズコック	個	3,200				
ガス栓	9.5φ壁貫コンセントヒューズコック	個	4,090				
ガス漏れ遮断装置 制御器	小規模1回路用	個	25,600				
ガス漏れ遮断装置 制御器	小規模1回路用 40A~80A	個	26,800				
ガス遮断弁	圧力検知機構付20A	個	13,200				
ガス遮断弁	圧力検知機構付25A	個	14,000				
ガス遮断弁	圧力検知機構付32A	個	22,400				
ガス遮断弁	圧力検知機構付40A	個	55,800				
ガス遮断弁	圧力検知機構付50A	個	82,400				
ガス遮断弁	圧力検知機構付80A	個	111,000				
ガス用絶縁継手	ソケット形 露出用 15A	個	990				
ガス用絶縁継手	ソケット形 露出用 20A	個	1,200				
ガス用絶縁継手	ソケット形 露出用 25A	個	1,500				
ガス用絶縁継手	ソケット形 露出用 32A	個	1,850				
ガス用絶縁継手	ソケット形 露出用 40A	個	2,330				
ガス用絶縁継手	ソケット形 露出用 50A	個	2,990				
ガス用絶縁継手	ソケット形 露出用 80A	個	7,590				
ガス用スライド継手	25A	個	21,900				
ガス用スライド継手	32A	個	25,300				
ガス用スライド継手	40A	個	33,700				
ガス用スライド継手	50A	個	50,500				
ガス用スライド継手	80A	個	58,900				
ガス集合装置	1×1 7kg/h	一式	4,920				
ガス集合装置	2×2 単段ハインズ式 主10, 副10kg/h	一式	249,000				
ガス集合装置	3×3 単段ハインズ式 主10, 副10kg/h	一式	260,000				
ガス集合装置	4×4 単段ハインズ式 主20, 副20kg/h	一式	286,000				
ガス集合装置	5×5 単段ハインズ式 主20, 副20kg/h	一式	295,000				
ガス集合装置	6×6 単段ハインズ式 主30, 副20kg/h	一式	316,000				

ガス設備								
細目	摘要	単位	決定単価					
ガス集合装置	7×7 単段ハ ^レ ハ ^レ 式 主30, 副20kg/h	一式	331,000					
ガス集合装置	8×8 単段ハ ^レ ハ ^レ 式 主30, 副20kg/h	一式	340,000					
ガス集合装置	9×9 単段ハ ^レ ハ ^レ 式 主30, 副20kg/h	一式	349,000					
ガス集合装置	10×10 単段ハ ^レ ハ ^レ 式 主30, 副20kg/h	一式	357,000					
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 2×2 単段ハ ^レ ハ ^レ 式 主10, 副10kg/h	一式	294,000					
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 3×3 単段ハ ^レ ハ ^レ 式 主10, 副10kg/h	一式	306,000					
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 4×4 単段ハ ^レ ハ ^レ 式 主20, 副20kg/h	一式	330,000					
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 5×5 単段ハ ^レ ハ ^レ 式 主20, 副20kg/h	一式	337,000					
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 6×6 単段ハ ^レ ハ ^レ 式 主30, 副20kg/h	一式	357,000					
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 7×7 単段ハ ^レ ハ ^レ 式 主30, 副20kg/h	一式	372,000					
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 8×8 単段ハ ^レ ハ ^レ 式 主30, 副20kg/h	一式	381,000					
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 9×9 単段ハ ^レ ハ ^レ 式 主30, 副20kg/h	一式	390,000					
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 10×10 単段ハ ^レ ハ ^レ 式 主30, 副20kg/h	一式	397,000					

空気調和設備／空気調和機								
細目	摘要	単位	決定単価					
ファンコイルユニット	床置形 流量調整弁、ホ ^レ ル弁2個付 FCU 3	台	108,000					
ファンコイルユニット	床置形 流量調整弁、ホ ^レ ル弁2個付 FCU 4	台	117,000					
ファンコイルユニット	床置形 流量調整弁、ホ ^レ ル弁2個付 FCU 6	台	130,000					
ファンコイルユニット	床置形 流量調整弁、ホ ^レ ル弁2個付 FCU 8	台	174,000					
ファンコイルユニット	床置形 定流量弁、ホ ^レ ル弁2個付 FCU 3	台	113,000					
ファンコイルユニット	床置形 定流量弁、ホ ^レ ル弁2個付 FCU 4	台	123,000					
ファンコイルユニット	床置形 定流量弁、ホ ^レ ル弁2個付 FCU 6	台	136,000					
ファンコイルユニット	床置形 定流量弁、ホ ^レ ル弁2個付 FCU 8	台	180,000					
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 流量調整弁、ホ ^レ ル弁2個付 FCU 3	台	82,000					
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 流量調整弁、ホ ^レ ル弁2個付 FCU 4	台	88,000					
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 流量調整弁、ホ ^レ ル弁2個付 FCU 6	台	97,000					
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 流量調整弁、ホ ^レ ル弁2個付 FCU 8	台	128,000					
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 定流量弁、ホ ^レ ル弁2個付 FCU 3	台	87,800					
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 定流量弁、ホ ^レ ル弁2個付 FCU 4	台	93,800					
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 定流量弁、ホ ^レ ル弁2個付 FCU 6	台	102,000					

空気調和設備／空気調和機								
細目	摘要	単位	決定単価					
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 8	台	134,000					
ファンコイルユニット	天井露出形 流量調整弁、ホール弁2個付 FCU 3	台	99,800					
ファンコイルユニット	天井露出形 流量調整弁、ホール弁2個付 FCU 4	台	107,000					
ファンコイルユニット	天井露出形 流量調整弁、ホール弁2個付 FCU 6	台	119,000					
ファンコイルユニット	天井露出形 流量調整弁、ホール弁2個付 FCU 8	台	154,000					
ファンコイルユニット	天井露出形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 3	台	105,000					
ファンコイルユニット	天井露出形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 4	台	113,000					
ファンコイルユニット	天井露出形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 6	台	124,000					
ファンコイルユニット	天井露出形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 8	台	160,000					
ファンコイルユニット	天井隠ぺい形 流量調整弁、ホール弁2個付 FCU 3	台	77,400					
ファンコイルユニット	天井隠ぺい形 流量調整弁、ホール弁2個付 FCU 4	台	84,300					
ファンコイルユニット	天井隠ぺい形 流量調整弁、ホール弁2個付 FCU 6	台	91,900					
ファンコイルユニット	天井隠ぺい形 流量調整弁、ホール弁2個付 FCU 8	台	130,000					
ファンコイルユニット	天井隠ぺい形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 3	台	83,100					
ファンコイルユニット	天井隠ぺい形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 4	台	90,100					
ファンコイルユニット	天井隠ぺい形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 6	台	97,600					
ファンコイルユニット	天井隠ぺい形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 8	台	136,000					
ファンコイルユニット	カセット形 流量調整弁、ホール弁2個付 FCU 3	台	109,440					
ファンコイルユニット	カセット形 流量調整弁、ホール弁2個付 FCU 4	台	122,740					
ファンコイルユニット	カセット形 流量調整弁、ホール弁2個付 FCU 6	台	145,740					
ファンコイルユニット	カセット形 流量調整弁、ホール弁2個付 FCU 8	台	219,000					
ファンコイルユニット	カセット形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 3	台	113,270					
ファンコイルユニット	カセット形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 4	台	126,570					
ファンコイルユニット	カセット形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 6	台	149,570					
ファンコイルユニット	カセット形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 8	台	225,000					
ファンコイルユニット	ローボーンイ形 流量調整弁、ホール弁2個付 FCU 3	台	122,000					
ファンコイルユニット	ローボーンイ形 流量調整弁、ホール弁2個付 FCU 4	台	139,000					
ファンコイルユニット	ローボーンイ形 流量調整弁、ホール弁2個付 FCU 6	台	151,000					
ファンコイルユニット	ローボーンイ形 流量調整弁、ホール弁2個付 FCU 8	台	209,000					

空気調和設備／空気調和機							
細目	摘要	単位	決定単価				
ファンコイルユニット	ローボイ形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 3	台	128,000				
ファンコイルユニット	ローボイ形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 4	台	145,000				
ファンコイルユニット	ローボイ形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 6	台	156,000				
ファンコイルユニット	ローボイ形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 8	台	215,000				
ファンコイルユニット	ローボイ隠ぺい形 流量調整弁、ホール弁2個付 FCU 3	台	90,400				
ファンコイルユニット	ローボイ隠ぺい形 流量調整弁、ホール弁2個付 FCU 4	台	106,000				
ファンコイルユニット	ローボイ隠ぺい形 流量調整弁、ホール弁2個付 FCU 6	台	115,000				
ファンコイルユニット	ローボイ隠ぺい形 流量調整弁、ホール弁2個付 FCU 8	台	160,000				
ファンコイルユニット	ローボイ隠ぺい形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 3	台	96,200				
ファンコイルユニット	ローボイ隠ぺい形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 4	台	112,000				
ファンコイルユニット	ローボイ隠ぺい形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 6	台	121,000				
ファンコイルユニット	ローボイ隠ぺい形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 8	台	166,000				
空気調和設備／放熱器							
細目	摘要	単位	決定単価				
グリッドヒーター用スリーブ セット	75φ	組	2,220				
空気調和設備／送風機							
細目	摘要	単位	決定単価				
消音形ファンユニット	天井隠ぺい形 5mmq×500m ³ /h	台	69,800				
消音形ファンユニット	天井隠ぺい形 5mmq×1000m ³ /h	台	81,500				
消音形ファンユニット	天井隠ぺい形 5mmq×1500m ³ /h	台	97,700				
消音形ファンユニット	天井隠ぺい形 5mmq×2000m ³ /h	台	114,000				
消音形ファンユニット	天井隠ぺい形 5mmq×2500m ³ /h	台	141,000				
空気調和設備／圧力扇・換気扇							
細目	摘要	単位	決定単価				
天井埋込形換気扇	低騒音防湿形 30Pa×70m ³ /h	台	8,690				
天井埋込形換気扇	低騒音防湿形 30Pa×105m ³ /h	台	10,000				
天井埋込形換気扇	低騒音防湿形 30Pa×160m ³ /h	台	11,300				
天井埋込形換気扇	低騒音防湿形 30Pa×320m ³ /h	台	19,900				
天井埋込形換気扇	低騒音一般形 30Pa×70m ³ /h	台	9,510				
天井埋込形換気扇	低騒音一般形 30Pa×105m ³ /h	台	9,510				
天井埋込形換気扇	低騒音一般形 30Pa×160m ³ /h	台	12,900				
天井埋込形換気扇	低騒音一般形 30Pa×320m ³ /h	台	20,500				

空気調和設備／圧力扇・換気扇							
細目	摘要	単位	決定単価				
天井埋込形換気扇	低騒音一般形 30Pa×380m ³ /h	台	21,100				
天井埋込形換気扇	低騒音一般形 30Pa×550m ³ /h	台	24,500				
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V 風圧式シャッター付 25cm	台	25,100				
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V 風圧式シャッター付 30cm	台	30,300				
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V 風圧式シャッター付 40cm	台	41,800				
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V 風圧式シャッター付 50cm	台	55,300				
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V 電気式シャッター付 25cm	台	37,400				
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V 電気式シャッター付 30cm	台	44,000				
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V 電気式シャッター付 40cm	台	56,900				
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V 電気式シャッター付 50cm	台	74,500				
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V シャッターなし 25cm	台	21,700				
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V シャッターなし 30cm	台	26,500				
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V シャッターなし 40cm	台	36,800				
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V シャッターなし 50cm	台	47,400				
ダクト設備／ダクト工事							
細目	摘要	単位	決定単価				
フランジ用ガasket	3t×15幅	m	109				
フランジ用ガasket	3t×50幅	m	169				
フランジ用ガasket	3t×60幅	m	169				
ダクト設備／制気口・測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口／材料費（市場単価取付費対応）							
細目	摘要	単位	決定単価				
ベントキャップ (低圧損形)	アルミ製低圧損形FD付 100A	個	2,360				
ベントキャップ (低圧損形)	アルミ製低圧損形FD付 150A	個	3,320				
ベントキャップ (低圧損形)	SUS製低圧損形FD付 100A	個	2,600				
ベントキャップ (低圧損形)	SUS製低圧損形FD付 150A	個	3,770				
ベントキャップ (低圧損形)	SUS製低圧損形FD付 200A	個	6,300				
自動制御設備							
細目	摘要	単位	決定単価				
室内形サーモスタット	2位置 夏冬切換スイッチ無	個	10,400				
室内形サーモスタット	2位置 夏冬切換スイッチ付	個	12,800				
室内形サーモスタット	比例 夏冬切換スイッチ無	個	17,200				
室内形サーモスタット	比例 夏冬切換スイッチ付	個	21,200				

自動制御設備								
細目	摘要	単位	決定単価					
サーモレト	2個用	個	5,950					
サーモレト	3個用	個	8,760					
サーモレト	4個用	個	9,020					
挿入形サーモスタット	2位置 配管挿入形	個	11,100					
挿入形サーモスタット	2位置 ｸﾞｯﾄ挿入形	個	11,100					
挿入形サーモスタット	比 例 配管挿入形	個	32,100					
挿入形サーモスタット	比 例 ｸﾞｯﾄ挿入形	個	26,000					
ヒューミデ ィスタット	室内形 2位置	個	16,000					
ヒューミデ ィスタット	室内形 比 例	個	24,000					
ヒューミデ ィスタット	ｸﾞｯﾄ挿入形 2位置	個	9,850					
ﾀﾞﾝﾊﾞ 用モータ	2位置 スﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾀｰﾝ付	個	61,400					
ﾀﾞﾝﾊﾞ 用モータ	2位置 スﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾀｰﾝ無	個	24,600					
ﾀﾞﾝﾊﾞ 用モータ	比 例 スﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾀｰﾝ付	個	76,800					
ﾀﾞﾝﾊﾞ 用モータ	比 例 スﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾀｰﾝ無	個	44,100					
制御弁用モータ	2位置 スﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾀｰﾝ無	個	58,500					
制御弁用モータ	比 例 スﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾀｰﾝ付	個	87,300					
制御弁用モータ	比 例 スﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾀｰﾝ無	個	63,700					
弁装置類								
細目	摘要	単位	決定単価					
電磁弁	水 用 50A	個	85,500					
電磁弁	蒸気用 50A	個	90,400					
改修工事／直接仮設								
細目	摘要	単位	決定単価					
枠組足場（手すり先行方式）用基本料 修理費込	600×1700級 12m未満	m ²	350					
枠組足場（手すり先行方式）用基本料 修理費込	900×1700級 22m未満	m ²	380					
労務単価								
細目	摘要	単位	決定単価					
特殊作業員		人	23,300					
普通作業員		人	20,800					
軽作業員		人	15,000					
運転手(特殊)		人	25,000					
運転手(一般)		人	21,700					

