

令和7年度埼玉県公立学校学習者用端末共同調達（Chrome・購入）質問に対する回答

No	資料名	ページ等	質問内容	回答内容
1	一般競争入札公告	10 落札者の決定	一般競争入札公告 10落札者の決定(4)にて落札者決定後、全ての入札者に通知するとありますが、通知方法（メール、電話等）をご教授願います。	埼玉県ホームページの【Chrome・購入】令和7年度埼玉県公立学校学習者用端末共同調達一般競争入札のページに記載のとおりです。なお、電子メールアドレスは「様式1 一般競争入札参加資格等確認申請書」に記載のものとします。
2	一般競争入札公告	12 再度入札	公告 再度入札について 再度入札書も入札書と同じ二重封筒に同封するのでしょうか。1回目の最低入札金額が不明の為、再度入札金額が1回目の入札金額を上回った場合は、失格になるのでしょうか。	中封筒を二重にする必要はありません。封皮に「①入札」「②再度入札」「③再度入札」を記載した中封筒を一つの外封筒に封入してください。 再度入札金額が1回目の入札金額を上回ったことのみを以て失格になることはありません。
3	一般競争入札公告	14 契約方法	一般競争入札公告 14契約方法にて、自治体がリースを希望する場合は、自治体指定のリース業者と契約を締結するものとする（その場合、代金はリース業者が落札者に対して支払うこととなる）。とありますが、自治体様がリース希望で無い場合、別紙3数量・納入条件一覧に記載の納期翌月末に一括にてお支払い頂く想定で宜しいでしょうか。	各自治体との契約時に御確認ください。
4	一般競争入札公告	14 契約方法	一般競争入札公告 14契約方法にて、自治体がリースを希望する場合は、自治体指定のリース業者と契約を締結するものとする（その場合、代金はリース業者が落札者に対して支払うこととなる）。とありますが、別紙3数量・納入条件一覧に記載の納期翌月末にリース会社一括にてお支払い頂く想定で宜しいでしょうか。 キャッシュフロー（金利計算）の関係もあり、自治体ごとの回答を頂けないと入札に参加が出来ない業者が出てくる事が見込まれます。	各自治体とリース業者による実績報告後の支払いとなります。 リース契約を予定している自治体情報については提供いたしません。
5	一般競争入札公告	3 入札参加資格の確認	一般競争入札公告 3入札参加資格の確認にて、様式1添付資料の提出があるかと思いますが、契約相手方名・契約相手方の担当者が契約当時と現在が変わっている場合、どちらの情報を入力すれば宜しいでしょうか。	契約当時の契約相手方名・契約相手方の担当者を御記載ください。
6	一般競争入札公告	5 入札書の提出	入札保証金及び契約保証金は不要でしょうか。	入札保証金については不要です。契約保証金については、各自治体との契約時に御確認ください。
7	一般競争入札公告	7 入札書について	提出期限 について 「様式3-4（折衝見積書・代理人が参加する場合） 見積書」と「様式4 入札・見積委任状」の提出期限、提出方法をお教えてください。	令和7年度埼玉県公立学校学習者用端末共同調達（Chrome・購入）一般競争入札公告 5 入札書の提出 及び 7 入札書について に記載のとおりです。様式4 入札・見積委任状の提出方法については、外封筒に封入し提出してください。

No	資料名	ページ等	質問内容	回答内容
8	仕様書	4 納入条件（１）	4納入条件（１）「納入する機器は、製造から1年以内の新品かつ市販されている物とし、改造は不可とする。」について市販とは、メーカーのホームページなどで一般的に公開されているという理解でよろしいでしょうか。	別紙１ 調達機器・仕様一覧（１）タブレット端末一式 １台あたりの構成・性能 その他（６）に記載されているとおり、Google Chromebook 本体が、Googleの認定を受けたものであり、日本法人を構成している企業が製造した端末であることとしております。
9	仕様書	4 納入条件（１） （４）	4 納入条件（１）納入する機器は、製造から1年以内の新品かつ市販され 4 納入条件（４）納入時に契約物品の後継モデル若しくは後継バージョンが発売された場合で、やむを得ない場合は、契約物品を後継モデル又は後継バージョンへ変更することを可能とする。ただし、契約金額に変更のないことを条件とし、各参加自治体との協議を経るものとする。 既存製品の後継モデルで、納期や端末の構成・性能を満たしている製品で市販時期が5月以降から納品前までの製品はご提案可能でしょうか。	「納入時に契約物品の後継モデル若しくは後継バージョンが発売された場合で、やむを得ない場合は、契約物品を後継モデル又は後継バージョンへ変更することを可能とする。ただし、契約金額に変更のないことを条件とし、各参加自治体との協議を経るものとする。」としていることから、自治体と協議の上決めていただくこととしております。
10	仕様書	4 納入条件（５）	キッティングを希望される自治体の一覧と追加キッティング内容をご教授いただけますでしょうか。キッティング内容により工数が変わる為、必要になります。	キッティングの要否については別紙２「自治体別付属品一覧」を御確認ください。なお、追加キッティングについては、「別紙１ 調達機器・仕様一覧」の「初期設定（キッティング）」に記載のある内容に対応願います。
11	仕様書	4 納入条件（５）	機器が正常に稼働することとありますが、別紙１ 調達機器・仕様一覧（３）初期設定（キッティング）【前提条件】より、「エンロールメント実施後、起動及び、自治体指定のSSIDにて接続できること」と理解します。管理コンソール設定は、各自治体の作業範囲になりますが、万が一、管理コンソール設定に起因する問題の場合は、各自治体にて対応していただける理解でよろしいでしょうか	御認識のとおりです。
12	仕様書	4 納入条件（６）	検収は納品場所で納品台数と無線LAN接続１台の確認でよろしいでしょうか。	別紙１ 調達機器・仕様一覧（３）設置・据え付け 初期設定（キッティング）に記載のあるとおりです。
13	仕様書	4 納入条件（７）	「受注者は検収後、１年以内において納入物品の設計・材料・製造等に起因する不具合が生じたときは、修理又は交換する責を負うもの」と記載がありますが、設計・材料・製造等に起因するか否かの判断は保守業務にあたるため障害切り分けは自治体様で実施頂く認識で宜しいでしょうか。	記載のとおり、自治体から機器修理対応に関する依頼があった際には、受注者により、設計・材料・製造等に起因するか否かの判断をしていただき、障害切り分けをしていただくこととしております。併せて、その段階で、修理交換に該当するかかの判断をしていただくこととしております。
14	仕様書	4 納入条件（７）	検収後、1年以内と記載されています。 検収日から１年間との認識でよろしいでしょうか。	御認識のとおりです。
15	仕様書	4 納入条件（７）	配送の送料も、受注者の負担になりますでしょうか。	御認識のとおり、「配送費についても全額負担すること。」としております。

No	資料名	ページ等	質問内容	回答内容
16	仕様書	4 納入条件（7）	2年目以降の修理は、本契約外との認識でよろしいでしょうか、	御認識のとおり2年目以降の修理は含まれない仕様となっております。
17	仕様書	4 納入条件（7）	自然故障が原因による修理対応については、ここに記載されているような内容の対象外と考えてよろしいでしょうか。それとも、自然故障であっても納入後1年間は修理することに加えて、再キitting、配送費の全額を受注者が無償で負担するという内容になるのでしょうか。（ここでいうところの配送費は、自治体から受注者指定の場所に配送する費用、修理後に自治体指定の場所に配送する費用の両方を意味します）	自然故障については、設計・材料・製造等に起因する不具合が生じたものと考えることができるため、自然故障であっても納入後1年間は修理することに加えて、再キitting、配送費の全額を受注者が無償で負担することとなります。
18	仕様書	4 納入条件（7）	「受注者は検収後、1年以内」とありますが、契約開始日に合わせる必要はないという認識で大丈夫でしょうか。	御認識のとおりです。
19	仕様書	4 納入条件（7）	検収後の1年間の対応について。 修理・交換と記載がありますが、物理的な交換又は復旧で良いのか。 利用開始する為には、諸々の登録作業や初期設定が必要になると推察いたします。	記載にあるとおり「必要に応じて再キittingを行うこと。」としております。
20	仕様書	4 納入条件（7）	別紙1調達機器・仕様一覧 保守・修理に関する費用に付いて条件記載がありません。 本仕様書外との認識でよろしいでしょうか。	仕様書 4 納入条件（7）に記載のある条件のみ対応としております。
21	仕様書	4 納入条件（8）	仕様書4納入条件(7)にて受注者は検収後、1年以内において必要に応じて再キittingすることとありますが、(8)にて端末初期セットアップの手順書をお渡しする仕様になっておりますので、納品後のタブレット端末の障害に関しては自治体様で行う認識で宜しいでしょうか。	記載のとおり、自治体から機器修理対応に関する依頼があった際には、受注者により、設計・材料・製造等に起因するか否かの判断をしていただき、障害切り分けをしていただくこととしております。併せて、その段階で、修理交換に該当するかの判断をしていただき、必要に応じて再キittingをしていただくこととしております。
22	仕様書	4 納入条件（8）	仕様書4納入条件(7)にて機器修理対応に関する依頼がある場合は、平日(土、日、祝日及び年末年始を除く)午前9時から午後5時までに対応することとありますが、受注者にてコールセンターのような窓口を用意し対応する認識で宜しいでしょうか。 また、問い合わせは教育委員会様からのみとし、学校、児童生徒、保護者からの問い合わせは無い認識で宜しいでしょうか。	御認識のとおりです。窓口については、コールセンターのような窓口を設ける必要はございません。また、自治体からの機器修理依頼の問い合わせを想定しております。
23	仕様書	4 納入条件（8）	4納入条件(8)「次の表に記載された資料については、各市町村教育委員会と協議の上、確認した期日までにメール等で提出すること。」についてキittingが不要な自治体様には、提出資料(電子データ)のNo1について、納品先と製造番号・シリアルナンバーの一覧の提出でよろしいでしょうか。	自治体と協議の上、機器一覧表に記載のある資料を提出してください。なお、自治体等の協議において不要と判断したものは削除することも可能です。

No	資料名	ページ等	質問内容	回答内容
24	仕様書	5 数量、納入場所、納入期限	各自治体の納期について、議会承認などで契約締結に時間がかかった場合は各自治体と協議させていただきますでしょうか。	「5 数量、納入場所、納入期限」に記載のあるとおりです。なお、自治体の都合で時間がかかる場合は、自治体と協議の上、契約を行ってください。
25	別紙 1	(1) タブレット端末一式	バッテリー稼働時間は、8時間以上はカタログスペック値でよろしいでしょうか	御認識のとおりです。
26	別紙 1	(1) タブレット端末一式	その他 マルウェアから端末を保護する機能は、GoogleChromeの機能という認識でよろしいでしょうか。	OSに標準状態で具備している機能になりますが、補助条件を満たすために記載をしております。
27	別紙 1	(1) タブレット端末一式	その他 ストレージにデータを暗号化して保存する機能は、GoogleChromeの機能という認識でよろしいでしょうか。	OSに標準状態で具備している機能になりますが、補助条件を満たすために記載をしております。
28	別紙 1	(1) タブレット端末一式	CPU Celeron N4500と同等以上について対象となるCPUをご教授いただけますでしょうか。インテルN100は、同等以上認められますでしょうか。	文部科学省の「GIGAスクール構想の実現学習者用コンピュータ最低スペック基準」2.2.CPUの脚注15を踏まえ判断することとされていることから、総合的に判断をしていることとなります。そのため、具体的な製品名についての回答は控えさせていただきます。
29	別紙 1	(1) タブレット端末一式	タブレット端末の仕様についてCPUは「インテル プロセッサ N100」でもよろしいでしょうか。	文部科学省の「GIGAスクール構想の実現学習者用コンピュータ最低スペック基準」2.2.CPUの脚注15を踏まえ判断することとされていることから、総合的に判断をしていることとなります。そのため、具体的な製品名についての回答は控えさせていただきます。
30	別紙 1	(1) タブレット端末一式	タブレット端末の仕様についてCPUは「MediaTek Kompanio 520」でもよろしいでしょうか。	文部科学省の「GIGAスクール構想の実現学習者用コンピュータ最低スペック基準」2.2.CPUの脚注15を踏まえ判断することとされていることから、総合的に判断をしていることとなります。そのため、具体的な製品名についての回答は控えさせていただきます。
31	別紙 1	(1) タブレット端末一式	「CPU仕様がIntel Celeron Processor N4500と同等以上」となっており、Intel社製に限定するものではないと記載があります。例えば、「Mediatek Companion 520」は4K出力非対応となっており、Intel Celeron Processor N4500と同等以上とはなりません、認識はあっておりますでしょうか。	文部科学省の「GIGAスクール構想の実現学習者用コンピュータ最低スペック基準」2.2.CPUの脚注15を踏まえ判断することとされていることから、総合的に判断をしていることとなります。そのため、具体的な製品名についての回答は控えさせていただきます。
32	別紙 1	(2) 付属品	タッチペンについて一部の端末メーカーで普段使う鉛筆をスタイラスペンの代わりに使える「ペンシルタッチ」機能を搭載した端末がありますが、その場合、えんぴつをタッチペン（導電性の指定がないタッチペン）としてご提供するのはい問題ないでしょうか。	端末の機能の有無に関わらず、タッチペンの配備にあたり、鉛筆を想定していない自治体があるため、不可といたします。

No	資料名	ページ等	質問内容	回答内容
33	別紙 1	(2) 付属品	鉛筆をスタイラスペンとして使用できる「ペンシルタッチ」機能を搭載しているメーカーがあります。文科省からも書き心地についてタッチペンと遜色ないとお墨付きをもらっており、鉛筆であればノートと併用ができますので児童・生徒の鉛筆を利用することによってよろしいでしょうか。	端末の機能の有無に関わらず、タッチペンの配備にあたり、鉛筆を想定していない自治体があるため、不可といたします。
34	別紙 1	(2) 付属品	タッチペン(1)納入するタブレット端末に対応していること(本体と同メーカーでなくてもよいが動作保証をすること)付属品について動作保証をしているタッチペンとは、メーカーが動作確認済みのタッチペンという認識で合っていますでしょうか。	メーカーによる動作確認済みに加え、納入業者が実機での動作確認も行ったものを、動作保証したものとします。
35	別紙 1	(2) 付属品	別紙1 (2) 付属品のモバイル管理(MDM)にてGoogle GIGA Lisenceを選定されている14自治体様のみ添付いたします情報が必要となっております。見積入手に必要な情報となりますので、ご教授願います。	この情報については、提供の必要がないと確認しております。
36	別紙 1	(2) 付属品	自治体様で利用されていますMDMは、新規契約になりますか。	MDMは端末に依存するソフトのため、端末を新規購入する場合は、新規で契約するものと考えております。
37	別紙 1	(3) 設置・据え付け	別紙1 (3) 設置・据え付けにて、運搬に別紙3に階数指定がある場合はその指示に従うものとする。と記載がありますが、別紙3に階数記載がございませんでしたので「納入先ごとに1階の1箇所への納入」との認識で宜しいでしょうか。	御認識のとおりです。
38	別紙 1	(3) 設置・据え付け	別紙1調達機器・仕様一覧(3)設置・据え付け“開梱・不要梱包物撤去処理” 「原則、納入先ごとに1階の1箇所への納入とすること」とありますが、納品時、開梱の上納入する場合、開梱した状態で納品対象全数を納品可能な場所・スペース等を確保頂ける認識で宜しいでしょうか。	各自治体との契約時に御確認ください。
39	別紙 1	(3) 設置・据え付け	別紙1 調達機器・仕様一覧(3)設置・据え付け“初期設定(キッティング)” 「【前提条件】(2)エンロールメント後、納入時に各納入先でのネットワーク接続確認。もしくは、エンロールメント後に納品先の学校と同一のSSID、パスワードで設定された無線環境で自動的に接続できることを確認すること(Mac認証は除く)」とありますが、ネットワーク接続確認の実施は納入時orエンロールメント後のどちらで実施しても構わないとの認識で宜しいでしょうか。	別紙1【(3) 設置・据え付け 初期設定(キッティング)】に記載のとおりです。
40	別紙 1	(3) 設置・据え付け	別紙1 調達機器・仕様一覧(3)設置・据え付け“運搬” 「充電保管庫への設置は行わないものとする。」とありますが、これは、原則ではなく、絶対条件の認識で宜しいでしょうか。	別紙1【(3) 設置・据え付け 運搬】に記載のとおりです。
41	別紙 1	(3) 設置・据え付け	GoogleWorkspace環境は事前に構築済みの認識で宜しいでしょうか。	御認識のとおりです。

No	資料名	ページ等	質問内容	回答内容
42	別紙 1	(3) 設置・据え付け	「※(継続)管理コンソールの設定変更は不要のものとする。 ※(新規の場合は)エンロールメント開始前に管理コンソールの設定が完了しているものとする。」 とございますが、自治体様によって新規でGoogle環境を構築される自治体様と、既存の環境を継続して利用される自治体様がいらっしゃるかと認識しております。 各自治体様が「新規」「既存」のどちらに当たるのか、お教えいただけますでしょうか。	各自治体との契約時に御確認ください。
43	別紙 1	(3) 設置・据え付け	「※(新規の場合は)エンロールメント開始前に管理コンソールの設定が完了しているものとする。」 とございますが、新規の場合、利用ドメインの取得およびGoogle環境の開通は各自治体様にてご用意いただける認識でよろしいでしょうか。	御認識のとおりです。
44	別紙 1	(3) 設置・据え付け	「※(新規の場合は)エンロールメント開始前に管理コンソールの設定が完了しているものとする。」 とございますが、管理コンソールの設定値を各自治体様と協議の上、受注者が設定作業を行うのでしょうか。それとも、各自治体様と受注者の協議の上、各自治体様が設定作業を行うのでしょうか。	記載のとおり、新規・継続に関わらず、管理コンソールの構築・設定は各自治体が事前に行うこととしてります。受注者はエンロール用アカウントを事前に自治体から払い出してもらい作業を行うこととしております。
45	別紙 1	(3) 設置・据え付け	「※(新規の場合は)エンロールメント開始前に管理コンソールの設定が完了しているものとする。」 とございますが、アカウント作成作業は本調達の範囲外となりますでしょうか。 また、管理コンソールの設定について、chromebookに関わるところのみとなりGoogle Workspaceの設定に関しては範囲外となりますでしょうか。	御認識のとおりです。
46	別紙 1	(3) 設置・据え付け	各自治体様から、SSIDとPWの情報が提供されるという認識でよろしいでしょうか。 また、SSIDとPWのみで接続できる認証方法になっているという認識でよろしいでしょうか。 認証方式によっては、追加作業が発生する可能性があり、見積金額に影響するためご回答いただけますと幸いです。	別紙 1 調達機器・仕様一覧 (3) 設置・据え付け 初期設定 (キッティング) に記載のあるとおりです。
47	別紙 1	(3) 設置・据え付け	・履行を証明する書類（例：検査完了通知書等） とあり、契約を証明する書類（例：契約書の写し等）の提出は可能なのですが、履行を証明する書類（例：検査完了通知書等）の提出は必須になりますでしょうか？	御認識のとおり必須です。
48	別紙 1	(3) 設置・据え付け	(1) 開梱の上納入すること。 (2) 開梱作業等によって生じた梱包物は、撤去処理すること。 上記に、検証箱の回収は含まれますか？また回収日程は各自治体との調整と理解してもよろしいでしょうか。	検証箱についての識見がないところですが、仕様書のとおりお持ちいただいた資材等を含めて梱包材と考えているため、開梱作業によって生じるものは撤去処理をお願いします。 なお、回収日程については契約の際に協議の上確認してください。
49	別紙 1	(3) 設置・据え付け	【前提条件】の（継続）と（新規の場合）に該当する自治体（パターン）をそれぞれご教示いただきたいです。	この情報については、提供の必要がないと確認しております。

No	資料名	ページ等	質問内容	回答内容
50	別紙 1	(3) 設置・据え付け	MDM (CEU・GGL) の違いによってキッティング作業工程に違いがありましたらご教示いただきたいです。	エンロール作業に差異はないとの認識ですが、受注者様の方で確認をお願いします。
51	別紙 1	(3) 設置・据え付け	埼玉県の Google環境 について①と②どちらの環境かお教えてください。 ①県の環境下に組織として市町村の環境がある。 ②各市町村ごとに環境を持っている	②です。
52	別紙 1	(3) 設置・据え付け	ネットワーク接続確認について 別紙 1 調達機器・仕様一覧 (3) 設置・据え付け “初期設定 (キッティング)” 「【前提条件】 (2) エンロールメント後、納入時に各納入先でのネットワーク接続確認。もしくは、エンロールメント後に納品先の学校と同一のSSID、パスワードで設定された無線環境で自動的に接続できることを確認すること (Mac認証は除く)」とありますが、ネットワーク接続確認の実施は納入時orエンロールメント後のどちらで実施しても構わないとの認識で宜しいでしょうか。	御認識のとおりです。契約の際に協議の上確認してください。
53	別紙 1	(3) 設置・据え付け	充電保管庫への設置について 別紙 1 調達機器・仕様一覧 (3) 設置・据え付け “運搬 “ 「充電保管庫への設置は行わないものとする。」とありますが、これは、原則ではなく、絶対条件の認識で宜しいでしょうか。	別紙 1 【(3) 設置・据え付け 運搬】に記載のとおりです。
54	別紙 1	(3) 設置・据え付け	納品時の開梱について 別紙 1 調達機器・仕様一覧 (3) 設置・据え付け “開梱・不要梱包物撤去処理” 「原則、納入先ごとに 1 階の 1 箇所への納入とすること」とありますが、納品時、開梱の上納入する場合、開梱した状態で納品対象全数を納品可能な場所・スペース等を確保頂ける認識で宜しいでしょうか。	各自治体との契約時に御確認ください。
55	別紙 1	(3) 設置・据え付け	初期設定 (キッティング) について 管理コンソールの設定変更は不要との記載がありますが、「自治体によって各項目の要否が異なる」というのはどの部分を指しているのでしょうか。	項目「初期設定 (キッティング)」については、松伏町が初期設定不要のため、初期設定「否」に該当します。なお、手動での設定は想定しておりません。
56	別紙 1	(3) 設置・据え付け	初期設定 (キッティング) について ネットワーク接続確認について、原則任意の1台、別途指示があった場合は対応することとの記載ですが、最大何台を想定して費用に含めておく必要がありますか。	記載のとおりとしておりますので、最大台数の設定や費用については業者様に判断いただくこととしております。
57	別紙 1	(3) 設置・据え付け	初期設定 (キッティング) について タッチペンが本体と別梱包 (本体に収納できないもの) だった場合、開封する必要 (動作確認や組み立て) があるのでしょうか。開封する場合、開封後のタッチペンの箱は処分し学校ごとにまとめて納品でよろしいでしょうか。	契約の際に御協議ください。

No	資料名	ページ等	質問内容	回答内容
58	別紙 1	(3) 設置・据え付け	初期設定（キッティング）について 管理用ラベルは最大 2 枚とありますが、ラベルを貼る対象について、端末だけではなく、ＡＣアダプタやタッチペンに貼る可能性も含まれておりますでしょうか。	最大枚数 2 枚の貼る箇所については、契約の際に確認してください。
59	別紙 1	(3) 設置・据え付け	今回、別の OS から Chromebook へ変更する市町がどちらの市町になるのか、をお示しいただけますか。	公告している以上のことは提供いたしません。
60	別紙 1	(3) 設置・据え付け	初期設定（キッティング）について 現状 Chromebook を利用しており、CEU ライセンスをお使いで GGL へ変更する市町がどちらの市町になるのか、お示しいただけますか。	公告している以上のことは提供いたしません。
61	別紙 1	(3) 設置・据え付け	初期設定（キッティング）について 別の OS から Chromebook へ変更する市町に関して、Google Workspace の設計は不要という認識でお間違いないでしょうか。	御認識のとおりです。
62	別紙 1	(3) 設置・据え付け	初期設定（キッティング）について 現状 Chromebook を利用しており、CEU ライセンスをお使いで GGL へ変更する市町に関して、ライセンス変更に伴う Google Workspace の追加設計は不要という認識でお間違いないでしょうか。	御認識のとおりです。
63	別紙 1	(3) 設置・据え付け	開梱・不要梱包物撤去処理について 別紙 1 の (3) 設置・据え付けで、「(2) 開梱作業等によって生じた梱包物は、撤去処理すること」とありますが、梱包物の撤去作業は、納品日同日の回収となりますか。それとも別日の回収となりますか。	各自治体との契約時に御確認ください。
64	別紙 1	(3) 設置・据え付け	エンロールメント後、納入時に各納入先でのネットワーク接続確認。もしくは、エンロールメント後に納品先の学校と同一の SSID、パスワードで設定された無線環境で自動的に接続できることを確認すること (Mac 認証は省く)。 について接続確認について、各納入先での接続確認が必要な自治体様をご教示いただけますでしょうか。	別紙 1 【(3) 設置・据え付け 初期設定（キッティング）】に記載のとおりです。
65	別紙 1	(3) 設置・据え付け	別紙 1 (3) 設置・据え付け 【前提条件】にエンロールメント開始前に管理コンソールの設定が完了しているものとするがありますが、未完了の状態となっていた場合は納期や費用等について該当自治体様と別途調整の認識で宜しいでしょうか。	御認識のとおりです。
66	別紙 1	(3) 設置・据え付け	自治体様で利用されています無線 LAN 環境に関して端末の接続設定にな為情報の提供をお願い致します。 (無線接続情報・Proxy サーバ及び認証サーバ)	エンロール用のアカウントを自治体が払い出した際に確認することができると考えているため、提供は想定しておりません。

No	資料名	ページ等	質問内容	回答内容
67	別紙 1	(3) 設置・据え付け	「納入時に各納入先でのネットワーク接続確認。」は納品先1台を確認という理解でよろしかったでしょうか。	全自治体の納品先ごとに、原則、任意の1 台で接続確認を実施することとしています。なお、接続確認台数について別途指示があった場合については対応することと考えています。
68	別紙 1	(3) 設置・据え付け	納品は各校1か所、1階への納品で宜しいでしょうか。残材回収・各教室までの納品・充電保管庫へ格納・既存タブレットの抜き出しなど詳細事項ございましたらご教授ください。	別紙 1 調達機器・仕様一覧 (3) 設置・据え付け 運搬 (2) に記載のとおりです。
69	別紙 2	自治体別付属品一覧	松伏町へ納品する端末は、キッティングの実施不要、管理用ラベル作成・貼付不要、納品時の開梱及び梱包物の撤去処理不要の認識で宜しいでしょうか。	「別紙 1 調達機器・仕様一覧(3) 設置・据え付け」及び「自治体別付属品一覧」に記載あるもののみです。
70	別紙 2	自治体別付属品一覧	自治体別付属品一覧について パターン5（加須市・神川町）とパターン6（松伏町）はタッチペンなしの認識で正しいでしょうか？	御認識のとおりです。
71	別紙 2	自治体別付属品一覧	松伏町へ納品する端末のキッティング・ラベル・開梱等について 松伏町へ納品する端末は、キッティングの実施不要、管理用ラベル作成・貼付不要、納品時の開梱及び梱包物の撤去処理不要の認識で宜しいでしょうか。	「別紙 1 調達機器・仕様一覧(3) 設置・据え付け」及び「自治体別付属品一覧」に記載あるもののみです。
72	別紙 3	数量・納入条件一覧	納品台数は、予備機を含めた台数でしょうか。 予備機台数を教えていただけますでしょうか。	「数量・納入条件一覧」に記載の台数は、予備機も含めた台数となります。予備機の台数については、契約時に各自治体に御確認ください。
73	その他	納品時間帯	各納品先への納品は、平日 9 時～ 1 7 時の日中時間帯の調整でよろしいでしょうか。	各自治体との契約時に御確認ください。
74	その他	分割納品	別紙3数量・納入条件一覧に記載の納期は順守する前提で、分割納品も可能の認識で宜しいでしょうか。	各自治体との契約時に御確認ください。
75	その他	予備機の保管条件	予備機の保管条件の記載がありません 自治体様から予備機を預かって欲しいとの要望が有った場合は、定期的な充電実施など保管条件を含めて本契約内で対応する必要はございますか。	御認識のとおり予備機の保管条件は含まれない仕様となっております。 定期的な充電実施など保管条件を含めて本契約内で対応する必要があるについては、仕様書【3 仕様要件（3）】に記載のとおりです。
76	その他	既設機器の撤去	既存機器の撤去等について条件記載がありません。 本契約に既存機器の撤去は含まないことでよろしいでしょうか。	御認識のとおり既存機器の撤去は含まれない仕様となっております。