

2 登録有形文化財

(1) 建造物

No.	名 称	員数	概 要	所在地 (緯度経度)	所有者 (管理者)	登録年月日	最寄り駅 (備考)
1	あさひ銀行川越支店 (旧第八十五銀行本店 本館)	1 棟	大正7年竣工。川越の近代史において貴重な洋風銀行建築で保岡勝也の設計。鉄骨鉄筋コンクリート造三階建、塔屋・金庫室付。建築面積 291㎡。	川越市幸町 4-2 (35.9226, 139.4831)	株式会社 埼玉りそな 銀行	平8・12・20	J R川越線 東武東上線 川越駅、 西武新宿線 本川越駅
2	旧本庄商業銀行煉瓦 倉庫	1 棟	明治29年に、本庄商業銀行（明治27年設立）の倉庫として建設。煉瓦造二階建、瓦葺、建築面積 279㎡。「ローヤル洋菓子店」から名称変更。	本庄市銀座 1-5-16 (36.2406, 139.1834)	本庄市	平9・6・12 (名称変更) 平24・5・17	J R高崎線 本庄駅
3	浦和くらしの博物館 民家園展示棟（旧浦 和市農業協同組合三 室支所倉庫）	1 棟	大正8年に栃木県小山市に建設、昭和31年旧浦和市に移築、平成6年現在地に再移築。石造平屋、瓦葺、建築面積 197㎡。	さいたま市 緑区下山口 新田 1179-1 (35.8783, 139.7105)	さいたま市 (浦和くらしの 博物館民家園)	平9・7・15	J R武蔵野線 東浦和駅
4	カワモク本部事務所 棟（旧六軒町郵便局）	1 棟	昭和2年に木材店の銘木展示場として建設、その後郵便局に転用。木造二階建、鉄板葺、建築面積 81㎡。	川越市田町 5-1 (35.9169, 139.4772)	個人	平9・12・12	J R川越線 東武東上線 川越駅
5	吉田町立歴史民俗資 料館（旧武毛銀行本 店）	1 棟	大正7年に武毛銀行の本店として建設。煉瓦造二階建、瓦葺、建築面積 148㎡。	秩父市下吉 田 3871-1 (36.0421, 139.0362)	秩父市	平9・12・12	秩父鉄道 皆野駅
6	回漕問屋吉野屋土蔵	1 棟	明治時代中期建設。舟運で栄えた新河岸川沿いに建つ。土蔵造二階建、瓦葺、建築面積 20㎡。	ふじみ野市 福岡 3-4-12 (35.8856, 139.5230)	個人	平10・9・2	東武東上線 上福岡駅
7	川越商工会議所（旧 武州銀行川越支店）	1 棟	昭和2年に武州銀行の川越支店として建設。鉄筋コンクリート造地下一階地上二階建、建築面積 566㎡。	川越市仲町 1-12 (35.9210, 139.4834)	川越商工 会議所	平10・10・9	J R川越線 東武東上線 川越駅、 西武新宿線 本川越駅
8	旧本庄仲町郵便局	1 棟	昭和9年に本庄郵便局として建設。木造二階建、瓦葺、建築面積 158㎡。仲町郵便局の移転に伴い名称変更。	本庄市中央 1-8-2 (36.2407, 139.1863)	株式会社 諸井家	平10・10・9 (名称変更) 令3・2・4	J R高崎線 本庄駅
9	手打ちそば百丈（旧 湯宮釣具店）	1 棟	昭和5年に建設された店舗併用住宅、看板建築の好例。木造三階建、鉄板葺。面積 55㎡。	川越市元町 1-1-15 (35.9246, 139.4852)	個人	平11・10・14	J R川越線 東武東上線 川越駅、 西武新宿線 本川越駅
10	佐久間旅館奥の間	1 棟	明治44年建設。書院造、木造二階建、瓦葺。建築面積 65㎡。	川越市松江 町 2-5 (35.9213, 139.4848)	個人	平11・10・14	J R川越線 東武東上線 川越駅、 西武新宿線 本川越駅
11	埼玉県立深谷商業高 等学校記念館	1 棟	大正11年建設。木造二階建、瓦葺、塔屋付。当時の洋風校舎の特色を示す。建築面積 608㎡。	深谷市原郷 80 (36.1970, 139.2913)	埼玉県	平12・10・18	J R高崎線 深谷駅
12	児玉町旧配水塔	1 基	昭和6年竣工。鉄筋コンクリート造、高さ 18m。塔内下部のポンプ室、上部の筒型高架水槽からなる。	本庄市児玉 町児玉 323- 2 (36.1880, 139.1310)	本庄市	平12・10・18	J R八高線 児玉駅
13	間瀬堰堤	1 基	昭和12年建設。重力式コンクリート造、長さ 126m、高さ 28m。東日本現存最古の灌漑用コンクリートダム。	本庄市児玉 町小平地内 (36.1628, 139.1092)	美児沢用水 土地改良区	平12・10・18	J R八高線 児玉駅
14	間瀬堰堤管理橋	1 基	昭和13年建設。鉄筋コンクリート造桁橋。間瀬堰堤の下流にありそれと調和。長さ 9.5m、幅員 2.0m。	本庄市児玉 町小平地内 (36.1627, 139.1091)	美児沢用水 土地改良区	平12・10・18	J R八高線 児玉駅

No.	名 称	員数	概 要	所在地 (緯度経度)	所有者 (管理者)	登録年月日	最寄り駅 (備考)
15	島村家住宅土蔵	1 棟	天保7年、中山道桶川宿の穀物問屋に穀物蔵として建設。土蔵造三階建、瓦葺、建築面積 71㎡。	桶川市寿 2-1-2 (36.0009, 139.5661)	個人	平 12・12・4	J R 高崎線 桶川駅
16	旧 鋳物問屋鍋平別邸 主屋	1 棟	明治時代末期、鋳物問屋鍋平の別邸として建設。木造二階建、瓦葺、建築面積 200㎡。	川口市金山町 15-2 (35.7957, 139.5661)	川口市	平 13・10・12	J R 京浜東北線 川口駅
17	旧 鋳物問屋鍋平別邸 離れ	1 棟	昭和 14 年、主屋東側に建設。木造平屋建、瓦葺、面積 82㎡。数寄屋風建築。	川口市金山町 15-2 (35.7957, 139.5661)	川口市	平 13・10・12	J R 京浜東北線 川口駅
18	旧 鋳物問屋鍋平別邸 蔵	1 棟	昭和 2 年、主屋の北西に建設。土蔵造二階建、瓦葺。外壁は石造風の丁寧な造り。建築面積 29㎡。	川口市金山町 15-2 (35.7957, 139.5661)	川口市	平 13・10・12	J R 京浜東北線 川口駅
19	旧埼玉県繊維工業試験場秩父支場本館	1 棟	昭和 5 年建設。木造平屋建、瓦葺、外装石積や内部装飾が特徴。建築面積 373㎡。	秩父市熊木町 500-1 ほか (35.9906, 139.0873)	秩父市	平 13・10・12	秩父鉄道 御花畑駅、 西武秩父線 西武秩父駅
20	旧埼玉県繊維工業試験場秩父支場工場棟	1 棟	昭和 9 年、本館背後に建設。木造平屋建、瓦葺。鋸屋根の織物工場部分と染色工場部分から成る。建築面積 515㎡。	秩父市熊木町 500-1 ほか (35.9906, 139.0876)	秩父市	平 13・10・12	秩父鉄道 御花畑駅、 西武秩父線 西武秩父駅
21	旧埼玉県繊維工業試験場秩父支場倉庫	1 棟	昭和 5 年、工場棟南に建設。木造平屋建、セメント瓦葺、建築面積 194㎡。	秩父市熊木町 500-1 ほか (35.9904, 139.0877)	秩父市	平 13・10・12	秩父鉄道 御花畑駅、 西武秩父線 西武秩父駅
22	旧秩父駅舎	1 棟	大正 3 年建設、昭和 59 年現在地へ移築保存。木造平屋建、瓦葺、建築面積 231㎡。	秩父市大宮 5663-1 ほか (36.0062, 139.1011)	秩父市	平 13・10・12	秩父鉄道 秩父駅
23	日本聖公会川越キリスト教会礼拝堂	1 棟	大正 10 年建設。煉瓦造平屋建、スレート葺、建築面積 138㎡。尖塔アーチの窓などは中世ゴシック様式。	川越市松江町 2-4-13 (35.9211, 139.4853)	日本聖公会 北関東教区	平 13・11・20	西武新宿線 本川越駅
24	旧石川組製糸西洋館 本館	1 棟	大正 11 ～ 12 年頃、県内屈指の製糸会社の迎賓施設として建設。設計は室岡惣七。建築は、関根平蔵。木造二階建、瓦葺、建築面積 288㎡。	入間市河原町 13-13 (35.8445, 139.3888)	入間市 (入間市博物館)	平 13・11・20	西武池袋線 入間市駅
25	旧石川組製糸西洋館 別館	1 棟	本館の東側に接続して建設。木造平屋建、瓦葺、建築面積 149㎡。	入間市河原町 13-13 (35.8446, 139.3890)	入間市 (入間市博物館)	平 13・11・20	西武池袋線 入間市駅
26	武村旅館	1 棟	江戸時代末期、中山道桶川宿の旅籠として建設。木造二階建、瓦葺、建築面積 102㎡。	桶川市南 1- 8-8 (35.9991, 139.5670)	個人	平 14・2・14	J R 高崎線 桶川駅
27	旧大井村役場	1 棟	昭和 12 年建設。木造二階建、鉄板葺、当初はスパニッシュ瓦葺。建築面積 121㎡。	ふじみ野市 苗間 34-6 (35.8551, 139.5151)	ふじみ野市	平 14・2・14	東武東上線 ふじみ野駅
28	旧柿原商店店舗及び 主屋	1 棟	大正期より繁栄した秩父銘仙の問屋として建設。木造二階建、瓦葺、建築面積 601㎡。	秩父市本町 1404-4 (35.9970, 139.0826)	秩父市	平 14・8・21	秩父鉄道 秩父駅
29	旧柿原商店土蔵 A	1 棟	敷地北隅に建設。土蔵造二階建、瓦葺、建築面積 23㎡。	秩父市本町 1404-4 (35.9971, 139.0824)	秩父市	平 14・8・21	秩父鉄道 秩父駅
30	旧柿原商店土蔵 B	1 棟	敷地北西隅に建設。土蔵造二階建、瓦葺、建築面積 33㎡。	秩父市本町 1404-4 (35.9970, 139.0823)	秩父市	平 14・8・21	秩父鉄道 秩父駅

No.	名 称	員数	概 要	所在地 (緯度経度)	所有者 (管理者)	登録年月日	最寄り駅 (備考)
31	旧柿原商店土蔵C	1 棟	敷地西隅に土蔵Bと直交して建つ。土蔵造二階建、瓦葺、建築面積 41㎡。	秩父市本町 1404-4 (35.9970, 139.0824)	秩父市	平 14・8・21	秩父鉄道 秩父駅
32	旧柿原商店石堀	1 基	敷地北縁の道路に面して建つ。凝灰岩系の切石積、延長約 30m。アーチ式の通用口を設ける。	秩父市本町 1404-4 (35.9971, 139.0825)	秩父市	平 14・8・21	秩父鉄道 秩父駅
33	旧東京第二陸軍造兵 廠深谷製造所給水塔	1 基	昭和 19 年頃建設。鉄筋コンクリート造、五階建、高さ 18m、建築面積 41㎡。	深谷市原郷 1118 (36.1982, 139.3045)	個人	平 15・1・31	J R 高崎線 深谷駅
34	二木屋（旧小林英三 家住宅）主屋	1 棟	昭和 12 年建設。後に政治家の住宅として使用。木造平屋建（一部二階建）、瓦葺、建築面積 330㎡。	さいたま市 中央区大戸 4-14-2 (35.8680, 139.6414)	個人	平 15・1・31	J R 京浜東北線 北浦和駅
35	二木屋（旧小林英三 家住宅）門及び塀	1 棟	石造、間口 2.1m、延長 58m。西面中央に木製扉の門を開け、脇に通用口を設ける。	さいたま市 中央区大戸 4-14-2 (35.8679, 139.6412)	個人	平 15・1・31	J R 京浜東北線 北浦和駅
36	朝日屋原薬局主屋	1 棟	明治 45 年建設。街道に面して建つ店舗兼用住宅。木造二階建、瓦葺、建築面積 126㎡。	志木市本町 2-4-43 (35.8338, 139.5795)	個人	平 15・7・1	東武東上線 志木駅
37	朝日屋原薬局土蔵	1 棟	土蔵造二階建。瓦葺一部鉄板葺。外壁は白漆喰塗り、腰は棟瓦積みとする。建築面積 35㎡。	志木市本町 2-4-43 (35.8338, 139.5797)	個人	平 15・7・1	東武東上線 志木駅
38	朝日屋原薬局物置	1 棟	木造平屋建。鉄板葺。建築面積 50㎡。収納施設らしく長い柱を用いて内部を高くつくる。	志木市本町 2-4-43 (35.8338, 139.5798)	個人	平 15・7・1	東武東上線 志木駅
39	朝日屋原薬局洋館	1 棟	木造平屋建、瓦葺。主家南側に建つ小規模洋風建築。建築面積 27㎡。	志木市本町 2-4-43 (35.8337, 139.5795)	個人	平 15・7・1	東武東上線 志木駅
40	朝日屋原薬局離れ	1 棟	木造二階建、瓦葺一部鉄板葺。要所に数寄屋風の軽快な意匠がみられる。	志木市本町 2-4-43 (35.8337, 139.5801)	個人	平 15・7・1	東武東上線 志木駅
41	朝日屋原薬局門及び塀	1 棟	木造、銅板葺。間口 1.8m、延長 6.7m。門は一間腕木門形式で、左右に縦板張、目板打の塀がつく。	志木市本町 2-4-43 (35.8337, 139.5794)	個人	平 15・7・1	東武東上線 志木駅
42	朝日屋原薬局東雲不 動尊祠	1 棟	木造平屋建、鉄板葺。内法虹梁の絵様などに造形の冴えをみせる。建築面積 0.95㎡。	志木市本町 2-4-43 (35.8337, 139.5799)	個人	平 15・7・1	東武東上線 志木駅
43	旧新井商店店舗及び 主屋	1 棟	明治時代初期に建設。旧秩父往還に面する。木造二階建、瓦葺、建築面積 189㎡。	秩父市本町 1400 (35.9968, 139.0825)	個人	平 16・2・17	秩父鉄道 秩父駅
44	旧新井商店商品倉庫	1 棟	明治時代中期、店舗・主屋間の中庭に建設。土蔵造二階建、瓦葺、建築面積 29㎡。	秩父市本町 1400 (35.9968, 139.0824)	個人	平 16・2・17	秩父鉄道 秩父駅
45	旧新井商店倉庫	1 棟	明治時代中期、屋敷後方・主屋の南に建設。土蔵造二階建、瓦葺、建築面積 25㎡。	秩父市本町 1400 (35.9968, 139.0823)	個人	平 16・2・17	秩父鉄道 秩父駅

No.	名 称	員数	概 要	所在地 (緯度経度)	所有者 (管理者)	登録年月日	最寄り駅 (備考)
46	秩父鉄道御花畑駅舎	1 棟	大正 6 年、秩父～影森間鉄道開通に伴い建設。駅長事務室、プラットホーム、改札、待合室で構成。木造平屋建、スレート葺、建築面積 182㎡。	秩父市東町 1120-5 (35.9923, 139.0836)	秩父鉄道 株式会社	平 16・2・17	秩父鉄道 御花畑駅、 西武秩父線 西武秩父駅
47	武甲酒造柳田絵本店 店舗	1 棟	江戸時代後期建設。木造二階建、金属板葺、建築面積 329㎡。市内に数少ない江戸期の佇まいをみせている。	秩父市宮側町 4389 (36.0003, 139.0843)	武甲酒造 株式会社	平 16・2・17	秩父鉄道 秩父駅
48	宮前家住宅主屋	1 棟	昭和 5 年建設。和風要素と洋風要素を融合させた建築。木造二階建、瓦葺、建築面積 140㎡。	秩父市番場町 993 (35.9960, 139.0842)	個人	平 16・2・17	秩父鉄道 御花畑駅、 西武秩父線 西武秩父駅
49	宮前家住宅表門	1 棟	昭和 5 年建設。西側が通りに面した敷地西辺のほぼ中央に位置する。木造、瓦葺、間口 2.0㎡。	秩父市番場町 993 (35.9960, 139.0841)	個人	平 16・2・17	秩父鉄道 御花畑駅、 西武秩父線 西武秩父駅
50	藺田家住宅主屋	1 棟	明治時代末期建設。武甲山麓の民家の部材を用いた秩父神社宮司宅。木造二階建、瓦葺、建築面積 252㎡。	秩父市番場町 994-1 (35.9961, 139.0836)	個人	平 16・2・17	秩父鉄道 御花畑駅、 西武秩父線 西武秩父駅
51	藺田家住宅表門	1 棟	天保年間建設。ケヤキ材を用いた四脚門。木造、瓦葺、間口 3.0㎡、袖塀付。	秩父市番場町 994-1 (35.9961, 139.0839)	個人	平 16・2・17	秩父鉄道 御花畑駅、 西武秩父線 西武秩父駅
52	秩父銘仙出張所一	1 棟	昭和時代初期建設。当時秩父銘仙で賑わった「買継通り」に面して建つ。出張所は織物工場の製品取引用施設。木造二階建、瓦葺、建築面積 68㎡。	秩父市番場町 1001 (35.9961, 139.0831)	個人	平 16・2・17	秩父鉄道 御花畑駅、 西武秩父線 西武秩父駅
53	秩父銘仙出張所二	1 棟	昭和時代初期建設。木造二階建、瓦葺、建築面積 88㎡。現在は飲食店として利用。	秩父市番場町 1001 (35.9964, 139.0832)	個人	平 16・2・17	秩父鉄道 御花畑駅、 西武秩父線 西武秩父駅
54	秩父銘仙出張所三	1 棟	昭和時代初期建設。木造二階建、瓦葺、面積 81㎡。現在は喫茶店として利用。	秩父市番場町 1001 (35.9963, 139.0832)	個人	平 16・2・17	秩父鉄道 御花畑駅、 西武秩父線 西武秩父駅
55	カフェ・パリー	1 棟	昭和 2 年建設。外観を洋風とした店舗兼用住宅。木造二階建、鉄板葺、建築面積 60㎡。	秩父市番場町 1036-1 (35.9942, 139.0836)	個人	平 16・2・17	秩父鉄道 御花畑駅、 西武秩父線 西武秩父駅
56	安田屋	1 棟	昭和 5 年頃建設の店舗兼用住宅。木造二階一部三階建、鉄板葺、建築面積 43㎡。	秩父市番場町 1036 (35.9942, 139.0837)	個人	平 16・2・17	秩父鉄道 御花畑駅、 西武秩父線 西武秩父駅
57	小池煙草店	1 棟	昭和時代初期建設。窓の縁取りや壁面装飾に店舗兼用住宅の特色を示す。木造二階建、鉄板葺、建築面積 61㎡。	秩父市番場町 1037-7 (35.9943, 139.0838)	個人	平 16・2・17	秩父鉄道 御花畑駅、 西武秩父線 西武秩父駅
58	大谷家住宅主屋	1 棟	昭和 6 年建設。木造二階建、瓦葺。数寄屋風建築ながら、要所にステンドグラスを用いるなど洋風要素も取り入れる。建築面積 286㎡。	深谷市稲荷町 2-3-39 (36.1948, 139.2914)	個人	平 16・2・17	J R 高崎線 深谷駅
59	大谷家住宅洋館	1 棟	主屋と同時に建設。木造二階一部平屋建、スペイン瓦葺。縦長の窓はステンドグラス。建築面積 22㎡。	深谷市稲荷町 2-3-39 (36.1946, 139.2913)	個人	平 16・2・17	J R 高崎線 深谷駅
60	大谷家住宅本蔵	1 棟	明治時代後期建設。主屋に接続して建つ。外観は漆喰塗り。木造二階建、瓦葺、建築面積 69㎡。	深谷市稲荷町 2-3-39 (36.1949, 139.2913)	個人	平 16・2・17	J R 高崎線 深谷駅
61	大谷家住宅松庭湯	1 棟	昭和 6 年、敷地の北東隅に設けられた屋外浴室。木造平屋建、瓦葺、建築面積 3.0㎡。	深谷市稲荷町 2-3-39 (36.1949, 139.2916)	個人	平 16・2・17	J R 高崎線 深谷駅

No.	名 称	員数	概 要	所在地 (緯度経度)	所有者 (管理者)	登録年月日	最寄り駅 (備考)
62	大谷家住宅祠	1 棟	昭和 6 年、主屋の守り神として建設。木造平屋建、瓦葺、建築面積 0.37㎡。	深谷市稲荷町 2-3-39 (36.1948, 139.2913)	個人	平 16・2・17	J R 高崎線 深谷駅
63	大谷家住宅中門及び 塀	1 棟	昭和 6 年建設。現在の正門。木造、瓦葺、間口 2.4m、塀延長 28m。	深谷市稲荷町 2-3-39 (36.1946, 139.2914)	個人	平 16・2・17	J R 高崎線 深谷駅
64	大谷家住宅裏門及び 塀	1 棟	昭和 6 年建設。木造、瓦葺、間口 2.5m。塀折れ曲がり延長 63m、木戸付。塀は上半漆喰壁、下半板壁。	深谷市稲荷町 2-3-39 (36.1949, 139.2915)	個人	平 16・2・17	J R 高崎線 深谷駅
65	大谷家住宅櫓空庵	1 棟	大正時代初期建設の離れ。客人等の宿泊に利用。木造平屋建、瓦葺、建築面積 70㎡。	深谷市稲荷町 2-3-39 (36.1953, 139.2911)	個人	平 16・2・17	J R 高崎線 深谷駅
66	大谷家住宅米蔵	1 棟	昭和 6 年建設。鉄筋コンクリート造二階建、瓦葺、建築面積 80㎡。個人宅でのコンクリート造土蔵は珍しい。	深谷市稲荷町 2-3-39 (36.1951, 139.2914)	個人	平 16・2・17	J R 高崎線 深谷駅
67	小林家住宅主屋	1 棟	江戸時代末期に中山道桶川宿に旅籠として建設。木造二階建、瓦葺、建築面積 104㎡。	桶川市寿 1- 14-11 (36.0013, 139.5651)	個人	平 16・2・17	J R 高崎線 桶川駅
68	旧小川忠次郎商店店 舗及び主屋	1 棟	大正 14 年棟上。土蔵造二階建、瓦葺、建築面積 88㎡。地元足袋産業の隆盛期を象徴する建物。	行田市忍 1- 4-6 (36.1417, 139.4569)	行田商工 会議所	平 16・7・23	秩父鉄道 行田市駅
69	割烹旅館二葉本店 本館	1 棟	昭和 8 年建設。「忠七めし」で知られる老舗割烹旅館。数寄屋風木造二階建、瓦葺、建築面積 461㎡。	比企郡小川町 大塚 32-5 (36.0556, 139.2609)	株式会社 二葉本店	平 16・7・23	東武東上線 J R 八高線 小川町駅
70	割烹旅館二葉本店 六六亭	1 棟	昭和 8 年建設。本館東方の庭園池畔に建つ数寄屋造りの茶室。木造平屋建、瓦葺、建築面積 38㎡。	比企郡小川町 大塚 32-5 (36.0557, 139.3775)	株式会社 二葉本店	平 16・7・23	東武東上線 J R 八高線 小川町駅
71	坂田医院旧診療所	1 棟	昭和 6 年建設の産科医院診療棟。鉄筋コンクリート造、平屋建。玄関ポーチ付、スクラッチタイル貼りの洋風近代建物。建築面積 217㎡。	熊谷市妻沼 1420 (36.2225, 139.3775)	熊谷市	平 16・7・23	J R 高崎線 秩父鉄道 熊谷駅
72	太陽軒	1 棟	昭和 4 年頃建設。表現主義的な造形意匠を備えた商業建築。木造二階建、スレート葺、建築面積 154㎡。	川越市元町 1-1-23 (35.9241, 139.4848)	株式会社 太陽軒	平 16・11・8	西武新宿線 本川越駅
73	所沢郷土美術館主屋	1 棟	安政元年建設。川越藩の侍医を務めた医家の格式を伝える。木造平屋建、銅板葺、建築面積 184㎡。	所沢市久米 1447-1 (35.7801, 139.4644)	個人	平 17・2・9	西武新宿線 池袋線 所沢駅
74	所沢郷土美術館長屋 門	1 棟	安政 2 年建設。入母屋造で中央に門口を構える。木造平屋建、棧瓦葺、建築面積 60㎡。	所沢市久米 1447-1 (35.7800, 139.4646)	個人	平 17・2・9	西武新宿線 池袋線 所沢駅
75	所沢郷土美術館土蔵	1 棟	明治時代初期建設。開口部を黒漆喰で飾る。土蔵造二階建、棧瓦葺、建築面積 20㎡。	所沢市久米 1447-1 (35.7801, 139.4647)	個人	平 17・2・9	西武新宿線 池袋線 所沢駅
76	日本聖公会熊谷聖パ ウロ教会礼拝堂	1 棟	大正 8 年建設。焼過煉瓦を効果的に用いた煉瓦造。内部に木造シザーストラスを架ける。建築面積 141㎡。	熊谷市宮町 1-139 (36.1467, 139.3838)	日本聖公会 北関東教区	平 17・11・10	J R 高崎線 秩父鉄道 熊谷駅
77	日本聖公会熊谷聖パ ウロ教会門	1 対	礼拝堂と同年建設。礼拝堂玄関ポーチに対応して建つ。門柱は煉瓦造。間口 4.5m。	熊谷市宮町 1-139 (36.1468, 139.3838)	日本聖公会 北関東教区	平 17・11・10	J R 高崎線 秩父鉄道 熊谷駅

No.	名 称	員数	概 要	所在地 (緯度経度)	所有者 (管理者)	登録年月日	最寄り駅 (備考)
78	武蔵野銀行行田支店 店舗	1 棟	昭和9年竣工。鉄筋コンクリート造二階建。外壁スクラッチタイル貼りで意匠は昭和初期地方銀行の好例。建築面積 281㎡。	行田市行田 4-2 (36.1406, 139.4590)	株式会社 武蔵野銀行	平 17・11・10	秩父鉄道 行田市駅
79	細淵家住宅主屋	1 棟	大正 15 年建設の上質な民家建築。木造平屋建、寄棟造で檜の良材を多用。建築面積 129㎡。	さいたま市 南区沼影 1-17-8 (35.8436, 139.6446)	個人	平 18・3・2	J R 埼京線 武蔵野線 武蔵浦和駅
80	細淵家住宅長屋門	1 棟	主屋の東側に位置する。門口は出桁造で、岩槻城下にあった武家門を移築したという。建築面積 30㎡。	さいたま市 南区沼影 1-17-8 (35.8435, 139.6448)	個人	平 18・3・2	J R 埼京線 武蔵野線 武蔵浦和駅
81	近藤歯科医院	1 棟	昭和2年建設。木造二階一部平屋建、瓦葺。和洋の特徴を兼備した個人病院建築。建設面積 83㎡。	秩父市番場 町 1026-6 (35.9952, 139.0830)	個人	平 18・3・2	秩父鉄道 御花畑駅、 西武秩父線 西武秩父駅
82	旧大月旅館別館	1 棟	大正 15 年建設。木造二階建、金属板葺の看板建築。交差点角地を占める際立った存在。建築面積 46㎡。	秩父市番場 町 1035-3 (35.9943, 139.0837)	個人	平 18・3・2	秩父鉄道 御花畑駅、 西武秩父線 西武秩父駅
83	松本教室主屋	1 棟	昭和4年、旅館として建設。木造二階建、切妻造、棧瓦葺の町屋建築。正面に下屋を設ける。桁行 8 間の真壁造。建築面積 152㎡。	秩父市上町 1289-1 (35.9918, 139.0797)	個人	平 18・3・2	秩父鉄道 御花畑駅、 西武秩父線 西武秩父駅
84	新井家住宅主屋	1 棟	江戸時代末期建設。木造二階建、瓦葺。散居集落の形態を留めた元茅葺農家主屋。強風に備えた建具留め金具が残る。建築面積 163㎡。	春日部市倉常 757-1 (36.0206, 139.7854)	個人	平 18・3・27	東武伊勢崎線 東部野田線 春日部駅
85	高澤家住宅主屋	1 棟	江戸時代末期建設。木造二階建、切妻造、棧瓦葺。桁行 11 間、梁間 6 間半の典型的な養蚕家屋。建築面積 303㎡。	行田市長野 3-5-41 (36.1395, 139.4733)	個人	平 19・5・15	秩父鉄道 東行田駅
86	高澤家住宅離れ	1 棟	明治 30 年頃建設。木造平屋建、西側寄棟造、東側切妻造。棧瓦形鉄板葺。建築面積 126㎡。	行田市長野 3-5-41 (36.1395, 139.4731)	個人	平 19・5・15	秩父鉄道 東行田駅
87	高澤家住宅土蔵	1 棟	江戸時代後期建設。土蔵造及び木造平屋建、鉄板葺。漆喰壁で簡素なつくり。建築面積 37㎡。	行田市長野 3-5-41 (36.1397, 139.4733)	個人	平 19・5・15	秩父鉄道 東行田駅
88	高澤家住宅納屋	1 棟	明治3年頃建設。木造中二階建、瓦葺。桁行 5 間半、梁間 3 間。建築面積 55㎡。	行田市長野 3-5-41 (36.1395, 139.4737)	個人	平 19・5・15	秩父鉄道 東行田駅
89	高澤家住宅長屋門	1 棟	棟札から安政6年建設。木造、瓦葺、間口 5.5m。往時の豪壮な表構えが伝えられる。	行田市長野 3-5-41 (36.1393, 139.4735)	個人	平 19・5・15	秩父鉄道 東行田駅
90	日野岡家住宅長屋門	1 棟	江戸時代後期建設。木造平屋建、茅葺(鉄板仮葺)。桁行 15.7m、梁間 4.6m、建築面積 74㎡。	比企郡鳩山 町須江 407 (36.0020, 139.3266)	個人	平 19・7・31	J R 八高線 明覚駅
91	十万石ふくさや行田 本店店舗	1 棟	明治 16 年棟上。土蔵造二階建、瓦葺、建築面積 96㎡。重厚な意匠で街路の歴史的景観に寄与している。	行田市行田 20-15 (36.1413, 139.4610)	株式会社 十万石 ふくさや	平 19・10・2	秩父鉄道 行田市駅
92	東玉大正館（旧中井 銀行岩槻支店）	1 棟	大正時代後期、銀行として建設。煉瓦造二階建、瓦葺、建築面積 130㎡。大正期地方銀行の好例。	さいたま市 岩槻区本町 3-2439-9 (35.9492, 139.6962)	個人	平 19・12・5	東武野田線 岩槻駅

No.	名 称	員数	概 要	所在地 (緯度経度)	所有者 (管理者)	登録年月日	最寄り駅 (備考)
93	旧荒井八郎商店事務所兼主屋	1 棟	昭和 12 ～ 13 年建設。木造二階建、瓦葺、建築面積 213㎡。当時「足袋御殿」と称され、現在は料亭として使用されている。	行田市佐間 1-11-22 (36.1340, 139.4614)	行田市	平 19・12・5	秩父鉄道 行田市駅
94	旧荒井八郎商店大広間棟	1 棟	昭和時代前期建設。木造平屋建、瓦葺、建築面積 100㎡。贅をつくした内装。	行田市佐間 1-11-22 (36.1340, 139.4612)	行田市	平 19・12・5	秩父鉄道 行田市駅
95	旧荒井八郎商店洋館	1 棟	昭和時代前期建設。木造三階建、瓦葺、建築面積 46㎡。もとはゲストハウスで、三階は四方に窓を開く望楼である。	行田市佐間 1-11-22 (36.1340, 139.4611)	行田市	平 19・12・5	秩父鉄道 行田市駅
96	旧鏡山酒造明治蔵	1 棟	明治時代中期建設。土蔵造二階一部平屋建、瓦葺。桁行 21m、梁間 20m、建築面積 418㎡。外壁漆喰仕上げ、腰まわり下見板張。	川越市新富町 1-10-1 (35.9163, 139.4834)	川越市	平 20・3・7	西武新宿線 本川越駅
97	旧鏡山酒造大正蔵	1 棟	大正時代初期建設。土蔵造二階一部平屋建、瓦葺。桁行 22m、梁間 14m、建築面積 304㎡。外壁漆喰仕上げ、腰まわり下見板張。	川越市新富町 1-10-1 (35.9163, 139.4837)	川越市	平 20・3・7	西武新宿線 本川越駅
98	旧鏡山酒造昭和蔵	1 棟	昭和 6 年建設。土蔵造二階建、瓦葺。桁行 25m、梁間 9.1m、建築面積 231㎡。外壁漆喰仕上げ、腰まわりモルタル塗。	川越市新富町 1-10-1 (35.9161, 139.4839)	川越市	平 20・3・7	西武新宿線 本川越駅
99	寺坂橋	1 基	明治 22 年建設。石造単アーチ橋。橋長 7.6m。幅員 3.3m。関東に数少ない明治期建設の石橋。	本庄市若泉 2 (36.2437, 139.1857)	本庄市	平 20・3・7	J R 高崎線 本庄駅
100	賀美橋	1 基	大正 15 年建設。鉄筋コンクリート造単桁橋。橋長 6.3m。幅員 9.0m。高欄付。装飾的に凝ったつくり。	本庄市若泉 2 (36.2437, 139.1846)	本庄市	平 20・3・7	J R 高崎線 本庄駅
101	滝岡橋	1 基	昭和 3 年建設。鋼製八連桁橋。橋長 147m、幅員 7 m。高欄、橋台及び橋脚付。高欄、親柱に花崗岩を使用、曲面状の側面にイギリス積煉瓦を施すなど丁寧なつくり。	本庄市堀田 ～深谷市岡 (36.2244, 139.2345)	本庄市 深谷市	平 20・3・7	J R 高崎線 岡部駅
102	日本基督教団島村教会島村めぐみ保育園別館	1 棟	昭和 28 年建設。木造平屋建、切妻造瓦葺。外壁下見板張、妻壁上部漆喰塗。建築面積 61㎡。	深谷市横瀬 68-1 (36.2448, 139.2459)	日本基督教団 島村教会	平 20・4・18	J R 高崎線 岡部駅
103	大澤家住宅旧文庫蔵	1 棟	大正 15 年竣工。煉瓦造二階建、瓦葺、建築面積 42㎡。内部は漆喰仕上げ、トラス組で開口部に鉄扉を吊る。	行田市行田 9-5 (36.1381, 139.4607)	個人	平 20・7・8	秩父鉄道 行田市駅
104	岡野家住宅店蔵	1 棟	大正 4 年建設。土蔵造三階建、棧瓦葺、建築面積 53㎡。当初は外壁黒漆喰仕上げ。一階戸袋に銅板の亀甲崩し文様を施すなど意匠性に富む。	入間郡越生 町越生 796 (35.9629, 139.2981)	個人	平 20・7・8	J R 八高線 東武越生線 越生駅
105	岡野家住宅土蔵	1 棟	明治時代建設。土蔵造二階建、棧瓦葺、外壁白漆喰仕上げ。建築面積 28㎡。	入間郡越生 町越生 796 (35.9629, 139.2984)	個人	平 20・7・8	J R 八高線 東武越生線 越生駅
106	草加市立歴史民俗資料館（旧草加小学校西校舎）	1 棟	大正 15 年建設。鉄筋コンクリート造二階建、建築面積 333㎡。県内最初期の R C 造り校舎建築。	草加市住吉 1-11-29 (35.8321, 139.8043)	草加市	平 20・10・23	東武伊勢崎線 草加駅
107	逸見家住宅主屋	1 棟	明治時代前期建設。秩父往還に面する。木造二階建、瓦葺。桁行 13m、梁間 7.8m、建築面積 126㎡。	秩父市荒川 贅川 812 (35.9646, 138.9780)	個人	平 21・1・8	秩父鉄道 三峰口駅
108	旭橋	1 基	昭和 5 年建設。鉄筋コンクリート造単桁橋、橋長 10m、幅員 12m、高欄、袖高欄及び橋台付。幾何学的な意匠を施す。	所沢市御幸町 (35.7928, 139.4711)	所沢市	平 21・8・7	西武池袋線 新宿線 所沢駅

No.	名 称	員数	概 要	所在地 (緯度経度)	所有者 (管理者)	登録年月日	最寄り駅 (備考)
109	岸本家住宅主屋	1 棟	江戸時代末期建設。旧日光街道に西面。関東大震災頃まで醤油製造業。木造平屋建、瓦葺、建築面積 129㎡。	幸手市中 2-6249-1 ほか (36.0726, 139.7185)	個人	平 21・11・2	東武日光線 幸手駅
110	旧和田家住宅（クロスケの家）主屋	1 棟	明治 35 年頃の建設と推定され、昭和 32 年に越生町より移築。製茶の過程で生の茶葉を広げるため、広い土間を有する。木造二階建、瓦葺、建築面積 211㎡。	所沢市三ヶ島 3-1169-1 (35.7912, 139.4071)	公益財団法人 トトロのふるさと基金	平 25・6・21	西武池袋線 小手指駅
111	旧和田家住宅（クロスケの家）製茶工場	1 棟	明治 35 年蚕室として建設され、茶工場とするため昭和 26 年に増築。木造平屋建、鉄板葺、建築面積 169㎡。	所沢市三ヶ島 3-1166-2 (35.7912, 139.4068)	公益財団法人 トトロのふるさと基金	平 25・6・21	西武池袋線 小手指駅
112	旧和田家住宅（クロスケの家）土蔵	1 棟	明治 20 年頃建設。製茶作業場のほか、労務者の宿泊所としても活用。土蔵造二階建、瓦葺、建築面積 50㎡。	所沢市三ヶ島 3-1169-1 (35.7909, 139.4071)	公益財団法人 トトロのふるさと基金	平 25・6・21	西武池袋線 小手指駅
113	藤城家住宅店舗	1 棟	昭和 11 年建設、平成 21 年曳家。日光街道旧草加宿のほぼ中央に位置。昭和初期の商家の典型。木造二階建、瓦葺、建築面積 59㎡。	草加市高砂 2-48-1 (35.8293, 139.8064)	個人	平 25・6・21	東武伊勢崎線 草加駅
114	藤城家住宅内蔵	1 棟	明治時代中期建設。重厚な造りの内蔵で、草加宿の典型的な屋敷景観を伝える。土蔵造二階建、瓦葺、建築面積 17㎡。	草加市高砂 2-48-1 (35.8293, 139.8064)	個人	平 25・6・21	東武伊勢崎線 草加駅
115	藤城家住宅外蔵	1 棟	明治時代初期建設。重厚な造りの外蔵で、草加宿の典型的な屋敷景観を伝える。土蔵造平屋建、瓦葺、建築面積 40㎡。	草加市高砂 2-48-1 (35.8293, 139.8064)	個人	平 25・6・21	東武伊勢崎線 草加駅
116	十一屋北西商店店舗	1 棟	昭和 5 年頃建設。旧鳩ヶ谷宿の面影を伝える数少ない建造物。木造二階建、切妻造棧瓦葺、建設面積 52㎡。	川口市鳩ヶ谷 本町 1-1773 (35.8329, 139.7398)	個人	平 25・12・24	埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷駅
117	十一屋北西商店蔵	1 棟	昭和 5 年頃建設。旧鳩ヶ谷宿の面影を伝える数少ない建造物。土蔵造二階建、切妻造棧瓦葺、建築面積 69㎡。	川口市鳩ヶ谷 本町 1-1773 (35.8328, 139.7398)	個人	平 25・12・24	埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷駅
118	旧新井家住宅主屋	1 棟	明治時代中期建設。巾着田を見下ろす高台に建てられた、市内では珍しい大型の二階建て民家。木造二階建、瓦葺、建築面積 318㎡。	日高市高麗 本郷 245 (35.8864, 139.3108)	日高市	平 26・4・25	西武池袋線 高麗駅
119	旧新井家住宅客殿	1 棟	明治 39 年建設。正面に唐破風造の車寄せを設け、2 階客間には高欄を設け、巾着田への眺望を確保するための配慮がなされている。木造二階建、瓦葺、建築面積 93㎡。	日高市高麗 本郷 245 (35.8864, 139.3106)	日高市	平 26・4・25	西武池袋線 高麗駅
120	旧新井家住宅納屋	1 棟	明治 21 年建設。漆喰と板貼りの壁からなり、横位置の太い格子をはめた与力窓が設けられている。木造平屋建、瓦葺、建築面積 50㎡。	日高市高麗 本郷 245 (35.8863, 139.3110)	日高市	平 26・4・25	西武池袋線 高麗駅
121	旧新井家住宅南土蔵	1 棟	明治時代中期建設。土蔵造二階建、瓦葺、建築面積 39㎡。	日高市高麗 本郷 245 (35.8864, 139.3112)	日高市	平 26・4・25	西武池袋線 高麗駅
122	旧新井家住宅北土蔵	1 棟	明治時代中期建設。土間に甕が埋められており、食料品等の貯蔵用蔵であったと考えられる。土蔵造二階建、瓦葺、建築面積 20㎡。	日高市高麗 本郷 245 (35.8864, 139.3109)	日高市	平 26・4・25	西武池袋線 高麗駅
123	旧新井家住宅石垣	1 基	明治時代中期建設。江戸時代末期～明治時代にかけてこの地方で活躍した八徳（やとく）の三吉による石積みとの言い伝えが残る。石造、延長 62m。	日高市高麗 本郷 245 (35.8862, 139.3108)	日高市	平 26・4・25	西武池袋線 高麗駅

No.	名 称	員数	概 要	所在地 (緯度経度)	所有者 (管理者)	登録年月日	最寄り駅 (備考)
124	金子家住宅主屋	1 棟	安政 5 年建設。生糸の仲買取引で財を成した越生屈指の豪商・嶋野伊右衛門により、店舗及び住居として建てられた。慶応 2 年の武州一揆の際につけられた斧や鉋などの刃物痕が残る。木造平屋一部二階建、瓦葺、建築面積 230㎡。	入間郡越生町越生 769 (35.9639, 139.2975)	個人	平 26・4・25	J R 八高線 東武越生線 越生駅
125	三重家住宅主屋	1 棟	昭和 6 年建設。木造平屋建入母屋造棧瓦葺屋根（むくり付）、外部真壁造一部下見板張。川越城下旧武家地の住宅街に建つ。居室と玄関を廊下で区分する近代住宅形式の好例。	川越市協田町 15-9 (35.9100, 139.4839)	個人	平 26・12・19	J R 川越線 東武東上線 川越駅
126	三重家住宅門	1 棟	昭和 6 年建設。1 間 1 戸の腕木門。切妻造平入り、銅板葺屋根（むくり付）、袖塀付で、右側袖塀に潜り戸。	川越市協田町 15-7 (35.9099, 139.4841)	個人	平 26・12・19	J R 川越線 東武東上線 川越駅
127	浜島家住宅土蔵	1 棟	明治時代前期建設。もと米穀商の座敷蔵で、旧粕壁宿の商家の数少ない歴史的建造物。土蔵造二階建、瓦葺、建築面積 50㎡。	春日部市粕壁 2-6084-3 (35.9836, 139.7521)	個人	平 27・3・26	東武伊勢崎線 東武野田線 春日部駅
128	木下半助商店店舗及び土蔵	1 棟	明治時代後期建設。明治時代の越谷における商家の面影をよく伝える。木造平屋建及び土蔵造二階建、鉄板葺及び銅板葺、建築面積 71㎡。	越谷市中町 4675 (35.8934, 139.7864)	個人	平 27・11・17	東武伊勢崎線 越谷駅
129	木下半助商店石蔵	1 棟	明治 42 年建設。木造二階建、瓦葺、建築面積 32㎡。外壁に房州石をはり石造風にみせる。	越谷市中町 4675 (35.8934, 139.7864)	個人	平 27・11・17	東武伊勢崎線 越谷駅
130	木下半助商店主屋	1 棟	大正 6 年頃建設。瀟洒な意匠になる、離れ座敷のような趣の住宅。木造二階建、瓦葺、建築面積 48㎡。	越谷市中町 4675 (35.8934, 139.7864)	個人	平 27・11・17	東武伊勢崎線 越谷駅
131	木下半助商店稲荷社	1 棟	大正 6 年頃建設。ケヤキ造の一間社流造社殿で、銅板葺、建築面積 1.6㎡、覆屋付。	越谷市中町 4675 (35.8934, 139.7864)	個人	平 27・11・17	東武伊勢崎線 越谷駅
132	秋田家住宅店舗兼主屋	1 棟	明治時代後期建設。織物業で栄えた明治・大正期の所沢の面影を伝える。木造二階建、瓦葺、建築面積 112㎡。	所沢市寿町 527 (35.7913, 139.4681)	所沢市	平 28・2・25	西武新宿線 池袋線 所沢駅
133	秋田家住宅土蔵	1 棟	明治 15 年建設。店舗兼主屋の北西側に一体化して建つ。土蔵造二階建、瓦葺、建築面積 41㎡。	所沢市寿町 527 (35.7914, 139.4680)	所沢市	平 28・2・25	西武新宿線 池袋線 所沢駅
134	秋田家住宅離れ	1 棟	明治時代後期建設。木造平屋建、瓦葺、建築面積 35㎡。大正元年の陸軍特別大演習の際に伏見宮貞愛親王が宿泊。	所沢市寿町 527 (35.7915, 139.4680)	所沢市	平 28・2・25	西武新宿線 池袋線 所沢駅
135	秋田家住宅門及び塀	1 棟	明治時代後期建設。一間腕木門。木造、瓦葺、門の間口 1.6m、塀の総延長 9.7m。	所沢市寿町 527 (35.7915, 139.4681)	所沢市	平 28・2・25	西武新宿線 池袋線 所沢駅
136	岩槻郷土資料館（旧岩槻警察署本庁舎・附属庁舎及び演武場）	1 棟	昭和 5 年建設。合理主義様式を基調とし細部にアール・デコを施す。鉄筋コンクリート造二階一部木造平屋建、建築面積 373㎡。	さいたま市岩槻区本町 2-2322 ほか (35.9454, 139.6936)	さいたま市	平 28・8・1	東武野田線 岩槻駅
137	旧岩槻警察署附属掲示場	1 基	昭和 5 年建設。鉄筋コンクリート造、高さ 2.1m、面積 2.7㎡。道路拡幅工事に伴い旧庁舎入口から移築。	さいたま市岩槻区本町 2-2319-1 (35.9451, 139.6938)	さいたま市	平 28・8・1	東武野田線 岩槻駅

No.	名 称	員数	概 要	所在地 (緯度経度)	所有者 (管理者)	登録年月日	最寄り駅 (備考)
138	長谷川家住宅旧店蔵 及び主屋	1 棟	明治時代前期建設。長谷川家はもと木綿問屋。旧店蔵は土蔵造二階建、瓦葺、建築面積 49㎡。主屋は木造平屋建、瓦葺、建築面積 53㎡。	さいたま市 岩槻区本町 3-2839-1 ほか (35.9512, 139.6964)	個人	平 28・8・1	東武野田線 岩槻駅
139	長谷川家住宅文庫蔵	1 棟	明治時代中期建設。土蔵造二階建、瓦葺、建築面積 23㎡。	さいたま市 岩槻区本町 3-2839-1 ほか (35.9513, 139.6963)	個人	平 28・8・1	東武野田線 岩槻駅
140	睡足軒	1 棟	江戸時代後期に建設された飛騨地方の民家に、松永安左エ門が嗜好を凝らした改変を加えて昭和 13 年に現在地へ移築。木造平屋建、鉄茅葺、建築面積 93㎡。	新座市野火 止 1-1172-1 (35.7894, 139.5624)	平林寺 (新座市)	平 28・8・1	J R 武蔵野線 新座駅
141	鈴木家住宅主屋	1 棟	江戸時代中期建設。木造平屋一部二階建、茅葺、建築面積 207㎡。外観や意匠に建築当時の時代性や地方色を表す特徴がみられる。	比企郡川島 町宮前 308-1 (35.9771, 139.4907)	個人	平 28・11・29	J R 高崎線 桶川駅、 J R 川越線 東武東上線 川越駅
142	鈴木家住宅土蔵	1 棟	明治 10 年頃建設。土蔵造二階建、瓦葺、建築面積 40㎡。野地に割竹を用いる。	比企郡川島 町宮前 308-1 (35.9771, 139.4909)	個人	平 28・11・29	J R 高崎線 桶川駅、 J R 川越線 東武東上線 川越駅
143	歓喜院籠堂	1 棟	明治 12 年建設。木造二階建、瓦葺、建築面積 185㎡。南東に唐破風造銅板葺の玄関を設ける。	熊谷市妻沼 1511 (36.2283, 139.3752)	歓喜院	平 29・5・2	J R 高崎線 秩父鉄道 熊谷駅
144	歓喜院鐘楼	1 棟	宝暦 11 年建設。木造二階建、瓦葺、建築面積 35㎡。石造とコンクリート造の二重の基壇上に建つ。	熊谷市妻沼 1511 (36.2283, 139.3750)	歓喜院	平 29・5・2	J R 高崎線 秩父鉄道 熊谷駅
145	歓喜院閼伽井堂	1 棟	江戸時代後期建設。木造平屋建、銅板葺、建築面積 15㎡。軒周りに精緻な彫刻を施す。	熊谷市妻沼 1511 (36.2279, 139.3751)	歓喜院	平 29・5・2	J R 高崎線 秩父鉄道 熊谷駅
146	歓喜院三宝荒神社	1 棟	天明 7 年建設。木造平屋建、銅板葺、建築面積 3.9㎡。聖天堂の背面側に建つ。大工棟梁は、聖天堂を建てた林兵庫正信。	熊谷市妻沼 1511 (36.2284, 139.3744)	歓喜院	平 29・5・2	J R 高崎線 秩父鉄道 熊谷駅
147	歓喜院五社大明神	1 棟	天明 3 年建設。木造平屋建、銅板葺、建築面積 15㎡。聖天堂の背面側に建つ。大工棟梁は林兵庫正信。	熊谷市妻沼 1511 (36.2283, 139.3744)	歓喜院	平 29・5・2	J R 高崎線 秩父鉄道 熊谷駅
148	歓喜院天満社	1 棟	天明 5 年建設。木造平屋建、銅板葺、建築面積 3.8㎡。聖天堂の背面側に建つ。大工棟梁は林兵庫正信。	熊谷市妻沼 1511 (36.2282, 139.3743)	歓喜院	平 29・5・2	J R 高崎線 秩父鉄道 熊谷駅
149	歓喜院仁王門	1 棟	明治 27 年建設。木造平屋建、銅板葺、建築面積 75㎡。中央間虹梁には花鳥の精緻な彫刻を飾る。	熊谷市妻沼 1511 (36.2280, 139.3752)	歓喜院	平 29・5・2	J R 高崎線 秩父鉄道 熊谷駅
150	歓喜院水屋	1 棟	明治時代中期建設。木造、瓦葺、建築面積 3.4㎡。虹梁、蓼股等に様々な彫刻を施す。	熊谷市妻沼 1511 (36.2279, 139.3753)	歓喜院	平 29・5・2	J R 高崎線 秩父鉄道 熊谷駅
151	歓喜院平和の塔	1 棟	昭和 33 年建設。木造多宝塔、銅板葺、建築面積 17㎡。第二次大戦後の記念碑的多宝塔の好例。	熊谷市妻沼 1511 (36.2288, 139.3751)	歓喜院	平 29・5・2	J R 高崎線 秩父鉄道 熊谷駅

No.	名 称	員数	概 要	所在地 (緯度経度)	所有者 (管理者)	登録年月日	最寄り駅 (備考)
152	内木酒造店舗兼主屋	1 棟	明治 6 年建設。木造二階建、瓦葺、建築面積 172㎡。内木酒造は安永 4 年創業で、さいたま市最古の酒蔵とされる。	さいたま市 桜区西堀 6-905-1 (35.8538, 139.6292)	個人	平 29・10・27	J R 埼京線 中浦和駅
153	内木酒造離れ	1 棟	大正時代後期建設。木造平屋建、瓦葺、建築面積 40㎡。	さいたま市 桜区西堀 6-905-1 (35.8538, 139.6293)	個人	平 29・10・27	J R 埼京線 中浦和駅
154	加藤家住宅主屋	1 棟	安政 6 年頃建設。木造二階建、瓦形銅板葺、建築面積 185㎡。加藤家は古ヶ場村の組頭を務めた旧家とされる。	さいたま市 岩槻区古ヶ 場字白水 68 (35.9808, 139.6959)	個人	平 29・10・27	東武野田線 岩槻駅
155	飯能織物協同組合事務所棟	1 棟	大正 11 年建設。木造二階建、瓦葺、建築面積 221㎡。飯能市域の主産業の一つであった織物業に関わる同業組合の事務所。	飯能市仲町 (元原町分) 31 (35.8537, 139.3185)	ベアライズ 株式会社	平 29・10・27	西武池袋線 飯能駅
156	東京ゴルフ倶楽部クラブハウス	1 棟	昭和 38 年建設。一階鉄筋コンクリート造、二階木造、銅板葺、建築面積 1498㎡。建築家アントニン・レーモンドの作風が顕著に現れた円熟期の建物。	狭山市柏原 字通り窪 1957-5 (35.8966, 139.4064)	社団法人 東京ゴルフ 倶楽部	平 30・11・2	西武新宿線 新狭山駅
157	大島家住宅主屋	1 棟	江戸時代末期建設。木造平屋建、茅葺（金属板仮葺）、建築面積 242㎡。地方的特色と格式を備えた大型の民家。	北足立郡伊 奈町大字小室 11064 (35.9997, 139.6063)	個人	平 30・11・2	埼玉新都市 交通ニュー シャトル 羽貫駅
158	大泉家住宅洋館	1 棟	昭和 13 年頃建設。大谷石の石造二階建、銅板葺、建築面積 209㎡。市南部の工場地帯にある実業家宅で、類例の少ない石造住宅としても貴重。	川口市領家 5-3900 (35.7888, 139.7411)	株式会社 大泉工場	平 31・3・29	埼玉高速鉄道 川口元郷駅
159	大泉家住宅和館	1 棟	昭和 13 年頃建設。木造平屋建、瓦葺、建築面積 157㎡。	川口市領家 5-3900 (35.7890, 139.7409)	株式会社 大泉工場	平 31・3・29	埼玉高速鉄道 川口元郷駅
160	永瀬昌文家住宅主屋	1 棟	昭和 13 年頃建設。木造二階建、瓦葺、建築面積 202㎡。市中心部にある鋳物業者の住宅。東側面に接続する切妻造洋瓦葺の別棟に洋風の玄関と応接間を設ける。	川口市本町 1-100 (35.7945, 139.7242)	個人	平 31・3・29	埼玉高速鉄道 川口元郷駅
161	永瀬孝男家住宅洋館	1 棟	大正 11 年頃建設。木造二階建、瓦葺、建築面積 188㎡。市中心部にある鋳物業者の住宅。大正期の洋風住宅の趣向を示す。	川口市本町 1-1-21 (35.7964, 139.7244)	個人	平 31・3・29	埼玉高速鉄道 川口元郷駅
162	永瀬孝男家住宅和館	1 棟	明治 38 年頃建設。木造平屋建、瓦葺、建築面積 71㎡。	川口市本町 1-1-21 (35.7964, 139.7246)	個人	平 31・3・29	埼玉高速鉄道 川口元郷駅
163	永瀬孝男家住宅土蔵	1 棟	明治 38 年建設。土蔵造二階建の家財蔵。瓦葺、建築面積 20㎡。	川口市本町 1-1-21 (35.7964, 139.7246)	個人	平 31・3・29	埼玉高速鉄道 川口元郷駅
164	永瀬孝男家住宅納屋	1 棟	大正時代後期建設。木造二階建、金属板葺、建築面積 39㎡。	川口市本町 1-1-21 (35.7965, 139.7245)	個人	平 31・3・29	埼玉高速鉄道 川口元郷駅
165	永瀬孝男家住宅旧発電所	1 棟	明治 33 年頃建設。木骨煉瓦造平屋建、金属板葺、建築面積 63㎡。類例の少ない住宅附属の発電施設の遺構としても貴重。	川口市本町 1-1-21 (35.7961, 139.7247)	個人	平 31・3・29	埼玉高速鉄道 川口元郷駅

No.	名 称	員数	概 要	所在地 (緯度経度)	所有者 (管理者)	登録年月日	最寄り駅 (備考)
166	永瀬孝男家住宅煉瓦蔵	1 棟	明治 44 年頃建設。木骨煉瓦造二階建の道具蔵。瓦葺、建築面積 19㎡。	川口市本町 1-1-21 (35.7961, 139.7245)	個人	平 31・3・29	埼玉高速鉄道 川口元郷駅
167	永瀬孝男家住宅表門及び煉瓦塀	1 棟	大正時代前期建設。門は石造、間口 2.9m。塀は煉瓦造、延長 75m。	川口市本町 1-1-21 (35.7962, 139.7248)	個人	平 31・3・29	埼玉高速鉄道 川口元郷駅
168	旧森龍織物主屋	1 棟	大正 13 年建設。木造平屋建、銅板葺、建築面積 159㎡。市北部の郊外にある工場併設住宅。	川口市大字 安行領根岸 字台 2219 (35.8461, 139.7239)	個人	平 31・3・29	埼玉高速鉄道 新井宿駅
169	旧森龍織物工場	1 棟	大正 9 年建設。木造平屋建、金属板葺、建築面積 310㎡。鋸屋根の工場で、近代に発展した川口の工場制手工業の様相を伝える。	川口市大字 安行領根岸 字台 2219 (35.8460, 139.7243)	個人	平 31・3・29	埼玉高速鉄道 井宿駅
170	旧大野家住宅主屋	1 棟	明治 38 年頃建設。木造二階建、瓦葺、建築面積 162㎡。市中心部にあるもと商家。	越谷市越ヶ谷 本町 4552-1 (35.8947, 139.7865)	株式会社 中央住宅	平 31・3・29	東武伊勢崎線 越谷駅
171	旧大野家住宅土蔵	1 棟	明治時代中期建設。土蔵造二階建、瓦葺、建築面積 36㎡、渡廊下付。	越谷市越ヶ谷 本町 4552-1 (35.8947, 139.7865)	株式会社 中央住宅	平 31・3・29	東武伊勢崎線 越谷駅
172	旧強谷織物工場	1 棟	昭和 5 年建設の旧織物工場。木造平屋建、四連の鋸屋根棧瓦葺、屋根北面は鉄板葺で、天窓を設ける。建築面積 443㎡。	秩父市山田 字上西新木 1660-1 ほか (36.0087, 139.1114)	個人	令 1・9・10	秩父鉄道 大野原駅
173	栃谷八坂神社舞台	1 棟	明治 32 年建設。秩父盆地北部の神社にある地芝居舞台で、境内西側の広場に東面して建つ。寄棟造棧瓦葺の平屋建、正面は出桁造。建築面積 80㎡。	秩父市栃谷 字島府 402-2 (36.0273, 139.1193)	八坂神社	令 1・9・10	秩父鉄道 和銅黒谷駅
174	齋藤家住宅主屋	1 棟	江戸時代末期建設。旧往還西側の短冊状敷地に東面して建つ。木造平屋建。茅葺(金属板仮葺)、建築面積 164㎡。	北足立郡伊奈町大字小針新宿 227 (36.00857, 139.5936)	個人	令 1・12・5	埼玉新都市 交通ニュー シャトル 内宿駅
175	旧埼玉県立松山中学校校舎(埼玉県松山高等学校記念館)	1 棟	大正 12 年建設。木造二階建、金属板葺。旧制中学校の遺構として貴重。建築面積 324㎡。	東松山市松山町一丁目 1041 (36.04484, 139.3965)	埼玉県	令 2・4・3	東武東上線 東松山駅
176	島村老茶舗店舗兼主屋	1 棟	大正 15 年建設。旧桶川宿に位置し、中山道に西面して建つ商家。木造二階建、切妻造棧瓦葺平入の店舗とその背面に続く平屋建の主屋からなる。店舗二階の接客用に用いた床棚付の部屋等、内部は当初の姿をよく留める。建築面積 99㎡。	桶川市寿二丁目 1384 (36.00082, 139.5659)	個人	令 2・4・3	J R 高崎線 桶川駅
177	星野家住宅主屋及び袖蔵	1 棟	明治 41 年建造。木造二階建、瓦葺。主屋一階は前土間を持つ見世と奥に三室を配し、袖蔵は東側のミセに掛子塗の両開戸を開く。建築面積 127㎡。	入間郡越生町大字越生字町 729 (35.96385, 139.297)	個人	令 2・4・3	J R 八高線 東武東上線 越生駅
178	世界無名戦士之墓	1 棟	昭和 29 年建設。鉄筋コンクリート造三階建。戦後に身元不明の遺骨等を祀った礼拝施設。四分の一円弧平面の納骨室を建上げ、正面にフルーティングを施し、中央に半円形の礼拝室を構える。建築面積 210㎡。	入間郡越生町大字越生字岡崎 935 (35.96423, 139.2894)	一般財団法人 世界無名戦士 之墓顕彰会	令 2・4・3	J R 八高線 東武東上線 越生駅

No.	名 称	員数	概 要	所在地 (緯度経度)	所有者 (管理者)	登録年月日	最寄り駅 (備考)
179	百間小学校すべり台	1 棟	大正 15 年建設。高さ 3.1m、全長 6.8m。大正期の鉄筋コンクリート造のすべり台として希少。	南埼玉郡宮代町字西原 261-1 (36.01994, 139.7278)	宮代町	令 2・4・3	東武伊勢崎線 姫宮駅
180	田中家長屋	1 棟	木造二階建切妻造鉄板葺で、道なりに屈曲した平面をもつ。一、二階とも腰下見板張上部漆喰塗。小屋は二重梁和小屋。もと六軒長屋のうち五軒分が残る。建築面積 188㎡。	比企郡小川町大字小川字上町 177 (36.05404, 139.2611)	個人	令 3・2・4	J R 八高線 東武東上線 小川町駅
181	旧壺春堂醫院主屋	1 棟	金子兜太の父で俳人・医師の金子元春の住宅兼医院。南北棟の木造二階建切妻造で、南妻が旧街道に面する。両妻に土台を入れ小屋を折置とした整形四間取の主屋に京呂組の客間を増築。建築面積 160㎡。	秩父郡皆野町大字皆野字原 1169-1 (36.07078, 139.0962)	個人	令 3・2・4	秩父鉄道 皆野駅
182	旧壺春堂醫院土蔵	1 棟	昭和 9 年建設。南北棟で二階建切妻造棧瓦葺。戸口は四段の掛子塗観音扉とし二階両妻にも三段掛子塗の窓を開ける。北妻に扇の鍍絵。建築面積 28㎡。	秩父郡皆野町大字皆野字原 1169-1 (36.07099, 139.0959)	個人	令 3・2・4	秩父鉄道 皆野駅
183	旧王成舎主屋	1 棟	明治 21 年建設、二階建入母屋造鉄板葺。明治中期の建築としては二階の建ちが高く、南縁にガラス戸を建て手摺を付す。もと養蚕生育法の伝習館。建築面積 90㎡。	比企郡小川町大字小川字町裏 197-4 (36.05316, 139.2614)	個人	令 3・2・26	東武東上線 J R 八高線 小川町駅
184	旧王成舎主石倉	1 棟	昭和 36 年建設。主屋西に渡廊下で接続する。桁行 8.0m、梁間 5.0m の石造二階建切妻造棧瓦葺。大谷石積を化粧で現し、東面の開口は重厚なスチール製の開き戸とする。建築面積 41㎡。	比企郡小川町大字小川字町裏 197-4 (36.0531, 139.2616)	個人	令 3・2・26	東武東上線 J R 八高線 小川町駅
185	金剛寺大日堂	1 棟	江戸中期。正面一間側背面二間室形造銅板葺。側廻りは角柱で切目長押、内法長押で緊結し、組物は舟肘木、軒は二軒繁垂木とする。外部の小壁を古式な蓼股や彫刻で飾る仏堂。建築面積 16㎡。	比企郡川島町大字中山字中廊 1198 (35.98929, 139.4514)	金剛寺	令 3・2・26	J R 高崎線 桶川駅、 J R 川越線 東武東上線 川越駅
186	金剛寺山門	1 棟	境内南辺に南面して建つ切妻造棧瓦葺の四脚門。間口 3.0m。隅行に獅子鼻を掛けて、冠木上を龍の彫刻で飾った丁寧な造りの山門。	比企郡川島町大字中山字中廊 1198 (35.98978, 139.4519)	金剛寺	令 3・2・26	J R 高崎線 桶川駅、 J R 川越線 東武東上線 川越駅
187	田島亀夫家住宅主屋	1 棟	明治 2 年頃建設。「有隣館」の屋号で蚕種業を営み、主屋 2 階は蚕種製造の場として利用された。木造総二階建、切妻造、棧瓦葺。	本庄市宮戸字西浦 650-3 (36.2404, 139.2398)	個人	令 3・6・24	J R 高崎線 岡部駅
188	須田家住宅（中屋）土蔵	1 棟	明治後期の建設、土蔵造二階瓦葺。白漆喰の外壁は、土壁の軒先の垂木・野地板まで塗り込め、耐火性を確保している。	草加市住吉 1-61-1 (35.83083, 139.8053)	個人	令 3・10・14	東武伊勢崎線 草加駅
189	久野家住宅店舗	1 棟	江戸末期の建設。木造瓦葺で二階軒先を出桁造とする。草加宿の町屋建築の正面外観を伝える。	草加市神明 1-35 (35.83446, 139.8059)	個人	令 3・10・14	東武伊勢崎線 草加駅
190	旧中村家住宅主屋	1 棟	旧大間野村の名主・中村家の旧宅。大正 3 年建設。主屋は四方に下屋を設け、南面西側には入母屋造の指揮台を付す。	越谷市大間野町 1-100-4 (35.8626, 139.7917)	越谷市	令 3・10・14	東武伊勢崎線 蒲生駅
191	旧中村家住宅納屋	1 棟	明治 21 年建設。木造平屋建、瓦葺、建築面積 23㎡。	越谷市大間野町 1-100-4 (35.8626, 139.7917)	越谷市	令 3・10・14	東武伊勢崎線 蒲生駅

No.	名 称	員数	概 要	所在地 (緯度経度)	所有者 (管理者)	登録年月日	最寄り駅 (備考)
192	旧中村家住宅土蔵	1 棟	明治 27 年建設。土蔵造二階建、瓦葺、 建築面積 43㎡	越谷市大間 野町 1-100-4 (35.8626, 139.7917)	越谷市	令 3・10・14	東武伊勢崎線 蒲生駅
193	旧中村家住宅石蔵	1 棟	昭和前期の建設。石蔵造平屋建、瓦葺、 建築面積 37㎡	越谷市大間 野町 1-100-4 (35.8626, 139.7917)	越谷市	令 3・10・14	東武伊勢崎線 蒲生駅
194	旧中村家住宅御嶽社	1 棟	大正前期の建設。木造平屋建、銅板葺、 覆屋付、建築面積 3.4㎡。	越谷市大間 野町 1-100-4 (35.8626, 139.7917)	越谷市	令 3・10・14	東武伊勢崎線 蒲生駅
195	旧中村家住宅長屋門	1 棟	明治 19 年建設。木造平屋建、瓦葺、建 築面積 81㎡、左右袖塀付。	越谷市大間 野町 1-100-4 (35.8626, 139.7917)	越谷市	令 3・10・14	東武伊勢崎線 蒲生駅
196	青山茶舗店舗兼主屋	1 棟	浦和宿南近傍で中山道に西面する商家。 店舗正面の軒、下屋とも出桁造りとし、 内部は土間とミセを広く取る。	さいたま市 浦和区岸町 四丁目 84 (35.85507, 139.65484)	個人	令 4・2・17	J R 浦和駅
197	青山茶舗旧納屋 (楽風)	1 棟	真壁造り二階建てで、茶等の保管に使用 した。	さいたま市 浦和区岸町 四丁目 84 (35.85507, 139.65484)	個人	令 4・2・17	J R 浦和駅
198	田島亀夫家住宅蚕室	1 棟	二階建て、切妻造り棧瓦葺きで換気の越 屋根を二つ備える。一階は貯桑場、二階 は窓を連ね上簇室として用いた。	本庄市宮戸 字西浦 650-3 (36.24570, 139.23815)	個人	令 4・2・17	J R 高崎線 岡部駅
199	恩田家住宅主屋	1 棟	寄棟造棧瓦葺き、入母屋造玄関を付す。 樫の大黒柱等、堅牢な造りとし、座敷書 院は組子等に繊細な細部意匠。	八潮市大字 二丁目字上 190 (35.823983, 139.846449)	個人	令 4・2・17	つくばエクス プレス八潮駅
200	恩田家住宅蔵	1 棟	切妻造棧瓦葺き、主屋側に下屋を付して 舟を吊る。	八潮市大字二 丁目字上 190 (35.823983, 139.846449)	個人	令 4・2・17	つくばエクス プレス八潮駅
201	八條八幡神社本殿	1 棟	一間社流造。側面羽目板は大日本帝国憲 法発布を題材とした一枚板浮彫で飾る。	八潮市大字 八條字堤外 4069 (35.855881, 139.838766)	八幡神社	令 4・2・17	東武伊勢崎線 草加駅つくば エクスプレス 八潮駅
202	本多流洗心洞（高木 道場）弓道場	1 棟	昭和 7 年頃建設。旧清久村の旧家に所在 する弓道場。木造平屋建、金属板葺、建 築面積 49㎡。	久喜市下清 久字鶴ノ谷 395-11 (36.07517, 139.64839)	個人	令 5・2・27	J R 宇都宮線 東武伊勢崎線 久喜駅
203	本多流洗心洞（高木 道場）的場	1 棟	昭和 7 年頃建設。近代和風建築の弓道場 の典型。木造平屋切妻造、金属板葺、建 築面積 14㎡。	久喜市下清 久字鶴ノ谷 395-13 (36.07493, 139.64823)	個人	令 5・2・27	J R 宇都宮線 東武伊勢崎線 久喜駅
204	都築家栴屋蔵	1 棟	昭和前期。日光街道越ヶ谷宿の味噌醸造 業商家の倉庫。鉄筋コンクリート造二階 建、銅板葺、建築面積 43㎡。	越谷市越ヶ 谷本町 4696-1 (35.89459, 139.78520)	個人	令 5・8・7	東武伊勢崎線 越谷駅
205	旧長島家住宅主屋	1 棟	江戸時代後期。当家は名主を務めた旧家。 木造平屋建、茅葺（銅板仮葺）一部瓦葺、 建築面積 209㎡。	熊谷市小八 林字大境 1022 (36.07950, 139.43687)	公益財団法人 長島記念財団	令 6・3・6	J R 高崎線 吹上駅
206	旧長島家住宅米蔵	1 棟	大正 9 年建設。石造二階建、瓦葺、建築 面積 50㎡。外壁は大谷石を積み、小屋は 木造トラス組。	熊谷市小八 林字大境 1022 (36.07926, 139.43715)	公益財団法人 長島記念財団	令 6・3・6	J R 高崎線 吹上駅

No.	名 称	員数	概 要	所在地 (緯度経度)	所有者 (管理者)	登録年月日	最寄り駅 (備考)
207	旧長島家住宅前蔵	1 棟	大正 10 年、石造二階建、切妻造棧瓦葺、 建築面積 59㎡。	熊谷市小八 林字大境 1022 (36.07939, 139.43708)	公益財団法人 長島記念財団	令 6・3・6	J R 高崎線 吹上駅
208	旧長島家住宅裏蔵	1 棟	大正 3 年、石造二階建、切妻造棧瓦葺、 建築面積 53㎡。座敷蔵。外壁は大谷石を 積む。	熊谷市小八 林字大境 1022 (36.07957, 139.43675)	公益財団法人 長島記念財団	令 6・3・6	J R 高崎線 吹上駅
209	旧長島家住宅表門	1 棟	江戸時代後期、木造、間口 2.8m。一間 一戸葉医門で東西に袖塀を設け、東に潜 戸を開く。屋根は反りを持つ切妻造棧瓦 葺。	熊谷市小八 林字大境 1022 (36.07925, 139.43717)	公益財団法人 長島記念財団	令 6・3・6	J R 高崎線 吹上駅
210	旧長島家住宅木戸門	1 棟	江戸時代後期、木造、切妻造棧瓦葺、間 口 1.5m。主屋前方の庭園東辺を仕切る 塀の間に設けた門。	熊谷市小八 林字大境 1022 (36.07943, 139.43690)	公益財団法人 長島記念財団	令 6・3・6	J R 高崎線 吹上駅
211	旧長島家住宅長屋塀	1 棟	江戸時代後期。木造平屋建、切妻造瓦葺、 建築面積 72㎡。外壁は白漆喰塗仕上、腰 は大谷石張とする。	熊谷市小八 林字大境 1022 (36.07912, 139.43687)	公益財団法人 長島記念財団	令 6・3・6	J R 高崎線 吹上駅
212	旧長島家住宅外塀	1 基	大正時代。石造、総延長 136m。自然石積 の基礎の上に、直方体に加工した大谷石を 六段積、最上部に大谷石の笠木を置く。	熊谷市小八 林字大境 1022 (36.07925, 139.43653)	公益財団法人 長島記念財団	令 6・3・6	J R 高崎線 吹上駅
213	常盤園茶舗倉庫	1 棟	茶商の商品兼家財用の倉庫。二階建切妻 造棧瓦葺。一階は煉瓦が一枚半積で内法 高まで立上げ、上部は土台を据えて木造 とし、壁面を煉瓦半枚積とする混構造。	深谷市仲町 145 (36.19477, 139.28305)	個人	令 6・12・3	J R 高崎線 深谷駅
214	わらび幼稚園円形園舎	1 棟	昭和 38 年建設。鉄筋コンクリート造二 階建の円形平面で、一階は中央遊戯室の 周りに保育室を配し、二階は一階より一 回り小さく、外周を屋上テラスとする。 建築家坂本鹿名夫による設計。	蕨市南町 2-12-5 (35.81999, 139.69749)	学校法人 わらび学園	令 6・12・3	J R 京浜東北線 西川口駅
215	越谷久伊豆神社本殿	1 棟	寛政元年。木造平屋建、銅板葺、建築面 積 34㎡。精緻な素木の彫刻を付し、装飾 華やかな建物。	越谷市越ヶ 谷 1700 (35.90180, 139.79052)	久伊豆神社	令 7・3・13	東武伊勢崎線 越谷駅
216	越谷久伊豆神社神楽殿	1 棟	明治前期。木造平屋建、銅板葺、建築面 積 20㎡。正面は方一間の舞台で背面に楽 屋を付した入母屋造妻入銅板葺。正面寄り の軒は、吹寄の扇垂木とした丁寧なつくり。	越谷市越ヶ 谷 1700 (35.90141, 139.79062)	久伊豆神社	令 7・3・13	東武伊勢崎線 越谷駅
217	越谷久伊豆神社手水舎	1 棟	江戸末期。木造、銅板葺、面積 4.4㎡、 手水鉢付。随所を彫刻で飾り軒唐から破 風と相まって華麗な外観を持つ手水舎。	越谷市越ヶ 谷 1700 (35.90125, 139.79042)	久伊豆神社	令 7・3・13	東武伊勢崎線 越谷駅
218	旧山崎家住宅（油長） 内蔵	1 棟	江戸後期。土蔵造 2 階建、瓦葺、建築面 積 24㎡。越ヶ谷宿中心部に位置するかつ ての肥料商の家財蔵。小規模ながら丁寧 なつくり。現在は地域交流拠点として活用。	越谷市越ヶ 谷 3-4663-6 (35.89207, 139.78718)	越谷市	令 7・3・21 (答申)	東武伊勢崎線 越谷駅

(2) 歴史資料

No.	名 称	員数	概 要	所在地	所有者 (管理者)	登録年月日	最寄り駅 (備考)
1	工業技術資料（日本 工業大学収集）	178 点	同大工業技術博物館開設にあわせ、系統 的に収集された工作機械を中心とする工 業技術関係のコレクション資料。その多 くを稼働可能な状態で公開する方針が採 られている。	南埼玉郡宮 代町学園台 4-1-1	学校法人 日本工業大学	平 20・3・7	東武伊勢崎線 東武動物公園駅