


5 受動喫煙防止対策 について (問 24～問 29)

5. 受動喫煙防止対策について

(1) 喫煙状況

◇『喫煙者（計）』が15.4%、『非喫煙者（計）』が84.0%

問24 あなたは、たばこを吸いますか。（○は1つだけ）



※調査方法の変更により令和元年度までの結果と単純に時系列比較はできないことに留意

喫煙状況は、「吸わない」（77.0%）が7割台半ばを超えて最も高くなっている。これに「以前は吸っていたが1か月以上吸っていない」（7.0%）を合わせた『非喫煙者（計）』（84.0%）は8割台半ばとなっている。一方で、「毎日吸っている」（13.8%）と「時々吸う日がある」（1.6%）を合わせた『喫煙者（計）』（15.4%）は1割台半ばとなっている。

【過去調査との比較】

令和4年度調査と比べて、回答分布に大きな差はみられない。

【属性別比較】


① 性別

『喫煙者（計）』は男性（24.1%）の方が女性（8.9%）よりも15.2ポイント高くなっている。

② 年代別

『喫煙者（計）』は50歳代（22.1%）で2割強と最も高くなっている。一方で、『非喫煙者（計）』はいずれの年代でも7割台後半以上となっており、70歳以上（91.7%）で9割強となっている。

○喫煙状況・性別／年代別



③ 地域別

『喫煙者 (計)』は東部地域 (18.5%) で2割弱と最も高く、さいたま地域 (12.5%) で最も低くなっている。

④ 性・年代別

『喫煙者 (計)』は男性 50 歳代 (33.8%) で3割強と最も高くなっている。一方で、『非喫煙者 (計)』は女性の 10 歳代・20 歳代 (95.9%) と 70 歳以上 (95.4%) で9割台半ばとなっており、女性ではいずれの年代でも8割台後半以上となっている。

⑤ 職業別

『非喫煙者 (計)』は無職 (計) (89.4%) で約9割と最も高くなっている。

⑥ ライフステージ別

『非喫煙者 (計)』は高齢期 (89.5%) で約9割と最も高くなっている。

○喫煙状況・地域別／性・年代別／職業別／ライフステージ別


	調査数 n	毎日吸っている	時々吸う日がある	1 か月以上吸っていたがない	吸わない	無回答	(%)	
							喫煙者（計）	非喫煙者（計）
全 体	2,446	13.8	1.6	7.0	77.0	0.7	15.4	84.0
地域別								
南部地域	245	14.3	1.6	6.1	77.1	0.8	15.9	83.3
南西部地域	224	14.7	2.2	4.0	79.0	-	17.0	83.0
東部地域	363	16.8	1.7	7.7	73.0	0.8	18.5	80.7
さいたま地域	447	11.9	0.7	7.4	79.6	0.4	12.5	87.0
県央地域	181	13.8	0.6	4.4	80.7	0.6	14.4	85.1
川越比企地域	253	15.4	2.0	8.3	73.5	0.8	17.4	81.8
西部地域	271	13.3	1.8	9.2	75.6	-	15.1	84.9
利根地域	217	11.5	1.8	8.3	77.9	0.5	13.4	86.2
北部地域	166	15.1	1.2	6.0	77.7	-	16.3	83.7
秩父地域	32	9.4	6.3	9.4	75.0	-	15.6	84.4
性・年代別								
男性／18・19歳	9	-	-	-	100.0	-	-	100.0
20歳代	78	16.7	6.4	3.8	73.1	-	23.1	76.9
【再掲】10歳代・20歳代	87	14.9	5.7	3.4	75.9	-	20.7	79.3
30歳代	109	17.4	3.7	6.4	72.5	-	21.1	78.9
40歳代	140	30.0	2.9	12.9	53.6	0.7	32.9	66.4
50歳代	201	32.3	1.5	10.4	55.7	-	33.8	66.2
60歳代	187	27.3	1.1	13.4	58.3	-	28.3	71.7
70歳以上	286	10.8	1.4	14.3	72.7	0.7	12.2	87.1
女性／18・19歳	23	-	-	-	100.0	-	-	100.0
20歳代	99	4.0	1.0	5.1	89.9	-	5.1	94.9
【再掲】10歳代・20歳代	122	3.3	0.8	4.1	91.8	-	4.1	95.9
30歳代	135	8.9	1.5	3.0	86.7	-	10.4	89.6
40歳代	208	10.1	1.9	9.1	78.8	-	12.0	88.0
50歳代	280	11.8	1.1	2.1	85.0	-	12.9	87.1
60歳代	236	11.0	0.4	3.0	84.7	0.8	11.4	87.7
70歳以上	349	3.2	-	1.4	94.0	1.4	3.2	95.4
職業別								
自営業・家族従業（計）	183	19.1	2.7	7.7	69.9	0.5	21.9	77.6
雇用者（計）	1,293	16.9	1.8	7.3	73.9	0.2	18.7	81.1
無職（計）	909	9.0	1.0	6.8	82.6	0.6	10.0	89.4
ライフステージ別								
独身期	280	9.6	2.9	3.2	84.3	-	12.5	87.5
家族形成期	151	9.3	3.3	7.3	80.1	-	12.6	87.4
家族成長前期	205	10.7	1.5	9.3	78.5	-	12.2	87.8
家族成長後期	166	13.9	1.8	10.2	74.1	-	15.7	84.3
家族成熟期	373	19.3	1.1	7.8	71.6	0.3	20.4	79.4
高齢期	611	9.0	0.7	6.9	82.7	0.8	9.7	89.5
その他	660	18.9	1.7	6.7	71.2	1.5	20.6	77.9

(1-1) 吸っているたばこ製品

◇「紙巻きたばこ」が 57.7%

(問24で「1. 毎日吸っている」または「2. 時々吸う日がある」とお答えの方にお伺いします。)

問24-1 現在、あなたが吸っているたばこ製品はどれですか。(〇はいくつでも)



吸っているたばこ製品は、「紙巻きたばこ」(57.7%)で5割台半ばを超えて最も高く、次いで「加熱式たばこ(アイコス、グロー、プルームテックなど)」(51.3%)で5割強となっている。

【過去調査との比較】

令和4年度調査と比べて、「紙巻きたばこ」(57.7%)が9.6ポイント減少し、「加熱式たばこ(アイコス、グロー、プルームテックなど)」(51.3%)が7.3ポイント増加している。

【属性別比較】

※下記の吸っているたばこ製品の【属性別比較】は、各属性別層の回答者数(n数)が30に満たない場合は分析の対象外としていますので留意が必要です。

① 地域別

「紙巻きたばこ」は南部地域(56.4%)で5割台半ばを超えて最も高く、「加熱式たばこ(アイコス、グロー、プルームテックなど)」は西部地域(61.0%)で6割強と最も高くなっている。

② 性別

「加熱式たばこ(アイコス、グロー、プルームテックなど)」は女性(55.9%)の方が男性(49.8%)よりも6.1ポイント高くなっている。

③ 年代別

「紙巻きたばこ」は年代が上がるにつれ割合が高くなり、70歳以上(89.4%)で約9割と最も高くなっている。一方で、「加熱式たばこ(アイコス、グロー、プルームテックなど)」は年代が下がるにつれ割合が高くなり、30歳代(73.2%)で7割強と最も高くなっている。

④ 性・年代別

「紙巻きたばこ」は男性70歳以上(88.6%)で9割弱と最も高く、「加熱式たばこ(アイコス、グロー、プルームテックなど)」は男性50歳代(61.8%)で6割強と最も高くなっている。

⑤ 職業別

「紙巻きたばこ」は無職(計)(75.8%)で7割台半ばと最も高くなっている。

⑥ ライフステージ別

「紙巻きたばこ」は高齢期(69.5%)で約7割と最も高くなっている。

○吸っているたばこ製品・地域別／性別／年代別／性・年代別／職業別／
ライフステージ別


	調査数 n	紙巻きたばこ	プ(加 ル(ア ーイ ムコ ス、 テッ クグ など)	その他	無回答
全 体	376	57.7	51.3	1.1	-
地域別					
南部地域	39	56.4	53.8	-	-
南西部地域	38	52.6	57.9	-	-
東部地域	67	55.2	58.2	3.0	-
さいたま地域	56	55.4	51.8	-	-
県央地域	26	69.2	38.5	-	-
川越比企地域	44	50.0	54.5	2.3	-
西部地域	41	56.1	61.0	2.4	-
利根地域	29	69.0	34.5	-	-
北部地域	27	66.7	37.0	-	-
秩父地域	5	60.0	40.0	-	-
性別					
男性	243	58.0	49.8	1.6	-
女性	118	56.8	55.9	-	-
年代別					
18・19歳	-	-	-	-	-
20歳代	23	52.2	65.2	-	-
【再掲】10歳代・20歳代	23	52.2	65.2	-	-
30歳代	41	31.7	73.2	2.4	-
40歳代	73	49.3	64.4	4.1	-
50歳代	110	51.8	58.2	-	-
60歳代	80	68.8	36.3	-	-
70歳以上	47	89.4	17.0	-	-
性・年代別					
男性／18・19歳	-	-	-	-	-
20歳代	18	55.6	61.1	-	-
【再掲】10歳代・20歳代	18	55.6	61.1	-	-
30歳代	23	39.1	69.6	4.3	-
40歳代	46	45.7	60.9	6.5	-
50歳代	68	47.1	61.8	-	-
60歳代	53	71.7	35.8	-	-
70歳以上	35	88.6	14.3	-	-
女性／18・19歳	-	-	-	-	-
20歳代	5	40.0	80.0	-	-
【再掲】10歳代・20歳代	5	40.0	80.0	-	-
30歳代	14	14.3	85.7	-	-
40歳代	25	52.0	76.0	-	-
50歳代	36	63.9	50.0	-	-
60歳代	27	63.0	37.0	-	-
70歳以上	11	90.9	27.3	-	-
職業別					
自営業・家族従業（計）	40	67.5	45.0	5.0	-
雇用者（計）	242	48.8	59.5	0.8	-
無職（計）	91	75.8	34.1	-	-
ライフステージ別					
独身期	35	51.4	62.9	2.9	-
家族形成期	19	26.3	78.9	-	-
家族成長前期	25	24.0	80.0	-	-
家族成長後期	26	50.0	61.5	-	-
家族成熟期	76	65.8	46.1	-	-
高齢期	59	69.5	32.2	-	-
その他	136	61.8	48.5	2.2	-

(1-2) 禁煙意思

◇「やめたくない」が35.0%

(問24で「1. 毎日吸っている」または「2. 時々吸う日がある」とお答えの方にお伺いします。)

問24-2 あなたは、たばこをやめたいと思いますか。(○は1つだけ)



禁煙意思については、「やめたくない」(35.0%)が3割台半ばと最も高く、次いで「本数を減らしたい」(29.4%)が約3割、「やめたい」(19.8%)が約2割となっている。

【過去調査との比較】

令和4年度調査と比べて、「本数を減らしたい」(29.4%)が8.6ポイント減少している。

【属性別比較】

※下記の禁煙意思についての【属性別比較】は、各属性別層の回答者数(n数)が30に満たない場合は分析の対象外としていますので留意が必要です。


① 性別

「わからない」は女性(19.5%)の方が男性(13.3%)よりも6.2ポイント高くなっている。

② 年代別

「やめたい」は30歳代(24.4%)が2割台半ばと最も高く、次いで70歳以上(23.4%)で2割強と高くなっている。一方で、「やめたくない」は70歳以上(40.4%)で4割を超えて最も高くなっている。

○禁煙意思・性別／年代別



③ 地域別

「やめたい」はさいたま地域（23.2％）で2割強と最も高く、「やめたくない」は西部地域（41.5％）で4割強と最も高くなっている。

④ 性・年代別

「本数を減らしたい」は男性 70 歳以上（37.1％）で3割台半ばを超えて最も高く、「やめたくない」は男性 50 歳代（38.2％）で4割弱と最も高くなっている。

⑤ 職業別

「やめたい」は自営業・家族従業（計）（41.0％）で4割強と最も高くなっている。

⑥ ライフステージ別

「やめたい」は高齢期（28.8％）で3割弱と最も高く、「やめたくない」は家族成熟期（42.1％）で4割強と最も高くなっている。

○禁煙意思・地域別／性・年代別／職業別／ライフステージ別


	調査数	やめたい	本数を減らしたい	やめたくない	わからない	無回答
	n					
全 体	374	19.8	29.4	35.0	15.0	0.8
地域別						
南部地域	39	17.9	28.2	38.5	10.3	5.1
南西部地域	38	15.8	26.3	39.5	18.4	-
東部地域	66	19.7	34.8	30.3	15.2	-
さいたま地域	56	23.2	33.9	26.8	16.1	-
県央地域	26	23.1	46.2	23.1	7.7	-
川越比企地域	43	11.6	23.3	39.5	25.6	-
西部地域	41	17.1	26.8	41.5	14.6	-
利根地域	29	24.1	20.7	51.7	3.4	-
北部地域	27	29.6	22.2	33.3	14.8	-
秩父地域	5	20.0	40.0	-	40.0	-
性・年代別						
男性／18・19歳	-	-	-	-	-	-
20歳代	18	11.1	44.4	27.8	16.7	-
【再掲】10歳代・20歳代	18	11.1	44.4	27.8	16.7	-
30歳代	23	30.4	17.4	39.1	13.0	-
40歳代	44	20.5	29.5	36.4	13.6	-
50歳代	68	19.1	30.9	38.2	11.8	-
60歳代	53	20.8	28.3	32.1	18.9	-
70歳以上	35	20.0	37.1	37.1	5.7	-
女性／18・19歳	-	-	-	-	-	-
20歳代	5	-	40.0	40.0	20.0	-
【再掲】10歳代・20歳代	5	-	40.0	40.0	20.0	-
30歳代	14	21.4	7.1	35.7	35.7	-
40歳代	25	16.0	32.0	40.0	12.0	-
50歳代	36	16.7	30.6	36.1	13.9	2.8
60歳代	27	22.2	33.3	18.5	25.9	-
70歳以上	11	27.3	-	54.5	18.2	-
職業別						
自営業・家族従業（計）	39	41.0	17.9	33.3	7.7	-
雇用者（計）	241	14.9	32.4	38.2	14.1	0.4
無職（計）	91	23.1	27.5	27.5	20.9	1.1
ライフステージ別						
独身期	35	20.0	28.6	31.4	20.0	-
家族形成期	19	10.5	26.3	42.1	21.1	-
家族成長前期	25	16.0	36.0	32.0	16.0	-
家族成長後期	26	46.2	19.2	23.1	11.5	-
家族成熟期	76	11.8	25.0	42.1	19.7	1.3
高齢期	59	28.8	28.8	30.5	11.9	-
その他	134	17.2	33.6	35.8	11.9	1.5

(1-3) 禁煙するために最適なもの

◇「医療機関における禁煙治療（禁煙補助薬など）」が 42.5%

（問24で「1. 毎日吸っている」または「2. 時々吸う日がある」とお答えの方にお伺いします。）

問24-3 あなたが、禁煙するために最も適切だと考えるものはどれですか。（○は1つだけ）



禁煙するために最適なものは、「医療機関における禁煙治療（禁煙補助薬など）」（42.5%）で4割強と最も高く、次いで「健診や保健指導における情報提供、カウンセリング、禁煙支援」（13.9%）、「禁煙治療用アプリ」（4.3%）などとなっている。

【過去調査との比較】

令和4年度調査と比べて、「健診や保健指導における情報提供、カウンセリング、禁煙支援」（13.9%）が 6.9 ポイント、「禁煙治療用アプリ」（4.3%）が 6.5 ポイント減少している。

【属性別比較】

※下記の禁煙するために最適なものの【属性別比較】は、各属性別層の回答者数（n数）が30に満たない場合は分析の対象外としていますので留意が必要です。


① 性別

「健診や保健指導における情報提供、カウンセリング、禁煙支援」は男性（18.3%）の方が女性（5.1%）よりも 13.2 ポイント高くなっている。

② 年代別

「医療機関における禁煙治療（禁煙補助薬など）」は 50 歳代（45.5%）で4割台半ばと最も高く、70 歳以上（34.0%）で最も低くなっている。「健診や保健指導における情報提供、カウンセリング、禁煙支援」は 60 歳代（16.3%）で1割台半ばを超えて最も高くなっている。

○禁煙するために最適なもの・性別／年代別



③ 地域別

「医療機関における禁煙治療（禁煙補助薬など）」はさいたま地域（51.8%）で5割強と最も高く、「健診や保健指導における情報提供、カウンセリング、禁煙支援」は西部地域（19.5%）で約2割と最も高くなっている。

④ 性・年代別

「医療機関における禁煙治療（禁煙補助薬など）」は男性の50歳代（50.0%）で5割と最も高く、「健診や保健指導における情報提供、カウンセリング、禁煙支援」は男性60歳代（22.6%）で2割強と最も高くなっている。

⑤ 職業別

「健診や保健指導における情報提供、カウンセリング、禁煙支援」は自営業・家族従業（計）（20.5%）で2割を超えて最も高くなっている。

⑥ ライフステージ別

「医療機関における禁煙治療（禁煙補助薬など）」は家族成熟期（47.4%）で4割台半ばを超えて最も高く、「健診や保健指導における情報提供、カウンセリング、禁煙支援」は高齢期（15.3%）で1割台半ばと最も高くなっている。

○禁煙するために最適なもの・地域別／性・年代別／職業別／ライフステージ別

	調査数 n	医療機関における禁煙治療（禁煙補助薬など）	禁煙治療用アプリ	健診や保健指導における情報提供、禁煙支援	その他	(%) 無回答
全 体	374	42.5	4.3	13.9	21.7	17.6
地域別						
南部地域	39	41.0	—	15.4	20.5	23.1
南西部地域	38	39.5	10.5	10.5	23.7	15.8
東部地域	66	47.0	6.1	15.2	19.7	12.1
さいたま地域	56	51.8	1.8	12.5	21.4	12.5
県央地域	26	61.5	—	11.5	11.5	15.4
川越比企地域	43	44.2	—	14.0	20.9	20.9
西部地域	41	26.8	12.2	19.5	19.5	22.0
利根地域	29	41.4	—	10.3	27.6	20.7
北部地域	27	37.0	7.4	11.1	22.2	22.2
秩父地域	5	—	—	—	80.0	20.0
性・年代別						
男性／18・19歳	—	—	—	—	—	—
20歳代	18	27.8	5.6	33.3	27.8	5.6
【再掲】10歳代・20歳代	18	27.8	5.6	33.3	27.8	5.6
30歳代	23	47.8	4.3	8.7	26.1	13.0
40歳代	44	47.7	4.5	20.5	18.2	9.1
50歳代	68	50.0	8.8	16.2	19.1	5.9
60歳代	53	39.6	3.8	22.6	18.9	15.1
70歳以上	35	40.0	—	11.4	17.1	31.4
女性／18・19歳	—	—	—	—	—	—
20歳代	5	40.0	—	—	20.0	40.0
【再掲】10歳代・20歳代	5	40.0	—	—	20.0	40.0
30歳代	14	50.0	—	—	35.7	14.3
40歳代	25	36.0	8.0	4.0	24.0	28.0
50歳代	36	36.1	—	11.1	27.8	25.0
60歳代	27	55.6	7.4	3.7	11.1	22.2
70歳以上	11	18.2	—	—	9.1	72.7
職業別						
自営業・家族従業（計）	39	43.6	2.6	20.5	28.2	5.1
雇用者（計）	241	41.5	5.4	14.9	22.0	16.2
無職（計）	91	45.1	2.2	7.7	17.6	27.5
ライフステージ別						
独身期	35	37.1	5.7	11.4	28.6	17.1
家族形成期	19	42.1	—	21.1	26.3	10.5
家族成長前期	25	44.0	—	24.0	20.0	12.0
家族成長後期	26	46.2	15.4	11.5	19.2	7.7
家族成熟期	76	47.4	3.9	7.9	23.7	17.1
高齢期	59	44.1	5.1	15.3	11.9	23.7
その他	134	39.6	3.0	14.9	23.1	19.4

(2) 健康増進法や埼玉県受動喫煙防止条例の認知度

◇「健康増進法や埼玉県受動喫煙防止条例のどちらも知らない」が40.3%

問25 受動喫煙とは、「室内またはこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること」を言います。健康増進法^{*1}や埼玉県受動喫煙防止条例^{*2}では、望まない受動喫煙を防ぐため屋内での喫煙を規制しています。

＊1：健康増進法の主な内容


- ・学校、病院、行政機関等は、屋内、敷地内の屋外ともに喫煙禁止
- ・飲食店、事業所等は、喫煙専用室（飲食不可）以外、屋内での喫煙禁止
- ・既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するもの（既存特定飲食提供施設）は、標識の表示により喫煙可
- ・喫煙場所には、標識の掲示が必要であり、二十歳未満の者を立ち入らせてはいけない

＊2：埼玉県受動喫煙防止条例の主な内容

既存特定飲食提供施設が喫煙可にできるのは、健康増進法に定められた要件を満たし、かつ、従業員がいない場合又は全ての従業員から書面で承諾を得た場合とする。

あなたは、健康増進法や埼玉県受動喫煙防止条例の内容を知っていますか。

（○は1つだけ）




健康増進法や埼玉県受動喫煙防止条例の認知度は、「健康増進法と埼玉県受動喫煙防止条例のどちらも知らない」（40.3%）が4割を超えて最も高く、次いで「健康増進法は知っている」（23.3%）、「健康増進法と埼玉県受動喫煙防止条例のどちらも知っている」（21.6%）、「埼玉県受動喫煙防止条例は知っている」（8.2%）となっている。

【過去調査との比較】

令和4年度調査と比べて、回答分布に大きな差はみられないが、「健康増進法と埼玉県受動喫煙防止条例のどちらも知らない」（40.3%）が4.9ポイント減少している。

○健康増進法や埼玉県受動喫煙防止条例の認知度・性別／年代別



【属性別比較】

① 性別

「健康増進法と埼玉県受動喫煙防止条例のどちらも知っている」は男性（26.0％）の方が女性（18.6％）よりも7.4ポイント高くなっている。

② 年代別

「健康増進法と埼玉県受動喫煙防止条例のどちらも知らない」は30歳代（44.9％）で4割台半ばと最も高く、「健康増進法と埼玉県受動喫煙防止条例のどちらも知っている」は60歳代（24.1％）で2割台半ばと最も高くなっている。

③ 地域別

「健康増進法と埼玉県受動喫煙防止条例のどちらも知らない」は利根地域（44.2％）で4割台半ばと最も高く、「健康増進法と埼玉県受動喫煙防止条例のどちらも知っている」は秩父地域（31.3％）で3割強と最も高くなっている。

④ 性・年代別

「健康増進法と埼玉県受動喫煙防止条例のどちらも知らない」は女性 30 歳代（45.9％）で4割台半ばと最も高く、「健康増進法と埼玉県受動喫煙防止条例のどちらも知っている」は男性の 40 歳代（30.7％）と 50 歳代（30.8％）で3割を超えて高くなっている。

⑤ 職業別

「健康増進法と埼玉県受動喫煙防止条例のどちらも知らない」は無職（計）（44.6％）で4割台半ばと最も高くなっている。

⑥ ライフステージ別

「健康増進法と埼玉県受動喫煙防止条例のどちらも知らない」は独身期（42.1％）で4割強と最も高く、「健康増進法と埼玉県受動喫煙防止条例のどちらも知っている」は家族成長後期（25.9％）で2割台半ばと最も高くなっている。

⑦ 喫煙状況別

「健康増進法と埼玉県受動喫煙防止条例のどちらも知らない」は非喫煙者（計）（43.3％）で4割強と最も高くなっている。

○健康増進法や埼玉県受動喫煙防止条例の認知度・地域別／性・年代別／職業別／ライフステージ別／喫煙状況別

	調査数 n	健康増進法と埼玉県受動喫煙防止条例の認知度	健康増進法は知っている	埼玉県受動喫煙防止条例は知っている	健康増進法と埼玉県受動喫煙防止条例の認知度	無回答
全体	2,446	21.6	23.3	8.2	40.3	6.5
地域別						
南部地域	245	20.4	23.7	9.4	42.0	4.5
南西部地域	224	26.8	24.1	5.4	37.5	6.3
東部地域	363	21.5	20.1	9.1	40.2	9.1
さいたま地域	447	21.0	25.3	7.8	40.7	5.1
県央地域	181	21.0	23.8	9.9	38.1	7.2
川越比企地域	253	25.7	25.3	8.7	36.0	4.3
西部地域	271	18.8	22.9	9.2	42.4	6.6
利根地域	217	18.0	22.1	7.8	44.2	7.8
北部地域	166	21.7	22.9	6.6	42.8	6.0
秩父地域	32	31.3	31.3	-	37.5	-
性・年代別						
男性／18・19歳	9	11.1	33.3	11.1	44.4	-
20歳代	78	26.9	29.5	2.6	41.0	-
【再掲】10歳代・20歳代	87	25.3	29.9	3.4	41.4	-
30歳代	109	23.9	23.9	3.7	45.0	3.7
40歳代	140	30.7	31.4	7.1	30.0	0.7
50歳代	201	30.8	24.9	9.5	33.8	1.0
60歳代	187	28.9	18.7	9.1	42.2	1.1
70歳以上	286	19.6	17.5	10.5	44.1	8.4
女性／18・19歳	23	8.7	39.1	13.0	34.8	4.3
20歳代	99	23.2	33.3	5.1	35.4	3.0
【再掲】10歳代・20歳代	122	20.5	34.4	6.6	35.2	3.3
30歳代	135	20.7	23.7	5.2	45.9	4.4
40歳代	208	19.2	28.4	9.1	38.5	4.8
50歳代	280	18.2	25.0	6.4	44.6	5.7
60歳代	236	20.8	22.5	9.3	39.4	8.1
70歳以上	349	15.8	18.1	10.3	39.8	16.0
職業別						
自営業・家族従業（計）	183	25.1	19.7	6.6	41.0	7.7
雇用者（計）	1,293	24.0	27.2	7.9	37.4	3.6
無職（計）	909	18.3	19.1	8.8	44.6	9.2
ライフステージ別						
独身期	280	20.4	27.9	7.5	42.1	2.1
家族形成期	151	25.2	25.8	2.6	41.7	4.6
家族成長前期	205	20.5	34.1	3.9	37.1	4.4
家族成長後期	166	25.9	21.7	10.8	39.8	1.8
家族成熟期	373	22.5	21.7	9.4	39.4	7.0
高齢期	611	20.8	19.3	11.5	40.6	7.9
その他	660	20.9	22.6	6.7	40.6	9.2
喫煙状況別						
喫煙者（計）	376	42.6	20.7	10.1	25.5	1.1
非喫煙者（計）	2,054	18.0	24.0	7.9	43.3	6.9


(3) 各施設における受動喫煙の有無

◇「あった」割合は路上が49.8%で第1位、次いで飲食店が29.5%

問26 あなたは、この1年間に、次のような施設（敷地内の屋外、屋内を含む）などで他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることがありましたか。

(1) から (12) の「施設」での「状況」を選んでください。

(各施設それぞれ〇は1つずつ)



各施設において受動喫煙に「あった」割合は、(4) 路上 (49.8%) が約5割と最も高く、次いで(12) 飲食店 (29.5%)、(6) 商店街 (19.0%)、(5) 公園 (17.0%)、(2) 職場 (16.1%) の順となっている。一方で、「なかった」割合は、(8) 医療機関 (病院、診療所等) (84.1%) が8割台半ばと最も高く、(9) 行政機関 (市役所、町村役場、公民館等) (78.3%)、(7) 公共交通機関 (76.4%)、(3) 家庭 (75.0%) が7割台で続いている。

『受動喫煙率』(受動喫煙に「あった」を、「あった」と「なかった」の合計で除したもの) でみると、(4) 路上 (56.2%) が5割台半ばを超えて最も高く、次いで(12) 飲食店 (34.1%)、(11) ゲームセンター・パチンコ店等娯楽施設 (32.0%)、(2) 職場 (25.2%)、(6) 商店街 (24.1%) が続いている。

（１）学校

受動喫煙に「あった」割合は 1.7%、『受動喫煙率』は 5.4%となっている。

【過去調査との比較】

令和４年度調査と比べて、回答分布に大きな差はみられない。

【属性別比較】


① 性別

『受動喫煙率』は男性（8.0%）の方が女性（3.0%）よりも 5.0 ポイント高くなっている。

② 年代別

『受動喫煙率』は 10 歳代・20 歳代（17.8%）で 1 割台半ばを超えて最も高く、それ以外の年代では 1 割未満となっている。

○「（１）学校」・性別／年代別



③ 地域別

『受動喫煙率』は秩父地域（16.7％）で1割台半ばを超えて最も高く、それ以外の地域では1割未満となっている。

④ 性・年代別

『受動喫煙率』は男性 10 歳代・20 歳代（22.9％）で2割強と最も高くなっている。

⑤ 職業別

『受動喫煙率』は無職（計）（8.1％）で1割弱と最も高くなっている。

⑥ ライフステージ別

『受動喫煙率』は独身期（15.4％）で1割台半ばと最も高くなっている。

⑦ 喫煙状況別

喫煙状況別の回答割合では特に大きな差はみられない。

○「(1) 学校」・地域別／性・年代別／職業別／ライフステージ別／喫煙状況別

	調査 数 n	あ つ た	な か つ た	行 か な か つ た	無 回 答	(%) 受 動 喫 煙 率
全 体	2,446	1.7	30.0	59.7	8.5	5.4
地域別						
南部地域	245	1.6	34.3	56.3	7.8	4.5
南西部地域	224	1.3	33.5	55.4	9.8	3.8
東部地域	363	1.7	24.8	63.4	10.2	6.3
さいたま地域	447	1.3	31.1	60.0	7.6	4.1
県央地域	181	2.8	27.6	59.1	10.5	9.1
川越比企地域	253	2.4	32.0	57.7	7.9	6.9
西部地域	271	1.8	29.5	64.6	4.1	5.9
利根地域	217	1.4	28.1	58.5	12.0	4.7
北部地域	166	-	30.1	65.7	4.2	-
秩父地域	32	9.4	46.9	40.6	3.1	16.7
性・年代別						
男性／18・19歳	9	11.1	66.7	22.2	-	14.3
20歳代	78	12.8	39.7	46.2	1.3	24.4
【再掲】10歳代・20歳代	87	12.6	42.5	43.7	1.1	22.9
30歳代	109	1.8	24.8	71.6	1.8	6.9
40歳代	140	2.9	44.3	50.0	2.9	6.1
50歳代	201	3.0	30.3	63.2	3.5	9.0
60歳代	187	-	26.2	67.9	5.9	-
70歳以上	286	0.7	18.5	62.6	18.2	3.6
女性／18・19歳	23	4.3	82.6	13.0	-	5.0
20歳代	99	7.1	31.3	61.6	-	18.4
【再掲】10歳代・20歳代	122	6.6	41.0	52.5	-	13.8
30歳代	135	1.5	49.6	45.9	3.0	2.9
40歳代	208	0.5	60.6	36.5	2.4	0.8
50歳代	280	0.4	35.7	60.0	3.9	1.0
60歳代	236	-	13.6	75.8	10.6	-
70歳以上	349	0.3	13.5	66.2	20.1	2.1
職業別						
自営業・家族従業（計）	183	1.1	33.9	57.4	7.7	3.1
雇用者（計）	1,293	1.7	36.1	58.5	3.7	4.5
無職（計）	909	1.9	21.3	62.8	14.0	8.1
ライフステージ別						
独身期	280	6.8	37.1	55.0	1.1	15.4
家族形成期	151	3.3	27.2	67.5	2.0	10.9
家族成長前期	205	2.0	81.5	16.1	0.5	2.3
家族成長後期	166	1.2	66.3	29.5	3.0	1.8
家族成熟期	373	0.8	24.1	66.5	8.6	3.2
高齢期	611	0.2	17.0	71.2	11.6	1.0
その他	660	1.2	18.0	66.5	14.2	6.3
喫煙状況別						
喫煙者（計）	376	2.7	30.9	62.2	4.3	7.9
非喫煙者（計）	2,054	1.6	30.1	59.6	8.7	4.9

(2) 職場

受動喫煙に「あった」割合は 16.1%、『受動喫煙率』は 25.2%となっている。

【過去調査との比較】

令和4年度調査と比べて、回答分布に大きな差はみられない。

【属性別比較】

① 性別

受動喫煙に「あった」は男性（20.4%）の方が女性（12.8%）よりも 7.6 ポイント高くなっている。


『受動喫煙率』は男性（29.2%）の方が女性（21.2%）よりも 8.0 ポイント高くなっている。

② 年代別


受動喫煙に「あった」は 10 歳代・20 歳代と 40 歳代（各 27.4%）で 2 割台半ばを超えて高く、70 歳以上（2.5%）で低くなっている。

『受動喫煙率』は 10 歳代・20 歳代（33.0%）で 3 割強と最も高くなっている。


○「(2) 職場」・性別／年代別



【性別】



【年代別】



③ 地域別

『受動喫煙率』は西部地域（31.8%）で3割強と最も高くなっている。

④ 性・年代別

『受動喫煙率』は男性 30 歳代（38.5%）で4割弱と最も高くなっている。

⑤ 職業別

『受動喫煙率』は雇用者（計）（27.9%）が2割台半ばを超えて最も高くなっている。

⑥ ライフステージ別

『受動喫煙率』はその他（31.9%）で3割強と最も高く、高齢期（11.5%）で最も低くなっている。

⑦ 喫煙状況別

『受動喫煙率』は喫煙者（計）（37.6%）の方が非喫煙者（計）（22.2%）よりも 15.4 ポイント高くなっている。

○「(2) 職場」・地域別／性・年代別／職業別／ライフステージ別／喫煙状況別

	調査数 n	あつた	なかつた	行かなかつた	無回答	(%) 受動喫煙率
全 体	2,446	16.1	48.0	27.7	8.2	25.2
地域別						
南部地域	245	15.1	53.1	23.3	8.6	22.2
南西部地域	224	19.2	49.1	24.1	7.6	28.1
東部地域	363	17.4	49.3	22.9	10.5	26.0
さいたま地域	447	13.9	50.8	27.5	7.8	21.5
県央地域	181	18.8	43.6	29.3	8.3	30.1
川越比企地域	253	15.4	49.4	28.5	6.7	23.8
西部地域	271	20.7	44.3	31.0	4.1	31.8
利根地域	217	12.4	37.3	37.3	12.9	25.0
北部地域	166	15.1	52.4	28.9	3.6	22.3
秩父地域	32	21.9	59.4	15.6	3.1	26.9
性・年代別						
男性／18・19歳	9	-	44.4	55.6	-	-
20歳代	78	29.5	55.1	14.1	1.3	34.8
【再掲】10歳代・20歳代	87	26.4	54.0	18.4	1.1	32.9
30歳代	109	33.9	54.1	11.0	0.9	38.5
40歳代	140	34.3	58.6	5.0	2.1	36.9
50歳代	201	28.9	61.7	7.0	2.5	31.9
60歳代	187	16.0	57.2	21.9	4.8	21.9
70歳以上	286	3.5	28.0	50.7	17.8	11.1
女性／18・19歳	23	21.7	39.1	34.8	4.3	35.7
20歳代	99	30.3	59.6	10.1	-	33.7
【再掲】10歳代・20歳代	122	28.7	55.7	14.8	0.8	34.0
30歳代	135	11.1	67.4	18.5	3.0	14.2
40歳代	208	21.6	65.4	11.5	1.4	24.9
50歳代	280	20.4	62.9	14.3	2.5	24.5
60歳代	236	5.9	45.8	38.6	9.7	11.5
70歳以上	349	1.1	15.5	61.3	22.1	6.9
職業別						
自営業・家族従業（計）	183	14.2	59.0	20.2	6.6	19.4
雇用者（計）	1,293	26.3	68.0	3.2	2.5	27.9
無職（計）	909	2.9	18.2	63.9	15.1	13.6
ライフステージ別						
独身期	280	23.9	56.8	18.2	1.1	29.6
家族形成期	151	25.8	60.3	11.9	2.0	30.0
家族成長前期	205	22.4	65.4	11.7	0.5	25.6
家族成長後期	166	22.9	68.7	6.0	2.4	25.0
家族成熟期	373	14.5	57.4	20.4	7.8	20.1
高齢期	611	4.1	31.4	52.9	11.6	11.5
その他	660	19.1	40.8	26.5	13.6	31.9
喫煙状況別						
喫煙者（計）	376	29.8	49.5	17.0	3.7	37.6
非喫煙者（計）	2,054	13.7	48.1	29.8	8.4	22.2

（３）家庭

受動喫煙に「あった」割合は 12.3%、『受動喫煙率』は 14.1%となっている。

【過去調査との比較】

令和４年度調査と比べて、受動喫煙が「なかった」は 5.9 ポイント増加している。

【属性別比較】

① 性別

受動喫煙に「あった」は女性（14.7%）の方が男性（9.2%）より 5.5 ポイント高くなっている。


『受動喫煙率』は女性（16.7%）の方が男性（10.5%）よりも 6.2 ポイント高くなっている。

② 年代別

受動喫煙に「あった」は 30 歳代（18.8%）で 2 割弱と最も高くなっている。

『受動喫煙率』は 30 歳代（20.5%）で 2 割を超えて最も高くなっている。

○「（３）家庭」・性別／年代別



③ 地域別

『受動喫煙率』は東部地域（17.5%）と南西部地域（17.2%）で1割台半ばを超えて高くなっている。

④ 性・年代別

『受動喫煙率』は女性30歳代（27.4%）で2割台半ばを超えて最も高く、男性ではすべての年代で2割未満となっている。

⑤ 職業別

『受動喫煙率』は雇用者（計）（14.9%）と無職（計）（14.3%）が自営業・家族従業（計）（8.1%）と比べ高くなっている。

⑥ ライフステージ別

『受動喫煙率』は独身期（20.4%）で2割を超えて最も高く、高齢期（10.6%）で最も低くなっている。

⑦ 喫煙状況別

『受動喫煙率』は喫煙者（計）（27.8%）の方が非喫煙者（計）（11.5%）よりも16.3ポイント高くなっている。

○「(3) 家庭」・地域別／性・年代別／職業別／ライフステージ別／喫煙状況別

	調査数 n	あった	なかった	行かなかった	無回答	(%) 受動喫煙率
全 体	2,446	12.3	75.0	5.0	7.6	14.1
地域別						
南部地域	245	12.2	73.9	5.7	8.2	14.2
南西部地域	224	14.7	71.0	5.8	8.5	17.2
東部地域	363	14.9	70.2	5.0	9.9	17.5
さいたま地域	447	10.7	79.2	4.0	6.0	11.9
県央地域	181	13.8	74.0	3.3	8.8	15.7
川越比企地域	253	12.6	75.5	5.1	6.7	14.3
西部地域	271	12.5	79.0	5.2	3.3	13.7
利根地域	217	10.1	71.9	7.4	10.6	12.4
北部地域	166	11.4	81.9	2.4	4.2	12.3
秩父地域	32	3.1	87.5	6.3	3.1	3.4
性・年代別						
男性／18・19歳	9	-	88.9	11.1	-	-
20歳代	78	16.7	71.8	10.3	1.3	18.8
【再掲】10歳代・20歳代	87	14.9	73.6	10.3	1.1	16.9
30歳代	109	11.9	78.9	7.3	1.8	13.1
40歳代	140	11.4	82.9	3.6	2.1	12.1
50歳代	201	8.0	84.6	4.0	3.5	8.6
60歳代	187	9.1	81.3	4.8	4.8	10.1
70歳以上	286	6.3	71.3	6.6	15.7	8.1
女性／18・19歳	23	21.7	73.9	4.3	-	22.7
20歳代	99	19.2	72.7	8.1	-	20.9
【再掲】10歳代・20歳代	122	19.7	73.0	7.4	-	21.2
30歳代	135	25.2	66.7	5.2	3.0	27.4
40歳代	208	17.3	78.4	2.4	1.9	18.1
50歳代	280	15.0	80.4	1.8	2.9	15.7
60歳代	236	14.0	74.2	3.0	8.9	15.9
70歳以上	349	7.7	66.8	6.0	19.5	10.4
職業別						
自営業・家族従業（計）	183	7.1	80.9	4.9	7.1	8.1
雇用者（計）	1,293	13.8	79.2	3.9	3.1	14.9
無職（計）	909	11.6	69.4	6.5	12.5	14.3
ライフステージ別						
独身期	280	18.2	71.1	9.6	1.1	20.4
家族形成期	151	16.6	76.2	5.3	2.0	17.9
家族成長前期	205	14.1	83.9	1.5	0.5	14.4
家族成長後期	166	10.8	84.9	1.2	3.0	11.3
家族成熟期	373	13.4	77.5	1.9	7.2	14.7
高齢期	611	8.8	74.8	5.7	10.6	10.6
その他	660	11.4	70.0	6.2	12.4	14.0
喫煙状況別						
喫煙者（計）	376	25.3	65.7	4.5	4.5	27.8
非喫煙者（計）	2,054	10.0	77.3	5.2	7.5	11.5

（４）路上

受動喫煙に「あった」割合は 49.8%、『受動喫煙率』は 56.2%となっている。

【過去調査との比較】

令和４年度調査と比べて、回答分布に大きな差はみられない。

【属性別比較】

① 性別


性別の回答割合では特に大きな差はみられない。

② 年代別


受動喫煙に「あった」は 30 歳代（69.1%）で約 7 割と最も高くなっている。

『受動喫煙率』は 30 歳代（72.2%）で 7 割強と最も高くなっている。


○「（４）路上」・性別／年代別



【性別】



【年代別】



③ 地域別

『受動喫煙率』は南部地域（70.8%）で7割を超えて最も高く、利根地域（37.6%）で最も低くなっている。

④ 性・年代別

『受動喫煙率』は女性の10歳代・20歳代（75.4%）と30歳代（75.8%）で7割台半ばと高くなっている。

⑤ 職業別

『受動喫煙率』は雇用者（計）（63.9%）で6割強と最も高くなっている。

⑥ ライフステージ別

『受動喫煙率』は家族形成期（76.6%）で7割台半ばを超えて最も高くなっている。

⑦ 喫煙状況別

『受動喫煙率』は非喫煙者（計）（57.2%）の方が喫煙者（計）（51.0%）よりも6.2ポイント高くなっている。

○「(4) 路上」・地域別／性・年代別／職業別／ライフステージ別／喫煙状況別

	調査数 n	あった	なかった	行かなかった	無回答	(%) 受動喫煙率
全 体	2,446	49.8	38.8	5.2	6.3	56.2
地域別						
南部地域	245	62.4	25.7	4.5	7.3	70.8
南西部地域	224	61.6	29.9	2.7	5.8	67.3
東部地域	363	52.1	35.0	6.1	6.9	59.8
さいたま地域	447	55.0	35.8	4.3	4.9	60.6
県央地域	181	45.9	39.2	6.6	8.3	53.9
川越比企地域	253	42.7	44.7	6.3	6.3	48.9
西部地域	271	51.3	43.5	3.0	2.2	54.1
利根地域	217	30.0	49.8	10.1	10.1	37.6
北部地域	166	38.0	56.6	2.4	3.0	40.1
秩父地域	32	46.9	46.9	3.1	3.1	50.0
性・年代別						
男性／18・19歳	9	55.6	33.3	11.1	—	62.5
20歳代	78	64.1	29.5	6.4	—	68.5
【再掲】10歳代・20歳代	87	63.2	29.9	6.9	—	67.9
30歳代	109	67.0	30.3	0.9	1.8	68.9
40歳代	140	64.3	30.7	2.1	2.9	67.7
50歳代	201	61.7	32.8	3.5	2.0	65.3
60歳代	187	47.1	45.5	5.9	1.6	50.9
70歳以上	286	25.5	53.1	8.0	13.3	32.4
女性／18・19歳	23	73.9	21.7	4.3	—	77.3
20歳代	99	72.7	24.2	3.0	—	75.0
【再掲】10歳代・20歳代	122	73.0	23.8	3.3	—	75.4
30歳代	135	71.9	23.0	3.7	1.5	75.8
40歳代	208	64.4	30.3	3.8	1.4	68.0
50歳代	280	57.5	39.3	1.4	1.8	59.4
60歳代	236	45.8	43.6	4.2	6.4	51.2
70歳以上	349	22.3	49.3	10.0	18.3	31.2
職業別						
自営業・家族従業（計）	183	43.7	46.4	4.4	5.5	48.5
雇用者（計）	1,293	60.7	34.3	2.6	2.5	63.9
無職（計）	909	36.6	44.3	8.8	10.2	45.2
ライフステージ別						
独身期	280	67.1	27.5	4.6	0.7	70.9
家族形成期	151	73.5	22.5	2.6	1.3	76.6
家族成長前期	205	75.1	23.9	1.0	—	75.9
家族成長後期	166	62.0	34.9	1.8	1.2	64.0
家族成熟期	373	46.4	44.2	4.0	5.4	51.2
高齢期	611	30.3	51.9	8.7	9.2	36.9
その他	660	45.9	37.7	5.6	10.8	54.9
喫煙状況別						
喫煙者（計）	376	46.3	44.4	5.6	3.7	51.0
非喫煙者（計）	2,054	50.8	38.0	5.2	6.0	57.2

(5) 公園

受動喫煙に「あった」割合は 17.0%、『受動喫煙率』は 23.4%となっている。

【属性別比較】

① 性別

受動喫煙に「あった」は男性（20.0%）の方が女性（14.7%）よりも 5.3 ポイント高くなっている。


『受動喫煙率』も男性（26.1%）の方が女性（20.7%）よりも 5.4 ポイント高くなっている。

② 年代別

受動喫煙に「あった」は 30 歳代（32.0%）で 3 割強と最も高くなっている。

『受動喫煙率』は 30 歳代（38.5%）で 4 割弱と最も高くなっている。

○ 「(5) 公園」・性別／年代別



③ 地域別

『受動喫煙率』は南西部地域（31.4％）で3割強と最も高く、秩父地域（11.5％）で最も低くなっている。

④ 性・年代別

『受動喫煙率』は男女ともに30歳代（女性38.9％・男性38.5％）で4割弱と高くなっている。

⑤ 職業別

『受動喫煙率』は雇用者（計）（25.4％）で2割台半ばと最も高くなっている。

⑥ ライフステージ別

『受動喫煙率』は家族形成期（39.6％）で約4割と最も高くなっている。

⑦ 喫煙状況別

喫煙状況別の回答割合では特に大きな差はみられない。

○「（５）公園」・地域別／性・年代別／職業別／ライフステージ別／喫煙状況別

	調査数 n	あつた	なかつた	行かなかつた	無回答	(%) 受動喫煙率
全 体	2,446	17.0	55.8	19.7	7.4	23.4
地域別						
南部地域	245	20.8	49.8	21.6	7.8	29.5
南西部地域	224	23.7	51.8	16.1	8.5	31.4
東部地域	363	19.3	51.2	19.8	9.6	27.3
さいたま地域	447	19.0	55.9	18.8	6.3	25.4
県央地域	181	12.2	60.2	18.8	8.8	16.8
川越比企地域	253	14.6	58.9	19.0	7.5	19.9
西部地域	271	18.8	62.7	15.9	2.6	23.1
利根地域	217	11.1	55.3	23.5	10.1	16.7
北部地域	166	8.4	62.0	25.9	3.6	12.0
秩父地域	32	9.4	71.9	18.8	-	11.5
性・年代別						
男性／18・19歳	9	33.3	44.4	22.2	-	42.9
20歳代	78	21.8	51.3	26.9	-	29.8
【再掲】10歳代・20歳代	87	23.0	50.6	26.4	-	31.3
30歳代	109	32.1	51.4	14.7	1.8	38.5
40歳代	140	27.1	57.1	12.9	2.9	32.2
50歳代	201	21.4	56.2	18.4	4.0	27.6
60歳代	187	12.3	65.8	18.2	3.7	15.8
70歳以上	286	15.0	54.9	15.7	14.3	21.5
女性／18・19歳	23	17.4	47.8	34.8	-	26.7
20歳代	99	26.3	45.5	28.3	-	36.6
【再掲】10歳代・20歳代	122	24.6	45.9	29.5	-	34.9
30歳代	135	32.6	51.1	14.1	2.2	38.9
40歳代	208	15.9	64.9	17.3	1.9	19.6
50歳代	280	14.3	60.7	22.5	2.5	19.0
60歳代	236	9.7	58.5	23.3	8.5	14.3
70歳以上	349	7.2	50.7	21.5	20.6	12.4
職業別						
自営業・家族従業（計）	183	18.0	61.2	13.7	7.1	22.8
雇用者（計）	1,293	19.6	57.5	19.8	3.1	25.4
無職（計）	909	13.9	53.8	20.4	12.0	20.5
ライフステージ別						
独身期	280	21.1	47.5	30.7	0.7	30.7
家族形成期	151	36.4	55.6	6.0	2.0	39.6
家族成長前期	205	31.2	63.4	5.4	-	33.0
家族成長後期	166	16.3	69.3	12.0	2.4	19.0
家族成熟期	373	12.3	60.1	20.6	7.0	17.0
高齢期	611	7.7	60.7	20.6	11.0	11.2
その他	660	18.0	46.8	23.2	12.0	27.8
喫煙状況別						
喫煙者（計）	376	15.4	60.4	19.4	4.8	20.4
非喫煙者（計）	2,054	17.5	55.5	19.9	7.2	24.0

(6) 商店街

受動喫煙に「あった」割合は 19.0%、『受動喫煙率』は 24.1%となっている。

【属性別比較】

① 性別


性別の回答割合では特に大きな差はみられない。

② 年代別

受動喫煙に「あった」は 30 歳代（26.2%）で 2 割台半ばを超えて最も高くなっている。

『受動喫煙率』は年代が下がるにつれ割合が高くなり、10 歳代・20 歳代（34.4%）で 3 割台半ばと最も高くなっている。

○「(6) 商店街」・性別／年代別



③ 地域別

『受動喫煙率』は南部地域（30.8%）で3割を超えて最も高くなっている。

④ 性・年代別

『受動喫煙率』は男性 30 歳代（38.9%）と女性 10 歳代・20 歳代（38.5%）で4割弱と高くなっている。

⑤ 職業別

『受動喫煙率』は雇用者（計）（27.4%）で2割台半ばを超えて最も高くなっている。

⑥ ライフステージ別

『受動喫煙率』は家族形成期（40.3%）で4割を超えて最も高くなっている。

⑦ 喫煙状況別

喫煙状況の回答割合では特に大きな差はみられないが、『受動喫煙率』は非喫煙者（計）（24.8%）の方が喫煙者（計）（19.9%）よりも 4.9 ポイント高くなっている。

○「(6) 商店街」・地域別／性・年代別／職業別／ライフステージ別／喫煙状況別

	調査数 n	あつた	なかつた	行かなかつた	無回答	(%) 受動喫煙率
全 体	2,446	19.0	59.9	13.3	7.8	24.1
地域別						
南部地域	245	23.3	52.2	16.7	7.8	30.8
南西部地域	224	21.9	57.1	12.1	8.9	27.7
東部地域	363	17.6	55.6	16.5	10.2	24.1
さいたま地域	447	20.8	60.2	12.1	6.9	25.7
県央地域	181	19.9	56.9	13.8	9.4	25.9
川越比企地域	253	19.8	59.7	13.4	7.1	24.9
西部地域	271	21.8	66.8	9.2	2.2	24.6
利根地域	217	11.5	65.4	12.0	11.1	15.0
北部地域	166	10.8	71.7	13.9	3.6	13.1
秩父地域	32	25.0	65.6	6.3	3.1	27.6
性・年代別						
男性／18・19歳	9	11.1	66.7	22.2	—	14.3
20歳代	78	23.1	52.6	24.4	—	30.5
【再掲】10歳代・20歳代	87	21.8	54.0	24.1	—	28.8
30歳代	109	32.1	50.5	15.6	1.8	38.9
40歳代	140	27.9	57.9	11.4	2.9	32.5
50歳代	201	23.4	61.2	11.9	3.5	27.6
60歳代	187	18.2	67.9	8.6	5.3	21.1
70歳以上	286	14.7	63.6	6.3	15.4	18.8
女性／18・19歳	23	17.4	43.5	39.1	—	28.6
20歳代	99	31.3	46.5	22.2	—	40.3
【再掲】10歳代・20歳代	122	28.7	45.9	25.4	—	38.5
30歳代	135	21.5	51.9	23.7	3.0	29.3
40歳代	208	20.7	57.7	19.2	2.4	26.4
50歳代	280	18.9	63.2	14.6	3.2	23.0
60歳代	236	15.7	66.9	8.1	9.3	19.0
70歳以上	349	8.3	62.2	9.7	19.8	11.8
職業別						
自営業・家族従業（計）	183	20.8	62.3	9.8	7.1	25.0
雇用者（計）	1,293	22.5	59.7	14.5	3.3	27.4
無職（計）	909	14.1	60.9	12.3	12.7	18.8
ライフステージ別						
独身期	280	22.5	50.4	26.4	0.7	30.9
家族形成期	151	34.4	51.0	12.6	2.0	40.3
家族成長前期	205	30.7	54.1	14.6	0.5	36.2
家族成長後期	166	21.1	63.9	12.0	3.0	24.8
家族成熟期	373	15.8	64.9	10.7	8.6	19.6
高齢期	611	11.3	69.9	8.2	10.6	13.9
その他	660	18.8	54.7	13.9	12.6	25.6
喫煙状況別						
喫煙者（計）	376	16.0	64.4	15.4	4.3	19.9
非喫煙者（計）	2,054	19.7	59.5	13.0	7.8	24.8

（７）公共交通機関

受動喫煙に「あった」割合は 7.4%、『受動喫煙率』は 8.8%となっている。

【過去調査との比較】

令和 4 年度調査と比べて、受動喫煙が「なかった」は 6.7 ポイント増加している。

【属性別比較】

① 性別


性別の回答割合では特に大きな差はみられない。

② 年代別

受動喫煙に「あった」は 40 歳代（14.7%）で 1 割台半ばと最も高くなっている。

『受動喫煙率』は 40 歳代（15.9%）で 1 割台半ばと最も高くなっている。

○「（７）公共交通機関」・性別／年代別



③ 地域別

『受動喫煙率』は東部地域（11.8%）で1割強と最も高くなっている。

④ 性・年代別

『受動喫煙率』は女性40歳代（13.1%）で1割強と最も高くなっている。

⑤ 職業別

『受動喫煙率』は自営業・家族従業（計）（10.3%）と雇用者（計）（10.1%）が無職（計）（5.9%）と比べ高くなっている。

⑥ ライフステージ別

『受動喫煙率』は家族成長前期（14.9%）で1割台半ばと最も高くなっている。

⑦ 喫煙状況別

喫煙状況別の回答割合では特に大きな差はみられない。

○「（7）公共交通機関」・地域別／性・年代別／職業別／ライフステージ別／喫煙状況別

	調査数 n	あった	なかった	行かなかった	無回答	(%) 受動喫煙率
全 体	2,446	7.4	76.4	8.1	8.1	8.8
地域別						
南部地域	245	8.6	75.1	8.2	8.2	10.2
南西部地域	224	7.6	78.6	4.9	8.9	8.8
東部地域	363	9.4	70.0	10.5	10.2	11.8
さいたま地域	447	8.5	79.4	5.1	6.9	9.7
県央地域	181	6.1	74.6	8.8	10.5	7.5
川越比企地域	253	5.1	79.1	7.9	7.9	6.1
西部地域	271	7.0	83.8	6.6	2.6	7.7
利根地域	217	5.5	70.0	12.4	12.0	7.3
北部地域	166	4.8	82.5	9.0	3.6	5.5
秩父地域	32	9.4	78.1	9.4	3.1	10.7
性・年代別						
男性／18・19歳	9	—	88.9	11.1	—	—
20歳代	78	5.1	82.1	12.8	—	5.9
【再掲】10歳代・20歳代	87	4.6	82.8	12.6	—	5.3
30歳代	109	11.0	82.6	4.6	1.8	11.8
40歳代	140	15.0	77.1	5.0	2.9	16.3
50歳代	201	10.0	78.6	8.0	3.5	11.2
60歳代	187	4.3	80.7	9.6	5.3	5.0
70歳以上	286	3.1	70.6	8.7	17.5	4.3
女性／18・19歳	23	4.3	95.7	—	—	4.3
20歳代	99	11.1	80.8	8.1	—	12.1
【再掲】10歳代・20歳代	122	9.8	83.6	6.6	—	10.5
30歳代	135	8.9	83.0	5.9	2.2	9.7
40歳代	208	12.0	79.8	5.8	2.4	13.1
50歳代	280	7.1	83.2	6.4	3.2	7.9
60歳代	236	5.9	78.0	6.8	9.3	7.1
70歳以上	349	2.3	66.2	10.9	20.6	3.3
職業別						
自営業・家族従業（計）	183	8.7	76.5	7.1	7.7	10.3
雇用者（計）	1,293	9.1	81.4	6.1	3.4	10.1
無職（計）	909	4.5	71.4	10.9	13.2	5.9
ライフステージ別						
独身期	280	8.2	81.8	9.3	0.7	9.1
家族形成期	151	9.3	83.4	5.3	2.0	10.0
家族成長前期	205	14.6	83.4	2.0	—	14.9
家族成長後期	166	10.2	81.9	4.8	3.0	11.1
家族成熟期	373	7.5	77.7	6.2	8.6	8.8
高齢期	611	2.8	76.6	9.3	11.3	3.5
その他	660	7.9	68.0	10.8	13.3	10.4
喫煙状況別						
喫煙者（計）	376	4.8	80.3	10.4	4.5	5.6
非喫煙者（計）	2,054	7.9	76.2	7.7	8.1	9.4

（８）医療機関（病院、診療所等）

受動喫煙に「あった」割合は 1.6%、『受動喫煙率』は 1.8%となっている。

【過去調査との比較】

令和４年度調査と比べて、回答分布に大きな差はみられないが、受動喫煙が「なかった」は 4.6 ポイント増加している。

【属性別比較】


① 性別

性別の回答割合では特に大きな差はみられない。

② 年代別

受動喫煙が「なかった」は 70 歳以上（75.2%）で最も低く、それ以外の年代で 8 割以上となっており、『受動喫煙率』はすべての年代で 5% 未満となっている。

○「（８）医療機関（病院、診療所等）」・性別／年代別



③ 地域別

『受動喫煙率』はすべての地域で5%未満となっている。

④ 性・年代別

『受動喫煙率』はすべての性・年代で5%未満となっている。

⑤ 職業別

『受動喫煙率』はすべての職業で5%未満となっている。

⑥ ライフステージ別

『受動喫煙率』はすべてのライフステージで5%未満となっている。

⑦ 喫煙状況別

喫煙状況別の回答割合では特に大きな差はみられない。

○「(8) 医療機関（病院、診療所等）」・地域別／性・年代別／職業別／ライフステージ別／喫煙状況別

	調査数 n	あった	なかった	行かなかった	無回答	(%) 受動喫煙率
全 体	2,446	1.6	84.1	6.3	8.1	1.8
地域別						
南部地域	245	1.6	81.6	9.4	7.3	2.0
南西部地域	224	1.8	82.1	6.7	9.4	2.1
東部地域	363	1.4	81.8	6.3	10.5	1.7
さいたま地域	447	1.6	86.4	5.4	6.7	1.8
県央地域	181	0.6	85.1	3.9	10.5	0.6
川越比企地域	253	1.6	85.8	4.7	7.9	1.8
西部地域	271	1.5	89.7	5.9	3.0	1.6
利根地域	217	3.2	78.3	7.4	11.1	4.0
北部地域	166	0.6	89.8	6.0	3.6	0.7
秩父地域	32	3.1	90.6	3.1	3.1	3.3
性・年代別						
男性／18・19歳	9	-	77.8	22.2	-	-
20歳代	78	3.8	78.2	17.9	-	4.7
【再掲】10歳代・20歳代	87	3.4	78.2	18.4	-	4.2
30歳代	109	2.8	87.2	8.3	1.8	3.1
40歳代	140	3.6	85.0	8.6	2.9	4.0
50歳代	201	1.5	89.1	6.0	3.5	1.6
60歳代	187	0.5	86.6	8.0	4.8	0.6
70歳以上	286	1.7	76.9	4.2	17.1	2.2
女性／18・19歳	23	-	100.0	-	-	-
20歳代	99	2.0	85.9	12.1	-	2.3
【再掲】10歳代・20歳代	122	1.6	88.5	9.8	-	1.8
30歳代	135	0.7	90.4	5.9	3.0	0.8
40歳代	208	0.5	91.8	5.3	2.4	0.5
50歳代	280	0.7	91.8	3.9	3.6	0.8
60歳代	236	1.3	86.0	3.4	9.3	1.5
70歳以上	349	0.6	74.8	4.6	20.1	0.8
職業別						
自営業・家族従業（計）	183	2.7	85.8	3.3	8.2	3.1
雇用者（計）	1,293	1.5	88.9	6.3	3.3	1.6
無職（計）	909	1.5	79.1	6.4	13.0	1.9
ライフステージ別						
独身期	280	1.8	83.6	13.9	0.7	2.1
家族形成期	151	2.6	90.1	5.3	2.0	2.9
家族成長前期	205	1.5	96.6	1.5	0.5	1.5
家族成長後期	166	1.8	91.0	4.2	3.0	1.9
家族成熟期	373	1.3	86.9	3.5	8.3	1.5
高齢期	611	0.8	84.1	4.1	11.0	1.0
その他	660	2.0	75.8	8.8	13.5	2.5
喫煙状況別						
喫煙者（計）	376	1.6	85.4	8.8	4.3	1.8
非喫煙者（計）	2,054	1.6	84.5	5.8	8.1	1.8

（９）行政機関（市役所、町村役場、公民館等）

受動喫煙に「あった」割合は 2.5%、『受動喫煙率』は 3.0%となっている。

【過去調査との比較】

令和４年度調査と比べて、回答分布に大きな差はみられない。

【属性別比較】


① 性別

性別の回答割合では特に大きな差はみられない。

② 年代別

受動喫煙に「あった」はすべての年代で５％未満となっており、『受動喫煙率』もすべての年代で５％未満となっている。

○「（９）行政機関（市役所、町村役場、公民館等）」・性別／年代別



③ 地域別

『受動喫煙率』は秩父地域（10.0%）で1割と最も高くなっている。

④ 性・年代別

『受動喫煙率』はすべての性・年代で1割未満となっている。

⑤ 職業別

『受動喫煙率』はすべての職業で1割未満となっている。

⑥ ライフステージ別

『受動喫煙率』はすべてのライフステージで1割未満となっている。

⑦ 喫煙状況別

喫煙状況別の回答割合では特に大きな差はみられない。

○「(9) 行政機関（市役所、町村役場、公民館等）」・地域別／性・年代別／職業別／ライフステージ別／喫煙状況別

	調査 数 n	あ つ た	な か つ た	行 か な か つ た	無 回 答	(%) 受 動 喫 煙 率
全 体	2,446	2.5	78.3	11.0	8.3	3.0
地域別						
南部地域	245	1.6	74.3	16.3	7.8	2.2
南西部地域	224	3.1	73.7	13.8	9.4	4.1
東部地域	363	3.3	73.8	12.7	10.2	4.3
さいたま地域	447	2.0	80.8	9.8	7.4	2.4
県央地域	181	2.8	77.9	8.8	10.5	3.4
川越比企地域	253	2.4	79.1	10.7	7.9	2.9
西部地域	271	2.6	85.6	8.9	3.0	2.9
利根地域	217	2.8	75.6	10.1	11.5	3.5
北部地域	166	-	88.6	7.2	4.2	-
秩父地域	32	9.4	84.4	3.1	3.1	10.0
性・年代別						
男性／18・19歳	9	-	77.8	22.2	-	-
20歳代	78	3.8	75.6	19.2	1.3	4.8
【再掲】10歳代・20歳代	87	3.4	75.9	19.5	1.1	4.3
30歳代	109	3.7	81.7	12.8	1.8	4.3
40歳代	140	4.3	85.7	7.1	2.9	4.8
50歳代	201	3.0	82.1	11.4	3.5	3.5
60歳代	187	1.1	83.4	10.7	4.8	1.3
70歳以上	286	2.1	72.7	7.7	17.5	2.8
女性／18・19歳	23	-	78.3	21.7	-	-
20歳代	99	5.1	73.7	21.2	-	6.4
【再掲】10歳代・20歳代	122	4.1	74.6	21.3	-	5.2
30歳代	135	0.7	83.7	12.6	3.0	0.9
40歳代	208	2.9	85.1	9.6	2.4	3.3
50歳代	280	1.4	84.6	10.4	3.6	1.7
60歳代	236	1.7	81.4	7.6	9.3	2.0
70歳以上	349	0.9	68.2	9.7	21.2	1.2
職業別						
自営業・家族従業（計）	183	4.9	79.2	8.2	7.7	5.8
雇用者（計）	1,293	2.7	82.7	11.3	3.3	3.2
無職（計）	909	1.7	73.7	11.0	13.6	2.2
ライフステージ別						
独身期	280	2.5	73.2	23.2	1.1	3.3
家族形成期	151	5.3	86.1	6.6	2.0	5.8
家族成長前期	205	2.0	95.6	2.0	0.5	2.0
家族成長後期	166	1.2	88.0	7.8	3.0	1.4
家族成熟期	373	2.1	79.9	9.4	8.6	2.6
高齢期	611	1.3	77.4	9.3	11.9	1.7
その他	660	3.5	70.6	12.9	13.0	4.7
喫煙状況別						
喫煙者（計）	376	1.9	80.9	13.0	4.3	2.3
非喫煙者（計）	2,054	2.6	78.3	10.7	8.4	3.2

(10) 劇場・映画館・スポーツ施設

受動喫煙に「あった」割合は 4.2%、『受動喫煙率』は 6.1%となっている。

【過去調査との比較】

令和4年度調査と比べて、受動喫煙が「なかった」は 10.3 ポイント増加している。

【属性別比較】


① 性別

性別の回答割合では特に大きな差はみられない。

② 年代別

『受動喫煙率』は 30 歳代（9.7%）で約 1 割と最も高く、すべての年代で 1 割未満となっている。

○「(10) 劇場・映画館・スポーツ施設」・性別／年代別



③ 地域別

『受動喫煙率』は秩父地域（11.5%）で1割強と最も高くなっている。

④ 性・年代別

『受動喫煙率』は男性30歳代（14.1%）で1割台半ばと最も高くなっている。

⑤ 職業別

『受動喫煙率』はすべての職業で1割未満となっている。

⑥ ライフステージ別

『受動喫煙率』は独身期（10.5%）で1割を超えて最も高く、それ以外のライフステージでは1割未満となっている。

⑦ 喫煙状況別

喫煙状況別の回答割合では特に大きな差はみられない。

○「(10) 劇場・映画館・スポーツ施設」・地域別／性・年代別／職業別／ライフステージ別／喫煙状況別

	調査数 n	あつた	なかつた	行かなかつた	無回答	(%) 受動喫煙率
全 体	2,446	4.2	64.6	23.0	8.2	6.1
地域別						
南部地域	245	5.3	60.4	26.5	7.8	8.1
南西部地域	224	3.6	66.1	20.5	9.8	5.1
東部地域	363	4.1	62.5	22.9	10.5	6.2
さいたま地域	447	5.4	69.4	18.3	6.9	7.2
県央地域	181	3.3	61.9	24.3	10.5	5.1
川越比企地域	253	3.2	64.4	24.1	8.3	4.7
西部地域	271	5.2	69.4	23.2	2.2	6.9
利根地域	217	3.7	54.4	30.9	11.1	6.3
北部地域	166	2.4	72.9	21.1	3.6	3.2
秩父地域	32	9.4	71.9	15.6	3.1	11.5
性・年代別						
男性／18・19歳	9	—	77.8	22.2	—	—
20歳代	78	11.5	69.2	19.2	—	14.3
【再掲】10歳代・20歳代	87	10.3	70.1	19.5	—	12.9
30歳代	109	11.9	72.5	13.8	1.8	14.1
40歳代	140	10.7	68.6	17.9	2.9	13.5
50歳代	201	3.5	69.7	23.4	3.5	4.8
60歳代	187	3.7	65.8	25.7	4.8	5.4
70歳以上	286	3.1	50.3	29.7	16.8	5.9
女性／18・19歳	23	—	87.0	13.0	—	—
20歳代	99	4.0	77.8	18.2	—	4.9
【再掲】10歳代・20歳代	122	3.3	79.5	17.2	—	4.0
30歳代	135	5.2	74.1	17.8	3.0	6.5
40歳代	208	3.8	77.9	15.9	2.4	4.7
50歳代	280	4.6	73.6	18.2	3.6	5.9
60歳代	236	1.7	64.8	23.7	9.7	2.5
70歳以上	349	0.6	47.0	31.8	20.6	1.2
職業別						
自営業・家族従業（計）	183	3.8	69.4	19.7	7.1	5.2
雇用者（計）	1,293	5.6	72.4	18.6	3.4	7.1
無職（計）	909	2.4	54.2	30.0	13.3	4.3
ライフステージ別						
独身期	280	8.6	72.9	17.9	0.7	10.5
家族形成期	151	6.6	73.5	17.9	2.0	8.3
家族成長前期	205	5.4	83.9	10.2	0.5	6.0
家族成長後期	166	4.8	78.3	13.9	3.0	5.8
家族成熟期	373	3.2	67.0	21.4	8.3	4.6
高齢期	611	1.1	55.5	31.8	11.6	2.0
その他	660	4.7	56.8	25.3	13.2	7.6
喫煙状況別						
喫煙者（計）	376	2.9	68.1	24.7	4.3	4.1
非喫煙者（計）	2,054	4.4	64.5	22.8	8.2	6.4

(11) ゲームセンター・パチンコ店等娯楽施設

受動喫煙に「あった」割合は 11.7%、『受動喫煙率』は 32.0%となっている。

【過去調査との比較】

令和4年度調査と比べて、回答分布に大きな差はみられない。

【属性別比較】

① 性別

受動喫煙に「あった」は男性（15.1%）の方が女性（8.9%）より 6.2 ポイント高くなっている。


『受動喫煙率』は男性（37.0%）の方が女性（27.0%）よりも 10.0 ポイント高くなっている。

② 年代別

受動喫煙に「あった」は年代が下がるにつれ割合が高く、10 歳代・20 歳代（27.4%）で 2 割台半ばを超えて最も高くなっている。

『受動喫煙率』は 10 歳代・20 歳代（45.3%）で 4 割台半ばと最も高くなっている。

○「(11) ゲームセンター・パチンコ店等娯楽施設」・性別／年代別



③ 地域別

『受動喫煙率』は秩父地域（38.5%）で4割弱と最も高くなっている。

④ 性・年代別

『受動喫煙率』は女性 10 歳代・20 歳代（49.3%）で約5割と最も高くなっている。

⑤ 職業別

『受動喫煙率』は雇用者（計）（34.1%）で3割台半ばと最も高くなっている。

⑥ ライフステージ別

『受動喫煙率』は独身期（44.8%）で4割台半ばと最も高くなっている。

⑦ 喫煙状況別

受動喫煙に「あった」は喫煙者（計）（18.1%）の方が非喫煙者（計）（10.6%）よりも7.5ポイント高くなっている。

○「(11) ゲームセンター・パチンコ店等娯楽施設」・地域別／性・年代別／職業別／ライフステージ別／喫煙状況別

	調査数 n	あ つ た	な か つ た	行 か な か つ た	無 回 答	(%) 受 動 喫 煙 率
全 体	2,446	11.7	24.9	55.4	8.0	32.0
地域別						
南部地域	245	14.3	26.9	51.4	7.3	34.7
南西部地域	224	14.3	25.4	51.3	8.9	36.0
東部地域	363	13.8	25.6	51.5	9.1	35.0
さいたま地域	447	11.4	19.9	61.5	7.2	36.4
県央地域	181	10.5	22.7	55.8	11.0	31.7
川越比企地域	253	11.1	24.1	57.3	7.5	31.5
西部地域	271	12.2	29.2	55.4	3.3	29.5
利根地域	217	6.9	26.3	55.8	11.1	20.8
北部地域	166	7.8	30.7	57.2	4.2	20.3
秩父地域	32	15.6	25.0	56.3	3.1	38.5
性・年代別						
男性／18・19歳	9	11.1	44.4	44.4	—	20.0
20歳代	78	28.2	38.5	33.3	—	42.3
【再掲】10歳代・20歳代	87	26.4	39.1	34.5	—	40.4
30歳代	109	27.5	31.2	39.4	1.8	46.9
40歳代	140	23.6	28.6	45.0	2.9	45.2
50歳代	201	17.9	28.4	50.2	3.5	38.7
60歳代	187	8.6	25.1	61.5	4.8	25.4
70歳以上	286	5.2	16.8	61.9	16.1	23.8
女性／18・19歳	23	26.1	26.1	47.8	—	50.0
20歳代	99	28.3	29.3	42.4	—	49.1
【再掲】10歳代・20歳代	122	27.9	28.7	43.4	—	49.3
30歳代	135	17.0	45.2	35.6	2.2	27.4
40歳代	208	11.1	36.1	51.0	1.9	23.5
50歳代	280	7.1	26.1	63.2	3.6	21.5
60歳代	236	4.2	14.4	71.2	10.2	22.7
70歳以上	349	2.6	12.6	64.2	20.6	17.0
職業別						
自営業・家族従業（計）	183	8.7	29.0	54.1	8.2	23.2
雇用者（計）	1,293	15.2	29.4	52.1	3.2	34.1
無職（計）	909	7.6	18.4	61.2	12.9	29.2
ライフステージ別						
独身期	280	26.4	32.5	40.4	0.7	44.8
家族形成期	151	19.9	41.1	37.1	2.0	32.6
家族成長前期	205	20.0	35.6	44.4	—	36.0
家族成長後期	166	9.0	34.3	54.2	2.4	20.8
家族成熟期	373	9.9	23.3	59.0	7.8	29.8
高齢期	611	3.6	15.4	69.6	11.5	19.0
その他	660	10.2	22.0	54.5	13.3	31.6
喫煙状況別						
喫煙者（計）	376	18.1	33.2	44.7	4.0	35.2
非喫煙者（計）	2,054	10.6	23.6	57.8	8.1	31.0

(12) 飲食店

受動喫煙に「あった」割合は 29.5%、『受動喫煙率』は 34.1%となっている。

【過去調査との比較】

令和4年度調査と比べて、受動喫煙に「あった」は 5.5 ポイント増加している。

【属性別比較】

① 性別

受動喫煙に「あった」は男性（32.4%）の方が女性（27.1%）より 5.3 ポイント高くなっている。


『受動喫煙率』は男性（37.0%）の方が女性（31.2%）よりも 5.8 ポイント高くなっている。

② 年代別

受動喫煙に「あった」は年代が下がるにつれ割合が高く、10 歳代・20 歳代（47.6%）で 4 割台半ばを超えて最も高くなっている。

『受動喫煙率』は 10 歳代・20 歳代（50.5%）で 5 割を超えて最も高くなっている。

○「(12) 飲食店」・性別／年代別



③ 地域別

『受動喫煙率』は秩父地域（43.3%）で4割強と最も高くなっている。

④ 性・年代別

『受動喫煙率』は男性 30 歳代（53.4%）で5割強と最も高くなっている。

⑤ 職業別

『受動喫煙率』は雇用者（計）（40.0%）で4割と最も高くなっている。

⑥ ライフステージ別

『受動喫煙率』は家族形成期（55.2%）で5割台半ばと最も高くなっている。

⑦ 喫煙状況別

喫煙状況別の回答割合では特に大きな差はみられない。


○「(12) 飲食店」・地域別／性・年代別／職業別／ライフステージ別／喫煙状況別

	調査数 n	あつた	なかった	行かなかった	無回答	(%) 受動喫煙率
全 体	2,446	29.5	57.0	6.9	6.6	34.1
地域別						
南部地域	245	34.7	49.8	9.0	6.5	41.1
南西部地域	224	31.3	54.9	5.4	8.5	36.3
東部地域	363	35.0	48.5	8.5	8.0	41.9
さいたま地域	447	31.8	57.0	6.0	5.1	35.8
県央地域	181	26.0	59.7	5.0	9.4	30.3
川越比企地域	253	24.5	61.7	7.1	6.7	28.4
西部地域	271	30.6	62.0	5.2	2.2	33.1
利根地域	217	18.4	61.8	11.5	8.3	23.0
北部地域	166	22.9	71.1	3.0	3.0	24.4
秩父地域	32	40.6	53.1	3.1	3.1	43.3
性・年代別						
男性／18・19歳	9	22.2	66.7	11.1	-	25.0
20歳代	78	46.2	44.9	9.0	-	50.7
【再掲】10歳代・20歳代	87	43.7	47.1	9.2	-	48.1
30歳代	109	50.5	44.0	3.7	1.8	53.4
40歳代	140	41.4	52.1	3.6	2.9	44.3
50歳代	201	40.3	53.7	4.0	2.0	42.9
60歳代	187	26.7	61.0	7.5	4.8	30.5
70歳以上	286	15.7	60.5	10.5	13.3	20.6
女性／18・19歳	23	26.1	73.9	-	-	26.1
20歳代	99	55.6	41.4	3.0	-	57.3
【再掲】10歳代・20歳代	122	50.0	47.5	2.5	-	51.3
30歳代	135	39.3	54.1	5.2	1.5	42.1
40歳代	208	37.5	59.1	2.9	0.5	38.8
50歳代	280	32.5	61.4	3.6	2.5	34.6
60歳代	236	20.8	64.8	7.6	6.8	24.3
70歳以上	349	8.0	61.6	11.7	18.6	11.5
職業別						
自営業・家族従業（計）	183	33.9	56.8	4.4	4.9	37.3
雇用者（計）	1,293	37.4	56.1	4.3	2.2	40.0
無職（計）	909	17.6	59.8	11.0	11.6	22.7
ライフステージ別						
独身期	280	43.6	49.6	6.1	0.7	46.7
家族形成期	151	53.0	43.0	2.6	1.3	55.2
家族成長前期	205	42.4	55.6	2.0	-	43.3
家族成長後期	166	38.6	57.2	1.8	2.4	40.3
家族成熟期	373	25.7	62.7	4.6	7.0	29.1
高齢期	611	13.6	66.9	10.1	9.3	16.9
その他	660	28.6	51.4	9.4	10.6	35.8
喫煙状況別						
喫煙者（計）	376	32.2	56.6	7.4	3.7	36.2
非喫煙者（計）	2,054	29.2	57.5	6.9	6.4	33.6

(4) 劇場等、娯楽施設における受動喫煙防止対策

◇「建物内は完全禁煙とし、屋外に独立した喫煙場所を設ける」が 32.2%

問27 あなたが問26の(10)劇場等、(11)娯楽施設において、受動喫煙を防止するために最も適切だと考えるものはどれですか。(〇は1つだけ)



※「喫煙場所がある場合は、出入口付近に喫煙場所があることを明確に掲示する」は今回調査からの選択肢

※調査方法の変更により令和元年度までの結果と単純に時系列比較はできないことに留意

劇場等、娯楽施設における受動喫煙防止対策は、「建物内は完全禁煙とし、屋外に独立した喫煙場所を設ける」(32.2%)が3割強と最も高く、次いで「施設の敷地の中では、建物内も屋外も完全禁煙とする」(32.1%)、「建物内に独立した喫煙場所を設け、禁煙・喫煙を分ける」(19.3%)などとなっている。

【過去調査との比較】

令和4年度調査と比べて、「建物内は完全禁煙とし、屋外に独立した喫煙場所を設ける」(32.2%)が6.8ポイント減少している。

【属性別比較】


① 性別

性別の回答割合では特に大きな差はみられない。

② 年代別

「施設の敷地の中では、建物内も屋外も完全禁煙とする」は60歳代(36.7%)で3割台半ばを超えて最も高くなっている。「建物内に独立した喫煙場所を設け、禁煙・喫煙を分ける」は年代が下がるにつれ割合が高くなり、10歳代・20歳代(34.0%)で3割台半ばと最も高くなっている。

○劇場等、娯楽施設における受動喫煙防止対策・性別／年代別



③ 地域別

「建物内は完全禁煙とし、屋外に独立した喫煙場所を設ける」は北部地域（38.0％）で4割弱と最も高くなっている。「施設の敷地の中では、建物内も屋外も完全禁煙とする」は県央地域（37.0％）で3割台半ばを超えて最も高くなっている。

④ 性・年代別

「建物内は完全禁煙とし、屋外に独立した喫煙場所を設ける」は女性 30 歳代（40.7％）で4割を超えて最も高く、「施設の敷地の中では、建物内も屋外も完全禁煙とする」は男性 70 歳以上（38.1％）で4割弱と最も高くなっている。

⑤ 職業別

「施設の敷地の中では、建物内も屋外も完全禁煙とする」は無職（計）（34.7％）で4割台半ばと最も高くなっている。

⑥ ライフステージ別

「建物内は完全禁煙とし、屋外に独立した喫煙場所を設ける」は家族成長前期（36.1％）で3割台半ばを超えて最も高く、「施設の敷地の中では、建物内も屋外も完全禁煙とする」は高齢期（35.7％）で3割台半ばと最も高くなっている。

⑦ 喫煙状況別

「施設の敷地の中では、建物内も屋外も完全禁煙とする」は非喫煙者（計）（36.7％）で3割台半ばを超えて最も高く、「建物内に独立した喫煙場所を設け、禁煙・喫煙を分ける」は喫煙者（計）（37.5％）で3割台半ばを超えて最も高くなっている。


○劇場等、娯楽施設における受動喫煙防止対策・地域別／性・年代別／職業別／ライフステージ別／喫煙状況別

	調査数	も施設 屋外も完全禁煙とする	建物内は完全禁煙とし、屋外に独立した喫煙場所を設ける	建物内に独立した喫煙場所を設け、禁煙・喫煙を分ける	施設の利用者の状況に応じて、施設の管理者が判断する	喫煙場所がある場合は、出入口付近に喫煙場所があることを明確に掲示する	施設における規制は不要	その他	無回答
	n								(%)
全 体	2,446	32.1	32.2	19.3	2.2	8.1	1.6	0.4	4.3
地域別									
南部地域	245	34.7	29.8	19.6	0.8	9.4	1.2	0.4	4.1
南西部地域	224	29.9	29.5	22.3	3.1	8.0	2.2	0.4	4.5
東部地域	363	25.9	36.9	19.0	2.8	7.2	3.0	-	5.2
さいたま地域	447	32.4	34.0	19.9	2.0	7.4	0.9	0.9	2.5
県央地域	181	37.0	30.4	18.2	1.1	6.6	1.1	-	5.5
川越比企地域	253	33.6	30.8	18.2	2.0	9.5	2.4	-	3.6
西部地域	271	34.7	33.2	17.3	2.6	7.4	1.5	0.7	2.6
利根地域	217	35.9	25.8	19.4	3.2	7.8	1.4	0.5	6.0
北部地域	166	30.7	38.0	19.9	0.6	7.8	-	-	3.0
秩父地域	32	18.8	25.0	28.1	6.3	15.6	3.1	-	3.1
性・年代別									
男性／18・19歳	9	33.3	11.1	22.2	-	33.3	-	-	-
20歳代	78	21.8	15.4	46.2	2.6	10.3	3.8	-	-
【再掲】10歳代・20歳代	87	23.0	14.9	43.7	2.3	12.6	3.4	-	-
30歳代	109	33.0	22.0	30.3	5.5	2.8	5.5	0.9	-
40歳代	140	28.6	34.3	20.7	2.9	6.4	5.0	1.4	0.7
50歳代	201	29.9	38.3	18.9	3.0	7.0	2.0	-	1.0
60歳代	187	36.9	28.3	22.5	3.2	5.9	0.5	0.5	2.1
70歳以上	286	38.1	30.1	14.0	0.7	6.6	0.7	0.3	9.4
女性／18・19歳	23	34.8	43.5	13.0	-	8.7	-	-	-
20歳代	99	30.3	31.3	30.3	2.0	3.0	3.0	-	-
【再掲】10歳代・20歳代	122	31.1	33.6	27.0	1.6	4.1	2.5	-	-
30歳代	135	25.2	40.7	20.7	2.2	7.4	3.0	-	0.7
40歳代	208	31.7	35.1	24.5	1.9	4.8	0.5	-	1.4
50歳代	280	31.8	35.7	20.7	1.8	7.1	1.4	0.4	1.1
60歳代	236	36.4	34.7	10.6	1.3	11.0	0.4	0.4	5.1
70歳以上	349	31.8	31.2	10.3	2.0	13.2	0.3	0.6	10.6
職業別									
自営業・家族従業（計）	183	26.8	32.2	21.9	2.7	8.7	3.8	-	3.8
雇用者（計）	1,293	31.3	33.6	23.0	2.2	6.2	1.6	0.3	1.7
無職（計）	909	34.7	30.6	14.1	2.0	10.2	1.2	0.6	6.7
ライフステージ別									
独身期	280	25.4	27.1	32.9	2.1	8.2	4.3	-	-
家族形成期	151	31.8	30.5	22.5	6.0	6.0	2.6	-	0.7
家族成長前期	205	32.7	36.1	23.9	0.5	3.9	2.0	0.5	0.5
家族成長後期	166	34.3	31.9	22.3	2.4	6.6	1.2	0.6	0.6
家族成熟期	373	31.9	33.2	22.0	1.3	7.2	1.3	-	2.9
高齢期	611	35.7	34.4	12.4	1.1	8.3	0.3	0.5	7.2
その他	660	30.9	31.1	15.3	3.2	10.3	1.5	0.6	7.1
喫煙状況別									
喫煙者（計）	376	8.0	29.0	37.5	2.9	14.6	4.8	0.8	2.4
非喫煙者（計）	2,054	36.7	33.0	16.1	2.0	6.9	1.0	0.3	3.9

（５）飲食店における受動喫煙防止対策

◇「飲食店の敷地の中では、建物内も屋外も完全禁煙とする」が 36.6%

問28 あなたが「飲食店」において、受動喫煙を防止するために最も適切だと考えるものはどれですか。（○は1つだけ）



※「喫煙場所がある場合は、出入口付近に喫煙場所があることを表示する」は今回調査からの選択肢

※令和4年度までは「建物内は完全禁煙とし、屋外に独立した喫煙場所を設ける」

「建物内に独立した喫煙場所を設け、禁煙・喫煙を分ける」

「飲食店の利用者の状況に応じて、飲食店の管理者が判断する」

※調査方法の変更により令和元年度までの結果と単純に時系列比較はできないことに留意

飲食店における受動喫煙防止対策は、「飲食店の敷地の中では、建物内も屋外も完全禁煙とする」（36.6%）が3割台半ばを超えて最も高く、次いで「飲食中に受動喫煙とならないよう、建物内は完全禁煙とし、屋外に独立した喫煙場所を設ける」（28.1%）、「建物内に独立した喫煙場所を設け、飲食の場所は禁煙とする」（18.3%）などとなっている。

【過去調査との比較】

令和4年度調査と比べて、「飲食中に受動喫煙とならないよう、建物内は完全禁煙とし、屋外に独立した喫煙場所を設ける」（28.1%）が7.4ポイント減少している。

【属性別比較】


① 性別

「飲食中に受動喫煙とならないよう、建物内は完全禁煙とし、屋外に独立した喫煙場所を設ける」は女性（30.8%）の方が男性（25.2%）よりも5.6ポイント高くなっている。

② 年代別

「飲食店の敷地の中では、建物内も屋外も完全禁煙とする」は年代が上がるにつれ割合が高く、70歳以上（41.0%）で4割強と最も高くなっている。「飲食中に受動喫煙とならないよう、建物内は完全禁煙とし、屋外に独立した喫煙場所を設ける」は40歳代（30.5%）で3割を超えて最も高くなっている。

○飲食店における受動喫煙防止対策・性別／年代別



③ 地域別

「飲食店の敷地の中では、建物内も屋外も完全禁煙とする」は県央地域（44.8％）で4割台半ばと最も高くなっている。「飲食中に受動喫煙とならないよう、建物内は完全禁煙とし、屋外に独立した喫煙場所を設ける」は北部地域（32.5％）で3割強と最も高くなっている。

④ 性・年代別

「飲食店の敷地の中では、建物内も屋外も完全禁煙とする」は女性 60 歳代（41.5％）で4割強と最も高くなっている。「飲食中に受動喫煙とならないよう、建物内は完全禁煙とし、屋外に独立した喫煙場所を設ける」は女性 30 歳代（35.6％）で3割台半ばと最も高くなっている。

⑤ 職業別

「飲食店の敷地の中では、建物内も屋外も完全禁煙とする」は無職（計）（42.9％）で4割強と最も高くなっている。

「飲食店の敷地の中では、建物内も屋外も完全禁煙とする」は高齢期（41.9%）で4割強と最も高く、「飲食中に受動喫煙とならないよう、建物内は完全禁煙とし、屋外に独立した喫煙場所を設ける」は家族成長前期（34.1%）で3割台半ばと最も高くなっている。

「飲食店の敷地の中では、建物内も屋外も完全禁煙とする」は非喫煙者（計）（41.7%）で4割強と最も高く、「建物内に独立した喫煙場所を設け、飲食の場所は禁煙とする」は喫煙者（計）（30.9%）で3割を超えて最も高くなっている。


(%)

— 298 —

(6) 屋外における受動喫煙防止対策

◇「壁で仕切られた喫煙専用場所を設け、それ以外の場所は禁煙とする（分煙）」が 57.9%

問29 あなたが、駅前などの路上、公園などの屋外において、受動喫煙を防止するために、最も適切だと考えるものはどれですか。（○は1つだけ）



屋外における受動喫煙防止対策は、「壁で仕切られた喫煙専用場所を設け、それ以外の場所は禁煙とする（分煙）」（57.9%）が5割台半ばを超えて最も高く、次いで「一定の区域を完全禁煙とする」（22.7%）、「喫煙者は、できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙する」（8.7%）などとなっている。

【属性別比較】


① 性別

性別の回答割合では特に大きな差はみられない。

② 年代別

「壁で仕切られた喫煙専用場所を設け、それ以外の場所は禁煙とする（分煙）」は 50 歳代（63.4%）で6割強と最も高く、「一定の区域を完全禁煙とする」は 70 歳以上（29.0%）で約3割と最も高くなっている。

○屋外における受動喫煙防止対策・性別／年代別



③ 地域別

「壁で仕切られた喫煙専用場所を設け、それ以外の場所は禁煙とする（分煙）」はさいたま地域（62.6%）と東部地域（62.0%）で6割強と高く、「一定の区域を完全禁煙とする」は南西部地域（27.2%）で2割台半ばを超えて最も高くなっている。

④ 性・年代別

「壁で仕切られた喫煙専用場所を設け、それ以外の場所は禁煙とする（分煙）」は男性 60 歳代（65.8%）で6割台半ばと最も高く、「一定の区域を完全禁煙とする」は男性 70 歳以上（31.8%）で3割強と最も高くなっている。

⑤ 職業別

「一定の区域を完全禁煙とする」は無職（計）（27.4%）で2割台半ばを超えて最も高くなっている。

⑦ 喫煙状況別

「壁で仕切られた喫煙専用場所を設け、それ以外の場所は禁煙とする(分煙)」は喫煙者(計)(72.3%)で7割強と高くなっている。「一定の区域を完全禁煙とする」は非喫煙者(計)(25.7%)で2割台半ばと高くなっている。

(%)

– 301 –