埼玉県感染症発生動向調査事業　　令和８年 11 月 12 日

彩の国　埼玉県

感染症患者発生情報（月報）

埼玉県内情報　10 月（2026年）


10 月の要点


前月と比較して定点当たり報告患者数が増加した疾患は、性器ヘルペスウイルス感染症、淋菌感染症であった。

１．性感染症（ＳＴＤ）

①　性器クラミジア感染症


10 月の報告患者数は、男性 48 人、女性 80 人の計 128 人であった。男性の報告患者の多い年齢階級は、20～24 歳で 14 人、25～29 歳で 13 人であった。女性の報告患者の多い年齢階級は、20～24 歳で 26 人、25～29 歳で 20 人であった。定点当たり報告患者数は、9 月に比べ 0.05 減少した。






② 性器ヘルペスウイルス感染症


10 月の報告患者数は、男性 16 人、女性 33 人の計 49 人であった。男性の報告患者の年齢階級は、50～54 歳で 3 人、20～24 歳、25～29 歳、60～64 歳及び 65～69 歳で各 2 人、15～19 歳、30～34 歳、35～39 歳、40～44 歳及び 55～59 歳で各 1 人であった。女性の報告患者の最も多い年齢階級は、20～24 歳、25～29 歳及び 35～39 歳で各 5 人であった。定点当たり報告患者数は、9 月に比べ 0.17 増加した。






③　尖圭コンジローマ


10 月の報告患者数は、男性 9 人、女性 13 人の計 22 人であった。男性の報告患者の年齢階級は、25～29 歳で 2 人、30～34 歳、35～39 歳、40～44 歳、50～54 歳、55～59 歳、60～64 歳及び 65～69 歳で各 1 人であった。女性の報告患者の年齢階級は、25～29 歳及び 30～34 歳で各 3 人、15～19 歳及び 35～39 歳で各 2 人、20～24 歳、50～54 歳及び 60～64 歳で各 1 人であった。定点当たり報告患者数は、9 月に比べ 0.12 減少した。






④　淋菌感染症

10 月の報告患者数は、男性 26 人、女性 7 人の計 33 人であった。男性の報告患者の最も多い年齢階級は、35～39 歳で 7 人であった。女性の報告患者の年齢階級は、15～19 歳で 3 人、20～24 歳で 2 人、35～39 歳及び 60～64 歳で各 1 人であった。定点当たり報告患者数は、9 月に比べ 0.15 増加した。







２.その他の感染症

⑤　メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症


10 月の報告患者数は、男性 10 人、女性 14 人の計 24 人であった。男性の報告患者の最も多い年齢階級は、70 歳以上で 7 人であった。女性の報告患者の最も多い年齢階級は、70 歳以上で 8 人であった。定点当たり報告患者数は、9 月と同値であった。






⑥　ペニシリン耐性肺炎球菌感染症

10 月の報告はなかった。定点当たり報告患者数は、9 月と同値であった。





感染症発生動向調査　月情報

2026年10月

五類感染症（定点からの報告患者数及び定点当たり患者数）

	2026年10月 （埼玉県　今月）		2026年9月 （埼玉県　前月）		2025年10月 （埼玉県　昨年）		2026年10月 （全国　今月）	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
①性器ｸﾗﾐｼﾞｱ感染症	128	2.17	131	2.22	132	2.20	2,530	2.61
②性器ﾍﾙﾍﾟｽｳｲﾙｽ感染症	49	0.83	39	0.66	41	0.68	1,009	1.04
③尖圭ｺﾝｼﾞﾛｰﾏ	22	0.37	29	0.49	17	0.28	491	0.51
④淋菌感染症	33	0.56	24	0.41	32	0.53	656	0.68
⑤ﾒﾁｼﾘﾝ耐性黄色ﾌﾞﾄﾞｳ球菌感染症	24	2.00	24	2.00	21	1.75	1,317	2.74
⑥ﾍﾟﾆｼﾘﾝ耐性肺炎球菌感染症	－	－	－	－	－	－	34	0.07

※ － ： 0.00

性別年齢別報告患者数（埼玉県）

		合計	男女比（％）	0歳	1－4	5－9	10－14	15－19	20－24	25－29	30－34	35－39	40－44	45－49	50－54	55－59	60－64	65－69	70～
①性器ｸﾗﾐｼﾞｱ感染症	男	48	37.5	－	－	－	－	3	14	13	5	2	7	2	－	－	2	－	－
	女	80	62.5	－	－	－	－	10	26	20	10	7	1	4	1	－	1	－	－
②性器ﾍﾙﾍﾟｽｳｲﾙｽ感染症	男	16	32.7	－	－	－	－	1	2	2	1	1	1	－	3	1	2	2	－
	女	33	67.3	－	－	－	－	1	5	5	3	5	2	2	4	4	－	2	－
③尖圭ｺﾝｼﾞﾛｰﾏ	男	9	40.9	－	－	－	－	－	－	2	1	1	1	－	1	1	1	1	－
	女	13	59.1	－	－	－	－	2	1	3	3	2	－	－	1	－	1	－	－
④淋菌感染症	男	26	78.8	－	－	－	－	－	1	5	5	7	3	－	－	2	2	1	－
	女	7	21.2	－	－	－	－	3	2	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－
⑤ﾒﾁｼﾘﾝ耐性黄色ﾌﾞﾄﾞｳ球菌感染症	男	10	41.7	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	7
	女	14	58.3	1	－	1	－	－	－	－	1	－	1	－	－	1	1	－	8
⑥ﾍﾟﾆｼﾘﾝ耐性肺炎球菌感染症	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

※ － ： 0.00

注.薬剤耐性緑膿菌感染症は、2026年4月6日に全数把握対象疾患に変更されました。

埼玉県の定点からの報告患者数及び定点当たり患者数の推移（月情報）

報告患者数	2025年 10月	11月	12月	2026年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
①性器ｸﾗﾐｼﾞｱ感染症	132	107	121	110	102	106	119*	112	106	104	130	131	128
②性器ﾍﾙﾍﾟｽｳｲﾙｽ感染症	41	44	39	50	59	51	56*	54	52	47	39	39	49
③尖圭ｺﾝｼﾞﾛｰﾏ	17	16	16	18	15	15	25	16	17	25	19	29	22
④淋菌感染症	32	23	24	23	17	30	21	30	19	24	24	24	33
⑤ﾒﾁｼﾘﾝ耐性黄色ﾌﾞﾄﾞｳ球菌感染症	21	14	27	17	20	23	23	18	22	18	19	24	24
⑥ﾍﾟﾆｼﾘﾝ耐性肺炎球菌感染症	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－

定点当たり患者数	2025年 10月	11月	12月	2026年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
①性器ｸﾗﾐｼﾞｱ感染症	2.20	1.78	2.02	1.83	1.70	1.77	2.02*	1.90*	1.80	1.76	2.24	2.22	2.17
②性器ﾍﾙﾍﾟｽｳｲﾙｽ感染症	0.68	0.73	0.65	0.83	0.98	0.85	0.95*	0.92*	0.88	0.80	0.67	0.66	0.83
③尖圭ｺﾝｼﾞﾛｰﾏ	0.28	0.27	0.27	0.30	0.25	0.25	0.42*	0.27	0.29	0.42	0.33	0.49	0.37
④淋菌感染症	0.53	0.38	0.40	0.38	0.28	0.50	0.36*	0.51*	0.32	0.41	0.41	0.41	0.56
⑤ﾒﾁｼﾘﾝ耐性黄色ﾌﾞﾄﾞｳ球菌感染症	1.75	1.17	2.25	1.42	1.67	1.92	1.92*	1.50	1.83	1.50	1.58	2.00	2.00
⑥ﾍﾟﾆｼﾘﾝ耐性肺炎球菌感染症	－	－	－	－	－	0.08	－	0.08	－	－	－	－	－

※ － ： 0.00 ＊遅れ報告・修正報告を反映した値を掲載