


生態園マップ～2021梅雨編～

季節のできごと

今年の田植え(品種:彩のきずな)はひと月早い4月末でした。それは、自然環境分野の研究者による水田での動植物調査を行うためです。あぜ板を使い水田を4分割、「米のみの単作」と「米麦の二毛作」の田んぼをつくり、2つの田んぼの生態系の違いを調べます。水田という食料生産のための人工的な湿地がどのような生態系を作り出しているのか・・・研究の成果が楽しみです。



ヘビイチゴ



名前にはヘビと付きますが、毒はないので食べられる野イチゴの一種です。見た目は真っ赤な果実で美味しそうですが、水分が少なく味も薄いので、美味しくないとか。春に咲いた黄色い花がこの時期綺麗な赤い実となります。

ちなみに、ヘビイチゴの学名(世界共通でつけた種名)は、

「*Potentilla hebiichigo!*」
日本語(hebiichigo)がローマ字表記になっています。



CESSチャンネル (Youtube)
生態園についても配信

足元の植物

えんろ あしもと ちい はな さ うつとう きせつ かさ
園路の足元にはカラフルな小さな花がひっそりと咲いています。鬱陶しい季節ですが、傘をさしながらゆっ
えんない さんぼ がっしょう てむかえ
くり園内を散歩してみませんか。カエルの合唱がお出迎えます。

ドクダミ



じき せたいえん もっと めだ しろ
この時期、生態園で最も目立つのは白い
じゅうもんじ はな はな み
十文字の花、ドクダミです。花びらに見え
しろ ぶぶん は いちぶ へんか
る白い部分は葉の一部が変化したもので、
ま なか きいろ ぶぶん ちい はな あつ
真ん中の黄色の部分に小さな花が集まって
どくどく なまえ にお
います。毒々しい名前や臭いからネガティ
どく だ
ブなイメージのドクダミ。「毒をためて出
どく いた き なまえ
す」「毒や痛みに効く」というのが名前の
ゆらい かんぼうやく ゆうめい
由来です。漢方薬でも有名です。



ヒルガオ

あさ はな さ ゆうがた ひるま さ つづ
朝、花が咲き夕方にしぼむまで、昼間は咲き続
よ
けていることから「ヒルガオ」と呼ばれています。
ちよっけい ていど うす いろ はな さ
直径5-6cm程度の薄いピンク色の花を咲かせ
ます。ヒルガオに比べて小ぶりなものを「コヒ
よ かんしょうよう
ルガオ」と呼びます。「アサガオ」は観賞用とし
さいばい えんげいしよくぶつ
て栽培される園芸植物ですが、ヒルガオは
ちかけい の ぞうしよく くじょ こんなん
地下茎が伸び増殖、駆除が困難なことから、
ざんねん ざっそう あつか
残念ながら雑草として扱われています。

トンボ(蜻蛉)

にほん やく しゅるい せかい やく しゅるい ぶんぶ はる あき せたいえん
日本には約200種類（世界では約5,000種類）分布しているといわれるトンボ。春から秋にかけて、生態園でも
さまざま み
様々なトンボを見ることができます。

コシアキトンボ



たいちよう ふくぶ みじか
体長4cmほどで、腹部が短
ちゆうがたしゅ はっせいじき がつ
い中型種、発生時期は5月～9
がつころ
月頃です。

くろいろ からだ しろいろ
オスは黒色の体に白色の
はんもん しろいろ ぶぶん
斑紋、メスは白色の部分
きいろ くろいろ はん
黄色で黒色の斑があります。

ショウジョウトンボ



たいちよう
体長5cmほどで、若い時はオ
はっせいじき がつ
レンジ色、発生時期は5月～11
がつころ
月頃です。

せいじゆく ぜんしんまっか
オスは成熟すると全身真っ赤
めだ
になりとても目立ちますが、
ちやいろ
メスは茶色です。

ハグロトンボ



たいちよう はっせいじき
体長5cmほどで、発生時期は
がつ がつころ
5月～10月頃です。

はね くる からだ きんぞく
翅は黒く体は金属みたいな
みどりいろ とくちよう
緑色が特徴。

かみさま
神様トンボともいわれています。