

定期接種実施要領 新旧対照表

改正後	現行
第 1 総論 1～24 (略) 第 2 各論 1～12 (略) 13 新型コロナウイルス感染症の定期接種 新型コロナウイルス感染症の予防接種は、(1)に掲げる者に対し、(2)のいずれかの方法で、毎年度 10 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの間で各市町村が設定する期間に 1 回行うこと。 (1) (略) (2) 接種方法 以下のいずれかの方法により行うものとする。 (削る)	第 1 総論 1～24 (略) 第 2 各論 1～12 (略) 13 新型コロナウイルス感染症の定期接種 新型コロナウイルス感染症の予防接種は、(1)に掲げる者に対し、(2)のいずれかの方法で、毎年度 10 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの間で各市町村が設定する期間に 1 回行うこと。 (1) (略) (2) 接種方法 以下のいずれかの方法により行うものとする。 <u>ア コロナウイルス(SARS-CoV-2)RNAワクチン(令和 5 年 8 月 2 日に第一三共株式会社が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第 14 条第 1 項の承認を受けたオミクロン株 XEC 対応 1 価ワクチン)を 1 回筋肉内に注射するものとし、接種量は、0.6 ミリリットルとする方法。</u>

<u>ア</u> コロナウイルス（SARS-CoV-2）RNAワクチン（令和6年5月29日にファイザー株式会社が<u>医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。）</u>第14条第1項の承認を受けたオミクロン株XFG対応1価ワクチン）を<u>充填済シリンジ</u>により1回筋肉内に注射するものとし、接種量は、0.3ミリリットルとする方法。 <u>イ</u> 組換えコロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチン（令和6年9月5日に武田薬品工業株式会社が<u>医薬品医療機器等法第14条第1項の承認を受けたオミクロン株XFG対応1価ワクチン</u>）を1回筋肉内に注射するものとし、接種量は、0.5ミリリットルとする方法。 <u>ウ</u> コロナウイルス（SARS-CoV-2）RNAワクチン（令和7年8月28日にMeiji Seikaファルマ株式会社が<u>医薬品医療機器等法第14条第1項の承認を受けたオミクロン株NB. 1. 8. 1対応1価ワクチン</u>）を1回筋肉内に注射するものとし、接種量は、0.5ミリリットルとする方法。 <u>エ</u> コロナウイルス（SARS-CoV-2）RNAワクチン（令和8年5月18日にモデルナ・ジャパン株式会社が<u>医薬品医療機器等法第14条第1項の承認を受けたオミクロン株XFG対応1価ワクチン</u>）を<u>充填済シリンジ</u>により1回筋肉内に注射するものとし、接種量は、<u>0.2ミリリットル</u>とする方法。 <u>オ</u> コロナウイルス（SARS-CoV-2）RNAワクチン（令和8年5月18日に第一三共株式会社が<u>医薬品医療機器等法第14条第1項の承認を受けたオミクロン株NB. 1. 8. 1対応1価ワクチン</u>）を1回筋肉内に注射するものとし、接種量は、0.6ミリリットルとする方法。 14 （略）	<u>イ</u> コロナウイルス（SARS-CoV-2）RNAワクチン（令和6年5月29日にファイザー株式会社が<u>医薬品医療機器等法第14条第1項の承認を受けたオミクロン株LP. 8. 1対応1価ワクチン</u>）を<u>充填済シリンジ</u>により1回筋肉内に注射するものとし、接種量は、0.3ミリリットルとする方法。 <u>ウ</u> 組換えコロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチン（令和6年9月5日に武田薬品工業株式会社が<u>医薬品医療機器等法第14条第1項の承認を受けたオミクロン株LP. 8. 1対応1価ワクチン</u>）を1回筋肉内に注射するものとし、接種量は、0.5ミリリットルとする方法。 <u>エ</u> コロナウイルス（SARS-CoV-2）RNAワクチン（令和6年10月3日にモデルナ・ジャパン株式会社が<u>医薬品医療機器等法第14条第1項の承認を受けたオミクロン株LP. 8. 1対応1価ワクチン</u>）を1回筋肉内に注射するものとし、接種量は、0.5ミリリットルとする方法。 <u>オ</u> コロナウイルス（SARS-CoV-2）RNAワクチン（令和7年8月28日にMeiji Seikaファルマ株式会社が<u>医薬品医療機器等法第14条第1項の承認を受けたオミクロン株XEC対応1価ワクチン</u>）を1回筋肉内に注射するものとし、接種量は、<u>0.5ミリリットル</u>とする方法。 （新設） 14 （略）
---	--