

**令和5年度**

**農業農村整備資材単価表**

**埼玉県農林部農村整備課**

**令和5年 10月**

## 農業農村整備工事の積算に用いる設計単価の取扱いについて

### 1. 主旨

この取扱いは、農林部が発注する農業農村整備工事及びこれに係る委託の積算で使用される設計単価、施工歩掛の決定方針等について定めるものである。

### 2. 積算に用いる設計単価・歩掛等の適用時期

設計単価・歩掛等の適用時期は、原則執行伺い当月を用いること。

なお、執行伺の起案日が、当月6日以前であれば前月の単価を用いることができる。

### 3. 設計単価

#### (1) 採用順位

採用順位は、原則として次のとおりとする。

- ① 農業農村整備資材単価表（農村整備課）  
土木工事設計単価表（県土整備部建設管理課）  
農林水産省単価（機械器具損料、仮設材損料、仮設材質料のみ）
- ② 物価資料（「建設物価」、「Web 建設物価」、「土木コスト情報」、  
「積算資料」、「積算資料電子版」、「土木施工単価」）
- ③ 資材価格特別調査（別に定める「農業農村整備事業における工事の積算に用いる資材価格特別調査取扱い要領」の対象資材）
- ④ 見積り（建設業団体からは、見積りを徴収しないこと。）

#### (2) 物価資料の取扱い

ア 公表価格で掲載されている価格は、設計単価として採用しないこと。

ただし、公表価格のうち実態調査結果として掲載されている価格（平均）は採用できることとする。

#### イ 適用都市の採用順位

工事場所が属する農林振興センター管内	適用都市採用順位
さいたま、川越、東松山、春日部、秩父のうち東秩父村、加須のうち久喜市	さいたま → 関東 → 全国 → 東京
本庄、大里、加須（久喜市を除く）	熊谷 → さいたま → 関東 → 全国 → 東京
秩父（東秩父村を除く）	秩父 → 熊谷 → さいたま → 関東 → 全国 → 東京

#### ウ 設計単価の決定方法

2誌（建設物価等、積算資料等）の掲載価格の平均値を設計単価とする。

### (3) 資材価格特別調査の取扱い

資材価格特別調査は、市場の実勢取引価格を調査機関に委託して調査することをいい、その取扱いについては「農業農村整備事業における工事の積算に用いる資材価格特別調査取扱い要領」による。

### (4) 見積りの取扱い

見積りの取扱いについては、県土整備部制定「建設工事に係る見積り取扱い要領【土木工事】」による。

### (5) 設計単価の端数処理

原則として、設計単価の端数処理は行わない。

なお、小数点以下は切り捨てとする。

ただし、別途端数処理の規定等がある場合は、それを優先する。

## 4. 歩掛

### (1) 採用順位

採用順位は、原則として次のとおりとする。

- ① 土地改良工事積算基準（農林水産省農村振興局）
- ② 土木工事標準積算基準書（県土整備部）
- ③ 国等の歩掛（国が資本金を出資している法人又は国が構成員となっている委員会等が作成した歩掛を含む）
- ④ 見積り（建設業団体からは、見積りを徴収しないこと。）

(2) 見積りの取扱いについては、県土整備部制定「建設工事に係る見積り取扱い要領【土木工事】」による。

## 附則

この取扱いは、平成27年	4月	1日から起案するものに適用する。	
この取扱いは、平成27年	10月	1日から起案するものに適用する。	
この取扱いは、平成28年	9月	1日から起案するものに適用する。	
この取扱いは、平成28年	11月	1日から起案するものに適用する。	
この取扱いは、平成29年	4月	1日から起案するものに適用する。	
この取扱いは、平成30年	7月	1日から起案するものに適用する。	
この取扱いは、令和	2年	4月	1日から起案するものに適用する。

番号	項目	名称等	規格等	単位	参考重量 (k g)	価格 (円)	備考
1	コンクリート製品	鉄筋コンクリート組立柵渠	Bアーム 高500×幅500mm	本	58.00	3,200	
2	コンクリート製品	鉄筋コンクリート組立柵渠	Bアーム 高500×幅600mm	本	62.00	3,420	
3	コンクリート製品	鉄筋コンクリート組立柵渠	Bアーム 高600×幅700mm	本	78.00	4,310	
4	コンクリート製品	鉄筋コンクリート組立柵渠	Bアーム 高600×幅800mm	本	82.00	4,530	
5	コンクリート製品	鉄筋コンクリート組立柵渠	Bアーム 高600×幅900mm	本	87.00	4,800	
6	コンクリート製品	鉄筋コンクリート組立柵渠	Bアーム 高600×幅2000mm	本	136.00	7,510	
7	コンクリート製品	鉄筋コンクリート組立柵渠	Bアーム 高900×幅500mm	本	120.00	6,620	
8	コンクリート製品	鉄筋コンクリート組立柵渠	Bアーム 高900×幅600mm	本	126.00	6,960	
9	コンクリート製品	鉄筋コンクリート組立柵渠	Bアーム 高900×幅700mm	本	132.00	7,290	
10	コンクリート製品	鉄筋コンクリート組立柵渠	Bアーム 高900×幅900mm	本	144.00	7,950	
11	コンクリート製品	鉄筋コンクリート組立柵渠	Bアーム 高900×幅1200mm	本	162.00	8,940	
12	コンクリート製品	鉄筋コンクリート組立柵渠	Bアーム 高900×幅1300mm	本	168.00	9,270	
13	コンクリート製品	鉄筋コンクリート組立柵渠	Bアーム 高900×幅1600mm	本	187.00	10,300	
14	コンクリート製品	鉄筋コンクリート組立柵渠	Bアーム 高1200×幅600mm	本	172.00	9,510	
15	コンクリート製品	鉄筋コンクリート組立柵渠	Bアーム 高1200×幅800mm	本	186.00	10,200	
16	コンクリート製品	鉄筋コンクリート組立柵渠	Bアーム 高1200×幅1000mm	本	200.00	11,000	
17	コンクリート製品	鉄筋コンクリート組立柵渠	Bアーム 高1500×幅1000mm	本	258.00	16,000	
18	コンクリート製品	鉄筋コンクリート組立柵渠	Bアーム 高1500×幅1200mm	本	275.00	17,000	
19	コンクリート製品	鉄筋コンクリート組立柵渠	B型柵渠切欠ソケットパネル B400*t50*L1415	枚	81.00	3,520	
20	コンクリート製品	鉄筋コンクリート組立柵渠	B型柵渠切欠ソケットパネル B300*t50*L1415	枚	63.00	2,790	
21	コンクリート製品	鉄筋コンクリート組立柵渠	落差用ソケットパネル アーム間1.5m 幅300/600mm 厚み50mm	個	100.00	6,000	
22	コンクリート製品	鉄筋コンクリート組立柵渠	ソケットパネル アーム間1.0m 幅300mm 厚さ50mm	個	42.00	1,780	
23	コンクリート製品	鉄筋コンクリート組立柵渠	ソケットパネル アーム間1.0m 幅400mm 厚さ50mm	個	55.00	2,330	
24	コンクリート製品	鉄筋コンクリート組立柵渠	A型アーム 高さ400×幅400	本	30.00	1,980	
25	コンクリート製品	柵渠型フリューム	幅500×高500×長1500mm	個	316.00	14,800	

番号	項目	名称等	規格等	単位	参考重量 (k g)	価格 (円)	備考
26	コンクリート製品	柵渠型フリューム	幅500×高600×長1500mm	個	320.00	15,000	
27	コンクリート製品	柵渠型フリューム	幅600×高600×長1500mm	個	330.00	15,500	
28	コンクリート製品	柵渠型フリューム	幅600×高900×長1500mm	個	549.00	25,800	
29	コンクリート製品	柵渠型フリューム	幅900×高900×長1500mm	個	587.00	27,500	
30	コンクリート製品	柵渠型フリューム	幅1200×高900×長1500mm	個	625.00	29,300	
31	コンクリート製品	ベンチフリューム用蓋	BF300 (T-5)	個	66.00	3,630	
32	コンクリート製品	ベンチフリューム用蓋	BF350 (T-5)	個	81.00	4,460	
33	コンクリート製品	ベンチフリューム用蓋	BF400 (T-5)	個	94.00	5,170	
34	コンクリート製品	ベンチフリューム用蓋	BF450 (T-5)	個	111.00	6,110	
35	コンクリート製品	ベンチフリューム用蓋	BF500(T-5)	個	123.00	6,770	
36	コンクリート製品	ベンチフリューム用蓋	BF550(T-5)	個	135.00	7,430	
37	コンクリート製品	ベンチフリューム用蓋	BF600(T-5)	個	146.00	8,030	
38	コンクリート製品	U型水路	幅400×高500×長2000mm	個	494.00	12,500	
39	コンクリート製品	U型水路	幅400×高600×長2000mm	個	556.00	14,000	
40	コンクリート製品	コンクリート床板	W1.0m×L3.5m T-14	枚	1,580.00	351,000	P C
41	コンクリート製品	コンクリート床板	W1.0m×L4.0m T-14	枚	1,800.00	374,000	P C
42	コンクリート製品	掛樋	300×300×3000	本	497.00	33,900	
43	コンクリート製品	掛樋	400×400×4000	本	900.00	62,200	
44	コンクリート製品	L型擁壁	幅1150×高800×長2000	個	730.00	34,800	
45	暗渠排水資材	塩ビ水閘	呼径50mm	個	3.15	13,600	
46	暗渠排水資材	塩ビ水閘	呼径65mm	個	3.15	13,600	
47	暗渠排水資材	塩ビ水閘	呼径75mm	個	3.15	13,600	
48	暗渠排水資材	塩ビ水閘	呼径100mm	個	3.80	20,800	
49	暗渠排水資材	塩ビ水閘	呼径125mm	個	6.50	38,400	
50	暗渠排水資材	塩ビ水閘	呼径150mm	個	9.80	57,600	

番号	項目	名称等	規格等	単位	参考重量 (k g)	価格 (円)	備考
51	暗渠排水資材	水閘カバー	素焼土管150mm φ50~125兼用	個	10.00	4,000	
52	暗渠排水資材	もみガラ	0.125m <sup>3</sup> /袋	袋	15.00	400	
53	パイプライン製品	VU用ソケット	高密度ポリエチレン管 VU50×φ50	個	0.03	360	塩ビ本管と接続
54	パイプライン製品	VU用ソケット	高密度ポリエチレン管 VU65×φ60	個	0.04	430	塩ビ本管と接続
55	パイプライン製品	VU用ソケット	高密度ポリエチレン管 VU75×φ75	個	0.06	940	塩ビ本管と接続
56	パイプライン製品	VU用ソケット	高密度ポリエチレン管 VU75×φ80	個	0.09	940	塩ビ本管と接続
57	パイプライン製品	VU用ソケット	高密度ポリエチレン管 VU100×φ100	個	0.13	1,320	塩ビ本管と接続
58	パイプライン製品	DV用ソケット	高密度ポリエチレン管 DV50×φ50	個	0.02	360	塩ビ管部品と接続
59	パイプライン製品	DV用ソケット	高密度ポリエチレン管 DV65×φ65	個	0.03	430	塩ビ管部品と接続
60	パイプライン製品	DV用ソケット	高密度ポリエチレン管 DV75×φ75	個	0.04	610	塩ビ管部品と接続
61	パイプライン製品	DV用ソケット	高密度ポリエチレン管 DV100×φ100	個	0.10	1,090	塩ビ管部品と接続
62	パイプライン製品	DV用ソケット	高密度ポリエチレン管 DV125×φ125	個	0.17	1,380	塩ビ管部品と接続
63	パイプライン製品	90° エルボ	高密度ポリエチレン管 φ50	個	0.06	450	
64	パイプライン製品	90° エルボ	高密度ポリエチレン管 φ60	個	0.08	840	
65	パイプライン製品	90° エルボ	高密度ポリエチレン管 φ75	個	0.18	1,510	
66	パイプライン製品	45° エルボ	高密度ポリエチレン管 φ50	個	0.06	450	
67	パイプライン製品	45° エルボ	高密度ポリエチレン管 φ60	個	0.08	840	
68	パイプライン製品	90° チーズ	高密度ポリエチレン管 φ50×φ50	個	0.09	790	
69	パイプライン製品	90° チーズ	高密度ポリエチレン管 φ60×φ50	個	0.12	1,340	
70	パイプライン製品	90° チーズ	高密度ポリエチレン管 φ60×φ60	個	0.15	1,340	
71	パイプライン製品	90° チーズ	高密度ポリエチレン管 φ65×φ65	個	0.19	1,560	
72	パイプライン製品	90° チーズ	高密度ポリエチレン管 φ75×φ50	個	0.22	2,110	
73	パイプライン製品	90° チーズ	高密度ポリエチレン管 φ75×φ60	個	0.23	2,110	
74	パイプライン製品	90° チーズ	高密度ポリエチレン管 φ75×φ75	個	0.24	2,110	
75	パイプライン製品	90° チーズ	高密度ポリエチレン管 φ80×φ80	個	0.27	2,310	

番号	項目	名称等	規格等	単位	参考重量 (k g)	価格 (円)	備考
76	パイプライン製品	90° チーズ	高密度ポリエチレン管 φ100×φ60	個	0.26	3,870	
77	パイプライン製品	90° チーズ	高密度ポリエチレン管 φ100×φ75	個	0.30	3,870	
78	パイプライン製品	90° チーズ	高密度ポリエチレン管 φ100×φ100	個	0.43	3,870	
79	パイプライン製品	90° チーズ	高密度ポリエチレン管 φ125×φ125	個	0.64	5,630	
80	パイプライン製品	45° チーズ	高密度ポリエチレン管 φ60×φ60	個	0.14	1,340	
81	パイプライン製品	45° チーズ	高密度ポリエチレン管 φ65×φ65	個	0.21	1,560	
82	パイプライン製品	45° チーズ	高密度ポリエチレン管 φ75×φ75	個	0.31	2,110	
83	パイプライン製品	45° チーズ	高密度ポリエチレン管 φ100×φ100	個	0.65	3,870	
84	パイプライン製品	片落管	高密度ポリエチレン管 φ60×φ50	個	0.04	330	
85	パイプライン製品	片落管	高密度ポリエチレン管 φ65×φ50	個	0.04	330	
86	パイプライン製品	片落管	高密度ポリエチレン管 φ65×φ60	個	0.04	330	
87	パイプライン製品	片落管	高密度ポリエチレン管 φ75×φ50	個	0.06	360	
88	パイプライン製品	片落管	高密度ポリエチレン管 φ75×φ60	個	0.06	380	
89	パイプライン製品	片落管	高密度ポリエチレン管 φ75×φ65	個	0.07	400	
90	パイプライン製品	片落管	高密度ポリエチレン管 φ80×φ60	個	0.07	360	
91	パイプライン製品	片落管	高密度ポリエチレン管 φ80×φ65	個	0.08	400	
92	パイプライン製品	片落管	高密度ポリエチレン管 φ100×φ50	個	0.08	560	
93	パイプライン製品	片落管	高密度ポリエチレン管 φ100×φ60	個	0.08	560	
94	パイプライン製品	片落管	高密度ポリエチレン管 φ100×φ75	個	0.12	730	
95	パイプライン製品	片落管	高密度ポリエチレン管 φ100×φ80	個	0.15	730	
96	パイプライン製品	片落管	高密度ポリエチレン管 φ125×φ60	個	0.15	1,560	
97	パイプライン製品	片落管	高密度ポリエチレン管 φ125×φ75	個	0.16	1,620	
98	パイプライン製品	片落管	高密度ポリエチレン管 φ125×φ100	個	0.30	1,760	
99	パイプライン製品	キャップ	高密度ポリエチレン管 φ50	個	0.02	230	
100	パイプライン製品	キャップ	高密度ポリエチレン管 φ60	個	0.03	290	

番号	項目	名称等	規格等	単位	参考重量 (k g)	価格 (円)	備考
101	パイプライン製品	キャップ	高密度ポリエチレン管φ75	個	0.04	420	
102	パイプライン製品	仕切弁篋	制水弁用	基	64.80	64,600	鋼製
103	パイプライン製品	高密度ポリエチレン管継手	半割継手 φ1000	個	6.63	48,000	
104	パイプライン製品	高密度ポリエチレン管	内面平滑無孔管用ソケット、φ800	個	4.90	37,500	
105	パイプライン製品	高密度ポリエチレン管	内面平滑無孔管用ソケット、φ450	個	1.50	15,600	
106	パイプライン製品	高密度ポリエチレン管	内面平滑無孔管用ソケット、φ300	個	0.78	7,760	
107	水路用製品	分水栓	取付式 φ100mm用	個	0.30	1,800	合成樹脂製
108	水路用製品	分水栓	取付式 φ150mm用	個	0.65	4,050	合成樹脂製
109	水路用製品	排水筒	φ150mm	個	2.00	8,910	合成樹脂製
110	水路用製品	連結金具	大型張りブロック用連結金具	個	1.00	700	連結用B,Nセット
111	水路用製品	大型張りブロック擬石玉石模様	幅1995×高995×厚90 連結金具除く	個	747.00	13,800	
112	その他	防草シートピン	角U型ピン、L=200mm以上	本	0.05	36	
113	その他	防草シートワッシャー	防草シートピンと併用	個	0.01	30	雑草抑制用
114	その他	防草シートテープ	防草シートピンと併用	枚	0.01	36	雑草抑制抑制用 約10cm×10cm
115	その他	ウォーターカッター	W25×H20×L1000mm	m	0.08	1,150	荷姿： 20本入り（接着剤 含む）
116	その他	防根用目地材用接着剤	ポーソーボンド 0.43L/1本	L	—	2,510	スプレータイプ