

様式 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく設置者による測定結果一覧表

東部環境管理事務所

No.	報告年月日	測定年月日	事業所の名称(施設の名称)	事業所の所在地	区分		規模 又は 排水量	新・既	測定結果				適用される 基準	備考
					大気	水質			排出ガス	ばいじん	燃え殻	排水水		
3	R4.9.30	R4.7.12	彩北広域清掃組合 小針クリーンセンター(1号炉)	行田市小針856	5a		4250kg/h	既	0.0055				1	
3	R4.9.30	R4.7.12								6.3			3	セメント固化して処理
3	R4.9.30	R4.7.12									0.035		3	
3	R4.9.30	R4.7.12	彩北広域清掃組合 小針クリーンセンター(2号炉)	行田市小針856	5a		4250kg/h	既	0.14				1	
3	R4.9.30	R4.7.12								5.2			3	セメント固化して処理
3	R4.9.30	R4.7.12									0.036		3	
5	R4.11.8	R4.9.13	熊谷市立妻沼南河原環境浄化センター	行田市大字中江袋261-1	5c		327.8kg/h	既	0.011				10	
5	R4.11.8	R4.9.13								0.00053			3	
5	R4.11.8	R4.9.13									0.00019		3	
7	R5.1.30	R4.11.30	加須市加須クリーンセンター(1号炉)	加須市馬内1790	5a		4500kg/h	既	0.014				1	
7	R5.1.30	R4.10.20								0.23			3	(1, 2号炉)
7	R5.1.30	R4.10.20									0.00033		3	(1, 2号炉)
7	R5.1.30	R4.10.20	加須市加須クリーンセンター(2号炉)	加須市馬内1790	5a		4500kg/h	既	0.012				1	
7	R5.1.30	R4.10.20								0.23			3	(1, 2号炉)
7	R5.1.30	R4.10.20									0.00033		3	(1, 2号炉)
7	R5.1.30	R4.10.25	加須市加須クリーンセンター(し尿汚泥焼却炉)	加須市馬内1790	5c		1077kg/h	既	0.00060				10	
7	R5.1.30	R4.10.25								0.0019			3	ばいじん+燃えがら
7													3	
8	R5.2.2	R4.11.28	大日カラー・コンポジット(株)(加須製造事業所)	加須市古川2-2-1	5e		81.4kg/h	新	2.7				5	
8	R5.2.2	R4.11.28								0.31			3	
8	R5.2.2	R4.11.28									0.0018		3	
9	R5.3.15	R4.6.29	マルフジ建材(株)	加須市西ノ谷803-2	5d		176kg/h	新	0.22				5	
9	R5.3.15	R4.7.5								27.00			3	特別管理産業廃棄物として委託処理
9	R5.3.15	R4.7.5									0.0		3	生物検定法
10	R5.3.2	R4.11.7	加須市大利根クリーンセンター(1号炉)	加須市北大桑1870	5c		1250kg/h	既	0.0031				10	
10	R5.3.2	R5.1.18								2.0			3	(1, 2号炉)
10	R5.3.2	R4.11.7									0.0045		3	(1, 2号炉)
10	R5.3.2	R4.11.8	加須市大利根クリーンセンター(2号炉)	加須市北大桑1870	5c		1250kg/h	既	0.0				10	測定値<0.036
10	R5.3.2	R5.1.18								2.0			3	(1, 2号炉)
10	R5.3.2	R4.11.7									0.0045		3	(1, 2号炉)
10	R5.3.2	R4.11.11	加須市大利根クリーンセンター(し尿系焼却炉)	加須市北大桑1870	5c		237kg/h	既	0.030				10	
10														ばいじん発生しない
10	R5.3.2	R4.11.11									0.0		3	測定値<0.018
11	R4.7.27	R4.5.30	春日部市環境センター(1号炉)	春日部市豊野町3-6	5a		5540kg/h	既	0.034				1	
11	R4.7.27	R4.5.30								0.13			3	
11	R4.7.27	R4.5.30									0.000055		3	
11	R4.7.27	R4.5.31	春日部市環境センター(2号炉)	春日部市豊野町3-6	5a		5540kg/h	既	0.0060				1	
11	R4.7.27	R4.5.31								0.10			3	
11	R4.7.27	R4.5.31									0.0018		3	
11	R4.11.18	R4.9.21	春日部市環境センター(3号炉)	春日部市豊野町3-6	5a		5540kg/h	既	0.00036				1	
11	R4.11.18	R4.9.21								0.092			3	
11	R4.11.18	R4.9.21									0.0042		3	
11	R4.7.27	R4.5.30	春日部市環境センター	春日部市豊野町3-6	15b	22.26m ³ /日		既			0.000033		10	
12	R5.3.15	R5.1.30	関越資材(株)	羽生市大沼2-59	5d		100kg/h	既	0.075				10	
12	R5.3.15	R5.1.30								59			3	特別管理産業廃棄物として委託処理
12	R5.3.15	R5.1.30									0.47		3	

様式 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく設置者による測定結果一覧表

東部環境管理事務所

No.	報告年月日	測定年月日	事業所の名称(施設の名称)	事業所の所在地	区分		規模 又は 排水量	新・既	測定結果				適用される 基準	備考
					大気	水質			排出ガス	ばいじん	燃え殻	排水水		
									ng-TEQ/m ³	ng-TEQ/g	ng-TEQ/g	pg-TEQ/L		
13	R5.1.16	R4.10.13	羽生市清掃センター(1号炉)	羽生市三田ヶ谷1863	5b		2500kg/h	既	0.000011				5	
13	R5.1.16	R4.10.14								2.1			3	1・2号炉混合
13	R5.1.16	R4.10.14									0.00013		3	1・2号炉混合
13	R5.1.16	R4.10.14	羽生市清掃センター(2号炉)	羽生市三田ヶ谷1863	5b		2500kg/h	既	0.11				5	
13	R5.1.16	R4.10.14								2.1			3	1・2号炉混合
13	R5.1.16	R4.10.14									0.00013		3	1・2号炉混合
15	R4.8.29	R4.5.15	(株)向山工場 久喜工場	久喜市河原井町1	2		50000kVA	既	0.0045				5	排出口2か所
15	R4.8.29	R4.5.15							0.0026				5	排出口2か所
15	R4.8.29	R4.5.15								0.35			3	
16	R4.9.12	R4.7.7	埼玉県古利根川水循環センター	久喜市吉羽772-1	5b		2417kg/h	新	0.0018				1	
16	R4.9.12	R4.7.7								0.0			3	測定値<0.035
16	R4.9.12	R4.7.7									0.0		3	測定値<0.035
16	R4.9.12	R4.7.7		久喜市吉羽772-1		15a.18	43026m ³ /日	既				0.00033	10	
17	R4.7.27	R4.5.29	太平化成(株)久喜工場(1号炉)	久喜市河原井町23	5c		1050kg/h	既	0.39				10	
17	R4.9.27	R4.8.2								0.58				スクラバー脱水汚泥(ばいじん発生しない)
17	R4.8.9	R4.6.29									0.070		3	1号炉・2号炉混合
17	R4.8.9	R4.6.19	太平化成(株)久喜工場(2号炉)	久喜市河原井町23	5c		1050kg/h	既	0.52				10	
17	R4.9.27	R4.8.2								0.58				スクラバー脱水汚泥(ばいじん発生しない)
17	R4.8.9	R4.6.29									0.070		3	1号炉・2号炉混合
18	R5.2.3	R4.12.15	(株)ショーモン ミッションランド(1号炉)	久喜市河原井町26、27	5b		3333kg/h	新	0.015				1	
18	R5.2.3	R4.12.15								0.61			3	
18	R5.2.3	R4.12.15									0.034		3	
18	R5.3.16	R4.6.28	(株)ショーモン ミッションランド(2号炉)	久喜市河原井町26、27	5b		3333kg/h	新	0.010				1	
18	R5.3.16	R4.6.28							0.048				3	
18	R5.3.16	R4.6.28								0.064			3	
19	R4.12.19	R4.10.19	久喜宮代衛生組合菖蒲清掃センター(1号炉)	久喜市菖蒲町台2770-1	5c		1875kg/h	既	0.025				10	
19	R4.12.19	R4.10.19								5.2			3	1・2号炉混合(焼成処理)
19	R4.12.19	R4.10.19									0.014		3	1・2号炉混合
19	R4.12.19	R4.10.26	久喜宮代衛生組合菖蒲清掃センター(2号炉)	久喜市菖蒲町台2770-1	5c		1875kg/h	既	0.083				10	
19	R4.12.19	R4.10.19								5.2			3	1・2号炉混合(焼成処理)
19	R4.12.19	R4.10.19									0.014		3	1・2号炉混合
20	R4.9.7	R4.7.11	(株)クリエイト	久喜市間鎌314-1		17	7m ³ /日	新				0.14	10	
21	R4.11.8	R4.5.20	(株)武蔵野化学	久喜市桜田5-16	5b		2000kg/h	既	0.26				5	
21	R4.11.8	R4.5.20								2.7			3	
21	R4.11.8	R4.5.20									0.0041		3	
22	R4.11.24	R4.9.21	久喜宮代衛生組合八甫清掃センター(ごみA系炉)	久喜市八甫2525	5b		2187.5kg/h	既	0.0098				5	
22	R4.11.24	R4.9.21								5.0			3	セメントで固化処理
22	R4.11.24	R4.9.21									0.017		3	
22	R4.11.24	R4.9.28	久喜宮代衛生組合八甫清掃センター(ごみB系炉)	久喜市八甫2525	5b		2187.5kg/h	既	0.0086				5	
22	R4.11.24	R4.9.28								4.9			3	セメントで固化処理
22	R4.11.24	R4.9.28									0.0017		3	
22	R4.10.31	R4.9.14	久喜宮代衛生組合八甫清掃センター(し尿系焼却炉)	久喜市八甫2525	5c		313kg/h	既	0.041				10	
22														ばいじん発生しない
22	R4.10.31	R4.9.14									0.0000010		3	
23	R5.4.24	R5.3.27	(有)中澤工務店	蓮田市上平野479-1	5e		51kg/h	新	0.074				5	
23	R5.4.24	R5.3.27								0.090			3	

様式 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく設置者による測定結果一覧表

東部環境管理事務所

No.	報告年月日	測定年月日	事業所の名称(施設の名称)	事業所の所在地	区分		規 模 又は 排水量	新・既	測定結果				適用される 基準	備考
					大気	水質			排出ガス	ばいじん	燃え殻	排水水		
									ng-TEQ/m ³	ng-TEQ/g	ng-TEQ/g	pg-TEQ/L		
23	R5.4.24	R5.3.27								0.0		3	測定値<0.0012	
25	R5.1.4	R4.11.9	久喜宮代衛生組合久喜宮代清掃センター(1号炉)	宮代町和戸1276-1	5b		3125kg/h	既	0.035			5		
25	R5.1.4	R4.11.9								0.72		3		
25	R5.1.4	R4.11.9									0.00056	3		
25	R5.3.29	R5.1.31	久喜宮代衛生組合久喜宮代清掃センター(2号炉)	宮代町和戸1276-1	5b		3125kg/h	既	0.027			5		
25	R5.3.29	R5.1.31								1.6		3		
25	R5.3.29	R5.1.31									0.0028	3		
26	R4.8.10	R4.4.8	蓮田白岡衛生組合(2号炉)	白岡市篠津1279-5	5b		3750kg/h	既	0.14			5		
26	R4.8.25	R4.4.8								3.5		3	R4年度1回目 特別管理廃棄物として委託処理	
26	R4.8.10	R4.6.17								1.9		3	R4年度2回目	
26	R4.8.10	R4.4.8									0.0	3	測定値<0.027	
26	R4.8.10	R4.6.13	蓮田白岡衛生組合(3号炉)	白岡市篠津1279-5	5b		3750kg/h	既	0.18			5		
26	R4.8.10	R4.6.13								1.3		3		
26	R4.8.10	R4.6.13									0.0	3	測定値<0.035	
27	R4.10.31	R4.9.2	杉戸町環境センター(1号炉)	杉戸町木津内577	5b		2625kg/h	既	0.34			5		
27	R4.10.31	R4.9.2								3.0		3	セメントで固化処理	
27	R4.10.31	R4.9.2									0.0	3	測定値<0.030	
27	R4.12.12	R4.10.28	杉戸町環境センター(2号炉)	杉戸町木津内577	5b		2625kg/h	既	0.093			5		
27	R4.12.12	R4.10.28								2.7		3		
27	R4.12.12	R4.10.28									0.0	3	測定値<0.030	