

## (オ) 脳血管疾患

脳血管疾患による死亡数は5,155人で、死亡総数の8.4%を占めている。

年齢階級別にみると、80～89歳が1,906人で最も多く、70～79歳が1,273人、90歳以上が1,050人の順となっている。

また、各年齢階級の死亡総数に占める割合は、80～89歳及び90歳以上が同率の9.3%となっており、次いで50～59歳が8.4%、40～49歳が8.3%の順となっている。


(表-13)

死亡率（人口10万対）は、72.2で近年は横ばいから低下傾向にある。全国は91.1である。（図-12）

表-13 脳血管疾患による死亡数及び割合（年齢階級別）

埼玉県											
	総数	0～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～89	90～	不詳
死亡総数	61 269	293	295	555	1 427	2 718	8 247	15 894	20 541	11 296	3
脳血管疾患による死亡数	5 155	3	4	33	119	227	539	1 273	1 906	1 050	1
(各年齢階級別割合)	100.0%	0.1%	0.1%	0.6%	2.3%	4.4%	10.4%	24.7%	37.0%	20.4%	0.0%
死亡総数に占める割合	8.4%	1.0%	1.4%	5.9%	8.3%	8.4%	6.5%	8.0%	9.3%	9.3%	33.3%

図-12 脳血管疾患による死亡率の年次推移（埼玉県・全国）



### (カ) 不慮の事故

不慮の事故による死亡数は1,523人で、前年に比べ42人増加した。年齢階級別にみると、80～89歳が443人で最も多く、次いで70～79歳が395人、90歳以上が223人の順となっている。（表-14）

死亡率は、人口10万人に対し21.3で前年より0.5ポイント上回った。

不慮の事故のうち交通事故による死亡数は254人で、前年に比べ34人減少し、死亡率は、人口10万人に対し3.6で前年に比べ0.4ポイント下回った。

なお、全国は、不慮の事故31.1、交通事故4.6である。（表-15）

表-14 不慮の事故、交通事故による死亡数及び割合（年齢階級別）

埼 玉 県											
	総数	0～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～89	90～	不詳
不慮の事故による死亡数	1 523	32	36	42	74	71	207	395	443	223	-
(各年齢階級別割合)	100.0%	2.1%	2.4%	2.7%	4.9%	4.7%	13.6%	25.9%	29.1%	14.6%	-
不慮の事故のうち交通事故による死亡数	254	18	20	16	25	19	53	62	37	4	-
不慮の事故に占める交通事故の割合	16.7%	56.3%	55.6%	38.1%	33.8%	26.8%	25.6%	15.7%	8.4%	1.8%	-

表-15 不慮の事故、交通事故による死亡数の年次推移

		不慮の事故				交通事故					
		埼玉県		全 国		埼玉県			全 国		不慮の事故に占める割合
		数	死亡率(人口10万対)	数	死亡率(人口10万対)	数	死亡率(人口10万対)	数	死亡率(人口10万対)		
S	35	970	39.9	38 964	41.7	468	19.3	48.2	13 429	14.4	34.5
	40	1 207	40.0	40 188	40.9	671	20.3	55.6	16 257	16.5	40.5
	45	1 599	41.4	43 802	42.5	983	25.4	61.5	21 535	20.9	49.2
	50	1 201	24.9	33 710	30.3	628	13.0	52.3	14 206	12.8	42.1
	55	1 018	18.8	29 217	25.1	488	9.0	47.9	11 752	10.1	40.2
	60	1 085	18.5	29 597	24.6	587	10.0	54.1	12 660	10.5	42.8
H	2	1 262	19.7	32 122	26.2	703	11.0	55.7	14 631	11.9	45.5
	7	1 575	23.5	45 323	36.5	683	10.2	43.4	15 147	12.2	33.4
	12	1 405	20.4	39 484	31.4	541	7.9	38.5	12 857	10.2	32.6
	13	1 570	22.7	39 496	31.4	568	8.2	36.2	12 378	9.8	31.3
	14	1 442	20.8	38 643	30.7	491	7.1	34.0	11 743	9.3	30.4
	15	1 548	22.3	38 714	30.7	538	7.7	34.8	10 913	8.7	28.2
	16	1 385	19.9	38 193	30.3	421	6.0	30.4	10 551	8.4	27.6
	17	1 577	22.6	39 863	31.6	472	6.8	29.9	10 028	7.9	25.2
	18	1 475	21.1	38 270	30.3	412	5.9	27.9	9 048	7.2	23.6
	19	1 460	20.8	37 966	30.1	354	5.1	24.2	8 268	6.6	21.8
	20	1 413	20.1	38 153	30.3	342	4.9	24.2	7 499	6.0	19.7
	21	1 513	21.5	37 756	30.0	332	4.7	21.9	7 309	5.8	19.4
	22	1 635	23.0	40 732	32.2	300	4.2	18.3	7 222	5.7	17.7
	23	1 536	21.6	59 416	47.1	315	4.4	20.5	6 741	5.3	11.3
	24	1 514	21.2	41 031	32.6	297	4.2	19.6	6 414	5.1	15.6
	25	1 481	20.8	39 574	31.5	288	4.0	19.4	6 060	4.8	15.3
	26	1 523	21.3	39 029	31.1	254	3.6	16.7	5 717	4.6	14.6

注 昭和35年から平成2年は「自動車事故」の数、平成7年以降は「交通事故」の数である。

(キ) 自殺

自殺による死亡数は1,337人で、前年より149人減少した。死亡率は、人口10万人に対し18.7で、前年の20.8を2.1ポイント下回った。(表-16)

年齢階級別にみると、70歳以上が316人(23.6%)で最も多く、次いで40～49歳が242人(18.1%)、30～39歳が201人(15.0%)となっている。(表-17)

表-16 自殺による死亡数及び死亡率の年次推移

		埼玉県													
		S35	40	45	50	55	60	H2	7	12	17	22	24	25	26
数	埼玉県	413	375	480	723	787	909	885	1 043	1 414	1 559	1 642	1 528	1 486	1 337
	全国	20 143	14 444	15 728	19 975	20 542	23 383	20 088	21 420	30 251	30 553	29 554	26 433	26 063	24 417
率	埼玉県	17.0	12.4	12.4	15.0	14.5	15.5	13.8	15.6	20.6	22.4	23.1	21.4	20.8	18.7
	全国	21.6	14.7	15.3	18.0	17.7	19.4	16.4	17.2	24.1	24.2	23.4	21.0	20.7	19.5


表-17 自殺による死亡数及び割合の年次推移(年齢階級別)

		埼玉県								
		総数	0～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上	
		人	人	人	人	人	人	人	人	
S	35	413	47	143	45	37	44	47	50	
	40	375	32	88	65	36	37	59	58	
	45	480	28	117	81	53	57	62	82	
	50	723	32	158	128	119	60	104	122	
	55	787	20	134	155	163	99	112	104	
	60	909	23	104	146	215	181	87	153	
H	2	885	22	105	98	186	175	120	179	
	7	1 043	29	134	108	191	275	138	168	
	12	1 414	33	187	175	187	391	222	219	
	17	1 559	32	172	247	254	332	297	225	
	22	1 642	32	187	272	281	264	321	285	
	24	1 528	39	182	223	284	248	248	304	
	25	1 486	39	149	221	288	208	266	315	
	26	1 337	27	157	201	242	197	197	316	
	S	35	100.0	11.4	34.6	10.9	9.0	10.6	11.4	12.1
		40	100.0	8.5	23.5	17.3	9.6	9.9	15.7	15.5
45		100.0	5.8	24.4	16.9	11.0	11.9	12.9	17.1	
50		100.0	4.4	21.8	17.7	16.5	8.3	14.4	16.9	
55		100.0	2.6	17.0	19.7	20.7	12.6	14.2	13.2	
60		100.0	2.5	11.4	16.1	23.7	19.9	9.6	16.8	
H		2	100.0	2.5	11.9	11.1	21.0	19.8	13.5	20.2
		7	100.0	2.8	12.8	10.4	18.3	26.4	13.2	16.1
		12	100.0	2.3	13.2	12.4	13.2	27.7	15.7	15.5
		17	100.0	2.1	11.0	15.8	16.3	21.3	19.1	14.4
	22	100.0	1.9	11.4	16.6	17.1	16.1	19.5	17.4	
	24	100.0	2.6	11.9	14.6	18.6	16.2	16.2	19.9	
	25	100.0	2.6	10.0	14.9	19.4	14.0	17.9	21.2	
	26	100.0	2.0	11.7	15.0	18.1	14.8	14.8	23.6	

注 70歳以上には、年齢不詳を含む。

自殺による死亡総数は近年減少傾向にある。年齢階級別の死亡数では、50～59歳及び60～69歳が大幅に減少している一方、70歳以上が増加傾向にある。なお、0～19歳は概ね横ばいとなっている。（図-13）

図-13 自殺による死亡数の年次推移（年齢階級別）（埼玉県）



### (ク) 妊産婦死亡


妊産婦死亡数は3人であり、前年より2人増加した。妊産婦死亡率は、出産10万人(胎)に対し5.2で前年の1.7を3.5ポイント上回った。全国の妊産婦死亡率は、2.7である。(表-18、図-14)

表-18 妊産婦死亡数及び死亡率の年次推移

		埼玉県													
		S35	40	45	50	55	60	H2	7	12	H17	22	24	25	26
数	埼玉県	65	50	51	21	16	9	14	7	10	4	5	2	1	3
	全国	2 097	1 597	1 008	546	323	226	105	85	78	62	45	42	36	28
率	埼玉県	137.7	70.6	53.5	21.0	20.5	12.9	21.3	10.0	14.6	6.5	8.2	3.4	1.7	5.2
	全国	117.5	80.4	48.7	27.3	19.5	15.1	8.2	6.9	6.3	5.7	4.1	4.0	3.4	2.7

注 率は出産(出生+死産)10万対。平成26年の妊産婦死亡数は死因分類番号15000「妊娠、分娩及び産じょく」の数を用いた。

図-14 妊産婦死亡率の年次推移(埼玉県・全国)



## エ 市町村別にみた死亡

市町村別にみると、低率順では和光市(5.3)、戸田市(6.1)、朝霞市(6.1)の順である。

また、高率順では、東秩父村(18.4)、小鹿野町(16.9)、皆野町(16.8)の順である。(表-19、図-15)

表-19 市町村別にみた死亡率(低率順)

埼玉 県								
順位	市町村	死亡率	順位	市町村	死亡率	順位	市町村	死亡率
1	和光市	5.3	25	桶川市	8.8	49	川島町	11.0
2	戸田市	6.1	26	久喜市	8.9	50	吉見町	11.1
3	朝霞市	6.1	27	日高市	8.9	51	行田市	11.1
4	伊奈町	6.2	28	狭山市	9.0	52	鳩山町	11.3
5	八潮市	7.1	29	春日部市	9.0	53	本庄市	11.4
6	志木市	7.2	30	白岡市	9.2	54	越生町	12.9
7	草加市	7.3	31	蕨市	9.2	55	秩父市	13.2
8	吉川市	7.4	32	松伏町	9.3	56	美里町	13.3
9	新座市	7.6	33	杉戸町	9.3	57	ときがわ町	14.1
10	さいたま市	7.6	34	蓮田市	9.3	58	長瀨町	14.9
11	鶴ヶ島市	7.6	35	北本市	9.3	59	横瀬町	15.4
12	所沢市	7.6	36	東松山市	9.3	60	神川町	16.4
13	越谷市	7.7	37	飯能市	9.8	61	皆野町	16.8
14	三郷市	7.9	38	宮代町	9.9	62	小鹿野町	16.9
15	三芳町	7.9	39	加須市	10.3	63	東秩父村	18.4
16	坂戸市	7.9	40	上里町	10.4			
17	滑川町	8.0	41	深谷市	10.4			
18	川口市	8.0	42	幸手市	10.5			
19	入間市	8.0	43	熊谷市	10.5			
20	富士見市	8.2	44	小川町	10.5			
21	上尾市	8.3	45	毛呂山町	10.7			
22	川越市	8.5	46	嵐山町	10.9			
23	ふじみ野市	8.5	47	寄居町	11.0			
24	鴻巣市	8.6	48	羽生市	11.0			

注1 率は人口千対である。

注2 順位の算出には、小数点第1位以下を考慮。

図一15 死亡率(人口千対)―市町村別状況―

