# 関宿橋（江戸川）

| | 試験項目 | | 水質基準値等 | 定量下限値 | 平成28年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 平成29年 | | | | | | 年間 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 4月 | | 5月 | | 6月 | | 7月 | | 8月 | | 9月 | | 10月 | | 11月 | | 12月 | | 1月 | | 2月 | | 3月 | | 最高 | 最低 | 平均 |
| 採水条件 | 採水日 | | | | 4/19 | 4/25 | 5/12 | 5/26 | 6/9 | 6/23 | 7/7 | 7/28 | 8/16 | 8/25 | 9/1 | 9/20 | 10/5 | 10/27 | 11/1 | 11/10 | 12/1 | 12/8 | 1/5 | 1/12 | 2/2 | 2/9 | 3/2 | 3/9 | | | |
| | 採水時刻 | | | | 9:50 | 9:50 | 10:30 | 10:00 | 10:20 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 9:50 | 9:55 | 10:00 | 9:50 | 9:35 | 9:40 | 9:50 | 9:40 | 9:35 | 9:40 | 10:36 | 10:10 | 10:00 | 10:05 | 9:50 | 10:00 | | | |
| | 天候 | | | | 快晴 | 晴 | 快晴 | 晴 | 雨 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 曇 | 晴 | 雨 | 曇 | 雨 | 快晴 | 晴 | 快晴 | 快晴 | 曇 | 曇 | 晴 | | | |
| | 気温 | ℃ | | | 20.2 | 20.8 | 23.9 | 27.4 | 20.7 | 22.8 | 30.8 | 28.2 | 32.0 | 30.0 | 27.9 | 19.2 | 25.0 | 21.3 | 11.8 | 7.8 | 6.2 | 9.2 | 10.1 | 8.3 | 5.6 | 0.9 | 5.2 | 10.0 | 32.0 | 0.9 | 17.7 |
| | 水温 | ℃ | | | 18.3 | 19.2 | 19.8 | 21.1 | 22.9 | 23.2 | 26.9 | 24.1 | 27.5 | 25.4 | 21.6 | 19.6 | 21.6 | 17.5 | 14.3 | 9.1 | 8.7 | 13.0 | 6.1 | 7.6 | 4.1 | 4.3 | 8.7 | 7.4 | 27.5 | 4.1 | 16.3 |
| 一般項目 | pH値 | | 5.8～8.6 | | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.9 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 7.3 | 7.6 |
| | 電気伝導率 | μS/cm | | 1 | 170 | 159 | 165 | 166 | 211 | 247 | 232 | 195 | 230 | 179 | 166 | 141 | 223 | 273 | 252 | 268 | 232 | 257 | 215 | 250 | 218 | 219 | 234 | 243 | 273 | 141 | 214 |
| | 濁度 | 度 | 2 | 0.1 | 4.0 | 4.2 | 7.3 | 11 | 12 | 12 | 8.0 | 10 | 6.6 | 42 | 72 | 50 | 4.9 | 4.5 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 6.4 | 3.0 | 4.4 | 3.8 | 2.8 | 3.7 | 4.3 | 72 | 2.8 | 12 |
| | 色度 | 度 | 5 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 11 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 12 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 18 | 5 | 8 |
| | アルカリ度 | mg/L | | 0.2 | 28.1 | 24.9 | 26.0 | 25.5 | 37.2 | 49.5 | 47.2 | 35.5 | 49.4 | 38.1 | 37.4 | 29.4 | 37.6 | 43.9 | 42.1 | 43.0 | 38.8 | 41.0 | 36.5 | 40.5 | 29.3 | 29.7 | 33.2 | 30.8 | 49.5 | 24.9 | 36.4 |
| | 臭気 | | | | 藻臭 | 藻臭 | 藻臭 | 藻臭 | 藻臭 | 藻臭 | 藻臭 | 藻臭 | 藻臭 | 藻臭 | 藻臭 | 藻臭 | 藻臭 | 藻臭 | 藻臭 | 藻臭 | 藻臭 | 藻臭 | 藻臭 | 藻臭 | 藻臭 | 藻臭 | 藻臭 | 藻臭 | | | |
| | 臭気（塩素添加） | | | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | |
| | 過マンガン酸カリウム消費量 | mg/L | | 0.3 | 4.2 | 6.1 | 4.0 | 5.6 | 6.4 | 7.9 | 6.0 | 7.0 | 6.2 | 22.2 | 10.6 | 23.4 | 3.1 | 4.6 | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 3.6 | 4.8 | 4.1 | 3.9 | 3.4 | 5.6 | 23.4 | 3.1 | 6.7 |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| パックテスト | フェノール類 | mg/L | 0.005 | 0.2 | 不検出 | | 不検出 | | 不検出 | | 不検出 | | 不検出 | | 不検出 | | 不検出 | | 不検出 | | 不検出 | | 不検出 | | 不検出 | | 不検出 | | | | |
| | MBAS | mg/L | 0.2 | 0.1 | 不検出 | | 不検出 | | 不検出 | | 不検出 | | 不検出 | | 不検出 | | 不検出 | | 不検出 | | | | | | | | | | | | |
| 発色法 | シアン | mg/L | 0.01 | 0.002 | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | MBAS | mg/L | 0.2 | 0.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| かび臭 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | μg/L | 0.01 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
| | ジェオスミン | μg/L | 0.01 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
| VOC等 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | MTBE | mg/L | 0.02 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | (シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | クロロホルム | mg/L | 0.06 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.3 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | ベンゼン | mg/L | 0.01 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | トルエン | mg/L | 0.4 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.05 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | キシレン | mg/L | 0.4 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ生成能 | mg/L | 0.08 | 0.005 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 金属類 | ホウ素 | mg/L | 1 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.06 |
| | アルミニウム | mg/L | 0.2 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| | クロム | mg/L | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | マンガン | mg/L | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| | ニッケル | mg/L | 0.02 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
| | 銅 | mg/L | 1 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 亜鉛 | mg/L | 1 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | モリブデン | mg/L | 0.07 | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | カドミウム | mg/L | 0.003 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| | アンチモン | mg/L | 0.02 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| | 鉛 | mg/L | 0.01 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | ウラン | mg/L | 0.002 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| | 鉄 | mg/L | 0.3 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| | ヒ素 | mg/L | 0.01 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | セレン | mg/L | 0.01 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | 3 | 11 | 10 | 11 | 11 | 14 | 20 | 14 | 12 | 14 | 9 | 9 | 8 | 12 | 17 | 15 | 17 | 9 | 11 | 13 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 20 | 8 | 13 |
| | カルシウム・マグネシウム(硬度) | mg/L | 300 | 10 | 51 | 48 | 51 | 49 | 70 | 84 | 75 | 63 | 78 | 63 | 61 | 49 | 77 | 87 | 86 | 87 | 74 | 86 | 70 | 77 | 66 | 66 | 70 | 69 | 87 | 48 | 69 |
| イオン類 | 硝酸・亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | 0.05 | 1.32 | 1.32 | 1.38 | 1.08 | 1.28 | 1.66 | 1.71 | 1.64 | 1.48 | 2.01 | 1.92 | 1.78 | 2.96 | 2.73 | 2.53 | 2.70 | 2.51 | 2.59 | 2.50 | 2.38 | 1.88 | 1.95 | 2.07 | 2.11 | 2.96 | 1.08 | 1.98 |
| | 硝酸態窒素 | mg/L | | 0.05 | 1.31 | 1.30 | 1.36 | 1.07 | 1.26 | 1.64 | 1.70 | 1.63 | 1.47 | 2.00 | 1.91 | 1.77 | 2.95 | 2.72 | 2.52 | 2.68 | 2.49 | 2.57 | 2.46 | 2.34 | 1.84 | 1.91 | 2.02 | 2.06 | 2.95 | 1.07 | 1.96 |
| | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | 0.005 | 0.013 | 0.017 | 0.016 | 0.011 | 0.015 | 0.020 | 0.014 | 0.011 | 0.008 | 0.010 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.010 | 0.016 | 0.021 | 0.022 | 0.035 | 0.037 | 0.040 | 0.040 | 0.050 | 0.053 | 0.053 | 0.006 | 0.021 |
| | フッ素イオン | mg/L | 0.8 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.22 | 0.24 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.24 | 0.10 | 0.14 |
| | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 0.3 | 13.4 | 14.4 | 14.6 | 13.9 | 17.5 | 20.7 | 17.7 | 14.0 | 16.8 | 9.8 | 7.4 | 7.3 | 14.7 | 21.8 | 20.0 | 23.8 | 21.7 | 23.7 | 18.4 | 21.8 | 21.4 | 21.0 | 23.2 | 23.3 | 23.8 | 7.3 | 17.6 |
| | リン酸イオン | mg/L | | 0.05 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.26 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.26 | 0.09 | 0.15 |
| | 臭化物イオン | mg/L | | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 硫酸イオン | mg/L | | 5 | 25 | 24 | 23 | 22 | 28 | 32 | 30 | 28 | 33 | 23 | 22 | 19 | 33 | 36 | 35 | 38 | 35 | 37 | 34 | 36 | 31 | 31 | 32 | 33 | 38 | 19 | 30 |
| | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |