入間大橋（入間川）

	試験項目		定量下限値	平成30年									平成31年			年間		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
採水条件	採水日			4/26	5/29	6/28	7/26	8/23	9/27	10/25	11/29	12/25	1/29	2/26	3/19			
	採水時刻			11:00	10:00	10:00	9:30	9:25	9:25	9:35	9:45	9:30	9:40	9:30	9:35			
	天候			快晴	晴	曇	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴			
	気温	℃		22.2	28.6	26.5												
	水温	℃		18.2	24.1	26.1	30.1	29.5	18.6	18.3	13.5	7.9	7.5	10.8	12.9	30.1	7.5	18.1
一般項目	pH値			7.4	7.5	7.4	7.8	7.9	7.6	7.6	7.3	7.4	7.4	7.8	7.8	7.9	7.3	7.6
	電気伝導率	μS/cm	1	214	296	245	308	260	151	368	353	354	409	412	306	412	151	306
	濁度	度	0.1	16	17	9.4	8.3	7.0	24	2.1	4.0	4.4	6.7	10	4.9	24	2.1	9.5
	色度	度	1	15	20	15	20	17	20	11	13	18	28	45	15	45	11	20
	アルカリ度	mg/L	0.2	52.1	68.0	62.0	70.1	69.1	45.1	68.8	74.2	73.9	82.0	84.2	64.6	84.2	45.1	67.8
	臭気			藻臭	藻臭・下水臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭・下水臭	下水臭	下水臭	藻臭・下水臭			
	臭気（塩素添加）			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	0.3	12.0	12.0	9.7	10.6	7.7	15.5	3.3	7.8	6.7	11.2	16.4	8.0	16.4	3.3	10.1
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02	0.52	0.00	0.10	0.12	0.00	0.09	0.24	1.32	1.45	3.20	2.50	0.90	3.20	0.00	0.87
パックテスト	フェノール類	mg/L	0.2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
発色法	シアン	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	MBAS	mg/L	0.02	0.02	0.00	0.00	0.03	0.00	0.02	0.02	0.03	0.00	0.02	0.03	0.02	0.03	0.00	0.02
かび臭	2-メチルイソボルネオール	μg/L	0.001	0.000	0.002	0.002	0.007	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.007	0.000	0.002
	ジェオスミン	μg/L	0.001	0.005	0.004	0.003	0.005	0.005	0.004	0.004	0.006	0.006	0.005	0.008	0.004	0.008	0.003	0.005
VOC等	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	ジクロロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	MTBE	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	クロロホルム	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	四塩化炭素	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	ベンゼン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	トリクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	トルエン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	キシレン	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	ブロモホルム	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	総トリハロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	ホルムアルデヒド生成能	mg/L	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
金属類	ホウ素	mg/L	0.02	0.03	0.05	0.04	0.06	0.04	0.00	0.04	0.05	0.08	0.10	0.10	0.05	0.10	0.00	0.05
	アルミニウム	mg/L	0.02	0.27	0.13	0.08	0.05	0.04	0.68	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.68	0.03	0.12
	クロム	mg/L	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	マンガン	mg/L	0.01	0.09	0.10	0.06	0.06	0.04	0.03	0.07	0.13	0.21	0.24	0.30	0.13	0.30	0.03	0.12
	ニッケル	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	銅	mg/L	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	亜鉛	mg/L	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	モリブデン	mg/L	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	カドミウム	mg/L	0.0006	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	アンチモン	mg/L	0.0004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	鉛	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	ウラン	mg/L	0.0004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	鉄	mg/L	0.06	0.42	0.51	0.22	0.20	0.19	0.66	0.27	0.47	0.85	1.28	1.18	0.61	1.28	0.19	0.57
	ヒ素	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	セレン	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	3	9	19	14	21	16	5	16	26	24	35	36	18	36	5	20
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	10	53	90	77	83	85	55	92	101	99	95	94	91	101	53	85
イオン類	硝酸・亜硝酸態窒素	mg/L	0.05	2.30	2.14	1.80	1.58	1.71	1.46	3.57	4.19	4.01	3.97	4.14	3.35	4.19	1.46	2.85
	硝酸態窒素	mg/L	0.05	2.20	2.08	1.74	1.49	1.66	1.44	3.48	3.99	3.85	3.85	3.96	3.22	3.99	1.44	2.75
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.005	0.105	0.064	0.062	0.085	0.046	0.018	0.089	0.197	0.157	0.121	0.176	0.127	0.197	0.018	0.104
	フッ素イオン	mg/L	0.08	0.00	0.13	0.14	0.15	0.13	0.09	0.00	0.10	0.09	0.00	0.10	0.09	0.15	0.00	0.08
	塩化物イオン	mg/L	0.3	14.4	26.1	17.3	29.7	18.9	5.4	19.1	32.7	32.6	39.8	44.4	24.0	44.4	5.4	25.4
	リン酸イオン	mg/L	0.05	0.37	0.15	0.31	0.27	0.22	0.27	0.36	0.64	0.47	0.45	0.42	0.38	0.64	0.15	0.36
	臭化物イオン	mg/L	0.05	0.06	0.10	0.08	0.11	0.07	0.00	0.08	0.12	0.10	0.10	0.12	0.09	0.12	0.00	0.09
	硫酸イオン	mg/L	5	21	29	23	26	24	15	30	33	32	32	35	31	35	15	28
	塩素酸	mg/L	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	亜塩素酸	mg/L	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00