おう吐




＃7119番で症状の相談 p.29

- ☐ 生後3か月未満の赤ちゃんで母乳、ミルクのたびに勢いよくおう吐を繰り返す。
- ☐ お腹がはっていて、ぐったりしている。
- ☐ 血液（赤色、褐色）や胆汁(緑色）を吐いた。
- ☐ 元気がなく、活気もなく、気持ちが悪そうに吐く。
- ☐ いつもと違う様子である。
- ☐ 何度もげりをしていて、ぐったりしている。
- ☐ オシッコがでない。
- ☐ くちびるが乾いて、ぐったりしている。
- ☐ ウトウトしていても、ちょっとした刺激に過敏に反応する。
- ☐ 血液の混じったウンチがでる。

「はい」が1つ以上ある

○休日夜間急患センター
○救急医療機関



1つも「はい」がない

お子様の様子を見つつ、
診療時間になってから
かかりつけの先生に
診てもらってください。

（連休や年末年始のときは、
翌日に休日夜間急患センターや
救急医療機関を受診してください。）



ただし

症状が大きく変わった場合は
休日夜間急患センターや
救急医療機関を受診してください。



※受診するか迷ったら＃7119にご相談ください。

家庭での対処方法

① おう吐から30分～60分程度経ったら、乳幼児用イオン水などを少しずつ、何度も与えましょう。

② 寝ているときは、体や頭を横に向けるようにしましょう。