

死 因 分 類

1 死因簡単分類と死因基本分類との対照表

| 死因簡単 分類コード | 分 類 名 | 死因基本 分類コード | 死因簡単 分類コード | 分 類 名 | 死因基本 分類コード |
|---------------|--------------------------------|---|---------------|---|---|
| 01000 | 感染症及び寄生虫症 | A00～B99 | 09205 | 心筋症 | I42 |
| 01100 | 腸管感染症 | A00～A09 | 09206 | 不整脈及び伝導障害 | I44～I49 |
| 01200 | 結核 | A15～A19 | 09207 | 心不全 | I50 |
| 01201 | 呼吸器結核 | A15～A16 | 09208 | その他の心疾患 | I01～I02.0, I27, I30～I33, I40, I51 |
| 01202 | その他の結核 | A17～A19 | | | I60～I69 |
| 01300 | 敗血症 | A40～A41 | | | I60, I69.0 |
| 01400 | ウイルス肝炎 | B15～B19 | 09300 | 脳血管疾患 | I61, I69.1 |
| 01401 | B型ウイルス肝炎 | B16～B17.0, B18.0～B18.1 | 09301 | くも膜下出血 | I63, I69.3 |
| | | B17.1, B18.2 | 09302 | 脳内出血 | I60～I69の残り |
| 01402 | C型ウイルス肝炎 | B15～B19の残り | 09303 | 脳梗塞 | I71 |
| 01403 | その他のウイルス肝炎 | B20～B24 | 09304 | その他の脳血管疾患 | I00～I99の残り |
| 01500 | ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病 | A00～B99の残り | 09400 | 大動脈瘤及び解離 | J00～J98 |
| 01600 | その他の感染症及び寄生虫症 | C00～D48 | 09500 | その他の循環器系の疾患 | J10～J11 |
| 02000 | 新生物 | C00～C97 | 10000 | 呼吸器系の疾患 | J12～J18 |
| 02100 | 悪性新生物 | C00～C14 | 10100 | インフルエンザ | J20 |
| 02101 | 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物 | C15 | 10200 | 肺炎 | J41～J44 |
| 02102 | 食道の悪性新生物 | C16 | 10300 | 急性気管支炎 | J45～J46 |
| 02103 | 胃の悪性新生物 | C18 | 10400 | 慢性閉塞性肺疾患 | J00～J98の残り |
| 02104 | 結腸の悪性新生物 | C19～C20 | 10500 | 喘息 | K00～K92 |
| 02105 | 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 | C22 | 10600 | その他の呼吸器系の疾患 | K25～27 |
| 02106 | 肝及び肝内胆管の悪性新生物 | C23～C24 | 11000 | 消化器系の疾患 | K40～K46, K56 |
| 02107 | 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物 | C25 | 11100 | 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 | K70～K76 |
| 02108 | 膵の悪性新生物 | C32 | 11200 | ヘルニア及び腸閉塞 | K74.3～K74.6 |
| 02109 | 喉頭の悪性新生物 | C33～C34 | 11300 | 肝疾患 | K70～K76の残り |
| 02110 | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | C43～C44 | 11301 | 肝硬変(アルコール性を除く) | K00～K92の残り |
| 02111 | 皮膚の悪性新生物 | C50 | 11302 | その他の肝疾患 | L00～L98 |
| 02112 | 乳房の悪性新生物 | C53～C55 | 11400 | その他の消化器系の疾患 | M00～M99 |
| 02113 | 子宮の悪性新生物 | C56 | 12000 | 皮膚及び皮下組織の疾患 | N00～N98 |
| 02114 | 卵巣の悪性新生物 | C61 | 13000 | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | N00～N15 |
| 02115 | 前立腺の悪性新生物 | C67 | 14000 | 腎尿路生殖器系の疾患 | N17～N19 |
| 02116 | 膀胱の悪性新生物 | C70～C72, C75.1～C75.3 | 14100 | 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患 | N17 |
| 02117 | 中枢神経系の悪性新生物 | C81～C85 | 14200 | 腎不全 | N18 |
| | | C81～C85 | 14201 | 急性腎不全 | N19 |
| 02118 | 悪性リンパ腫 | C91～C95 | 14202 | 慢性腎不全 | N00～N98の残り |
| 02119 | 白血病 | C88～C90, C96 | 14203 | 詳細不明の腎不全 | O00～O99 |
| 02120 | その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物 | C00～C97の残り | 14300 | その他の腎尿路生殖器系の疾患 | P00～P96 |
| 02121 | その他の悪性新生物 | D00～D48 | 15000 | 妊娠、分娩及び産じょく | P05～P08 |
| 02200 | その他の新生物 | D32～D33, D35.2～D35.4, D42～D43, D44.3～D44.5 | 16000 | 周産期に発生した病態 | P10～P15 |
| 02201 | 中枢神経系のその他の新生物 | D00～D48の残り | 16300 | 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害 | P20～P29 |
| | | D50～D89 | 16400 | 周産期に特異的な感染症 | P35～P39 |
| 02202 | 中枢神経系を除くその他の新生物 | D44.3～D44.5 | 16500 | 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害 | P50～P61 |
| 03000 | 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | D50～D89 | 16600 | その他の周産期に発生した病態 | P00～P96の残り |
| 03100 | 貧血 | D55～D64 | 17000 | 先天奇形、変形及び染色体異常 | Q00～Q99 |
| 03200 | その他の血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害 | D65～D89 | 17100 | 神経系の先天奇形 | Q00～Q07 |
| 04000 | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | E00～E88 | 17200 | 循環器系の先天奇形 | Q20～Q28 |
| 04100 | 糖尿病 | E10～E14 | 17201 | 心臓の先天奇形 | Q20～Q24 |
| 04200 | その他の内分泌、栄養及び代謝疾患 | E00～E88の残り | 17202 | その他の循環器系の先天奇形 | Q25～Q28 |
| 05000 | 精神及び行動の障害 | F01～F99 | 17300 | 消化器系の先天奇形 | Q35～Q45 |
| 05100 | 血管性及び詳細不明の認知症 | F01～F03 | 17400 | その他の先天奇形及び変形 | Q00～Q89の残り |
| 05200 | その他の精神及び行動の障害 | F04～F99 | 17500 | 染色体異常、他に分類されないもの | Q90～Q99 |
| 06000 | 神経系の疾患 | G00～G98 | 18000 | 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で 他に分類されないもの | R00～R99 |
| 06100 | 髄膜炎 | G00～G03 | 18100 | 老衰 | R54 |
| 06200 | 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 | G12 | 18200 | 乳幼児突然死症候群 | R95 |
| 06300 | パーキンソン病 | G20 | 18300 | その他の症状、徴候及び異常臨床所見・ 異常検査所見で他に分類されないもの | R00～R99の残り |
| 06400 | アルツハイマー病 | G30 | 20000 | 傷病及び死亡の外因 | V01～Y89 |
| 06500 | その他の神経系の疾患 | G00～G98の残り | 20100 | 不慮の事故 | V01～X59 |
| 07000 | 眼及び付属器の疾患 | H00～H57 | 20101 | 交通事故 | V01～V98 |
| 08000 | 耳及び乳様突起の疾患 | H60～H93 | 20102 | 転倒・転落 | W00～W17 |
| 09000 | 循環器系の疾患 | I00～I99 | 20103 | 不慮の溺死及び溺水 | W65～W74 |
| 09100 | 高血圧性疾患 | I10～I13 | 20104 | 不慮の窒息 | W75～W84 |
| 09101 | 高血圧性心疾患及び心腎疾患 | I11, I13 | 20105 | 煙、火及び炎への曝露 | X00～X09 |
| 09102 | その他の高血圧性疾患 | I10, I12 | 20106 | 有害物質による不慮の中毒及び 有害物質への曝露 | X40～X49 |
| 09200 | 心疾患(高血圧性を除く) | I01～I02.0, I05～I09, I20～I25, I27, I30～I51 | 20107 | その他の不慮の事故 | W00～X59の残り |
| | | I05～I09 | 20200 | 自殺 | X60～X84 |
| | | I21～I22 | 20300 | 他殺 | X85～Y09 |
| 09201 | 慢性リウマチ性心疾患 | I05～I09 | 20400 | その他の外因 | Y10～Y89 |
| 09202 | 急性心筋梗塞 | I21～I22 | 22000 | 特殊目的用コード | U04 |
| 09203 | その他の虚血性心疾患 | I20, I24～I25 | 22100 | 重症急性呼吸器症候群〔SARS〕 | U04 |
| 09204 | 慢性非リウマチ性心内膜疾患 | I34～I38 | | | |

注：これらの分類を精神保健の分野で使用する場合は、「精神及び行動の障害」を「精神疾患」と読み替えて使用することができる。

2 選択死因分類と死因簡単分類及び死因基本分類との対照表

| 選択死因 分類コード | 分類名 | 死因簡単 分類コード | 死因基本 分類コード |
|---------------|---------------------|---------------|--|
| Se01 | 結核 | 01200 | A15～A19 |
| Se02 | 悪性新生物 (再掲) | 02100 | C00～C97 |
| Se03 | 食道の悪性新生物 | 02102 | C15 |
| Se04 | 胃の悪性新生物 | 02103 | C16 |
| Se05 | 結腸の悪性新生物 | 02104 | C18 |
| Se06 | 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 | 02105 | C19～C20 |
| Se07 | 肝及び肝内胆管の悪性新生物 | 02106 | C22 |
| Se08 | 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物 | 02107 | C23～C24 |
| Se09 | 膵の悪性新生物 | 02108 | C25 |
| Se10 | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 02110 | C33～C34 |
| Se11 | 乳房の悪性新生物 | 02112 | C50 |
| Se12 | 子宮の悪性新生物 | 02113 | C53～C55 |
| Se13 | 白血病 | 02119 | C91～C95 |
| Se14 | 糖尿病 | 04100 | E10～E14 |
| Se15 | 高血圧性疾患 | 09100 | I10～I13 |
| Se16 | 心疾患 (高血圧性を除く) | 09200 | I01～I02.0, I05～I09, I20～I25, I27, I30～I51 |
| | (再掲) | | |
| Se17 | 急性心筋梗塞 | 09202 | I21～I22 |
| Se18 | その他の虚血性心疾患 | 09203 | I20, I24～I25 |
| Se19 | 不整脈及び伝導障害 | 09206 | I44～I49 |
| Se20 | 心不全 | 09207 | I50 |
| Se21 | 脳血管疾患 (再掲) | 09300 | I60～I69 |
| Se22 | くも膜下出血 | 09301 | I60, I69.0 |
| Se23 | 脳内出血 | 09302 | I61, I69.1 |
| Se24 | 脳梗塞 | 09303 | I63, I69.3 |
| Se25 | 大動脈瘤及び解離 | 09400 | I71 |
| Se26 | 肺炎 | 10200 | J12～J18 |
| Se27 | 慢性閉塞性肺疾患 | 10400 | J41～J44 |
| Se28 | 喘息 | 10500 | J45～J46 |
| Se29 | 肝疾患 | 11300 | K70～K76 |
| Se30 | 腎不全 | 14200 | N17～N19 |
| Se31 | 老衰 | 18100 | R54 |
| Se32 | 不慮の事故 (再掲) | 20100 | V01～X59 |
| Se33 | 交通事故 | 20101 | V01～V98 |
| Se34 | 自殺 | 20200 | X60～X84 |

注：選択死因分類コードの Se は Selection の略である。

3 死因順位に用いる分類項目

| 死因簡単 分類コード | 分類名 | 死因簡単 分類コード | 分類名 | 死因簡単 分類コード | 分類名 |
|---------------|------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
| 01100 | 腸管感染症 | 07000 | 眼及び付属器の疾患 | 12000 | 皮膚及び皮下組織の疾患 |
| 01200 | 結核 | 08000 | 耳及び乳様突起の疾患 | 13000 | 筋骨格系及び結合組織の疾患 |
| 01300 | 敗血症 | 09100 | 高血圧性疾患 | 14100 | 糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患 |
| 01400 | ウイルス肝炎 | 09200 | 心疾患(高血圧性を除く) | 14200 | 腎不全 |
| 01500 | ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病 | 09300 | 脳血管疾患 | 15000 | 妊娠、分娩及び産じょく |
| 02100 | 悪性新生物 | 09400 | 大動脈瘤及び解離 | 16000 | 周産期に発生した病態 |
| 02200 | その他の新生物 | 10100 | インフルエンザ | 17000 | 先天奇形、変形及び染色体異常 |
| 03100 | 貧血 | 10200 | 肺炎 | 18100 | 老衰 |
| 04100 | 糖尿病 | 10300 | 急性気管支炎 | 18200 | 乳幼児突然死症候群 |
| 05100 | 血管性及び詳細不明の認知症 | 10400 | 慢性閉塞性肺疾患 | 20100 | 不慮の事故 |
| 06100 | 髄膜炎 | 10500 | 喘息 | 20200 | 自殺 |
| 06200 | 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 | 11100 | 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 | 20300 | 他殺 |
| 06300 | パーキンソン病 | 11200 | ヘルニア及び腸閉塞 | | |
| 06400 | アルツハイマー病 | 11300 | 肝疾患 | | |

注：新生児の細菌性敗血症は「周産期に発生した病態」に、高血圧性心疾患は「高血圧性疾患」に含まれる。

4 乳児死因簡単分類と死因基本分類及び死因簡単分類との対照表

| 乳児死因簡単分類コード | 分類名 | 死因基本分類コード | 死因簡単分類との対応 |
|-------------|-------------------------------|---|----------------------|
| Ba01 | 腸管感染症 | A00～A09 | 01100 |
| Ba02 | 敗血症 | A40～A41 | 01300 |
| Ba03 | 麻疹 | B05 | 01600の一部 |
| Ba04 | ウイルス肝炎 | B15～B19 | 01400 |
| Ba05 | その他の感染症及び寄生虫症 | A00～B99の残り | 01000 (Ba01～04を除く) |
| Ba06 | 悪性新生物 | C00～C97 | 02100 |
| Ba07 | 白血病 | C91～C95 | 02119 |
| Ba08 | その他の悪性新生物 | C00～C97の残り | 02100 (Ba07を除く) |
| Ba09 | その他の新生物 | D00～D48 | 02200 |
| Ba10 | 栄養失調症及びその他の栄養欠乏症 | E40～E64 | 04000の一部 |
| Ba11 | 代謝障害 | E70～E88 | 04000の一部 |
| Ba12 | 髄膜炎 | G00～G03 | 06100 |
| Ba13 | 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 | G12 | 06200 |
| Ba14 | 脳性麻痺 | G80 | 06500の一部 |
| Ba15 | 心疾患(高血圧性を除く) | I01～I02.0, I05～I09, I20～I25, I27, I30～I51 I60～I69 | 09200 |
| Ba16 | 脳血管疾患 | I60～I69 | 09300 |
| Ba17 | インフルエンザ | J10～J11 | 10100 |
| Ba18 | 肺炎 | J12～J18 | 10200 |
| Ba19 | 喘息 | J45～J46 | 10500 |
| Ba20 | ヘルニア及び腸閉塞 | K40～K46, K56 | 11200 |
| Ba21 | 肝疾患 | K70～K76 | 11300 |
| Ba22 | 腎不全 | N17～N19 | 14200 |
| Ba23 | 周産期に発生した病態 | P00～P96 | 16000 |
| Ba24 | 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害 | P05～P08 | 16100 |
| Ba25 | 出産外傷 | P10～P15 | 16200 |
| Ba26 | 出生時仮死 | P21 | 16300の一部 |
| Ba27 | 新生児の呼吸窮<促>迫 | P22 | 16300の一部 |
| Ba28 | 周産期に発生した肺出血 | P26 | 16300の一部 |
| Ba29 | 周産期に発生した心血管障害 | P29 | 16300の一部 |
| Ba30 | その他の周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 | P20～P29の残り | 16300の残り |
| Ba31 | 新生児の細菌性敗血症 | P36 | 16400の一部 |
| Ba32 | その他の周産期に特異的な感染症 | P35～P39の残り | 16400の残り |
| Ba33 | 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害 | P50～P61 | 16500 |
| Ba34 | その他の周産期に発生した病態 | P00～P96の残り | 16000 (Ba24～33を除く) |
| Ba35 | 先天奇形、変形及び染色体異常 | Q00～Q99 | 17000 |
| Ba36 | 神経系の先天奇形 | Q00～Q07 | 17100 |
| Ba37 | 心臓の先天奇形 | Q20～Q24 | 17201 |
| Ba38 | その他の循環器系の先天奇形 | Q25～Q28 | 17202 |
| Ba39 | 呼吸器系の先天奇形 | Q30～Q34 | 17400の一部 |
| Ba40 | 消化器系の先天奇形 | Q35～Q45 | 17300 |
| Ba41 | 筋骨格系の先天奇形及び変形 | Q65～Q79 | 17400の一部 |
| Ba42 | その他の先天奇形及び変形 | Q00～Q89の残り | 17400の残り |
| Ba43 | 染色体異常, 他に分類されないもの | Q90～Q99 | 17500 |
| Ba44 | 乳幼児突然死症候群 | R95 | 18200 |
| Ba45 | その他のすべての疾患 | D50～R99の残り, U04 | 上記以外の残り (Ba01～09を除く) |
| Ba46 | 不慮の事故 | V01～X59 | 20100 |
| Ba47 | 交通事故 | V01～V98 | 20101 |
| Ba48 | 転倒・転落 | W00～W17 | 20102 |
| Ba49 | 不慮の溺死及び溺水 | W65～W74 | 20103 |
| Ba50 | 胃内容物の誤えん及び気道閉塞を生じた食物等の誤えん<吸引> | W78～W80 | 20104の一部 |
| Ba51 | その他の不慮の窒息 | W75～W84の残り | 20104の残り |
| Ba52 | 煙、火及び火炎への曝露 | X00～X09 | 20105 |
| Ba53 | 有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露 | X40～X49 | 20106 |
| Ba54 | その他の不慮の事故 | W00～X59の残り | 20107 |
| Ba55 | 他殺 | X85～Y09 | 20300 |
| Ba56 | その他の外因 | Y10～Y89 | 20400 |

注：乳児死因簡単分類コードの Ba は Baby の略である。